



HENDI

Tools for Chefs



KATALOG 2025 | 2026

LONCI,
TAVE, GN



NOŽEVI,
KUHNJSKI
ALATI



SLADOLED,
PECIVA



PRERADA
HRANE



VAKUUMSKO
PAKIRANJE



TOPLINSKA
OBRADA



KONVEKCIJSKE
PEČNICE



PIZZA,
TJESTENINA,
KEBAB



RASHLADA



PREZENTACIJA
STOLA



PROIZVODI
ZA BUFFET



BAR



TOPLI
NAPITCI



PRIJEVOZ,
SKLADIŠTENJE



HIGIJENA



NAMJEŠTAJ



ROŠTILJI





HENDI

Tools for Chefs

KATALOG 2025 | 2026

Sve navedene cijene su preporučene maloprodajne cijene bez PDV-a i vrijede od listopada 2025. godine. HENDI zadržava pravo promjene cijena po potrebi, a na cijene navedene u ovom katalogu nije moguće ostvariti nikakva prava. Za najnovije informacije o cijenama pogledajte naš digitalni katalog ili kontaktirajte svog trgovca.



Tools for Chefs.

Pouzdana kvaliteta.

Izbor profesionalaca.

S gotovo 90 godina iskustva, izgradili smo ime na isporuci profesionalne opreme za HoReCa i industriju prehrambene opreme koja zadovoljava najviše standarde. Naš fokus odvijek je bio na kvaliteti, inovacijama i pouzdanosti - jer to je ono što je potrebno za podršku napretku u kuhinji. U ovom katalogu pronaći ćete preko 3600 proizvoda, od najprodavanijih do novih inovacija. Svaki je razvijen sa svrhom, crpeći znanja iz industrije i strast za praktičnim dizajnom.

Ponosni smo što se našoj opremi vjeruje u profesionalnim kuhinjama diljem svijeta i što se kuhari svakodnevno oslanjaju na naše proizvode kako bi izgradili svoje poslovanje.



■ HENDI Nizozemska

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Nizozemska
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

■ HENDI Poljska

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Poljska
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
info@hendi.pl

■ HENDI Grčka

5 Metsovou Str., 18346 Moschato,
Atena, Grčka
T: +30 210 483 97 00
F: +30 210 483 97 10
office.greece@hendi.eu

■ HENDI Austrija

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austrija
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.see@hendi.eu

■ HENDI Italija

Via Leonardo da Vinci 4,
39100 Bolzano (BZ), Italija
T: 800 727 483
office.italy@hendi.eu

■ HENDI Španjolska

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Španjolska
T: +34 967 48 61 93
espana@hendi.eu

■ HENDI Rumunjska

Str. Sânzieni FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Braşov, Rumunjska
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

■ HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu



Pogledajte naš
korporativni
video

HENDI
Španjolska

HENDI
Nizozemska

HENDI
Italija

HENDI
Austrija

HENDI
Poljska

HENDI
Grčka

HENDI
Rumunjska



Stvaranje okusa sa svrhom:

Kulinarско putovanje HENDI

chefa Fabiana Lehnera





Strastven, originalan i motiviran, Fabian Lehner je dinamičan kulinarški talenat koji je slijedio ne-tradicionalan put kako bi pronašao svoj poziv. Neprestano se razvijajući, Fabian izaziva norme, prihvaća promjene i pogreške vidi kao odskočnu dasku - uvijek pomičući granice kulinarne tradicije i donoseći prepoznatljiv potpis svakom jelu. Njegova hrana odražava njegov karakter: samouvjeren, iznenađujući i pun svrhe.

Roden u Gornjoj Austriji 1994. godine, Fabian je započeo karijeru tehničkim naukovanjem prije nego što je upisao studij ekonomije u Beču. Ipak, kuhinja, a ne učionica, bila je ono što ga je istinski inspiriralo. Godine 2018. u potpunosti se posvetio kulinarском svijetu, započevši obuku u prestižnom hotelu Imperial u Beču, gdje je brzo stekao ime pobjedom na poznatom natjecanju Amuse-Bouche. Odatle je njegova karijera procvjetala pozicijama u restoranima s Michelinovim zvjezdicama diljem Austrije, Francuske i Italije. Ta su iskustva produbila njegovo poštovanje

prema regionalnim proizvodima i izoštrila njegov instinkt za stvaranje jednostavnih, elegantnih i izražajnih jela.

Fabianova kulinarska filozofija odražava njegov profesionalni put - autentična, regionalna i puna inovacija. On bez napora spaja klasične tehnike s novim pristupima, uvijek težeći jasnoći na tanjuru. Utemeljen na autentičnosti, a opet otvoren za globalnu inspiraciju, njegov rad postiže promišljenu ravnotežu između profinjenosti i jednostavnosti. Sa svakim jelom stvara senzornu priču koja odjekuje emocijama i preciznošću, nudeći gostima nezaboravno, iskreno kulinarско iskustvo.

U HENDIju napredujemo na svježim perspektivama – onima koji izazivaju uobičajeno i postavljaju nove standarde kroz strast i profesionalnost. Uzbudeni smo što surađujemo s njim na ovom inspirativnom putovanju i s ponosom predstavljamo: HENDI chefa Fabiana Lehnera.



Surađujemo s talentiranim nizozemskim dizajnerom **Robertom Bronwasserom**

Zahvaljujući tome, naša iznenađujuća, originalna i vrlo funkcionalna oprema ima uistinu jedinstven dizajn.


Naša kolekcija HENDI proizvoda koje je dizajnirao Robert Bronwasser neprestano raste

Predstavljamo proširenu liniju HENDI UNIQ koju je dizajnirao Robert Bronwasser, kombinirajući funkcionalne inovacije sa suvremenim dizajnom kako bi podigla moderno ugostiteljsko iskustvo na viši nivo.

Izvorno prepoznata nagradom **Red Dot 2024** za svoju izvanrednu kolekciju posuda za podgrijavanje hrane i kotlića za juhu, UNIQ asortiman sada je proširen i uključuje sokovnike, roll-top displeje i još mnogo toga, nudeći kompletan, kohezivan postav za švedske stolove i okruženja za posluživanje hrane.

Dizajnirana za poboljšanje prezentacije i performansi, kolekcija spaja energetsku učinkovitost, održive materijale i elegantnu, ujedinjenu estetiku koja odražava promjenjive potrebe HoReCa industrije.

S HENDI UNIQ-om, standardni švedski stol postaje moderan koncept – Buffet Reinvented.



design by
Robert Bronwasser

Pravo rješenje za svaku potrebu: HENDI Profi, Kitchen i Budget Line

Svaka od njih ispunjava različite zahtjeve – profilirana je prema specifičnim potrebama različitih razina kuhara i kuharica.



PROFI LINE

Savršeno prikladna za najzahtjevnije situacije. Izrađena od materijala i komponenata najviše kvalitete. Spreмна za intenzivnu svakodnevnu upotrebu. Oblikovana za dugotrajnu i učinkovitu upotrebu tijekom održavanja u najtežim uvjetima rada.

KITCHEN LINE

Usmjerena prema učinkovitosti, ova linija impresionira s jasnom usredotočenošću na najbolji omjer cijene i performansi. Namijenjena za redovitu - prilično zahtjevnu - uporabu, jamči pouzdane i stalne rezultate.

BUDGET LINE

Naša najisplativija linija za dnevnu uporabu u profesionalnim kuhinjama. Usredotočite se na bitne funkcije s jednostavnijim završetkom. Ipak, zahtjev ostaje isti: redovita uporaba u profesionalnom okruženju!

Sve proizvodne linije zadovoljavaju propisane standarde sigurnosti i kvalitete te moraju biti u skladu sa strogim internim smjernicama HENDI-ja.



Uvijek ažuriran!

Naš katalog dostupan je također i online s zanimljivim značajkama kao što su:

- + snažan alat za pretraživanje
- + jednostavna navigacija
- + brzo dijeljenje.

Ali najvažnije od svega, s ažuriranim cijenama.

Skenirajte QR kod i označite stranicu.



Skeniraj
i istraži

DOBRODOŠLI U HENDI DIGITALNI KATALOG

JEDNOSTAVAN/ FUNKCIONALAN/ EKOLOŠKI

+ JEDNOSTAVAN
ZA SNALAŽENJE



+ KLIKNIITE NA OZNAKU I PREGLEDAJTE KATEGORIJE



+ JEDNOSTAVNA I MOĆNA FUNKCIJA
PRETRAŽIVANJA



+ VIŠE INFORMACIJA O PROIZVODIMA /
SLIKE/ VIDEO



+ KREIRAJTE VAŠ KATALOG



Create your own catalogue

+ DIJELITE KLIKOM





LONCI,
TAVE, GN



NOŽEVI,
KUHINJSKI
ALATI



SLADOLED,
PECIVA




PRERADA
HRANE




VAKUUMSKO
PAKIRANJE




TOPLINSKA
OBRADA




KONVEKCIJSKE
PEČNICE




PIZZA,
TJESTENINA,
KEBAB




RASHLADA



PREZENTACIJA
STOLA




PROIZVODI
ZA BUFFET



BAR




TOPLI
NAPITCI



PRIJEVOZ,
SKLADIŠTENJE



HIGIJENA



NAMJEŠTAJ



ROŠTILJI



Izbor novih proizvoda za 2025/2026

Posuda s neprianjajućim premazom
str. 39



Wokovi i tave od
ugljičnog čelika
str. 44



Čekić za omekšavanje
mesa XL
str. 114



Rezač za ananas
str. 93



Mehanička kuhinjska
vaga
str. 141



Nož za čišćenje krljušti ribe
str. 111



Preklopna kuhinjska vaga
str. 140



Držać gastronorm spremnika
str. 75



Termo sifon
str. 162



NEW

stöckel



Rotacijski aparat
za Bubble Waffles
str. 184



Grabilica za falafel
str. 205



Planetarni mikser
Blackbolt PRO
str. 224



str. 74



Analogni termometar
str. 146



Konične lampe
za zagrijavanje
s podesivom
dužinom
str. 246



Grijač
za pommes
frites
str. 271



Strip uređaj za vakumiranje
str. 232

Izbor novih proizvoda za 2025/2026



Vitrina s više polica
od 75 L
str. 261



Indukcijsko kuhalo 3500 D XL
str. 254



Sous vide cooker 50
str. 286

Grijač
za kobasice
i hrenovke
str. 296



CombiTurbo pečnica
velike brzine™
str. 306



Kuhalo za tjesteninu
str. 357



Škare za pizzu
heavy duty
str. 345



Roštilj s valjcima za kobasice –
2 zone s poklopcem koji
štedi energiju str. 297

arktic 



Hladnjaci i zamrzivači
Kitchen Line 580 l i 1300 l
str. 363

NEW
arktic 



Sushi display
str. 382

arktic 



 Grijani buffet
str. 381

 Salatni buffet
str. 381

arktic 



Pultni hladnjak za vino
s 2 zone, Cellar
str. 397



Ormar za dozrijevanje
mesa str. 374



Rashlađivači za vino,
dvozonski str. 398



Masni papir
str. 428



Stolna kanta za
otpatke s ljuļajućim
poklopcem str. 448



Izbor novih proizvoda za 2025/2026

UNIQ

Buffet reinvented

str. 468



Grijač hrane
str. 479



BARUP
BARBERS

Šampanjac
zdjela
str. 538

UNIQ

Buffet reinvented



Dozatori
za sok
str. 472



BARUP
BARBERS

Muddler
str. 533



Slush uređaji
Kitchen Line
str. 545



Automatski
aparat za kavu
str. 562

NEW



Kolica za stolice
str. 517



Termo izolirani spremnik
s funkcijom grijanja – catering
str. 593



Polipropilenska
servisna kolica
s 3 police
str. 588



Fiesta XL
str. 663



Slavina za ispiranje
str. 617



Zidna napa– s vijcima
str. 652



INDEKS A-Z

3-dijelni Cobbler shaker 534-535
50x60 perlica posuda za posude
i posude – elektronički kontrolirana,
sa sustavom za doziranje deterdženta
i crpkom za odvod..... 616

A

Adapter nosač posude 242
Adapter za hlađenje 598
Akrilni mlinac za papar 455
Akrilni mlinac za sol 455
Aluminijska cjediljka za pržene
krumpiriće 116
Aluminijska lopatica za led 540
Aluminijske tave za prženje „Marble
Professional“ 42
Aluminijske tave za prženje „Platinum
Professional“ 43
Aluminijski poslužavnici 402
Aluminijski stalak za pohranu 604
Aluminijski stalak za pohranu
za GN spremnike 604
Aluminijski valjak 177
Analogni kuhinjski tajmer 148
Analogni termometar 146
Aparat za Corn dog vafle 185
Aparat za filter kavu 566-567
Aparat za filter kavu s dvije stijenke 579
Aparat za filter kavu s jednom stijenkom 578
Aparat za izradu kockica leda -
Kitchen Line 15 558
Aparat za izradu vafle na štapiću 185
Aparat za kavu 566
Aparat za kockice leda - 12 kg 558
Aparat za palačinke 189
Aparat za ribanje sira 356
Aparat za sladoled 161
Aparat za vafle 184
Aparat za vafle „Brussels“ 183
Aparat za vafle „Heart“ 183
Aparat za vafle „Liège“ 183
Aparati za filter kavu 566
Aparati za pečenje palačinki i vafle 183
Automatski aparat za kavu 562

B

Bain-marie HENDI Ranger 264
Bain-Marie tava 37, 178, 481
Bake- & Grill-Master 661
Bake-Master mali 661
Bake-Master veliki 661
Banquet posuda GN 1/1 s glatkim
rubom 506

Banquet posuda GN 1/1, s dekorativnim
naplatkom 507
Bar blade 522
Bar caddy 434
Bar lopatica za led s prorezima 540
Bar stainer 532
Bar stainer konični 532
Bar žlica s muddlerom 531
Barska žlica 531
Barska žlica s muddlerom 531
Barski stol 514
Bat za meso Profi Line 115
Batovi za meso 114
Bežični električni nož za kebab 353
Bežični štapi mikser Smart Pressure 219
Bežično električno kuhalo s kontrolom
temperature 569
Bijela posuda za led s duplim zidom 540
Blackbolt planetarna miješalica HENDI 227
Blender za bar 553
Blender za bar s zvučnom izolacijom 552
Blenderi za bar 222, 552
Boca s gorivom za posudu
za podgrijavanje hrane 490
Boca za grijac umake 189
Boca za šlag Crni Kitchen Line 159, 527
Boca za šlag Kitchen Line 159-160
Boca za šlag Profi Line 158
Bočice za doziranje 150
Bodljikavi roler za tijesto 179
Bokal 495
Bokal s izolacijom 443-444
Bokal s izolacijom i obložen staklom
iznutra 444
Bokal sa spremnikom za led 495
Bokal za mjerenje od nehrdajućega
čelika 120
Bokal za mjerenje od polipropilena 120
Bokal za sok 495
Bokali za mjerenje koji se mogu složiti
jedan u drugi 120
Boston shaker 535
Brener 187
Brusni papir za oštrač noževa 102
Brzi hladnjak 3x GN 2/3 379
Brzi zamrzivači 378
Budget Line hladnjaci i zamrzivači 364-365
Budget Line roštilj 278
Budget Line serija posuda 36

C

Cappuccino šalica 413, 415, 417
Casserole s poklopcem 39

Centralni i zidni stolovi – pričvršćeni
vijcima Kitchen Line 644
Centralni radni stol heavy duty
s policom, 600 mm dubine 642
Centralni sto sa policom – pričvršćen
vijcima, dubina: 600 mm 644
Chef set za serviranje, 6 komada 96
Cilindrične lampe za zagrijavanje
s podesivom dužinom 247
Cjedilo za čaj - s drškom u obliku škara 447
Cjedilo za čaj i bilje 447
Cjedilo za juhu 138
Cjedilo za limun 549
Cjedilo za pивske boce - 6 komada 555
Cjedilo za povrće 135
Cjedilo za salatu 119
Cjedilo za ulje - sitna mrežica 117
Cjediljka 139
Cjediljka Kitchen Line 139
Cjediljka Profi Line 139
Cjediljka za pržene krumpiriće
od nehrdajućega čelika 116
Cjedilo za sudoper 619
Clamp stopper 526
CombiTurbo™ pećnica velike brzine. 206, 306
CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1 pleh. 326
CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3 pleh. 326
CONVECTOMAT pleh 329
Crijevo s tušem za ispiranje uređaja 618
Crijevo za plin 245

Č

Čajnik 568
Čašica za jaje - 6 komada 452
Čašica za sladoled 447
Čekić za omekšavanje mesa 114
Čekić za omekšavanje mesa XL 114
Čep za bocu šampanjca 526
Četka za čišćenje aparata za kavu 564
Četka za čišćenje pećnice za pizzu 343
Četke za polirke čaša - 2 kom 625
Četkica za maslac i mast ravna -
2 komada 178
Četkica za maslac i mast ravna
silikonska 178
Četverokutna košara za kruh 440
Četverokutna zdjela 430
Četverokutni pladanj 503
Četverokutni spremnik za otresanje 565
Četverostrani ribež 109
Četvrtasta lopata za pizzu 342-343

Četvrtasta lopata za pizzu s kratkom drškom	341
Četvrtasti kalup za hranu s gnječilicom	174
Čistač aparata za kavu	630
Čistač automata za kavu, 120 tableta	630
Čistač uređaja za soft ice i šlag	631
Čokoladna fontana	195

D

Daska za baguette	82
Daska za pizzu	342, 348
Daska za posluživanje od hrastovog drva	420
Daska za rezanje	82
Daska za rezanje HACCP	78-79
Daska za rezanje HACCP 450x300	78, 80
Daska za rezanje HACCP 600x400	73, 78, 80
Daska za rezanje HACCP	73, 79
Daska za rezanje HACCP	79
Daska za rezanje HACCP GN 1/1	80
Daska za rezanje HACCP GN 1/2	80
Daska za rezanje kruha	83
Daska za rezanje od drvenih vlakana	83
Daska za rezanje s drškom	82
Daska za rezanje s ručicom	81, 29
Daske za rezanje HACCP	80
Dodaci za ukrašavanje i špricaljke	158
Dehidrator hrane	267
Dehidrator hrane Kitchen Line	266
Dehidrator hrane Profi Line 10 limova	267
Dekanter za kavu	567
Delta	419
Digitalna vaga do 200 kg	140
Digitalne friteze Profi Line	272
Digitalni blender	553
Digitalni blender za bar s zvučnom izolacijom	552
Digitalni kuhinjski tajmer	148
Digitalni termometar s preklopnom sondom	146
Disk za izbacivanje za rezač za povrće	198
Dispenser za bar	529
Dispenser za piće	571
Dispenser za toplu čokoladu	571
Dispenseri i bokali	496
Distributer za kavu	564
Dječji tanjur „Medo“	423
Dodatak košari za perilicu posuda	622
Dodatna posuda za Blackbolt miješalicu	227
Dodatni čepovi za vakuumski čep za vino	546
Dozator free-flow	525
Dozator free-flow - 3 komada	458, 524
Dozator Free-Flow - 4 komada	525

Dozator Free-Flow - 6 komada	524
Dozator maslinovog ulja	458
Dozator s flip top čepom	524
Dozator za gorivo	490
Dozator za med	458
Dozator za mlijeko - 10,5 l	497
Dozator za sok	496-497
Dozator za sušene namirnice	497
Dozator za šećer	458
Dozator za tople napitke	570, 573, 578
Dozator za tople napitke s dvosturkim zidom	579
Dozator za umak s pumpicom	151
Dozatori za alkoholna pića	524
Dozatori za sok	473
Dozer bočica za umake	150
Drobilica leda	556
Drobilica za led	556
Drvena lopatica za palačinke	189
Drvena špatula - set od 4 komada	128
Drvena žlica - set od 3 komada, razne veličine	129
Drveni mlinac za papar	454
Drveni mlinac za sol	454
Drveni valjak za tijesto	177
Držač čaša	546
Držač filtera za ulje za fritezu	118
Držač gastronorm spremnika	75
Držač goriva u limenci za posudu za podgrijavanje - 2 kom.	490
Držač košare za pribor za jelo	505
Držač poklopca	39
Držač računala	103
Držač rashlađivača za šampanjac	539
Držač tepsije za pizzu	340
Držač vreće za smeće	635
Držač vrećica za 975374 stroj za vakuumsko pakiranje Kitchen Line	235
Držač vrećice za pržene krumpiriće	427
Držač za menu	449
Držač za peciva	403
Držač za peciva - perforirani	403
Držač za pivske čaše	555
Držač za pribor za jelo	505
Držač za račune - 2 komada	452
Držač za račune - 3 komada	452
Držač za takose	151, 403
Držač za ubruse	449
Držač za umake	151
Držač za žlicu	493
Duboki tanjur	413, 415, 417, 419, 430
Dupla indukcijska ploča Kitchen Line	251
Dupla podloga za tampiranje	564

Dupla rashladna roll-top vitrina Duo, UNIQ	471
Dupla transportna kolica - 12 x GN 1/1	583
Dupla transportna kolica - 30 x GN 1/1	585
Dupla žličica za izdubljivanje dinje	100
Dvostruki grijač tanjura	258
Dvostruki sudoper s ormarićem - zavaren	647
Dvostruko podesiva zidna polica, s dva čelična nosača	649
Džepni termometar sa sondom	144

E

Elektricni sokovnik za agrume	554
Elektricna dimna pećnica	155
Elektricna kuhalo za vodu	476
Elektricna posuda za podgrijavanje hrane Pollina	478
Elektricna posuda za podgrijavanje hrane Tellano	478
Elektricna posuda za podgrijavanje hrane Tesino	479
Elektricna prskalica za hranu	121
Elektricni bat za meso	204
Elektricni nož za kebab	353
Elektricni roštilj za kebab	352
Elektricni sokovnici	550-551
Elektricni sokovnik za citrusne	554
Elektricni stroj za izradu tjestenine	355
Elektricni valjci za tijesto	336
Elektricno kuhalo - 1,8 L	569
Elektricno kuhalo - 4,2 L	568
Elektricno kuhalo, bežično	568
Element za zamrzavanje	596
Emajlirana posuda od lijevanog željeza	38
Emajlirana tava za prženje	663
Emajlirane tave za paelju	51, 431
Emajlirane zdjele za paelju	51, 431
Emajlirano	430
Espresso šalica	413, 415, 417, 419

F

Fiesta	664
Fiesta 600	664
Fiesta 800	664
Fiesta XL	663
Filteri za masnoću - 50 kom.	118
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom - 2 x 8 l	273
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom - 8 l	273
Fleksibilna lopatica	129
Fleksibilna toplinska lampica	246
Flora	415

Folija za brtvljenje PET/PE peel 12/40.4 ..231	
Food safety daily stickers, reusable	74
Food safety reusable sticker, "USE BEFORE"	74
Food safety reusable sticker, "USE BY"	74
Food safety reusable sticker, "USE FIRST"	74
Francuski vadičep	523
Free-Flow dozator - 6 komada	524
Friteza Profi Line - 2 x 8 L	273
Friteza Profi Line - 8 l	273
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom digitalna - 2 x 8 l	272
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom digitalna - 8 l	272
Friteza XL Profi Line s ispusnom slavinom, 10 l, 400 V	269
Friteza XL s odvodnom slavinom	
HENDI GOLIATH	270-271
Friteza za krafne 12L	188, 268
Friteze Kitchen Line	274
Friteze Profi Line	269, 273

G

Galvanizirane kante	434
Gastronorm rešetka GN 1/1	330
Gastronorm reklamne ploče	460
Gastronorm pladanj Profi Line	330
Gastronorm pladanj Profi Line GN 2/1	330
Gastronorm pladnjevi s tankim obrucom	503
Gastronorm poklopac	57, 59, 61-65, 67
Gastronorm poklopac s otvorom za Sous-vide štap	64, 286
Gastronorm poklopac s otvorom za žlicu	57, 59, 61
Gastronorm poklopac sa silikonskim obručom	57
Gastronorm poklopac, ljubičasti	73
Gastronorm poklopci za hermetičko zatvaranje	65
Gastronorm posuda GN 1/1	504
Gastronorm posuda GN 1/2	504
Gastronorm posuda GN 1/3	504
Gastronorm rešetka	330
Gastronorm rupičasti umetci	59, 61
Gastronorm spremnici Budget Line	60
Gastronorm spremnici Kitchen Line	58
Gastronorm spremnici Kitchen Line - perforirano	59
Gastronorm spremnici linije Budget s ručkama	61
Gastronorm spremnici Profi Line	55
Gastronorm spremnici Profi Line - perforirano	56
Glass rimmer - tri razine	529
GN HACCP polipropilenski spremnici, s poklopcima, zatvoreni	68
GN posuda 1/1 polipropilen	68
GN posuda 2/3 polipropilen	68
GN spremnici s spuštanim ručkama	57
Gnječilica za krumpir	136
Gnječilice za krumpir i preše	136
Gorivo za plamenike za fondu - 3 komada	490
Gorivo za posudu za podgrijavanje	488
Gornja rešetka za Grill Master	668
Gornja rešetka za Roast Master	668
Gornja rešetka za roštilj s ugljenom	670
Gornja rešetka za roštilj Xantos	668
Grabilica	120, 131, 190
Grabilica za falafel	205
Grabilica za pržene krumpiriće	116
Grabilica za sladoled	166
Grabilica za sladoled dipper Stöckel	166
Grabilica za sladoled Kitchen Line	164
Grabilica za sladoled Profi Line	164
Grabilica za sladoled Stöckel	164-165
Grabilica za sladoled Stöckel - ovalna	165
Grabilica za sladoled za lijevarke	165
Grater 4 strane sa spremnikom	109
Green Fire roštilj s 2 plamenika	656
Green Fire roštilj s 3 plamenika	656
Green Fire roštilj s 4 plamenika	657
Grijač hrane	479
Grijač kobasica	296
Grijač posude za podgrijavanje	483
Grijač za hrenovke 10 litara	296
Grijač za kobasice i hrenovke	296
Grijač za pommes frites	271
Grijač za posudu s 2 držača svijetla	483
Grijač za posudu s 3 držača svijetla	483
Grijač za posudu za podgrijavanje hrane	483
Grijači umaka	189
Grijači za kobasice	296
Grijači elementi	596
Grijane vitrine	260
Grijani buffet	381
Grijani pultni display	259-261
Grijani pultni display, dvostruki	260
Grijani pultni ormarić	260
Gril tava - rebrasta površina Titanium Professional	41
Gril tava za indukcijske štednjake	40
Grill-Master Pro plinski roštilji	660
Grill ploče i pladnjevi CONVECTOMAT	327
Grill tava od lijevanog željeza	48-49
Grill tava, kvadratna	44
Grill-Master mali	661

Grill-Master Quattro	663
Grill-Master veliki	661
Gulilića krumpira 10 kg	208
Gulilića krumpira 5 kg	208
Gulilića za krumpir Kitchen Line 18 kg	208
Gulilića za šparoge	91
Gulilice za krumpire Kitchen Line	208
Gumena traka za držač vreće za smeće	635

H

HACCP Set podmetača za rezanje - 6 komada	81
HACCP spremnici za skladištenje	66
Hawthorne cjedilo	530
Hawthorneov cjedilo	530
Heavy duty pizza špatula	345
Heavy-duty kutlača za umak za pizzu	345
Heavy-duty rezač pize HENDI Pizzer	344
Heavy-duty strugač za pizzu	345
Heavy-duty špatula za pizzu	345
HENDI Jet brener za chefove	186
HENDI raspršivač pod pritiskom	121
HENDICHEF višenamjenski multipraktik	248
Hladnjaci i zamrzivači Kitchen Line 580 l i 1300 l	363
Hladnjaci i zamrzivači Profi Line 700 series	361
Hladnjaci i zamrzivači Profi Line 800 series	360
Hladnjaci i zamrzivači Profi Line 420+420 l	362
Hladnjak za bar s jednim vratima	396
Hladnjak za vino, 1 zona, 300 boca	399
Hladna vitrina za izlaganje s 2 police	391
Hladna vitrina za izlaganje s 3 police s nagibom	390
Hladna vitrina za izlaganje, 270L	388
Hladna vitrina za izlaganje, 58L	386
Hladna vitrina za izlaganje, 68L	386
Hladna vitrina za izlaganje, 78L	387
Hladna vitrina za izlaganje, 98L	387
Hladni display s poklopcem - Gastronorm 1/1	498
Horizontalna univerzalna gulilića	91
Hrastova daska za posluživanje	420
Hrastova daska za posluživanje, okrajčena	420
Hvataljka za kockice leda	127, 540
Hvataljka za kockice šećera - 2 komada	127, 447
Hvataljka za peciva	127
Hvataljka za posluživanje	124-125
Hvataljka za posluživanje - 2 komada	126

Hvataljka za posluživanje HACCP 250 mm..	125
Hvataljka za posluživanje HACCP 250 mm...	73
Hvataljka za posluživanje HACCP 300 mm..	125
Hvataljka za puževe - 2 komada	459
Hvataljka za salatu	124, 127
Hvataljka za špagete	127
Hvataljka za tortu	127
Hvataljka za toster za sendviče	293
Hvataljke za posluživanje	126
Hvataljke za tijesto	126
Hvataljke za toster	293

I	
Icing tips - okrugli	172
Icing tips - zvjezdica	172
Indukcijska friteza	275
Indukcijska friteza s ispusnim ventilom - 2 x 8 l	275
Indukcijska friteza s ispusnim ventilom - 8 l	275
Indukcijska grijaća ploča	
Kitchen Line	251, 255
Indukcijska ploča 2000W Kitchen Line ..	250
Indukcijska ploča 3500W	250
Indukcijska ploča Kitchen Line	250
Indukcijska ploča model 1800	255
Indukcijska ploča model 2000	255
Indukcijska ploča model 3500 D	252
Indukcijska ploča model 3500 D XL	252
Indukcijska ploča model 3500 M	253
Indukcijska ploča model 5000 D	253
Indukcijska ploča model 7000	253
Indukcijska tava za prženje	40
Indukcijski grijač 1000W	257
Indukcijski grijač 800W	257
Indukcijski štednjak s 4 ploče za kuhanje	243
Indukcijski štednjak sa 6 ploča za kuhanje	243
Indukcijski wok model 3500	252
Indukcijsko kuhalo 3500 D XL	254
Indukcijsko kuhalo za temeljac	245
Induktivna posuda za podgrijavanje hrane Gastronorm 1/1	480
Induktivna posuda za podgrijavanje hrane Gastronorm 1/1	481
Induktivna posuda za podgrijavanje hrane Gastronorm 1/2	480
Infracrvena žarulja za zagrijavanje	247
Infracrveni termometar	144
Infracrveni termometar sa sondom ..	144
Izolirani dozator za pića sa slavinom ..	594
Izolirani spremnik za led - 110 L	589
Izolirani ugotiteljski spremnik GN 1/1 ..	594

J	
Japanska mandolina Shōgun PRO 將軍 ..	107
Japanska mandolina Shōgun 將軍	107
Japanski kamen za oštrenje HENDI by Naniwa	103
Japanski noževi	99
Jednostruki bazen, dubina 600 mm, visina 300 mm	648
Jednostruki bazen, dubina 700 mm, visina 300 mm	648
Jednostruki grijač tanjura	258
Jednostruki rezač za kolače	180
Jednostruki sudoper s ormarićem - zavaren	647
Jigger 25/35 ml	536
Jigger 25/50 ml	536
Jigger 30/50 ml	536
Julep barmensko cjedilo	530
Julep cjedilo	530
Julienne kružne oštrice	199

K	
Kalup za babku	174
Kalup za kockice leda	541
Kalup za kockice leda mala kockica ..	541
Kalup za kockice leda s poklopcem ..	541
Kalup za kockice leda XL kockica	541
Kalup za led u obliku čašice	541
Kalup za led u obliku viski kugle	541
Kalup za pizzu	348
Kalup za pizzu pravokutni	349
Kalup za tortu	174
Kalupi za kocke leda u obliku dragog kamenja	541
Kanistar s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane	490
Kanta	432
Kanta Budget Line	119
Kanta Kitchen Line	119
Kanta s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane	490
Kanta s pojačanim dnom Profi Line	119
Kanta za grickalice	432
Kanta za led	540
Kanta za mop	632
Kanta za otpad s pedalom	635
Kanta za pivo	555
Karizma	413
Keramička zdjelica	187, 435
Kist za maslac i masnoću, plosnat	178
Klasična pladnjeva CONVECTOMAT 600x400	326
Kliješta za jastoge i rakove	459

Kliješta za orašaste i morske plodove, mat crna	459
Klin za narudžbe	452
Klupa	514
Kockasti rezač	198
Koktel šalica	534
Kolander	139
Kolica za 500x500 mm univerzalne stalke	621
Kolica za košare za perilice posuda	621
Kolica za košare za perilice posuda s drškom	621
Kolica za okruglu kantu za otpad	634
Kolica za posluživanje	586
Kolica za posluživanje mat crna	586
Kolica za posluživanje s 3 police - zavarena	587
Kolica za posluživanje s 4 police	587
Kolica za posluživanje s 5 polica	587
Kolica za rublje	632
Kolica za sastojke	590
Kolica za stolice	517
Kolica za stolove	516
Kolica za tanjure	591
Kolica za termo spremnik	589, 592-593
Kompaktna pećnica za pizzu	334
Komplet noževa - 4-dijelni	95
Komplet noževa i alata za oštrenje	95
Komplet od 4 posude za jaja za OVOBOX 120	71
Komplet: Bain-marie HENDI Ranger + spremnik 2x 4L s poklopcem	265
Komplet: indukcijska ploča 3500W + lonac za prijanje + tava za prženje ..	254
Komplet: Štapni mikser 350 s promjenjivom brzinom + mutilica + stalak za zidnu montažu	223
Koncentrat za uklanjanje kamenca	630
Konične lampe za zagrijavanje s podesivom dužinom	246
Konično cjedilo	137
Konično cjedilo, poližičana mreža	137
Konično cjedilo, žičana mreža	137
Konobarska torba	535
Konobarski vadičep	523
Konopac za rolano meso	113
Kontaktni roštilj	281
Kontaktni roštilj - dvostruki	282
Kontaktni roštilj - dvostruki	282
U potpunosti rebrasta	282
Kontaktni roštilj - jednostruki	280
Kontaktni roštilj „Panini“	281
Kontaktni roštilj Panini	281
Kontaktni roštilj Panini XL	282

Kontaktni roštilj za hot dog i wrapove	279
Kontaktni roštilji	280
Konveksijska parna pećnica CONTACT	
5x GN1/1	321
Konveksijska parna pećnica Control	318
Konveksijska parna pećnica s roštiljem	
4x GN 2/3	313
Konveksijska parna pećnica Snack	
5 x GN 2/3	316-317
Konveksijska parna pećnica, TOUCH,	
električna	323
Konveksijska pećnica CONTROL	
5x GN 1/1	320
Konveksijska pećnica H100	308
Konveksijska pećnica H90	310
Konveksijska pećnica s ovlaživačem	
H90S	311
Konveksijska pećnica s ovlaživanjem	
H100S	309
Konveksijske parne pećnice Contact	319
Konveksijske pećnice 429 x 345 mm	314
Konveksijske pekarske pećnice s vlagom	
600 x 400 mm	315
Kopča za stolnjak - 4 komada	449
Kopča-zatvarači za HACCP spremnike	
za skladištenje	67
Korisni noževi	89
Košara	118
Košara s poklopcem na dizanje	438
Košara za baguette	438
Košara za čaše za perilicu posuda	623
Košara za kruh GN 1/1	438
Košara za kuhanje tjestenine	37
Košara za pecivo	441
Košara za pecivo GN veličine	437
Košara za pecivo s vrećicom	436
Košara za pladnjeve za perilicu posuda	623
Košara za pomfrit, valovita	
CONVECTOMAT FRY	327
Košara za prezentaciju kruha	437
Košara za prezentiranje kruha GN 1/2	438
Košara za pribor za jelo	436, 505, 623
Košara za pribor za jelo za perilicu	
posuda	622
Košara za prženje	269
Košara za staklariju za perilicu posuda	622
Košara za tanjure za perilicu posuda	622
Košara za voće crna	442
Košare	438, 440
Košare s drškom	434
Košare s pletenim stranama	436
Košare za perilice posuda	622
Košarice za posluživanje u fast	
food stilu	439

Kotlić za juhu bez vode, 10L	477
Kotlić za juhu, 8 l	476
Kožne rukavice za roštilj otporne	
na toplinu - 2 kom	671
Kružna oštrica	198
Kružna oštrica s neljepljivim premazom	211
Kružna turpija	199
Kružni rezač za pomfrit	199
Kružni ribež	198
Kuglasti dozator s mjerom - 2 komada	525
Kuhala za tople napitke - Dizajn	
Bronwasser	475, 576
Kuhalo i grijač riže 5,4 l	288
Kuhalo za juhu HENDI UNIQ	466-467
Kuhalo za juhu, 8 l	476
Kuhalo za rižu 10 L	289
Kuhalo za rižu 4.2 L	289
Kuhalo za rižu s parnom funkcijom	288
Kuhalo za tjesteninu	356-357
Kuhalo za tjesteninu i knedle	356
Kuhalo za tople napitke s dvostrukom	
stijenkom	572
Kuharska kapa - 10 kom	623
Kuharski nož	73
Kuhinska vaga 10 kg	141
Kuhinska vaga 15 kg	141
Kuhinska vaga 3 kg	140
Kuhinska vaga 5 kg	140
Kuhinska zdjela	134
Kuhinska žlica od PBT-a	129
Kuhinske škare	92
Kuhinski sudoper - beskontaktni,	
sa slavinom koja se upravlja pomoću	
koljena	620
Kutija za čaj	569
Kutija za pospremanje	623
Kutija za pribor za jelo	453
Kutija za pribor za jelo i jelovnik	453
Kutija za sušenje svježeg tjestenine	337, 356
Kutija za tijesto za pizzu	337
Kutija za tijesto za pizzu 600x400	337
Kutija za tijesto za pizzu GN1/1	337
Kutlača	131
Kutlača protiv kapanja	131
Kutlača za juhu	492-493
Kutlača za umak	494
Kutlače i obirače Kitchen Line	131
Kutlače i obirače Profi Line	131
Kutlače i žlica za posluživanje	
za posude za podgrijavanje	493
Kutljače i žlice za posluživanje,	
otporne na toplinu	494
Kutna košara za pecivo	441
Kvarcni salamander MAXI GN 1/1	291

L

Ladica za pečenje emajlirana za čajne	
i slične pećnice	669
Ledomat Bullet	557
Ledomat za izradu drobljenog leda	559
Ledomat za izradu kockica leda	559
Ledomat za izradu loptica od leda	559
Ledomat za kockice leda	401, 557
Lift Salamander 600	292
Lijevak	118
Lijevak za fondan Kitchen Line	149
Lijevak za fondan Profi Line	149
Limenka s gorivom za posudu	
za podgrijavanje hrane	488
Lonac od lijevanog željeza	49
Lonac za dinstanje - bez poklopca	33-34
Lonac za juhu i umak - s poklopcem	50, 431
Lonac za kuhanje - bez poklopca	33, 35
Lonac za pirjanje s poklopcem	36
Lonac za pirjanje, duboki - bez poklopca	35
Lonac za pirjanje, duboki -	
s poklopcem	31, 34
Lonac za pirjanje, plitki - s poklopcem	31, 34
Lonac za pirjanje, srednje dubine -	
bez poklopca	35
Lonac za pirjanje, srednje dubine -	
s poklopcem	31, 34, 36
Lonac za prijanje - bez poklopca	35
Lonac za školjke - s poklopcem	50
Lonac za šparoge i tjesteninu XL	37
Lonci i tave Kitchen Line,	
kapsulirano dno	34
Lonci i tave Profi linije	106
Lonci i tave s sendvič dnom	
Profi linije	30, 32
Lonci za školjke i umake	50
Lopata za pepeo	343
Lopatica	120, 540
Lopatica od aluminija	120
Lopatica za kebab	352
Lopatica za okretanje hamburgera	128-129
Lopatica za pomfrit i nachose	117
Lopatica za posluživanje torte	501
Lopatica za pržene krumpiriće	116
Lopatica za struganje tijesta	
Kitchen Line	130
Lopatica za tortu/rezač	501
Lopaticе i špatule za sladoled	166
LPG plinski uložak	186
Lyonnaise tava	46
Ljesticе	140
Ljuštistica	91
Ljuštistica za brzo ljuštenje	91
Ljuštistica za krumpir	101

Ljuštica za limun.....	100
M	
Magnet za noževe s kukama.....	97
Mala tava za prženje.....	433
Mala tava za umak s izlivenikom.....	433
Male tacne za fast food.....	510
Mandolina.....	104
Mandolina V-tip.....	105
Markeri za bijelu ploču s tankim vrhom.....	461
Markeri za ploču za pisanje 15 mm.....	461
Markeri za ploču za pisanje 3 mm.....	461
Markeri za ugostiteljstvo.....	69
Masni papir.....	428-429
Matirana okrugla posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1.....	485
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1.....	485
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 1/2.....	485
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 2/3.....	485
Matrica za brtvljenje posuda.....	231
Mehanička kuhinjska vaga.....	141
Melamin.....	503
Melamin zdjelica.....	435
Melamin zdjelica - 12 komada.....	435
Melaminski poslužavnici.....	402
Mesarska daska od polietilena.....	113
Mesarska kuka - četverodijelni set - 4 komada.....	113
Mesarska špaga.....	113
Mesoreznica 195 Profi Line.....	210
Mesoreznica Kitchen Line 250.....	213
Mesoreznica Kitchen Line 250 premazan Teflonom.....	213
Mesoreznica Kitchen Line 300.....	213
Mesoreznica Profi Line 220.....	210
Mesoreznica Profi Line 220 crveno izdanje.....	212
Mesoreznica Profi Line 250.....	211
Mesoreznica Profi Line 250 crveno izdanje.....	212
Mesoreznica Profi Line 300.....	211
Mesoreznice Kitchen Line.....	213
Mesoreznice Profi Line.....	210, 212
Metalna čaša.....	430
Miješalice.....	132
Mikser milk shake BPA Free - Bronwasser dizajn.....	168
Mikser za milkshake.....	168
Mini dozator umaka - komplet od 4 kom.....	150
Mini okrugla tava Little Chef.....	425
Mini ovalna tava Little Chef.....	425

Mini rebrasta tava Little Chef.....	425
Mini tava za umak Little Chef.....	425
Minijature za prezentacije.....	425-426
Minijature košarice.....	432
Minijature košarice za friteze.....	426
Minijature košarice za friteze - složive.....	426
Minijature košarice za friteze - složive, crne.....	427
Mjerna šalica.....	135
Mjerna šalica - komplet od 4 kom.....	135
Mjerna šalica - komplet od 7 kom.....	135
Mješalice za milkshake miksera - dizajnirao Bronwasser.....	169
Mlinci za sol i papar.....	454
Mobilna kolica za košare za perilicu posuda - 7 x 500x500 mm.....	621
Mobilni stol s policom - s vjercima, dubina 700 mm.....	652
Montažni nosač za posudu za čišćenje grabilica za sladoled.....	161
Montažni okvir za indukcijski grijač 800W.....	257
Most za zagrijavanje s 2 infracrvene lampe.....	247
Mrežasti poklopac za hranu.....	501
Muddler.....	533
Muholovka 300 m ²	628
Muholovka s ljepljivom pločom 120 m ²	629
Muholovka s ljepljivom podlogom 100 m ²	628
Muholovke za upotrebu na otvorenom.....	629
Muholovke za upotrebu u kuhinji i restoranima.....	628
Muholovke za upotrebu u zatvorenom.....	628
Multi-toster s 6 hvataljki.....	293
Mutlica.....	132
Mutlica s drškom od polipropilena.....	132
Mutlica za štapne miksera.....	220
N	
Nacho grijač.....	193
Namještaj od nehrđajućeg čelika.....	641
Napa s rastavljačem montirana na zid.....	652
Nastavak za mljevenje mesa za Blackbolt miješalicu.....	227
Navlake za stolice.....	517
Neprijanjaća podloga za kuhala za rižu.....	288
Non - drip dozator.....	525
Non-drip držač za boce za pričvršćivanje na zid.....	525
Nož za čišćenje krljušti ribe.....	111
Nož za dekoriranje.....	101
Nož za grejpo.....	100
Nož za ljuštenje s drvenom drškom.....	89
Nož za maslac.....	100

Nož za meki sir.....	101
Nož za mesni odrezak - 6 komada.....	410
Nož za mesni odrezak XL - 6 komada.....	410
Nož za mljevenje mesa.....	201
Nož za ostrige okrugli.....	97
Nož za pravljenje dekoracija od kore.....	100
Nož za razmazivanje.....	179
Nož za rezač pomfrita.....	110
Nož za sir s dvostrukom drškom.....	89
Nož za tvrdi sir.....	101
Noževi HACCP.....	86
Noževi Kitchen Line.....	85
Noževi Profi Line.....	84
Noževi za ljuštenje, set od 6 boja.....	89
Nožić za koru limuna.....	100
O	
Obirača.....	131, 493
Obirača, okrugla.....	493
Odstranjivač jezgre jabuke.....	100
Odstranjivač jezgre kod povrća.....	100
Odvajać masnoće.....	620
Odvajanje škare za perad.....	92
Ojačano cjedilo.....	138
Okrugla četka za čaše.....	547
Okrugla kanta za otpad.....	634
Okrugla kanta za otpad s unutarnjim spremnikom i pedalom.....	636
Okrugla košara za kruh.....	440
Okrugla košara za lepinju.....	440
Okrugla lopata za pizzu.....	342
Okrugla vitrina za izlaganje kolača.....	389
Okrugla vrećica za kruh.....	439
Okrugle zidne oznake.....	451
Okrugli kalup i potiskivač za hranu.....	174
Okrugli kalup za hranu.....	174
Okrugli pladanj s poklopcem.....	500
Okrugli poklopac za roll-top vitrinu.....	500
Okrugli prekrivač za stol.....	516
Okrugli spremnik za otrsavanje.....	564
Omekšivač vode, automatik.....	626
Omekšivač vode, poluautomatik.....	626
Omekšivači vode, manualni.....	627
Omekšivač vode.....	627
Ormar za dozrijevanje mesa.....	376
Osovina za štapne miksera.....	220
Oštrač za noževe.....	102
Otvoreni poklopac za okruglu kantu za otpad.....	634
Otvarač za boce s košarom za čepove.....	522
Otvarač za konzerve.....	112
Otvarač za limenke.....	112
Otvarač za konzerve.....	112
Ovalna košara za kruh.....	438, 440

Ovalna košara za lepinju	440	Pinceta, zakrivljena.....	122	Plinski štednjak - 5 plamenika s električnom pećnicom	242
Ovalna košara za pecivo.....	441	Pištolj za dimljenje - ubrizgivač dima s 3 brzine.....	152	Plinski štednjak - 5 plamenika, otvoreni okvir	242
Ovalna zdjela za posluživanje	507	Pizza daska s ručkom	340	Plinski štednjak 6 plamenika s konvekcijskom pećnicom GN 1/1	241
Ovalni pladanj za kavu	506	Pizza pećnice, kompaktne	334	Plinski štednjak s 4 plamenika s konvekcijskom pećnicom GN 1/1	240
Ovalni tanjur.....	413, 415, 419	Pizza termobox Profi Line	598	Plinski upaljač - 2 komada	153, 245, 482
Oznake za vrata	451	Pjena za odmašćivanje	631	Plitice od nehrdajućeg čelika za izlaganje	403
P		Pjenjača	133	Ploča za pisanje sa postoljem	461
Paella tava.....	43, 664	Pjenjača piano	132	Ploča za pisanje sa stalkom.....	461
Pakirka Compact	231	Pjenjača za štapni misker 222140	221	Ploča za pisanje samostojeća.....	460
Pamučno cjedilo.....	137	Pjenjača za štapni misker Profi Line 300, 400 i 500	215	Ploča za roštilj, rebrastra CONVECTOMAT GRILLPLATE	327
Papirnate vrećice za kruh.....	439	Pjenjača za začine i tavu	132	Podloga za čijeđenje - 5 komada	547
Papirnati filteri za aparate za kavu	567	Pladanj GN 1/1	503	Podloga za pečenje neljepljiva silikonska	175
Papirnati razdjelnici pljeskavica/ hamburgera	203	Pladanj GN 1/1 - s 3 obruča.....	328	Podloga za pizzu	348
Paprenka & Soljenka	456	Pladanj GN 1/1 - s 4 obruča.....	328	Podloga za pizzu/stalak za tave 14 proreza	349
Paring noževi.....	90	Pladanj od lijevanog željeza s drvenom podlogom i hvatajkom.....	49	Podloga za šank	547
Party tava	295	Pladanj za francuski kruh.....	328	Podloga za tampiranje	564
Pasirka za krumpir	136	Pladanj za izlaganje	403	Podmetač - set	411
Patrone za boce za šlag	163, 527	Pladanj za izlaganje slastica	262, 402	Podmetač, geometrijski uzorak - set.....	411
Pećnica s niskom temperaturom	155	Pladanj za jaja, s neprijanjajućim prema- zom CONVECTOMAT EGGPLATE	327	Podmetač, lišće - set.....	411
Pećnica za pizzu	295	Pladanj za meso.....	402-403	Podmetač, okvir - set.....	411
Pećnica za pizzu BASIC.....	335	Pladanj za pečenje s neprijanjajućim premazom CONVECTOMAT BAKE	327	Podpultni ormar za dozrijevanje mesa	377
Pećnica za pizzu, dvije etaže 3000W	334	Pladanj za pečenje s neprijanjajućim premazom CONVECTOMAT ROAST	327	Poklopac aparata za izradu šećerne vate.....	192, 194
Pepeljara	462	Pladanj za pećnicu s neprijanjajućim premazom CONVECTOMAT BAKE	327	Poklopac s izrezom za ručke	57, 59, 61
Pepeljara montirana na zid	463, 637	Pladanj za pećnicu velike brzine, neljepljiv.....	328	Poklopac za GN spremnike sa silikonskim obrubom	59, 61
Pepeljara s lijevkom.....	463	Pladanj za pećnicu velike brzine, neljepljiv, ojačan.....	328	Poklopac za GN spremnike s izrezom za ručke.....	57, 59
Pepeljara s obručom	462	Pladanj za posluživanje.....	507	Poklopac za izlaganje GN 1/1	501
Pepeljara s poklopcem	462	Pladanj za posluživanje GN 1/1	506	Poklopac za kantu s pojačanim dnom	119
Pepeljara s pritisnim gumbom	462	Pladanj za prikupljanje tekućine	64	Poklopac za košare za pranje posuda	621
Pepeljara sa spremnikom za pepeo	462	Pladanj za rashladnu vitrinu.....	498	Poklopac za lonac	32
Pepeljara u obliku stupa	463, 637	Plamenik za fondu - 2 komada	490	Poklopac za okruglu kantu za otpad	634
Pepeljara u obliku zdjelice crna	462	Planetarne miješalice.....	214	Poklopac za posuda za sladoled od polikarbonata	166
Perač čaša.....	546	Planetarni mikser Blackbolt PRO	225	Poklopac za posuda za sladoled, okrugla	167
Perforirana ploča.....	201	Plastična plitica za dehidratore hrane	266	Poklopac za prezentiranje	500
Perforirani kalup za pizzu.....	348	Plastika za odvajanje poklopca kutije od pize - 500 komada	340	Poklopac za spremnik za hranu	70
Perilica posuda 40x40 za čaše.....	610	Platformska kolica	605	Poklopac za spremnik za smeće	633
Perilica posuda 50x50	610	Pleh za pečenje, zatvoren	328	Poklopci za lonce za pirjanje	35
Perilica posuda 50x50 - električno upravljanje	608	Pleho, CONVECTOMAT CLASSIC	326	Polica ormara za hlađenje i zamrzavanje 2/1 bijela	360, 363
Perilica posuda s haubom - električna kontrola	612	Plinska ploča za kuhanje s roštiljem, glatka, na ormariću zatvorenom s 3 strane	245	Polica ormara za hlađenje i zamrzavanje 2/1 bijela.....	403
Perilica posuda s haubom 50x50	614	Plinski kanister	187		
Perkolator s dvostrukim zidom	579	Plinski roštilj Atlanta	666		
Perkolator s jednom stijenkom	578	Plinski roštilj Europa	666		
Perkolatori - dizajn Bronwasser ..	475, 574	Plinski roštilj Tampa	667		
Pilica za biskvit	181	Plinski roštilj za kebab.....	352		
Pinceta s četvrtastom glavom	122				
Pinceta s okruglim vrhom	123				
Pinceta s okruglim vrhovima	122				
Pinceta sa zakrivljenom drškom	122				
Pinceta za riblje kosti mala ravna glava..	123				
Pinceta za riblje kosti šiljasta glava	123				
Pinceta za riblje kosti, zakošena glava..	123				

Polica za hladnjak i zamrzivač	
Profi Line.....	366
Poliesterska tacna za samoposlužne restorane.....	509
Polikarbonatna posuda za miješanje za mikser za milk shake aparat - Dizajn Bronwasser.....	169
Polikarbonatni bijeli gastronorm spremnici.....	63
Polikarbonatni crni gastronorm spremnici.....	62
Polikarbonatni prozirni gastronorm spremnici.....	64
Polipropilen Euronorm.....	509
Polipropilenska servisna kolica s 3 police.....	588
Polipropilenska servisna kolica s 3 police velika.....	588
Polipropilenska servisna kolica s 3 police, mala.....	588
Polipropilenska servisna kolica s bočnim panelom, velika.....	588
Polipropilenska tacna za fast food GN 1/1.....	510
Polipropilenski gastronorm spremnici.....	65
Polirka za čaše.....	625
Polukružni nož za sjeckanje.....	108
Porculan.....	504
Poslužavnik.....	262, 402-403
Postolja za posluživanje.....	502
Postolje za košare.....	441
Postolje za lonac.....	649
Postolje za štednjak.....	244
Posuda sol i papar.....	456
Posuda za grickalice.....	432
Posuda za hranu GN1/1 razdvojena na dva dijela.....	481
Posuda za hranu okrugla 5,6 L za okruglu posudu za podgrijavanje.....	480
Posuda za juhu.....	423
Posuda za juhu za električno kuhalo za juhu.....	476
Posuda za kapanje za dehidrator hrane.....	267
Posuda za led s duplim zidom.....	540
Posuda za maslac i umak - 3 komada.....	435
Posuda za miješanje od nehrđajućeg čelika za mikser za milk shake - dizajn Bronwasser.....	169
Posuda za miješanje s gumenom bazom.....	134
Posuda za mikser bez BPA.....	553
Posuda za mikser s oštricom s titanskim premazom.....	553
Posuda za pečenje.....	37

Posuda za pečenje, emajlirana.....	51
Posuda za podgrijavanje - set od 4.....	482
Posuda za podgrijavanje HENDI UNIQ.....	466-467
Posuda za podgrijavanje hrane s poklopcem - okrugla.....	487
Posuda za podgrijavanje hrane s poklopcem Gastronorm 1/1.....	487
Posuda za podgrijavanje juhe.....	480
Posuda za posuda za podgrijavanje hrane - okrugla.....	480
Posuda za pranje grabilica za sladoled.....	161
Posuda za pripremu.....	75
Posuda za sladoled Kitchen Line.....	167
Posuda za sladoled od polikarbonata.....	166
Posuda za sladoled Profi Line.....	167
Posuda za sladoled, okrugla.....	167
Posuda za slastice - crna.....	402
Posuda za tapas Cacerole - 6 komada.....	424
Posuda za tapas Concha - 6 komada.....	424
Posuda za tapas Cuadrado - 6 komada.....	424
Posuda za tapas Cuchara - 6 komada.....	424
Posuda za tapas Huevo - 6 komada.....	424
Posuda za tapas Leon - 6 komada.....	424
Posuda za tapas ovalna.....	421
Posuda za tapas Plato - 6 komada.....	424
Posuda za tapas Redondo - 6 komada.....	424
Posuda za tapas Triangolo - 6 komada.....	424
Posuda za umak.....	423
Posuda za vino i šampanjac.....	539
Posuda za začine za dehidrator hrane.....	267
Posude za juhe i umake.....	434
Posude za papar i sol.....	117
Posude za podgrijavanje Profi Line.....	484, 486
Posudica za začine.....	504
Posude za pećnicu bijeli porculan.....	421
Posude za pećnicu krem porculan.....	421
Potijte kotlić.....	49
Potporni adapter lonca.....	33
Pourer dugački.....	524
Prašak za uklanjanje kamenca.....	630
Pravokutna posuda.....	503
Pravokutna tacna za posluživanje.....	506
Pregača za roštiljanje.....	664
Preklopna kuhinjska vaga.....	140
Prekrivač za barski stol.....	515
Prekrivač za stol četverokutni.....	515
Preša za češnjak.....	93
Preša za hamburgere.....	203
Prezentacijski displeji i poklopi.....	498
Pribor za odrasle.....	410
Pribor za školjke.....	459
Prigušivač plamena.....	329
Prigušnica plamena.....	659

Priključci za tjesteninu za Blackbolt miješalicu - komplet od 3 komada.....	227
Profesionalni rezač za povrće.....	199
Profesionalni stalak za pohranu.....	605
Profesionalno sredstvo za čišćenje roštilja i pećnice.....	331, 631
Prolazni ormar s kliznim vratima.....	651
Prolazni ormar s pregradama i kliznim vratima.....	651
Prolazni ormari s kliznim vratima.....	651
Prosjivač za brašno.....	182
Proširivo cjedilo za sudoper.....	139
Protuklizne vrećice za tijesto.....	170
Protuklizni podmetač.....	82
Protuklizni stalci za prezentiranje.....	502
Providna rashladna vitrina s 3 kose police.....	390
Prozirne rashladne vitrine sa stražnjim pristupom.....	390-391
Prsten za jaje s ručkom.....	278
Prsten za štednjak na postolju.....	244
Pultevi za pizzu.....	370, 372
Pultna hladna vitrina za salatu, Arktic.....	385
Pultna vitrina kvarcno grijana.....	259
Pultni hladnjak.....	392-396
Pultni hladnjak s dvostrukim kliznim vratima.....	396
Pultni hladnjak za izlaganje.....	383
Pultni hladnjak za vino s 2 zone, Cellar.....	397
Pultni zamrzivač za izlaganje 90L.....	396
Pultovi za salatu.....	374-375
Push poklopac za okruglu kantu za otpad.....	634
Pužni vijak.....	201

R

Radni stol Budget Line.....	641
Radni stol sa zaštitom od prskanja Budget Line.....	641
Ranger Bain-marie.....	264
Ranger Bain-marie s slavinom za odvod.....	264
Rashadna roll-top display vitrina Duo, UNIQ.....	471
Rashalni display UNIQ.....	468
Rashalni element.....	597
Rashladna rešetka.....	179
Rashladna vitrina.....	373
Rashladna vitrina GN1/3.....	373
Rashladna vitrina GN1/4.....	373
Rashladne vitrine za izlaganje.....	386-387
Rashladni ormar Budget Line u kućištu od nehrđajućeg čelika.....	364
Rashladni ormar u bijelo obojenom čeličnom kućištu Budget Line.....	365

Rashladni ormari i zamrzivači		Roast-Master Pro crna	660	Salamander za zidnu monzažu	290
Profi Line 700 series	366	Roast-Master Pro Gas roštilj	660	Salatni buffet	381
Rashladni ormari Kitchen Line		Roll top display - dvostruki	499	Samosklopivi radni stolovi Profi Line ..	642
600 series	368	Roll top display - jednostruki	499	Samostojeća kanta za otpatke	
Rashladni ormari Kitchen Line		Roll Top poklopac za izlaganje	500	s pepeljarem	463, 636
700 series	369	Roll Top vitrina	499	Samostojeći dozator papirnatih ručnika ..	632
Rashladni ormarići za izlaganje	388	Duo UNIQ	471	Samurai japanska mandolina	104
Rashladni pult Profi Line 700 serija ..	367	Roštilj	276-278	Saturn	417
Rashladičavi za vino, dvozonski	398	Roštilj 1/2 rebrasti	277	Savijena drvena špatula - set od	
Rashladičavi za šampanjac	538	Roštilj 1/2 rebrasti	278	2 komada	128
Rashladičavi za šampanjac Economic ..	538	Roštilj Green Fire	656	Set Bain-marie HENDI RANGER +	
Rashladičavi za vino	538-540	Roštilj Master Maxi	662	3x GN 1/3 s poklopcem	265
Rashladičavi za više vinskih boca ..	434, 539	Roštilj na drveni ugljen Patio	670	Set od 4 nogice za hladnjake	
Ravni nož za ostrige	97	Roštilj na drveni ugljen Resto	670	i zamrzivače	361
Ravni nož za rajčice	101	Roštilj Profi Line	276	Set od 6 dasaka za rezanje HACCP	
Ravni roštilj od lijevanog željeza ..	329, 658	Roštilj s valjcima za kobasice	297	sa stalkom	80
Ravni tanjur	413, 415, 417, 419, 430	Roštilj s valjcima za kobasice - 2 zone ..	297	Set od 9 noževa	94
Razdjelnici za pljeskavice/hamburger ..	203	Roštilj s valjcima za kobasice - 2 zone ..	297	Set posuda za podgrijevanje hrane	481
Reač za jaja - ovalni	111	Roštilj s valjcima za kobasice - 2 zone ..	297	Set posuda za sol i papar	456
Reač za jaja - pravokutni	111	s poklopcem koji štedi energiju	297	Set Ranger: Bain-marie s slavinom za	
Regulator plina s gumenim žigom		Roštilj s valjcima za kobasice XL - 2 zone ..	297	ispuštanje + 3x GN 1/3 s poklopcem ..	265
Regulator pritiska 37m Bar	669	Roštilj s valjcima za kobasice, 1-zona ..	297	Set rezervnih dijelova	158-159
Regulator tlaka 50 mBar	245, 669	s poklopcem koji štedi energiju	297	Set šefa kuhinje za ukrašavanje,	
Reljefne vrećice za vakumiranje		Roštilji Kitchen Line	277	6 komada, crni	96
s hermetičkim zatvaračem	237	Roštilji na ugalj	670	Set vrhova za glazuru za filovanje	
Reljefne vrećice za vakuumske		Roštilji Profi Line	276	i ukrašavanje	172
pakiranje	237, 283	Rotacijski aparat za Bubble Waffles	184	Set vrhova za glazuru za oblike cvijeća	
Rešetka	330, 659	Rotirajući stalak za kolače	501	i latica	172
Rešetka od lijevanog željeza	329, 658	Ručo cjedilo za citruse	548	Set za bar u tubi	537
Rešetka za Grill-Master Mini	668	Rukavice otporne na posjekotine,		Set za dekoriranje - 6 dijelova	96
Rešetka za pečnice H90 i H90S	331	certificirane	115	Set za rezanje peciva	175
Rešetka za Roast Master Maxi 50/50 ..	668	Rukavice otporne na posjekotine,		Set za ulje i ocat	458
Rešetka za roštilj CONVECTOMAT GRILL ..	327	certificirane - set od 2 kom.	115	Set za začine	456-457
Reusable food safety stickers	74	Rukavice za pečnicu	325, 671	Set žičanih četki - 3 komada	672
Rezač povrća Profi Line	198	Rukavice za pečnicu - 2 kom.	325	Set žičanih četki od bronce i nerđajućeg	
Rezač sira	101	Rukavice za pečnicu, pamuk - 2 kom ..	325	čelika - 2 komada	672
Rezač sira za meki sir	101	Rukavice za pečnicu, stakloplastike -		Silikonska pinceta za kuhanje	124
Rezač tijesta s 5 kotača	182	2 kom	325	Silikonski kalup kvadratni	176
Rezač tijesta s 7 kotača	182	Rukavice za roštilj otporne na toplinu -		Silikonski kalup mini-muffin	176
Rezač za ananas	93	2 kom	671	Silikonski kalup polukugla	176
Rezač za kobasice	202	Rupičasta cjediljka	139	Silikonski kalup srce	176
Rezač za kobasice - električni	202	Rupičasta fleksibilna lopatica	129	Silikonski kalup za muffine	176
Rezač za kobasice - ručni	202	Rupičasta ploča	201	Silikonski kalupi	176
Rezač za picu	101, 340	Rustica zdjela za pečnicu četverokutna ..	421	Sito	138
Rezač za pomfrit	110	Rustica zdjela za pečnicu četvrtasta ..	421	Sito - Sitna žica	138
Rezač za rajčice na kriške	111	Rustica zdjela za pečnicu okrugla	421	Sito - set od 3 kom.	532
Rezač za tartufe	93	Rustica zdjela za pečnicu ovalna	421	Sito za pekare	182
Rezač za tijesto	173, 349			Sito, dupla žica	138
Rezač za torte	182			Sjekira za meso	113
Rezervna oštrica za 855201	276	S		Sklop crijeva za plin Bake-, Grill- &	
Ribež 6 strana	109	Salamander	290	Roast-master	669
Ribež za sir	101	Salamander GN 1/1	290	Sklop crijeva za plin Xenon Pro & Fiesta ..	667
Roast-Master Maxi 50/50	662	Salamander podizni 450	292		
		Salamander s kvarcnim infracrvenim			
		elementima za grijanje	291		

Sklop plinskog crijeva Green Fire	
Barbecue.....	658
Sklopiva transportna kolica -	
15 x GN 1/1.....	585
Sklopivi namještaj za catering.....	514
Sklopivi okrugli stol za buffet.....	516
Sklopivi stalak za tacne.....	508
Sklopivi stol za buffet.....	514
Slastičarske vrećice.....	170
Slavina s tušem na izvlačenje.....	617
Slavina za ispiranje.....	617
Slavina za ispiranje, produljiva.....	619
Slavina za ispiranje, za zidnu montažu ..	617
Slavina za sudoper.....	618
Slavina za sudoper s dugačkom	
ručkom.....	618
Slavina za umivaonik na izvlačenje.....	619
Slush dozator za sok 2x12L.....	543
Slush uređaj 1x12 L Kitchen Line.....	545
Slush uređaj 2 x 12 L Kitchen Line.....	545
Slush uređaj 3x12 L Kitchen Line.....	545
Slush uređaj Profi Line.....	544
Slush uređaj Kitchen Line.....	545
Smash burger presa.....	279
Soda kapsule - 10 komada.....	527
Soda sifon.....	527
Sokovnik Compact.....	551
Sokovnik Titan.....	550
Sous vide cooker 30.....	286
Sous vide cooker 50.....	286
Sous vide cooker 80.....	287
Sous-vide kuglice za kuhanje - 500 kom....	285, 287
Sous-vide kuhalo Mastervide.....	285
Spiralna miješalica s 2 brzine.....	339
Spiralna miješalica s fiksnom zdjelom.....	339
Spiralna pjenjača.....	132
Spiralne miješalice.....	338
Spiralni mikser s odstranjivom zdjelom.....	338
Spiralni mikser s zdjelom.....	338
Spremnik.....	528
Spremnik - 3 posude.....	528
Spremnik - 4 posude.....	528
Spremnik - 5 posuda.....	528
Spremnik - 6 posuda.....	528
Spremnik GN 1/2 polipropilen.....	69
Spremnik GN 1/3 polipropilen.....	69
Spremnik GN 1/4 polipropilen.....	69
Spremnik GN 1/6 polipropilen.....	69
Spremnik GN 1/9 polipropilen.....	69
Spremnik s neljepljivim premazom.....	329
Spremnik za hranu s razdjelnikom.....	70
Spremnik za jaja OVOBOX 120.....	71
Spremnik za otresanje GN.....	565

Spremnik za otresanje u drvenom	
okviru.....	565
Spremnik za pribor za jelo.....	505
Spremnik za servisna kolica.....	588
Spremnik za sladoled, okrugli.....	167
Spremnik za smeće.....	633
Srednje tacne za fast food.....	510
Sredstvo za čišćenje nehrđajućeg	
čelika.....	631
Staklena kupola.....	153
Staklena kupola s otvorom.....	153
Staklena šalica.....	495
Staklena vlakna.....	508
Stakleni vrč.....	495
Stalak na katove.....	502
Stalak za 18 diskova sa rezačima	
za povrće.....	199
Stalak za daske za rezanje.....	83
Stalak za jelovnik.....	452
Stalak za jelovnik - 6 komada.....	452
Stalak za kolače.....	502
Stalak za konvekcijsku parnu pećnicu	
s roštiljem 4x GN 2/3.....	313
Stalak za kornete.....	161
Stalak za odlaganje, zidni.....	215
Stalak za pladanj za morske plodove ..	502
Stalak za pohranu s 5 polica.....	605
Stalak za pršut.....	209
Stalak za rashlađivač za vino.....	539
Stalak za tampiranje.....	564
Stalak za tanjure.....	502
Stalak za vješanje čaša.....	546
Stalak za začine crni.....	453
Stalak za začine okrugli.....	453
Stalaža za pohranu s 4 police -	
za samosklapanje.....	651
Standardna četka za čaše.....	547
Stol s 2 sudopera - učvršćen vijcima ..	645
Stol s 2 sudopera i policom - učvršćen	
vijcima.....	643
Stol s duplim sudoperom i policom	
Budget Line - spojen vijcima.....	645
Stol s dva sudopera - zavaren,	
2 umivaonika.....	646
Stol s jednostrukim sudoperom Budget	
Line - montažni, dubina: 600 mm.....	648
Stol s jednostrukim sudoperom	
i policom - učvršćen vijcima.....	643
Stol s sudoperom - s vijcima.....	643
Stol sa 1 sudoperom i policom -	
spojen vijcima.....	645
Stol u obliku umivaonika s ormarićem -	
zavareno.....	647
Stol za buffet.....	515

Stol za pražnjenje za perilice posuda....	653
Stol za punjenje s sudoperom za perilicu	
posuda.....	653
Stol za sudoper s policom i prostorom	
za poduplatu perilicu posuda.....	653
Stol za sudoper, pričvršćen vijcima.....	645
Stolna kanta za otpad ili držač pribora	
za jelo.....	448
Stolna kanta za otpatke s ljuljajućim	
poklopcem.....	448
Stolna kutija za serviranje.....	453
Stolna ploča za pisanje - 2 komada.....	461
Stolni koš za otpatke.....	448
Stolni nosač za kibu za vino.....	539
Stolovi s sudoperom - s vijcima	
Kitchen Line.....	645
Stolovi s sudoperom - pričvršćeni	
vijcima Profi Line.....	643
Stolovi sa koritima za pranje - zavareni	
Profi Line.....	648
Stopper.....	526
Stopper s čepom.....	526
Store & pour boca.....	526
Stožasto čjedilo sa žičanom mrežicom ..	137
Strip uređaj za vakumiranje.....	234
Stroj za izradu šećerne vate.....	192
Stroj za izradu tjestenine.....	355
Stroj za pakiranje s vakuumskom	
komorom Kitchen Line.....	232
Stroj za pakiranje s vakuumskom	
komorom Profi Line.....	232
Stroj za punjenje kobasica Profi Line.....	207
Stroj za smoothije 2x12L Profi Line.....	544
Stroj za vakuumsko pakiranje	
Kitchen Line.....	235
Stroj za vakuumsko pakiranje	
Profi Line.....	235
Stroj za vakuumsko pakiranje vakuumskih	
vrećica u roli.....	234
Strojevi za punjenje kobasica.....	207
Strojevi za vakuumsko pakiranje.....	233
Strugalica.....	128
Strugalica Kitchen Line.....	130
Strugalica za roštilj.....	276, 672
Strugalica za tijesto - 3 komada.....	173
Strugalica za tijesto - 3 komada.....	349
Strugalica za tijesto - 6 komada.....	173
Strugalica za tijesto - 6 komada.....	349
Strugalica za tijesto savitljiva -	
6 komada.....	173, 349
Strugalice za tijesto.....	173
Strugalo Profi Line.....	130
Sudoper.....	641
Sushi display.....	382

Sushi display 5x GN 1/3	383	Tacna za posluživanje, ovalna	508	Tave od ugljičnog čelika	46
Sustav Sous vide GN 1/1	283	Tacna za posluživanje, ovalna XL	508	Tave za prženje	43
Sustav Sous vide GN 2/3	283	Tacna za posluživanje, pravokutna, protuklizna, laminirana	511	Tave za prženje od lijevanog aluminija „Titanium Professional“	40-41
Sustav Sous-vide	283	Tacne za fast food	510	Teflonska traka za gornju brtvenu šipku	233
Sustav za dojavljivanje	513	Tacne za posluživanje, protuklizne	511	Tekuće gorivo s fitiljem	489
Sušilo za ruke	620	Tajmer	148	Teppanyaki okretač	129
Š		Tamper za kavu	564	Termo box 9 x 600 x 400 mm	595
Šalica	413, 430	Tamper za kavu s oprugom	564	Termo izolirani spremnik s funkcijom grijanja - catering	593
Šalica za cappuccino	419	Tanka kanta za otpad	635	Termo kutije s prednjim punjenjem	596
Šalica za čaj	417, 430	Tanjur Bark	423	Termo sifon	162
Šalica za kavu	415, 417, 419	Tanjur s visokim rubom Oslo	422	Termo ugostiteljska kutija	596-597
Šampanjac zdjela	538	Tanjur za cappuccino šalicu	415	Termo ugostiteljski spremnik	
Šipke za ukaplanje Gastronorm spremnika	59, 61, 265	Tanjur za pizzu Barocco	346	2x GN 1/1 200	592
Škare za perad	92	Tanjur za pizzu Drops Collection	347	Termobox Profi Line	598-599
Škare za pizzu heavy duty	345	Tanjur za pizzu Granite	347	Termoizolirana torba za dostavu hrane	351
Škrinja za zamrzavanje	380	Tanjur za pizzu Kreta	347	Termometar sa brzim reagiranjem	145
Špatula	128, 131, 179	Tanjur za pizzu Recipe Collection Black	346	Termometar sa sklopivom sondom	144
Špatula s prorezima	131, 493	Tanjur za pizzu Recipe Collection	346	Termometar sa sondom	145
Špatula za sladoled s Tritan drškom	166	Brick Red	346	Termometar za hladnjak	147
Štapni mikser HENDI BLEND	217	Tanjur za pizzu Speciale	347	Termometar za mliječnu pjenu	146, 565
Štapni mikser Kitchen Line 160 s podesivom brzinom	221	Tanjur za pizzu Traditional	347	Termometar za odreske - komplet od 4 kom	146
Štapni mikser Profi Line	215	Tanjur za šalicu kave	415	Termometar za pečenje s timerom	145
Štapni mikser Profi Line 400 - podesiva brzina	216	Tanjur za tjesteninu	419	Termometar za rernu	147
Štapni mikser s spiralnim kabelom	218	Tanjur za tjesteninu Barocco	346	Termos bocu	444
Štapni mikseri Kitchen Line	220	Tanjur za tjesteninu Drop Collection	347	Termos lonci - s slavinom Profi Line	603
Štapni mikser 250 - s podesivom brzinom	216	Tanjur za zdjelu za juhu	415, 417	Termos lonci Profi Line	603
Štapovi za ražnjice - 24 komada	658	Tanjuri za tjesteninu i pizzu	346	Termos lonci za hranu Kitchen Line	601
Štapovi za ražnjice - 6 komada	658	Tanjurić za espresso šalicu	415, 419	Termosica	445
Štednjak Kitchen Line XL	244	Tanjurić za šalicu za espresso	413, 417	termostat kabel za party tavu	295
Štednjak na postolju Kitchen Line	244	Tanjurić za šalicu za kavu i cappuccino	413, 419	Termosustav	263
Štednjak na postolju Profi Line	244	Tanjurić za šalicu za kavu, cappuccino šalicu	417	Termosustav 1	263
T		Tanjurić za šalicu za kavu i kriglu	417	Termosustav 2	263
Tablete soli za omekšavanje vode	627	Tanjurić za šalicu za kavu, cappuccino šalicu	417	Termosustav 4	263
Tablica za stol „Zabranjeno pušenje“	451	Tanjurić za zdjelu za juhu	413	Tin-on-Tin Boston shaker	534
Tablica za stol reserved	450	Tapasmini	424	Torba za dostavu pize	350
Tablica za stol Reserved - 4 komada	450	Tava od lijevanog željeza	48	Torba za dostavu pize 45 cm Kitchen Line	350
Tablice za stol s brojevima	451	Tava za dinstanje Titanium Professional	41	Torbica za nošenje noževa	97
Tacna za dispelaj za hlađenje	507	Tava za palačinke	42, 44, 46-47	Torbica za noževe	97
Tacna za fast food od polipropilen, ovalna	510	Tava za palačinke Titanium Professional	41	Tortilla Press	205
Tacna za pivo	506	Tava za pirjanje niska, bez poklopca	32	Tortilla press od lijevanog željeza	205
Tacna za posluživanje s uzorkom drveta	511	Tava za pirjanje srednja bez poklopca	32	Toster 4-kriške	292
Tacna za posluživanje s uzorkom drveta od melamina	511	Tava za pirjanje visoka, bez poklopca	32	Toster izbacivač dvostruki	294
Tacna za posluživanje s visokim rubom	509	Tava za posluživanje	44	Toster za sendviče	293
Tacna za posluživanje, četverokutna	508-509	Tava za prženje	42, 44, 47	Tračni toster jednostruki	294
Tacna za posluživanje, okrugla	508-509	Tava za prženje - bez poklopca	33, 35	Tradicionalne tave za prženje	47
		Tava za prženje ribe - ovalna	42	Transportna kolica - 15 x GN 1/1	582
		Tava za prženje ribe - ovalna Titanium Professional	41	Transportna kolica - 7 x GN 1/1	582
		Tava za prženje Titanium Professional	41	Transportna kolica 15 - 600x400	582
		Tava za prženje, s neljepljivim premazom - bez poklopca	33	Transportna kolica za 15x GN 1/1	583

Trasportna kolica za 15x 600x400 mm	
Kitchen line	583
Triangle kotel cjedilo	530
Troslonji wok - bez poklopca	50
Tuša slavina	618

U

Ubrizgavač dima	153
Ugostiteljska stolica	517
Ugostiteljska stolica - crna	517
Umivaonik koji se pokreće koljenom	620
Univerzalna daska za rezanje bijela	81
Univerzalna daska za rezanje s utorom	81
Univerzalna gulića sa nazubljenom oštricom	91
Univerzalna hvataljka	124
Univerzalna košara za perlicu posuda	622
Univerzalne guliće	91
Uredaj za izradu kokica	190, 193
Uredaj za izradu kokice s kolicima	191
Uredaj za izradu šećerne vate	194
Uredaj za izradu valjušaka	354
Uredaj za izradu za šećerne vate	194
Uredaj za mljevenje mesa	198, 202
Uredaj za mljevenje mesa Kitchen Line	200
Uredaj za mljevenje mesa Kitchen Line	201
Uredaj za mljevenje mesa	201
Uredaj za mljevenje mesa	201
Uredaji za izradu šećerne vate	192
Uredaji za izradu za šećerne vate	194
Uredena rešetka 1/3 s rebrama	277
UV sterilizator	619

V

Vadičep	523
Vakumski čep za vino	546
Vakuumske vrećice za kuhanje	237
Vakuumski vrč	567
Valjak	177
Valjci za perad	204
Valjci za shawarmu	204
Velike tacne za fast food	510
Velocity kose zdjele	435
Vilica za mesni odrezak - 6 komada	410
Vilica za meso	131, 493
Vilica za salatu	494
Vilice za jastoga - 6 komada	459
Visoka četka za čaše	547
Visokonaponska muholovka	628
Višenamjenska pinceta	122
Višenamjenska pinceta s premazom	123
Višenamjenski vrčevi	446, 565

Višestruki stalak	504
Vitrina s više polica od 75 L	261
Vitrine za kolače	389
Vodootporna muholovka	629
Vodootporni termometar	145
Vrč	495
Vrč za mlijeko	446
Vrč za mlijeko crni	446, 565
Vrč za mlijeko s izljevom u obliku slova V mat crna	446, 565
Vrč za mlijeko s izljevom u obliku slova V	446
Vrč za mlijeko s mjerom	446, 565
Vrč za pjenu	447
Vrč za kavu/čaj s poklopcem	446
Vreća za rublje za kolica za rublje	632
Vrećica za peciva - 2 komada	171
Vrećica za peciva, najlon	171
Vrećice za kruh	439
Vrećice za vakuumsko pakiranje - 100 komada	237
Vrhovi za glazuru - glatki	171-172
Vrhovi za glazuru - razni	171
Vrhovi za glazuru - zupčasti	171-172
Vrući pladanj	255
Vulkansko kamenje - Grubo	659
Vulkansko kamenje - Oblo	659

W

Wok	45, 244, 253
Wok s drvenom drškom	45
Wok tava	42
Wok Titanium Professional	41
Wokovi i tave od ugljičnog čelika	44

X

Xantos Black Roštilj na plin	665
Xantos Roštilj na plin	665
Xenon Pro	667

Z

Zakrivljena pinceta	122
Zakrivljene hvataljke za serviranje	126
Zamrznika lampica za muholovke	629
Zamjenski nož za nožev za kebab	353
Zamrzivač Budget Line u bijelom obojanom čeličnom kućištu	365
Zamrzivač Budget Line u kućištu od nehrđajućeg čelika	364
Zamrzivač za sladoled	385
Zdjela Vanila	423
Zdjela za juhu	413, 415, 419, 423, 434
Zdjela za juhu i tanjur	417
Zdjela za miješanje - s okruglim dnom	134

Zdjela za pečnicu okrugla	421
Zdjela za posluživanje	507
Zdjela za povrće	434
Zdjela za salatu	413, 415, 417, 419, 430
Zdjela za sladoled „Klaun“	423
Zdjelica za parmezan/šećer	458
Zdjelica za šećer	447
Zdjelica za šećer/tučeno vrhnje	447
Zdjelica za umak - 12 komada	435
Zester	108
Zidna napa - s vijcima	652
Zidna ploča za pisanje	460
Zidna polica, podesiva, jednostruka, s 2 nosača	649
Zidna polica, sa dva čelična nosača	649
Zidni dozator papirnatih ručnika	632
Zidni ormarić s kliznim vratima - zavaren	646
Zidni otvarač za boce	522
Zidni radni stol s policom Budget Line - montažni, dubina: 600 mm	644
Zidni radni stol s potpornjem i policama - dubina 600 mm	642
Zidni sat	147
Zidni stalak za vrećice za peciva	175
Zidni stolni ormarić s kliznim vratima - zavaren	646
Znak za vlažan pod	632
Zrcalna posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1	486
Zrcalna posuda za podgrijavanje juhe	486
Zupčasta oštrica za rezanje tijesta	100
Zupčasta žličica za izdubljivanje dinje	100
Zupčasti nož za mazanje	100
Zvonce za recepciju	449

Ž

Žetoni - 100 komada	555
Žičana četka	672
Žičana četka - 2 komada	672
Žičana četka u Y obliku	672
Žičana košara deco ovalna	442
Žičana pjenjača	132
Žičana	129
Žlica s prerezom	492
Žlica za bar	531
Žlica za jaje - 6 komada	452
Žlica za posluživanje	492-493
Žlica za povrće	131
Žlica za puževce - 6 komada	459
Žlica za salatu	494
Žlica za umak	494
Žlica za umak za pizzu	341

01

Pots, pans, GN containers

Cook with passion,
serve with perfection





LONCI I TAVE S SENDVIČ DNOM PROFI LINIJE

Podnica vrste sendviča
izrađena je posebnim
povezivanjem udarcem

Ručke se ne
zagrijavaju




Gledaj video

831007


832004

830055

hladan lonac



vruća posuda



TIP SENDVIČA S VIŠESLOJNIM DNOM

- Savršena integracija - dno čine posebna.
- Spajanje udarom, koje osigurava savršeno učvršćivanje slojeva.
- Otpornost na koroziju.
- Ušteda energije do 30% - brža raspodjela topline.
- Brže kuhanje.
- Optimalna raspodjela topline po cijeloj površini dna, ujednačeno kuhanje bez zagorjevanja.
- Sendvič dna, kovano udarnom snagom od 2.500 tona.
- Aluminijska čistoća - 95%.
- Preko 99 % učinkovitosti vezanja 3 sloja.

- Debeli „sendvič“ baza (nehrđajući čelik / aluminij / nehrđajući čelik) kombinira svojstva raspodjele topline aluminija s izdržljivošću i magnetskim svojstvima nehrđajućeg čelika, što ju čini prikladnom za uporabu na indukcijskim pećima.
- Baza se formira pomoću visokoučinkovitog vezivanja, koje besprijekorno zavari cijelu površinu slojeva.
- Šuplje ručke osiguravaju da se toplina iz posuda ne prenosi u ručke.
- Tave se lako čiste.



LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
832004	3	0,7	ø160x(H)150	38,15
832202	6	0,7	ø200x(H)190	51,05
832400	10	0,7	ø240x(H)220	76,05
832509	16	0,7	ø280x(H)260	103,30
832608	24	0,8	ø320x(H)300	146,60
832707	37	1	ø360x(H)360	189,50
832806	50	1	ø400x(H)400	234,60
832929	70	1	ø450x(H)450	301,15



LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
831007	2	0,7	ø160x(H)110	34,40
831205	4	0,7	ø200x(H)130	45,95
831403	7	0,7	ø240x(H)150	63,95
831502	10	0,7	ø280x(H)170	81,90
831601	15	0,8	ø320x(H)190	106,65
831700	23,5	1	ø360x(H)230	157,05



LONAC ZA PIRJANJE, PLITKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
830000	1,5	0,7	ø160x(H)75	33,40
830208	2,8	0,7	ø200x(H)90	42,60
830406	4,8	0,7	ø240x(H)105	54,35
830505	7,5	0,7	ø280x(H)120	71,65
830604	12	0,8	ø320x(H)150	97,90





TAVA ZA PIRJANJE VISOKA, BEZ POKLOPCA

šifra	litara	debljina (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)156	30,25
830536	5,9	0,6	ø200x(H)196	39,25
830543	9,8	0,8	ø240x(H)226	63,85
830567	15,9	0,8	ø280x(H)266	90,80
830574	24	1	ø320x(H)306	128,50
830581	36,5	1	ø360x(H)106	160,95
830628	50	1	ø400x(H)406	194,10
830635	71	1,2	ø450x(H)456	250,90



TAVA ZA PIRJANJE SREDNJA BEZ POKLOPCA

šifra	litara	debljina (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)116	26,05
830314	4	0,6	ø200x(H)136	36,00
830321	6,7	0,8	ø240x(H)156	50,50
830338	10,3	0,8	ø280x(H)176	65,15
830345	15,1	0,8	ø320x(H)196	82,55
830390	23,2	1	ø360x(H)236	127,40



TAVA ZA PIRJANJE NISKA, BEZ POKLOPCA

šifra	litara	debljina (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)81	25,10
830147	2,8	0,6	ø200x(H)96	32,10
830161	4,7	0,6	ø240x(H)111	40,80
830178	7,3	0,8	ø280x(H)126	55,85
830185	12	0,8	ø320x(H)156	73,80



POKLOPAC ZA LONAC

šifra	debljina (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	8,20
833926	0,6	ø200x(H)47	9,75
833933	0,6	ø240x(H)50	12,05
833940	0,6	ø280x(H)52	14,25
833957	0,8	ø320x(H)53	20,15
833964	0,8	ø360x(H)55	23,75
833971	0,8	ø400x(H)56	28,35
833988	0,8	ø450x(H)68	34,85

LONAC ZA KUHANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
830048	1	0,7	ø140x(H)70	22,60
830055	1,5	0,7	ø160x(H)75	24,95
830154	2	0,7	ø180x(H)80	28,45
830253	3	0,7	ø200x(H)90	32,55



830048

LONAC ZA DINSTANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
830352	0,9	0,7	ø160x(H)60	23,60
830376	1,5	0,7	ø200x(H)60	29,90



830352

TAVA ZA PRŽENJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	stijenka (mm)	mm	€
835449	0,6	ø215x(H)52	27,45 N
835432	0,7	ø240x(H)45	35,45
835531	0,7	ø280x(H)50	43,30
835630	0,7	ø320x(H)55	51,20



835432

TAVA ZA PRŽENJE, S NELJEPLJIVIM

PREMAZOM - BEZ POKLOPCA

- Teflon® Platinum Plus neljepljivi premaz.

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

- Drška pričvršćena zakovicama.

šifra	stijenka (mm)	mm	€
835456	0,6	ø215x(H)52	31,70 N
835401	0,7	ø240x(H)45	40,05
835500	0,7	ø280x(H)50	48,30
835609	0,7	ø320x(H)55	59,10



835401

POTPORNI ADAPTER LONCA

- Za postavljanje malih lonaca na potpornje velikih lonaca.

šifra	mm	€
839997	255x255x(H)25	6,20




839997





LONCI I TAVE KITCHEN LINE, KAPSULIRANO DNO

- Donji dio s kapsuliranim sendvičem.
- Kombinira raspodjelu topline aluminija s izdržljivošću i magnetskim svojstvima čelika kako bi se omogućilo induksijsko kuhanje.
- Satenski završetak svih vanjskih površina.
- Čelične ručke pričvršćene s više točaka zavarivanja ostaju dovoljno hladne na dodir.



Gledaj video



837306

LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijena (mm)	mm	€
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	29,30
837207	5	0,6	ø200x(H)160	39,25
837306	9	0,7	ø240x(H)200	57,00
837405	13,5	0,7	ø280x(H)220	73,25
837603	21	0,8	ø320x(H)270	103,30
837139	32	1	ø360x(H)320	129,80
837146	45	1	ø400x(H)360	186,90

N
N



836309

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijena (mm)	mm	€
836101	1,9	0,6	ø160x(H)95	25,70
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	32,25
836309	6	0,6	ø240x(H)135	42,65
836408	9,5	0,7	ø280x(H)155	55,85
836507	15	0,8	ø320x(H)190	77,55



836026

LONAC ZA PIRJANJE, PLITKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijena (mm)	mm	€
836002	1,5	0,6	ø160x(H)75	24,25
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	30,95
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	39,15
836033	7,3	0,7	ø280x(H)120	49,10
836040	12	0,8	ø320x(H)150	70,15



839409

LONAC ZA DINSTANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrdajućeg čelika.

šifra	litara	stijena (mm)	mm	€
839300	1	0,6	ø160x(H)60	16,45
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	20,15

LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijanka (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	21,65
837764	5	0,6	ø215x(H)164	30,60
837771	9	0,6	ø240x(H)200	43,60
837788	13,5	0,7	ø280x(H)220	60,65
837795	21	0,8	ø320x(H)270	84,00
837115	32	1	ø360x(H)320	111,00 N
837122	45	1	ø400x(H)360	164,60 N



837771

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijanka (mm)	mm	€
837696	1,9	0,6	ø160x(H)95	19,00
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	24,70
837726	6	0,6	ø240x(H)135	34,00
837733	9,5	0,7	ø280x(H)155	42,90
837740	15	0,8	ø320x(H)190	58,90



837726

LONAC ZA PRIJANJE - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijanka (mm)	mm	€
837641	1,5	0,6	ø160x(H)75	17,80
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	23,35
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	29,30
837672	7,3	0,7	ø280x(H)120	36,40
837689	12	0,8	ø320x(H)150	51,60



837665

POKLOPCI ZA LONCE ZA PIRJANJE

šifra	mm	€
837818	ø160	8,25
837825	ø200	9,35
837832	ø240	10,80
837849	ø280	12,50
837856	ø320	16,40
837863	ø360	18,60 N
837870	ø400	21,45 N



837832

LONAC ZA KUHANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijanka (mm)	mm	€
838105	1,5	0,6	ø160x(H)75	17,55
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	22,80
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	30,40



838105

TAVA ZA PRŽENJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	stijanka (mm)	mm	€
837153	0,6	ø200x(H)45	19,90 N
838501	0,6	ø240x(H)50	24,20
838600	0,6	ø280x(H)50	30,35
838617	0,7	ø320x(H)50	38,20




838501





BUDGET LINE SERIJA POSUĐA

- Slojevito dno (nehrđajući čelik / aluminij / 18/0 nehrđajući čelik) kombinira raspodjelu topline aluminija s trajnošću i magnetskim svojstvima nehrđajućeg čelika kako bi se omogućilo indukcijsko kuhanje.
- Sve vanjske površine su matirane.
- Drške od nehrđajućeg čelika pričvršćene zakovicama koje se ne zagrijavaju.



LONAC ZA PIRJANJE S POKLOPCEM

- Poklopac s rupicama za propuštanje pare.

šifra	litara	stijanka (mm)	mm	€
832882	17	0,8	ø280x(H)280	81,90
832899	21	0,8	ø300x(H)300	88,10
834206	25	0,8	ø345x(H)350	100,75
834404	36	1	ø360x(H)360	129,35
834701	50	1	ø400x(H)400	152,75
834909	71	1	ø450x(H)450	188,50
835104	98	1	ø500x(H)500	253,50

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - S POKLOPCEM

- Poklopac s rupicama za propuštanje pare.

šifra	litara	stijanka (mm)	mm	€
832820	9	0,8	ø250x(H)180	63,70
832837	14	0,8	ø300x(H)200	81,95
832844	23	1	ø350x(H)240	108,05
832851	32	1	ø400x(H)260	133,65

LONAC ZA PIRJANJE S POKLOPCEM

šifra	litara	mm	€
836514	14,1	ø360x(H)139	70,85
836521	15,8	ø380x(H)139	83,85

Slojevito dno



Drška pričvršćena zakovicama



Drške se ne zagrijavaju





833032

BAIN-MARIE TAVA

- Dvostruki zid, sa rezervoarom za vodu.
- Napunite rezervoar vodom da bi se otopila čokolada u bain-marie.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	24,65

18/0
stainless steel

ceramic

electro

gas

induction

wash



833506



Gledaj video

S dodatnom kukom za držanje prilikom cijeđenja

18/8
stainless steel

KOŠARA ZA KUHANJE TJESTENINE

- Prikladna za lonac za pirjanje Ø 360mm - br. proizvoda 831700.
- S dodatnom kukom za držanje prilikom cijeđenja.

šifra	litara	mm	€
833506	1,5	160x160x(H)230	55,85



833100

Al
aluminium

S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel

ceramic

electro

gas

induction

LONAC ZA ŠPAROGE I TJESTENINU XL

- Dodatna visina omogućuje kuhanje na pari izrazito dugih šparoga.
- Može se koristiti i za kuhanje na pari drugog povrća, kuhanje ribe na pari, kuhanje tjestenine, grijanje hrenovki itd.
- Set se sastoji od posude, košare za paru i poklopca.

šifra	litara	stijenska (mm)	mm	€
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	55,25

POSUDA ZA PEČENJE

- S drškom.
- Pogodna samo za pećnice, ali ne i za direktno grijanje na štednjaku.

šifra	mm	€
508503	310x240x(H)50	16,25
508510	385x275x(H)60	19,85
508527	430x310x(H)60	25,95



S.S.
stainless steel

even

508503

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

37



EMAJLIRANA POSUDA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Napravljena od lijevanog željeza, s crvenim i crnim emajliranim premazom izvana.
- Poklopac s izbočinama na unutarnjoj strani prisiljava kapljice vode (pare) da padnu, održavajući jelo vlažnim i aromatičnim.
- Prikkladna za sve izvore topline, uključujući indukciju.
- Nije pogodana za pranje u perilici posuda.
- Dostupna u različitim veličinama; najmanja se može koristiti kao posuda za posluživanje (šifra: 626856, 626894).

šifra	boja	litara	mm	€
626856	Crvena	0,27	130x100x(H)48	29,25
626894	Crna	0,27	130x100x(H)48	29,25 N
626832	Crvena	3,7	317x240x(H)105	77,35
626870	Crna	3,7	317x240x(H)105	77,35 N
626849	Crvena	4,4	365x290x(H)115	81,25
626887	Crna	4,4	365x290x(H)115	81,25 N
626825	Crvena	6,88	405x255x(H)134	129,35
626863	Crna	6,88	405x255x(H)134	129,35 N



NEW

CASSEROLE S POKLOPCEM

- Izrađeno od lijevanog aluminija s toplinski otpornim premazom.
- PTFE neprianjajući premaz.
- Hvatište izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Prikladno za uporabu na plinskim, indukcijskim, električnim i keramičkim pećima.
- Indukcijska baza.
- Siguran za pećnicu do 250°C; nije prikladan za uporabu na višim temperaturama.
- Može se prati u perilici posuda.
- Posuda je sigurna za pećnicu. Poklopac nije siguran za pećnicu.

šifra	litara	mm	€
611012	4,3	425x332x(H)70	45,50
611029	7	367x290x(H)122	41,60
611036	7,5	387x310x(H)130	44,85
611043	9	405x332x(H)138	53,30

470534



S.S.
stainless steel

DRŽAČ POKLOPCA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Protuklizni premaz.
- Može se prati u perilici posuda.

NEW

šifra	mm	€
470534	224x52x(H)105	12,70

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

39



TAVE ZA PRŽENJE OD LIJEVANOG ALUMINIJA „TITANIUM PROFESSIONAL“

- Izrađena je od lijevanog aluminijsa, pogodna za sve izvore topline, pa čak i za uporabu u pećnicama (do 250°C).
- Lijevani aluminijski izvrsno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10, a tijekom uporabe ostaje hladna.
- Neprijanjajući premaz "Teflon" Platinum Plus ima otpornost na visoke temperature (do 250 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja što povećava otpornost na habanje i čini tavu idealnom za intenzivnu upotrebu.
- Lagano za čistiti nakon uporabe.



Temeljni premaz: protiv korozije, anti-šok i za bolju izdržljivost premaza

Titanski premaz: protiv ogrebotina i abrazije

Srednji premaz: Whitford® Xylan neljepljivi

Završni premaz: Pojačanje neljepljivog sloja i posvjetljenje površine



INDUKCIJSKA TAVA ZA PRŽENJE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629154	190	ø250x(H)50	49,35
629253	220	ø290x(H)55	62,35
629345	260	ø330x(H)60	71,45



GRIL TAVA ZA INDUKCIJSKE ŠTEDNJAKE

šifra	mm	€
629130	390x260x(H)35	32,45



TAVE ZA PRŽENJE OD LIJEVANOG ALUMINIJA „TITANIUM PROFESSIONAL“

- Izrađena je od lijevanog aluminija, pogodna za sve izvore topli- ne osim indukcije, pa čak i za uporabu u pećnicama (do 250°C).
- Lijeveni aluminij izvršno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10, a tijekom uporabe ostaje hladna.
- Whitford® Xylan neljepljivi premaz ima otpornost na visoke temperature (do 250°C).
- Ljepljivost neljepljivog premaza poboljšana je titanskim slojem koji se nalazi između aluminija i premaza.
- Ovaj dvoslojni postupak produžuje trajanje premaza i pruža dodatnu otpornost na ogrebotine.
- Lagano za čistiti nakon uporabe.




Temeljni premaz: protiv korozije, anti-šok i za bolju izdržljivost premaza

Titanski premaz: protiv ogrebotina i abrazije

Srednji premaz: Whitford® Xylan neljepljivi

Pojačanje neljepljive i sjajne površine



Aluminijska baza tave



629208

TAVA ZA PRŽENJE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629109	180	ø240x(H)55	43,25
629307	260	ø320x(H)55	57,85
629208	220	ø280x(H)55	50,05
629352	300	ø360x(H)55	79,25
629390	340	ø400x(H)55	96,85



839010

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
839010	157	ø320x(H)100	64,95



629505

TAVA ZA DINSTANJE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629505	225	ø280x(H)85	51,35



629802

GRIL TAVA - REBRATA POVRŠINA TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629802	220	550x290x(H)55	55,60



629604

TAVA ZA PRŽENJE RIBE - OVALNA TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629604	175	400x275x(H)35	58,85



629413

TAVA ZA PALAČINKE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	ø dno (mm)	mm	€
629413	260	ø320x(H)20	57,15



ALUMINIJSKE TAVE ZA PRŽENJE „MARBLE PROFESSIONAL“

- Izrađena je od izdržljivog aluminija, pogodna za sve izvore topline, pa čak i za uporabu u pećnicama.
- Aluminij nudi ravnomjerno provođenje topline, tava je brzo spremna za upotrebu.
- Drška je izrađena od čelika s epoksi premazom.
- Nepropusni premaz 'Marble' ima otpornost na visoke temperature (do 260 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja i otporan je na habanje.
- Lagana za čistiti nakon uporabe.



TAVA ZA PRŽENJE

Šifra	Ø dno (mm)	mm	€
627600	140	Ø200x(H)40	19,20
627617	180	Ø240x(H)42	24,40
627662	200	Ø260x(H)45	27,95
627624	220	Ø280x(H)50	32,45
627631	260	Ø320x(H)50	41,30
627648	280	Ø360x(H)50	50,40
627655	300	Ø390x(H)50	63,65



627631



627747



627686



627716

WOK TAVA

Šifra	Ø dno (mm)	mm	€
627730	210	Ø280x(H)75	39,35
627747	210	Ø320x(H)95	50,65

TAVA ZA PALAČINKE

Šifra	Ø dno (mm)	mm	€
627679	240	Ø280x(H)25	27,95
627686	280	Ø320x(H)20	36,35

TAVA ZA PRŽENJE RIBE - OVALNA

Šifra	Ø dno (mm)	mm	€
627716	185	280x400x(H)55	58,85

ALUMINIJSKE TAVE ZA PRŽENJE „PLATINUM PROFESSIONAL“

- Izrađena od izdržljivog aluminija, pogodna za sve izvore topline.
- Aluminij izvršno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška od nehrđajućeg čelika s izolacijskom silikonskom drškom za dobro prijanjanje.
- Nepropusni premaz "Teflon" Platinum Plus ima otpornost na visoke temperature (do 260 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja što povećava otpornost na habanje i čini tavu idealnom za intenzivnu upotrebu.
- Lagana za čišćenje nakon uporabe.



TAVE ZA PRŽENJE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
621103	140	ø200x(H)44	33,75
621110	180	ø240x(H)50	41,55
621127	200	ø260x(H)52	46,75
621134	200	ø280x(H)52	54,55
621158	215	ø320x(H)60	64,35

PAELLA TAVA

- Izrađena od ugljičnog čelika.
- S 2 ručke.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	prikladno za Fiesta plinski roštilj	mm	€
622094		ø300x(H)110	12,35
622100		ø340x(H)140	15,30
622117		ø380x(H)120	20,75
622216		ø420x(H)120	24,65
622308		ø460x(H)140	28,55
622353		ø550x(H)100	51,95
622407	146002	ø600x(H)140	58,45
622605	146804	ø800x(H)150	142,35





WOKOVI I TAVE OD UGLJIČNOG ČELIKA

- Izrađeni od ugljičnog čelika.
- Prikladni za sve vrste štednjaka, uključujući indukciju.
- Nisu pogodni za pranje u perilici posuda.
- NAPOMENA: prije uporabe treba premazati uljem.



NEW



628058

TAVA ZA PRŽENJE

- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s rupom za vješanje.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220 °C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	36,75



628003

TAVA ZA PRŽENJE

- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s rupom za vješanje.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220 °C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	19,45
628010	186	ø244x470	22,75
628027	205	ø264x490	25,05
628034	230	ø282x504	27,00
628041	238	ø306x530	29,60



627976

TAVA ZA PALAČINKE

- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s visećom rupom.
- Ravno dno, savršeno za izradu palačinki i tortilja.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220 °C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	28,30



627983

GRILL TAVA, KVADRATNA

- Rebrasta površina.
- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s rupom za vješanje.
- S izljevom za jednostavno izlivanje viška ulja.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220 °C.

šifra	mm	€
627983	480x282x(H)80	33,50



627945

TAVA ZA POSLUŽIVANJE

- Tava je izrađena od ugljičnog čelika.
- Dvije ručke izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 250 °C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	14,65
627921	110	ø164x195	15,95
627938	125	ø184x216	17,25
627945	140	ø204x240	18,85
627952	170	ø243x280	22,45
627969	185	ø264x297	24,40

NEW



627990



627907

WOK

- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika, s rupom za vješanje.
- Može se koristiti u pećnici na temperaturi do 220°C.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	34,15

WOK S DRVENOM DRŠKOM

- Ručke izrađene od kaučuk drveta montirane na čeličnu jezgru, s rupom za vješanje.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	54,55

PRAVILA ZA KORIŠTENJE TAVE OD UGLJIČNOG ČELIKA



Korak 1

Prije prve upotrebe, operite tavu u vrućoj vodi sa sapunom koristeći spužvu.



Korak 2

Prije upotrebe dobro osušite. Tava je spremna za upotrebu.



Korak 3

Zagrijte tavu i dodajte ulje. Nemojte pregrijati tavu.



Korak 4

Za čišćenje koristite vruću tekuću vodu i spužvu ili četku za ribanje. Odmah osušite.



Korak 5

Prije spremanja, premažite tavu s malo ulja kako biste pojačali neprianjajuću patinu.



Korak 6

Za zagorene mrlje, istrljajte tavu solju i papirnatim ručnicima. Nikada ne namažite ovu tavu niti je stavljajte u perilicu posuda.



TAVE OD UGLJIČNOG ČELIKA

- Izrađene od ugljičnog čelika.
- Ergonomska ručka izrađena od ugljičnog čelika s višećom rupom.
- Prikladne za različite izvore topline uključujući induksijske, plinske, električne i keramičke.
- Sigurne za pećnicu do 220°C.



- Nisu pogodne za pranje u perilici posuda.
- Izvrsna toplinska vodljivost.
- Čvrsta konstrukcija, vrlo dug radni vijek.
- Napomena: Mora se pripremiti prije upotrebe.

NEW



629420 – 629475



629482

LYONNAISE TAVA

- Klasična okrugla ugljenična tava za prženje s Lyonnaise oblikom.
- Savršena za razne tehnike kuhanja.
- Lagana i jednostavna za rukovanje – savršena za svakodnevno kuhanje.
- Razvija prirodnu neljepljivu površinu tijekom vremena.
- Brzo se zagrijava – izvrsno za prženje i karamelizaciju.
- Ručka u francuskom stilu za ugodno držanje.
- Opremljena višećom rupom za jednostavnu pohranu.
- Može se koristiti u pećnici do 10 minuta na maksimalnoj temperaturi od 200°C.

šifra	mm	€
629420	ø210x(H)100	19,95
629437	ø220x(H)100	21,65
629444	ø240x(H)100	24,05
629451	ø270x(H)130	26,65
629468	ø280x(H)130	31,85
629475	ø320x(H)130	36,35
629482	ø360x(H)140	49,35

NEW



629499

TAVA ZA PALAČINKE

- Obrub je posebno dizajniran za jednostavno klizanje palačinki.

šifra	mm	€
629499	ø290x(H)100	29,85

NEW



629529

TAVA ZA PALAČINKE

- Dno pod ostrim kutom dizajnirano je za okretanje palačinki.

šifra	mm	€
629512	ø120x(H)100	11,05
629529	ø140x(H)100	12,70
629536	ø180x(H)100	15,30

TRADICIONALNE TAVE ZA PRŽENJE

- Tradicionalne tave od valjanog čelika.
- Omiljene tave majstora kuhanja.
- Jednostavnost, kvaliteta, čvrstoća i svestranost, značajke koje cijene mnoge generacije.
- Dobro nauljite kako bi bio spreman za upotrebu.
- Ručka je zavarena što osigurava da se ne slomi.



Gledaj video



628614

TAVA ZA PRŽENJE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
628638	180	ø240x(H)45	23,35
628614	220	ø280x(H)50	29,85
628706	240	ø300x(H)50	32,45
628621	260	ø320x(H)50	37,65



628805

TAVA ZA PALAČINKE

šifra	ø dno (mm)	mm	€
628805	200	ø230x(H)25	18,15

PRIJE PRVE UPORABE



Korak 1

Dodajte ulje za kuhanje u tavu i zagrijte ga. Dodajte kore rajčice i mnogo soli, a zatim ostavite da se malo prži.



Korak 2

Uzmite kuhinjsku krpu i pažljivo stružite mješavinu kružnim pokretima unutar tave.



Korak 3

Nakon što ste temeljito ostrugali tavu, ispraznite ju. Biti će ostataka kore od rajčica u tavi.



Korak 4

Kako biste odstranili ostatke, dodajte mnogo soli u tavu i stružite ga kružno po tavi kuhinjskom krpom kako biste odstranili ostatke. Ne činite ovo dok je tava na štednjaku.



Korak 5

Odstranite prijavu sol, obrišite tavu da bude čista i sipajte tanki sloj ulja u tavu.



Korak 6

Širite ulje u tavi sa čistom kuhinjskom krpom. Tava je sada spremna za prvo korištenje ili skladištenje.





TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- S 2 izljeva - 1 sa svake strane.
- Velika ručka s rupom za vješanje.
- Dostupno u 3 veličine (629314, 629321, 629338).

Šifra	mm	€
629314	ø165x(H)35	12,35
629321	ø200x(H)40	16,25
629338	ø250x(H)40	20,75



NEW



629925

GRILL TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Ručka od lijevanog željeza.
- S 2 izljeva.

Šifra	mm	€
629925	510x274x(H)27	30,55



629376

LONAC OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Komplet s poklopcem i drškom.
- Ručka je idealna za pomicanje i vješanje iznad vatre.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
629376	7,2	4	ø310x(H)155	71,45



629291

POTJIE KOTLIĆ

- Komplet s poklopcem i drškom.
- Ručka je idealna za pomicanje i vješanje kotlića iznad vatre.
- Na tri noge - tradicionalni dizajn potječe iz Južne Afrike.

šifra	mm	€
629291	ø245x(H)280	64,35

PLADANJ OD LIJEVANOG ŽELJEZA S DRVENOM PODLOGOM I HVATALJKOM

- Pladanj i drška hvataljke izrađeni od lijevanog željeza.
- Podloga je izrađena od drva breze.
- Pladanj za pečnicu
- Komplet nije siguran za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
629383	280x140x(H)30	22,45



629383



629932

GRILL TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Ručka od lijevanog željeza.
- S jednim izljevom.
- 358 x 244 x 53 mm.

šifra	mm	€
629932	230x230x(H)25	22,05



629369

GRILL TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Rebrasta površina za roštiljanje.
- S izljevom za jednostavno izlivanje viška ulja/masti.
- Ručka sa rupom za vješanje.

šifra	mm	€
629369	250x250x(H)50	27,25



LONCI ZA ŠKOLJKE I UMAKE



LONAC ZA ŠKOLJKE - S POKLOPCEM

- Crna caklina.
- Obruč podebljan nehrđajućim čelikom.

Šifra	maks. sadržaja (kg)	litara	mm	€
625002	1	2,5	ø200x(H)180	16,60
625057	1,5	3,4	ø220x(H)195	20,15
625101	2	5,2	ø260x(H)210	27,95

625057



625804



625705

LONAC ZA JUHU I UMAK - S POKLOPCEM

- Emajlirana.
- Obruč podebljan nehrđajućim čelikom.
- Plitki rub.

Šifra	-	litara	mm	€
625804	Plava	0,6	ø120x(H)95	13,65
625705	Crna	0,8	ø140x(H)110	14,95



839003

18/8 nehrđajući čelik (0,4 mm)
aluminij (1,5 mm)
18/0 nehrđajući čelik (0,5 mm)

TROSLOJNI WOK - BEZ POKLOPCA

- 3-slojna izrada koja podrazumijeva sloj aluminija (1,5 mm) između vanjskog sloja nehrđajućeg čelika 18/0 (0,5 mm) i unutrašnjeg sloja od nehrđajućeg čelika 18/8 (0,4 mm) od dna do obruča.
- Za brzo zagrijavanje i odličnu raspodjelu topline.
- Vrlo izdržljiva zahvaljujući visokoj otpornosti na trošenje.
- Duga šuplja drška izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ravno dno promjera Ø 145 mm.

Šifra	mm	€
839003	ø360x(H)90	97,50



622742

EMAJLIRANE TAVE ZA PAELJU

- S dvije drške.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622704	ø100x(H)20	7,30
622711	ø120x(H)25	7,75
622728	ø150x(H)27	9,60
622735	ø200x(H)36	11,65
622742	ø240x(H)40	12,50
622773	ø300x(H)50	23,35
622780	ø340x(H)50	28,95

N N



622858

EMAJLIRANE ZDJELE ZA PAELJU

- Duboki model.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622810	ø145x(H)40	9,50
622827	ø170x(H)40	10,35
622834	ø185x(H)43	11,70
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,95

NEW

POSUDA ZA PEČENJE, EMAJLIRANA

- Izrađena od ugljičnog čelika.
- Emajlirana završna obrada.
- 2 ručke.
- Prikladna za plinske, keramičke i električne štednjake.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
622551	ø200x(H)45	12,95
622544	ø160x(H)455	11,40
622537	ø140x(H)455	10,75
622520	ø120x(H)400	9,30
622513	ø100x(H)400	8,45





Spremnik



**SPREMNİK
GASTRONORM
PROFESIONALNA
LINIJA**

**SPREMNİK
GASTRONORM
LINIJA ZA KUHINJU**

**SPREMNİK
GASTRONORM
LINIJA
POVOLJNE CIJENE**

**SPREMNİK
GASTRONORM
OD POLIKARBONATA**

PRIKLADNO ZA:

Konveksijske pećnice	✓	✓	✓	
Sustave kupelji	✓	✓	✓	
Grijače hrane	✓	✓	✓	
Hladnjake	✓	✓	✓	✓
Odlaganje namirnica	✓	✓	✓	✓
Pranje u perilicama posuda	✓	✓	✓	✓

SVOJSTVA:

Za upotrebu pri temp.	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 110°C
Za slaganje	✓	✓	✓	✓

MATERIJAL:

Izrađeno od	nehrđajući čelik 18/10	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	polikarbonata
Debljina (mm)	0,7-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7	2-3
Dostupne visine (mm)	20-200	20-200	20-200	65-200

DODATNI PRIBOR:

Perforirani spremnici	✓	✓		
Poklopci	✓	✓	✓	✓
Poklopci sa silikonskim rubom	✓	✓	✓	
Poklopci s utorom za žlicu	✓	✓		
Posude za prikupljanje sokova		✓		✓
Poluga za prilagodbu	✓	✓	✓	

DODATNE INFORMACIJE:

Jednostavno čišćenje	✓	✓	✓	✓
Ugravirana veličina Gastronorm		✓		✓
S mjerilom				✓
Ne upija mirise ili okuse	✓	✓	✓	✓

U skladu sa najstrožim propisima za doticaj s hranom (za bolnice)

• Izvrsna otpornost na koroziju (otpornost na slano i ljuto)

• Smanjeni promjer da bi se osigurao maksimalni sadržaj

• Vrlo jako i izdržljivo

Pojačani kutovi za više snage

• Otporni na koroziju kod pravilnog rukovanja

Otporni na koroziju kod pravilnog rukovanja

Savršeno za prezentacije

• Velika otpornost na udarce, vrlo velika trajnost

• Materijal kristalne jasnoće



**SPREMNIK
GASTRONORM
OD POLIKARBONATA**



**SPREMNIK
GASTRONORM
OD POLIPROPILENA**



**SPREMNIK
ZA ODLAGANJE
HACCP**



**PORCULANSKI
SPREMNIK**

			✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	ispod 600°C
✓	✓	✓	✓
polikarbonata	polipropilena	polipropilena	porculana
2-3	2-2,9	2-2,9	
65-150	100-200	65-200	20-65
✓	✓	✓	
	✓		
✓			✓
✓			
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
Savršeno za prezentacije	Prozirni materijal	S ugrađenom oznakom HACCP ta praćenje postupka odlaganja namirnica	Posebna vrsta porculana, dostupne najtvrdre vrste
•		•	•
Velika otpornost na udarce, vrlo velika trajnost		Prozirni materijal	Otpornost na toplinske promjene, može podnijeti ekstremne promjene temperature
		•	•
		Poklopci u boji prema pravilima HACCP, prodaju se odvojeno	Velika otpornost na udarce i trošenje uz relativno malu težinu
			•
			Ekstremno čisto i blistavo bijelo





GN GASTRONORM SUSTAV

- Označavanje spremnika standardne veličine koji se koriste u prehrambenoj industriji, određeno u normi PN-EN 631-1:1996.
- Standardizacija dimenzija spremnika olakšava njihovo korištenje u različitim kuhinjskim aparatima koji su dizajnirani na temelju ovih dimenzija, npr. u pećnicama, izoliranim spremnicima, rashladnim vitrinama, bain-marima, transportnim kolicima.



visina (mm)



DIMENZIJE GN KONTEJNERA:

 GN 2/1 650x530 mm	 GN 1/1 530x325 mm	 GN 2/3 354x325 mm	 GN 2/4 530x162 mm	 GN 1/2 325x265 mm
 GN 1/3 325x176 mm	 GN 1/4 265x162 mm	 GN 1/6 176x162 mm	 GN 1/9 176x108 mm	

GASTRONORM SPREMNICI PROFI LINE

- Izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 18/10.
- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Mogu se koristiti u konvekcijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.



Vrlo čvrst i izdržljiv.

Za uporabu na temperaturama
-40 °C / 300°C.

Izvrсна otpornost
na koroziju.

Smanjeni unutarnji radijus
povećava maksimalan
kapacitet.



GN 2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

650x530 mm 530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

2/1



801109

1/1



801222

2/3



801321

Šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801109	58	0,8	200	168,35
801116	43	0,8	150	139,75
801123	30	0,8	100	103,35
801130	19	0,8	65	87,75
801147	11	0,8	40	74,75
801154	5,5	0,8	20	71,85

Šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801208	28	0,8	200	87,75
801215	21	0,8	150	74,75
801222	14	0,8	100	53,95
801239	9	0,8	65	40,00
801246	5	0,8	40	35,75
801253	2,5	0,8	20	30,90

Šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801307	18	0,8	200	71,85
801314	13	0,8	150	59,50
801321	9	0,7	100	37,65
801338	5,5	0,7	65	28,30
801345	3	0,7	40	25,95
801352	1,5	0,7	20	23,10

2/4



801666

1/2



801420

1/3



801529

Šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801840	8,6	0,7	150	60,45
801666	5,8	0,7	100	45,45
801857	4	0,7	65	31,15
801864	2,5	0,7	40	26,35
801871	1,2	0,7	20	19,85

Šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801406	12,5	0,8	200	56,25
801413	9,5	0,7	150	43,25
801420	6,5	0,7	100	28,55
801437	4	0,7	65	23,35
801444	2	0,7	40	20,75
801451	1	0,7	20	16,85

Šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801505	7,8	0,8	200	46,50
801512	5,7	0,7	150	33,75
801529	4	0,7	100	23,35
801536	2,5	0,7	65	19,45
801543	1,5	0,7	40	16,25
801550	0,8	0,7	20	14,00

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



55



1/4



801628

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801604	5,5	0,8	200	37,40
801611	4	0,7	150	29,25
801628	2,8	0,7	100	20,75
801635	1,8	0,7	65	17,25
801642	1,7	0,7	40	15,55
801659	0,9	0,7	20	12,70

1/6



801727

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801703	3,4	1	200	38,70
801710	2,4	0,8	150	24,65
801727	1,6	0,7	100	17,25
801734	1	0,7	65	14,00

1/9




801826

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801826	1	0,7	100	18,15
801833	0,6	0,7	65	12,95

GASTRONORM SPREMNICI PROFI LINE – PERFORIRANO

- Perforirano dno.
- Perforirane strane s visinom od 100 mm ili višom.



1/1



802229

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802205	28	0,8	200	102,05
802212	21	0,8	150	86,15
802229	14	0,8	100	56,55

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802236	9	0,8	65	42,85
802243	5	0,8	40	38,35
802168	2,5	0,8	20	33,75

2/3



802328

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802328	9	0,7	100	42,85

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802335	5,5	0,7	65	29,85
802342	3	0,7	40	27,00

1/2



802427

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802427	6,5	0,7	100	32,20

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802434	4	0,7	65	24,40
802441	2	0,7	40	21,80

1/3



802526

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802502	7,8	0,7	200	51,95
802519	5,7	0,7	150	38,95
802526	4	0,7	100	25,95

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802533	2,5	0,7	65	19,45
802540	1,2	0,7	40	16,25

GN SPREMNICI S SPUŠTENIM RUČKAMA

NEW

1/1



803202

1/2



803400

1/3



803509

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
803202	28	0,8	200	82,55
803240	14	0,7	100	51,35

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
803400	12,5	0,8	200	56,55
803257	6,25	0,7	100	32,45

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
803509	7,8	0,8	200	49,10
803264	3,9	0,7	100	29,25




804100

GASTRONORM POKLOPAČ

- Odgovara HENDI Profi Line i polikarbonatnim GN spremnicima.

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
804100	0,8	GN 1/1	530x325	31,85
804117	0,7	GN 2/3	354x325	21,15
804179	0,8	GN 2/4	530x162	20,75
804124	0,7	GN 1/2	265x325	17,25
804131	0,7	GN 1/3	325x176	12,70
804148	0,7	GN 1/4	265x162	10,75
804155	0,7	GN 1/6	176x162	8,60
804162	0,7	GN 1/9	176x108	7,75



805114

GASTRONORM POKLOPAČ S OTVOROM ZA ŽLICU

- Odgovara HENDI Profi Line i polikarbonatnim GN spremnicima.

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
805138	0,7	GN 1/3	325x176	14,65
805107	0,7	GN 1/1	530x325	33,75
805114	0,7	GN 2/3	354x325	23,10
805121	0,7	GN 1/2	265x325	19,20
805145	0,7	GN 1/4	265x162	12,35
805152	0,7	GN 1/6	176x162	10,35



802601

GASTRONORM POKLOPAČ SA SILIKONSKIM OBRUČOM

- Sa silikonskim obručenom za hermetičko zatvaranje.

- Pogodan samo za „Profi Line“ i polikarbonatne Gastronorm spremnike.
- Struktura za hermetičko zatvaranje održava hranu svježom te sprječava curenje prilikom transportiranja.

šifra	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	74,75
802618	GN 2/3	354x325	53,95
802625	GN 1/2	265x325	48,75
802632	GN 1/3	325x176	37,40
802649	GN 1/4	265x162	30,90
802656	GN 1/6	176x162	27,95

NEW



804209

POKLOPAČ ZA GN SPREMNIKE S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	31,15
804223	GN 1/2	265x325	19,85
804230	GN 1/3	325x176	16,05

NEW



804322

POKLOPAČ S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	57,40
804339	GN 1/3	325x176	42,65





GASTRONORM SPREMNICI KITCHEN LINE

- Izuzetno jaki zbog pojačanih uglova.
- Gastronorm veličina je urezana.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Mogu se koristiti u konvekcijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.



-40°C 300°C



Iznimno čvrst zbog ojačanih kuteva.

Za uporabu na temperaturama -40 °C / 300°C.

Otporno na koroziju (ako se koristi pravilno).

Debljina 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



806135



806234



806333

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806159	28	0,7	200	31,80
806142	21	0,7	150	25,85
806135	14	0,6	100	17,80
806128	9	0,6	65	13,20
806111	5	0,6	40	11,70
806104	2,5	0,6	20	10,25

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806258	15,5	0,7	200	29,20
806241	13	0,7	150	22,75
806234	9	0,6	100	15,15
806227	5,5	0,6	65	11,25
806210	3	0,6	40	9,70
806203	1,5	0,6	20	8,60

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806357	12,5	0,7	200	21,05
806340	9,5	0,7	150	16,90
806333	6,5	0,6	100	12,20
806326	4	0,6	65	8,40
806319	2	0,6	40	7,30
806302	1	0,6	20	5,80



806432



806531



806630

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806449	5,7	0,7	150	13,40
806456	7,8	0,7	200	17,35
806432	4	0,6	100	9,25
806425	2,5	0,6	65	6,45
806418	1,5	0,6	40	6,00
806401	0,6	0,6	20	5,45

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806555	5,5	0,7	200	14,65
806548	4	0,7	150	12,10
806531	2,8	0,6	100	8,45
806524	1,8	0,6	65	6,20

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806654	3,4	0,7	200	13,65
806647	2,4	0,7	150	8,90
806630	1,6	0,6	100	6,20
806623	1	0,6	65	5,05

1/9



806722

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806746	1,3	0,7	150	8,60 N
806739	1	0,7	100	6,00
806722	0,6	0,6	65	4,10

GASTRONORM SPREMNICI KITCHEN LINE – PERFORIRANO

1/1



807132

- Perforirano dno.
- Perforirane strane s visinom od 100 mm ili višom.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807132	14	0,6	100	23,75
807125	9	0,6	65	18,65

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807118	5	0,6	40	16,85



806845

2/3



807224

- Promjer perforacije 4 mm.
- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807224	5,5	0,6	65	14,95



806937

1/2



807330

- Promjer perforacije 3 mm

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807330	6,5	0,6	100	15,30

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807323	4	0,6	65	11,00



804209

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	10,90
806821	0,7	GN 2/3	354x325	10,25
806838	0,7	GN 1/2	265x325	6,10
806845	0,7	GN 1/3	325x176	5,80
806852	0,7	GN 1/4	265x162	4,75
806869	0,7	GN 1/6	176x162	3,25
806876	0,7	GN 1/9	176x108	2,60



806197

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA ŽLICU

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	11,70
806920	0,7	GN 2/3	354x325	10,75
806937	0,7	GN 1/2	265x325	6,45
806944	0,7	GN 1/3	325x176	6,20
806951	0,7	GN 1/4	265x162	5,05
806968	0,7	GN 1/6	176x162	3,70
806975	0,7	GN 1/9	176x108	3,00



804322

POKLOPAC ZA GN SPREMNIKE S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	31,15
804223	GN 1/2	265x325	19,85
804230	GN 1/3	325x176	16,05



807606

POKLOPAC ZA GN SPREMNIKE SA SILIKONSKIM OBRUBOM

- Sa silikonskim obrubom za hermetičko zatvaranje.

- Struktura za hermetičko zatvaranje održava hranu svježom te sprječava curenje prilikom transportiranja.

šifra	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	42,25
807613	GN 2/3	354x325	36,35
807620	GN 1/2	265x325	27,25
807651	GN 1/6	156x142	12,95
807644	GN 1/4	265x162	17,90
807637	GN 1/3	325x176	20,75

GASTRONORM RUPICAŠTI UMETCI

šifra	GN	€
806197	GN 1/1	19,20
806296	GN 2/3	15,75
806395	GN 1/2	11,00
806494	GN 1/3	9,25
806593	GN 1/4	8,15
806692	GN 1/6	5,80



808153

808108

POKLOPAC S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	57,40
804339	GN 1/3	325x176	42,65

ŠIPKE ZA UKLAPANJE GASTRONORM SPREMNIKA

- Odgovara malim GN spremnicima kao što su Bain-Marie, posude za podgrijavanje hrane itd.

šifra	GN	mm	€
808108	GN 1/2 325x22x(H)10		6,05
808153	GN 1/1 530x22x(H)10		6,45



GASTRONORM SPREMNICI BUDGET LINE

- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Namijenjeni za korištenje u konvekcijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.



-40°C 300°C



Za uporabu na temperaturama
-40 °C / 300°C.

Otporno na koroziju
(ako se koristi pravilno).

Debljina 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



800133



800232



800331

šifra	litara	visina (mm)	€
800157	28	200	28,65
800140	21	150	23,35
800133	14	100	16,10
800126	9	65	11,95
800119	5	40	10,55
800102	2,5	20	9,30

šifra	litara	visina (mm)	€
800225	5,5	65	10,15
800249	13	150	20,55
800232	9	100	13,70
800218	3	40	8,80

šifra	litara	visina (mm)	€
800355	12,5	200	19,00
800348	9,5	150	15,20
800331	6,5	100	11,05
800324	4	65	7,60
800317	2	40	6,55
800300	1	20	5,20



800430



800539



800638

šifra	litara	visina (mm)	€
800454	7,8	200	15,65
800447	5,7	150	12,10
800430	4	100	8,30
800423	2,5	65	5,80
800416	1,5	40	5,40
800409	0,8	20	4,95

šifra	litara	visina (mm)	€
800553	5,5	200	13,20
800546	4	150	10,90
800539	2,8	100	7,60
800522	1,8	65	5,55

šifra	litara	visina (mm)	€
800652	3,4	200	12,30
800645	2,4	150	8,05
800638	1,6	100	5,60
800621	1	65	4,60



800737

šifra	litara	visina (mm)	€
800744	1,3	150	7,75
800737	1	100	5,40
800720	0,6	65	3,65

GASTRONORM SPREMNICI LINIJE BUDGET S RUČKAMA



šifra	litara	visina (mm)	€
817155	28	200	34,80
817148	21	150	28,85



šifra	litara	visina (mm)	€
817353	12,5	200	24,00
817346	9,5	150	19,90



šifra	litara	visina (mm)	€
817452	7,8	200	20,30
817445	5,7	150	16,40



806845



806937



817810

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	10,90
806821	0,7	GN 2/3	354x325	10,25
806838	0,7	GN 1/2	265x325	6,10
806845	0,7	GN 1/3	325x176	5,80
806852	0,7	GN 1/4	265x162	4,75
806869	0,7	GN 1/6	176x162	3,25
806876	0,7	GN 1/9	176x108	2,60

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA ŽLICU

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	11,70
806920	0,7	GN 2/3	354x325	10,75
806937	0,7	GN 1/2	265x325	6,45
806944	0,7	GN 1/3	325x176	6,20
806951	0,7	GN 1/4	265x162	5,05
806968	0,7	GN 1/6	176x162	3,70
806975	0,7	GN 1/9	176x108	3,00

GASTRONORM POKLOPAC

- S izrezom za drške.

šifra	GN	mm	€
817834	GN 1/2	325x265	6,65
817841	GN 1/3	325x176	6,30
817810	GN 1/1	530x325	11,55



806197



804322

GASTRONORM RUPICAŠTI UMETCI

šifra	GN	€
806197	GN 1/1	19,20
806296	GN 2/3	15,75
806395	GN 1/2	11,00
806494	GN 1/3	9,25
806593	GN 1/4	8,15
806692	GN 1/6	5,80



808108

POKLOPAC S IZREZOM ZA RUČKE

šifra	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	57,40
804339	GN 1/3	325x176	42,65

ŠIPKE ZA UKLAPANJE GASTRONORM SPREMNIKA

- Odgovara malim GN spremnicima kao što su Bain-Marie, posude za podgrijavanje hrane itd.

šifra	GN	mm	€
808108	GN 1/2 325x22x(H)10		6,05
808153	GN 1/1 530x22x(H)10		6,45

NEW



807613

POKLOPAC ZA GN SPERMNIKE SA SILIKONSKIM OBRUBOM

- Sa silikonskim obručom za hermetičko zatvaranje.


- Struktura za hermetičko zatvaranje održava hranu svježom te sprječava curenje prilikom transportiranja.

šifra	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	42,25
807613	GN 2/3	354x325	36,35
807620	GN 1/2	265x325	27,25
807651	GN 1/6	156x142	12,95
807644	GN 1/4	265x162	17,90
807637	GN 1/3	325x176	20,75



POLIKARBONATNI CRNI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od crnog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 110°C.



Gledaj video



Za uporabu na
temperaturama -40 °/110°C

S mjernim oznakama

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



862223

1/2



862421

1/3



862520

šifra	litara	visina (mm)	€
862216	21	150	30,90
862223	14	100	28,30
862209	9	65	22,05

šifra	litara	visina (mm)	€
862407	12,5	200	20,50
862414	9,5	150	17,55
862421	6,5	100	12,35
862438	4	65	10,75

šifra	litara	visina (mm)	€
862506	7,8	200	15,95
862513	5,7	150	12,95
862520	4	100	10,10
862537	2,5	65	8,15

1/4



862629

1/6



862728

1/9



862827

šifra	litara	visina (mm)	€
862612	4	150	10,35
862629	2,8	100	9,05
862636	1,8	65	7,15

šifra	litara	visina (mm)	€
862704	3,4	200	9,45
862711	2,4	150	8,40
862728	1,6	100	6,45
862735	1	65	5,85

šifra	litara	visina (mm)	€
862827	1	100	5,15


GASTRONORM POKLOPAC

šifra	GN	mm	€
862902	GN 1/1	530x325	15,55
862926	GN 1/2	325x265	8,45
862933	GN 1/3	325x176	6,45
862940	GN 1/4	265x162	5,85
862957	GN 1/6	176x162	5,55



POLIKARBONATNI BIJELI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od bijelog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 110°C.



Za uporabu na _____
temperaturama -40 °/110°C
S mjernim oznakama _____

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm

1/1



862285

šifra	litara	visina (mm)	€
862285	9	65	22,05

1/2



862476

šifra	litara	visina (mm)	€
862476	6,5	100	12,35
862483	4	65	10,75

1/3



862575

šifra	litara	visina (mm)	€
862568	5,7	150	12,95
862575	4	100	10,10
862582	2,5	65	8,15

1/4



862674

šifra	litara	visina (mm)	€
862674	2,8	100	9,05
862681	1,8	65	7,15

1/6



862773

šifra	litara	visina (mm)	€
862766	2,4	150	8,40
862773	1,6	100	6,45
862780	1	65	5,85



862964

GASTRONORM POKLOPAC


šifra	GN	mm	€
862919	GN 1/1	530x325	15,55
862964	GN 1/2	265x325	8,45
862971	GN 1/3	325x176	6,45
862988	GN 1/4	265x162	5,85
862995	GN 1/6	176x162	5,55





POLIKARBONATNI PROZIRNI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od prozirnog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 110°C.



Za uporabu na temperaturama -40 °/110°C

S mjernim oznakama

2/1

861196

šifra	litara	visina (mm)	€
861196	58	200	68,85

1/1



861226

šifra	litara	visina (mm)	€
861202	24	200	36,75
861219	21	150	27,25
861226	14	100	24,40
861233	9	65	18,55

1/2



861424

šifra	litara	visina (mm)	€
861400	12,5	200	18,85
861417	9,5	150	15,55
861424	6,5	100	11,65
861431	4	65	10,35

1/3



861523

šifra	litara	visina (mm)	€
861509	7,8	200	14,95
861516	5,7	150	12,05
861523	4	100	9,55
861530	2,5	65	7,75

1/4



861622

šifra	litara	visina (mm)	€
861608	5,5	200	13,35
861615	4	150	10,10
861622	2,8	100	8,60
861639	1,8	65	6,75

1/6



861721

šifra	litara	visina (mm)	€
861707	3,4	200	9,05
861714	2,4	150	7,75
861721	1,6	100	6,20
861738	1	65	5,55

1/9



861820

šifra	litara	visina (mm)	€
861820	1	100	4,90
861837	0,6	65	4,25

864104



GASTRONORM POKLOPAC

- Bez otvora za žlicu.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864098	GN 2/1	650x530	40,95
864104	GN 1/1	530x325	14,95
864128	GN 1/2	265x325	8,15
864135	GN 1/3	325x176	6,20
864142	GN 1/4	265x162	5,55
864159	GN 1/6	176x162	5,35
864166	GN 1/9	176x108	3,70

868522



PLADANJ ZA PRIKUPLJANJE TEKUĆINE

šifra	GN	mm	€
868522	GN 1/1	467x263	11,05
868546	GN 1/2	265x206	7,00
868553	GN 1/3	266x116	3,25
868577	GN 1/6	118x106	2,15

864203




GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP

- S prorezom za sous vide štapić 221129.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	20,75
864203	GN 1/1	530x325	25,95

POLIPROPILENSKI GASTRONORM SPREMNICI

- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40 °C do 80 °C.



Za uporabu na temperaturama
-40 °/80 °C

S mjernim oznakama

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



880029

šifra	litara	visina (mm)	€
880005	28	200	22,75
880012	21	150	17,90
880029	14	100	15,95

1/2



880128

šifra	litara	visina (mm)	€
880104	12,5	200	11,65
880111	9,5	150	9,75
880128	6,5	100	7,60

1/3



880227

šifra	litara	visina (mm)	€
880203	7,8	200	9,70
880210	5,7	150	8,05
880227	4	100	6,20

1/4



880326

šifra	litara	visina (mm)	€
880302	5,5	200	7,80
880319	4	150	6,85
880326	2,8	100	5,55

1/6



880425

šifra	litara	visina (mm)	€
880401	3,4	200	6,20
880418	2,4	150	5,40
880425	1,6	100	3,85

1/9



880524

šifra	litara	visina (mm)	€
880524	1	100	3,00



880609

GASTRONORM POKLOPAC

- Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	7,20
880616	GN 1/2	325x265	4,30
880623	GN 1/3	325x176	3,45
880630	GN 1/4	265x162	2,40
880647	GN 1/6	176x162	1,70
880654	GN 1/9	176x108	1,50



881811

GASTRONORM POKLOPCI ZA HERMETIČKO ZATVARANJE

- Poklopac s hermetičkim silikonskim zatvaranjem, dovoljno čvrstim da spriječi curenje kada se spremnik prevrne.
- S ivicom za lako otvaranje hermetički zatvorenog poklopca.




šifra	GN	mm	€
881804	GN 1/1	530x325	18,55
881811	GN 1/2	325x265	13,35
881828	GN 1/3	325x176	9,30
881835	GN 1/4	265x162	7,50
881842	GN 1/6	176x162	6,85
881859	GN 1/9	176x108	6,20



HACCP SPREMNICI ZA SKLADIŠTENJE

- Samo za Gastronorm spremnike - ne sadrže poklopce.
- Hermetički zatvoreni.
- Ne upija mirise ili okuse Poklopci i kopče na poklopcu (zeleni, žuti, plavi, crveni ili ljubičasti prema HACCP smjernicama) dostupne su zasebno.
- Etiketa otporna na habanje za nadziranje procesa skladištenja hrane.
- Nisu uključeni posebni markeri za brisanje kojima se može pisati na naljepnicama.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 80°C.



Gledaj video



GN 1/1

530x325 mm



GN 1/2

325x265 mm



GN 1/3

325x176 mm



GN 1/4

265x162 mm



GN 1/6

176x162 mm



GN 1/9

176x108 mm



1/1



880050



1/2



880159

Šifra	litara	visina (mm)	€
880050	28	200	23,75
880067	21	150	18,55
880074	12	100	16,60
880036	9	65	13,65

Šifra	litara	visina (mm)	€
880159	12,5	200	13,35
880166	9,5	150	10,85
880173	6,5	100	9,05

1/3



880258

šifra	litara	visina (mm)	€
880258	7,8	200	11,05
880265	5,7	150	9,50
880272	4	100	8,05
880289	2,5	65	6,65

1/4



880371

šifra	litara	visina (mm)	€
880357	5,5	200	10,15
880364	4	150	8,40
880371	2,8	100	5,85
880388	1,8	65	5,40

1/6



880456

šifra	litara	visina (mm)	€
880456	3,4	200	6,85
880463	2,4	150	6,35
880470	1,6	100	5,25
880487	1	65	4,50

1/9



880555

šifra	litara	visina (mm)	€
880555	0,9	100	4,25
880562	0,6	65	3,75

GASTRONORM POKLOPAC

- Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	7,20
880616	GN 1/2	325x265	4,30
880623	GN 1/3	325x176	3,45
880630	GN 1/4	265x162	2,40
880647	GN 1/6	176x162	1,70
880654	GN 1/9	176x108	1,50



880623

KOČKA-ZATVARAČI ZA HACCP SPREMNIKE ZA SKLADIŠTENJE

- 12 komada u blister pakiranju.

šifra	boja	količina	€
880661	Crvena	12	6,85
880678	Zelena	12	6,85
880685	Žuta	12	6,85
880692	Plava	12	6,85
880869	Ljubičasta	12	6,85



880661

880685

880692

880678

880869





GN HACCP POLIPROPILENSKI SPREMNICI, S POKLOPCIMA, ZATVORENI

NEW



- Izrađeni od polipropilena.
- Ne upijaju neugodne mirise.
- Isječki u boji (zelena, žuta, plava i crvena).
- Složivi.
- S poklopcem.
- Oznaka ugrađena u materijal za praćenje procesa pohrane.
- Perive naljepnice.
- Sigurna brtva otporna na curenje.
- Oznake za popunjavanje naljepnica moraju se naručiti zasebno.
- Otpornost na temperaturu: od -20° do +90°C.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



873342

2/3



873298

GN POSUDA 1/1 POLIPROPILEN

Šifra	litara	visina (mm)	€
873366	28	200	34,50
873359	21	150	31,15
873342	13	100	27,25
873335	8	65	25,95

GN POSUDA 2/3 POLIPROPILEN

Šifra	litara	visina (mm)	€
873328	19	200	27,00
873311	13,5	150	24,05
873298	9	100	21,20

1/2



873267

SPREMNİK GN 1/2 POLIPROPILEŃ

šifra	litara	visina (mm)	€
873281	12,5	200	20,95
873267	6,5	100	15,80
873274	10	150	18,20
873250	4	65	15,40

1/3



873236

SPREMNİK GN 1/3 POLIPROPILEŃ

šifra	litara	visina (mm)	€
873243	6	150	14,10
873236	4	100	12,20
873229	2,5	65	11,00

1/4



873199

SPREMNİK GN 1/4 POLIPROPILEŃ

šifra	litara	visina (mm)	€
873212	4,3	150	11,20
873199	2,8	100	10,25
873182	1,8	65	9,70

1/6



873168

SPREMNİK GN 1/6 POLIPROPILEŃ

šifra	litara	visina (mm)	€
873175	2,6	150	9,05
873168	1,7	100	8,40
873151	1,1	65	7,60

1/9



873137

SPREMNİK GN 1/9 POLIPROPILEŃ

šifra	litara	visina (mm)	€
873144	1,5	150	7,95
873137	1	100	7,30
873120	0,6	65	6,45

871546

**MARKERI ZA UGOSTITELJSTVO**

- 2 komada u blisteru.
- Za pisanje na spremnicima za hranu.
- Izbrisivo.

šifra	količina	€
871546	2	12,70






SPREMNIK ZA HRANU S RAZDJELNIKOM

NEW



Složivo



Izrađeno od sigurnog polipropilena otpornog na kemijska sredstva



- Izrađen od prozirnog polipropilena.
- Bez BPA-a.
- Volumen građuirane ljestvice na zidu spremnika.
- Otpornost na temperaturu: -40 °C do +70 °C.
- Složivo.
- Prikladno za uporabu u mikrovalnim pećnicama
- Može se prati u perilici posuđa.
- Može se reciklirati.
- Poklopac se može kupiti zasebno.

šifra	litara	mm	€
870907	1,9	190x190x(H)95	4,05
870914	3,8	190x190x(H)180	5,55
870921	5,7	235x235x(H)180	7,85
870938	7,6	235x235x(H)230	8,85
870945	11,4	290x290x(H)210	12,40
870952	17,2	290x290x(H)320	16,25
870969	20,8	290x290x(H)400	21,50



NEW



POKLOPAC ZA SPREMNIK ZA HRANU

- Izrađen od polipropilena.
- Materijal potpuno bez BPA-a.
- Otpornost na temperaturu od -40 °C do +70 °C.
- Siguran za korištenje u mirkovalnoj pećnici.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Može se reciklirati.

šifra	mm	€
870976	190x190	870907, 870914 1,80
870983	235x235	870921, 870938 2,40
870990	290x290	870945, 870952, 870969 3,60


SPREMNIK ZA JAJA OVOBOX 120

- Namijenjeno za sigurno čuvanje steriliziranih jaja u hladnoj komori - bez rizika od ponovnog prijenosa salmonela na jaja ili u hladnu komoru.
- Savršeno prozirni spremnik od polipropilena - sadržaj spremnika je uvijek vidljiv.
- Spremnik veličine GN 2/3, prikladan za 4 plitice napunjene jajima.
- Komplet uključuje: spremnik, poklopac, 8 posuda za jaja.
- Posude izrađene od PET-a, mogu se složiti, s profiliranim rezovima s obje strane za jednostavno skidanje plitice iz spremnika.
- Svaka plitica može držati 30 jaja (5 x 6 redaka) - cijeli spremnik može držati ukupno 120 jaja.
- Otpornost na temperaturu: -40°C - +80°C.
- Spremnik i posude mogu se prati u perilici posuda.
- Dodatne posude mogu se kupiti zasebno.
- OPREZ: Jaja se moraju sterilizirati prije postavljanja na plitice i u spremnik kako bi se spriječila kontaminacija salmonelom.
- Stavite posude za jaja naizmjenično u spremnik, rotirajući svakih 90 stupnjeva od prethodnog.

šifra	litara	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	35,75

sadrži

8x



870785

KOMPLET OD 4 POSUDE ZA JAJA ZA OVOBOX 120

- Izrađen od PET-a.
- Svaka plitica može držati 30 jaja (5 x 6 redaka) - cijeli komplet može sadržavati ukupno 120 jaja.
- Lako se može složiti.
- Otpornost na temperaturu: -40°C - +80°C.
- Pogodan za pranje u perilici posuda.
- Preporučuje se za upotrebu s HENDI spremnikom za jaja OVOBOX 120 (šifra: 870785).
- PAŽNJA: prije umetanja jaja u spremnik moraju se sterilizirati kako bi se spriječila kontaminacija salmonelom.

šifra	mm	€
870792	291x288x(H)41	7,75



870792

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI


71





ALERGIJA NA HRANU

Kada pripremate hranu za kupce s alergijama na hranu, važno je spriječiti unakrsnu kontaminaciju. S novim ljubičastim dodatkom HACCP bojama sada imate alate za sigurnu proizvodnju obroka za alergične osobe.



Gledaj video



1/1



880050

šifra	litara	visina (mm)	€
880050	28	200	23,75
880067	21	150	18,55
880074	12	100	16,60
880036	9	65	13,65

1/2



880159

šifra	litara	visina (mm)	€
880159	12,5	200	13,35
880166	9,5	150	10,85
880173	6,5	100	9,05

1/3



880258

šifra	litara	visina (mm)	€
880258	7,8	200	11,05
880265	5,7	150	9,50
880272	4	100	8,05
880289	2,5	65	6,65

1/4



880371

šifra	litara	visina (mm)	€
880357	5,5	200	10,15
880364	4	150	8,40
880371	2,8	100	5,85
880388	1,8	65	5,40

1/6



880456

šifra	litara	visina (mm)	€
880456	3,4	200	6,85
880463	2,4	150	6,35
880470	1,6	100	5,25
880487	1	65	4,50

1/9



880555

šifra	litara	visina (mm)	€
880555	0,9	100	4,25
880562	0,6	65	3,75

**DAIRY FREE****GLUTEN FREE****EGG FREE****PEANUT FREE**

881705

**GASTRONORM POKLOPAC, LJUBIČASTI**

– Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	7,50
881712	GN 1/2	325x265	4,50
881729	GN 1/3	325x176	3,60
881736	GN 1/4	265x162	2,55
881743	GN 1/6	176x162	1,90
881750	GN 1/9	176x108	1,65

826164



826065

**DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/1**

– Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826065	Ljubičasta	GN 1/1	530x325	27,25
826164	Ljubičasta	GN 2/3	325x265	12,70



171882

**HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 250 MM**

šifra	boja	mm	€
171882	Ljubičasta	(L)250	5,15

825570



825662

**DASKA ZA REZANJE HACCP 600X400**

– Obje strane su glatke i prikladne za upotrebu.

šifra	boja	mm	€
825662	Ljubičasta	600x400x(H)18	43,55
825570	Ljubičasta	450x300x(H)12,7	14,65



842775

**KUHARSKI NOŽ**

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842676	2,5	180	320	8,65
842775	2,5	240	385	10,25





VIŠEKATNE NALJEPNICE ZA SIGURNOST HRANE

- Za višekratnu upotrebu.
- Etiketa na 3 jezika: njemačkom, talijanskom i engleskom.
- Lako se uklanja s plastike, metala i stakla.
- Svaki dan u tjednu označen je drugom bojom.

NEW



850794

KOMPLET ETIKETA ZA SIGURNOST HRANE ZA VIŠEKATNU UPOTREBU S DOZATOROM

- Dozator izrađen od izdržljivog, gustog kartona.
- Broj naljepnica po roli: 7000 kom.
- Kapacitet: 7 rola za naljepnice.
- Veličina naljepnice: 25 x 25 mm.
- Uključeno u kompletu: dozator, 7 rola s oznakom za svaki dan u tjednu.

šifra	mm	€
850794	240x80x(H)100	31,15

Produkt
Artikel
Name

Zeit
Tag
Datum

Platzieren Sie das Tagelabel hier
positionezujte etiketu ovdje
place the label here

Haltbarkeit
Datum der Verabreichung
Date of use

Person
Person
Drop

☐ Tage
☐ Std.

NEW

850763

NALJEPNICA ZA VIŠEKATNU UPORABU ZA SIGURNOST HRANE, „USE BY“

- Prostor za datum, vrijeme i dodatne napomene.
- Broj naljepnica po roli: 500 kom.

šifra	količina	mm	€
850763	500	100x50	7,75

VIŠEKATNA NALJEPNICA ZA SIGURNOST HRANE, „UPOTREBITI DO“

- Prostor za datum, vrijeme i dodatne napomene.
- Broj naljepnica po roli: 500 kom.

šifra	količina	mm	€
850770	500	ø50	7,75

- Uklonite naljepnicu prije pranja posuda.
- Samoljepljive etikete za jednostavnu identifikaciju poluproizvoda i gotovih proizvoda; koristite kako biste ispunili standarde sigurnosti u prehrambenoj industriji.

NEW



850695

850701

850718

850725

850732

850749

850756

DNEVNE NALJEPNICE ZA SIGURNOST HRANE, ZA VIŠEKATNU UPORABU

- Prostor za dodatne bilješke.
- Broj naljepnica po roli: 1000 kom.

šifra	-	količina	mm	€
850695	Ponedjeljak	1000	25x25	4,10
850701	Utorak	1000	25x25	4,10
850718	Srijeda	1000	25x25	4,10
850725	Četvrtak	1000	25x25	4,10
850732	Petak	1000	25x25	4,10
850749	Subota	1000	25x25	4,10
850756	Nedjelja	1000	25x25	4,10

**ZUERST
VERWENDEN**

USE FIRST
USA PRIMA

NEW



850787

NALJEPNICA ZA VIŠEKATNU UPORABU ZA SIGURNOST HRANE, „UZA PRIJE“

- Prostor za datum, vrijeme i dodatne napomene.
- Broj naljepnica po roli: 500 kom.

šifra	količina	mm	€
850787	500	ø50	7,75



NEW



850770



NEW

S.S.
stainless steel

DRŽAČ GASTRONORM SPREMNIKA

- Izrađen od nehrdajućeg čelika.
- Za organiziranje GN spremnika (nisu uključeni).
- Protuklizne gumene noge.
- Opcijska montaža na zid.

šifra	mm	€
820049	745x245x(H)215	103,35
820032	512x245x(H)215	77,35



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6

820049



NEW

873410

873427

873434

873441



POSUDA ZA PRIPREMU

- Napravljena od polietilena.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
873410	3	340x235x(H)70	6,10
873427	6	430x285x(H)75	7,40
873434	8	480x330x(H)80	10,45
873441	12	535x385x(H)85	14,90

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

75



02

Knives, kitchen tools

Precision in every cut





DASKA ZA REZANJE HACCP

- Izrađen od HDPE polietilena 500.
- Zadovoljava HACCP standarde.
- Obje strane su pogodne za rezanje.
- Može se prati u profesionalnim perilicama za posude (kratki program).



**VRLO
TVRDI
POLIETI-
LEN**

DASKA ZA REZANJE HACCP 600X400

- Obje strane su glatke i prikladne za upotrebu.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
825600	Bijela	600x400	18	43,55
825617	Crvena	600x400	18	43,55
825624	Plava	600x400	18	43,55
825631	Zelena	600x400	18	43,55
825648	Smeđa	600x400	18	43,55
825655	Žuta	600x400	18	43,55
825662	Ljubičasta	600x400	18	43,55


DASKA ZA REZANJE HACCP 450X300

- Obje strane su glatke i prikladne za upotrebu.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
825518	Bijela	450x300	13	14,65
825525	Crvena	450x300	13	14,65
825532	Plava	450x300	13	14,65
825549	Zelena	450x300	13	14,65
825556	Smeđa	450x300	13	14,65
825563	Žuta	450x300	13	14,65
825570	Ljubičasta	450x300	13	14,65

DASKA ZA REZANJE HACCP

- Izrađen od HDPE polietilena 500.
- Zadovoljava HACCP standarde.
- Obje strane su pogodne za rezanje.
- Može se prati u profesionalnim perilicama za posude (kratki program).



**VRLO
TVRDI
POLIETI-
LEN**

DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/1

- Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826003	Bijela	530x325	15	27,25
826010	Crvena	530x325	15	27,25
826027	Plava	530x325	15	27,25
826034	Zelena	530x325	15	27,25
826041	Smeđa	530x325	15	27,25
826058	Žuta	530x325	15	27,25
826065	Ljubičasta	530x325	15	27,25

DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/2

- Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826102	Bijela	325x265	12	12,70
826119	Crvena	325x265	12	12,70
826126	Plava	325x265	12	12,70
826133	Zelena	325x265	12	12,70
826140	Smeđa	325x265	12	12,70
826157	Žuta	325x265	12	12,70
826164	Ljubičasta	325x265	12	12,70
826171	Crna	325x265	12	12,70



826676



DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/1 - SET OD 6 BOJA

- Komplet od 6 u bojama: crvena, smeđa, plava, zelena, bijela, žuta.
- Svaka daska za rezanje je debljine 10 mm.

šifra	debljina (mm)	mm	€
826676	10	530x325	116,35

**NEW****DASKE ZA REZANJE HACCP**

- Izrađene od LDPE (polietilen niske gustoće).
- Obje strane su glatke i prikladne za uporabu.
- U skladu s HACCP standardom.
- Dostupne u 6 boja.
- Sigurne za pranje u perilici na kratkim ciklusima.



825686

DASKA ZA REZANJE HACCP 600X400

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
827109	Bijela	600x400	15	25,95
827116	Crvena	600x400	15	25,95
827123	Plava	600x400	15	25,95
827130	Zelena	600x400	15	25,95
827147	Smeđa	600x400	15	25,95
827154	Žuta	600x400	15	25,95

DASKA ZA REZANJE HACCP GN 1/1

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826805	Bijela	530x325	10	12,95
826812	Crvena	530x325	10	12,95
826850	Žuta	530x325	10	12,95
826829	Plava	530x325	10	12,95
826836	Zelena	530x325	10	12,95
826843	Smeđa	530x325	10	12,95

DASKA ZA REZANJE HACCP GN 1/2

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826904	Bijela	325x265	10	5,85
826911	Crvena	325x265	10	5,85
826928	Plava	325x265	10	5,85
826935	Zelena	325x265	10	5,85
826942	Smeđa	325x265	10	5,85
826959	Žuta	325x265	10	5,85

DASKA ZA REZANJE HACCP 450X300

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
827000	Bijela	450x300	10	9,75
827017	Crvena	450x300	10	9,75
827024	Plava	450x300	10	9,75
827031	Zelena	450x300	10	9,75
827048	Smeđa	450x300	10	9,75
827055	Žuta	450x300	10	9,75

**SET OD 6 DASKA ZA REZANJE HACCP SA STALOKOM**

- Set uključuje:
 - 6 daske za rezanje izrađenih od LDPE-a (polietilen niske gustoće),
 - 1 stalak izrađen od PP-a (polipropilena).
- Obje strane svake dake su glatke i prikladne za uporabu.
- Daske zarezanje u boji, u skladu s HACCP standardima.
- Stalak se može kupiti i zasebno (kod: 825693).

šifra	debljina (mm)	mm	€
825686	10	450x300	69,55



DASKA ZA REZANJE S RUČICOM

- Izrađena od HDPE polietilena.
- Obje strane su pogodne za rezanje.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826348	Bijela	250x150	10	4,25
826478	Crna	250x150	10	4,25
826355	Bijela	300x200	10	6,85
826485	Crna	300x200	10	6,85



HACCP SET PODMETAČA ZA REZANJE - 6 KOMADA

- Set od 6 podmetača u bojama za olakšavanje kuhinjske higijene.
- Bijela, crvena, plava, zelena, smeđa, žuta.
- Savitljivi, olakšavaju sipanje izrezanih prehrambenih proizvoda u posude.
- Lagani i jednostavni za pohranu i transport.

šifra	debljina (mm)	mm	€
826300	1	380x305	16,85

UNIVERZALNA DASKA ZA REZANJE BIJELA



UNIVERZALNA DASKA ZA REZANJE BIJELA

- Izrađena od polietilena HDPE.
- Protuklizne nožice.

šifra	debljina (mm)	mm	€
826379	20	450x300	29,85
826386	18	500x350	35,05
826393	20	600x400	51,35



UNIVERZALNA DASKA ZA REZANJE S UTOROM

- Izrađeno od HDPE-a (polietilen visoke gustoće).
- Utor oko ruba za prikupljanje tekućina - sprječava prolijevanje na radnu ploču.
- Pranje u perilici sigurno je samo u profesionalnim perilicama posuda u kratkom ciklusu.

šifra	mm	€
826362	355x250x(H)15	16,85





PROTUKLIJNI PODMETAČ

- Multifunkcionalni protuklizni podmetač.
- Izrađen od PVC pjene.
- Može se izrezati na prikladnu veličinu.
- Ručno pranje do 40°C.
- Nije prikladan za direktni dodir s hranom.

šifra	mm	€
598047	1500x300	4,25



DASKA ZA BAGUETTE

- Čvrsto bukvinno drvo.
- Kombinirani model, 1 strana užlijebljena i 1 strana rebrasta.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505403	18	530x325	33,75

DASKA ZA REZANJE

- Čvrsto bukovo drvo.
- S udubljenjima.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505205	16	390x230	15,55

DASKA ZA REZANJE S DRŠKOM

- Čvrsto bukovo drvo.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505106	13	390x160	12,95



DASKA ZA REZANJE

- Kaučukovac s drškama.

šifra	debljina (mm)	mm	€
506905	45	530x325	45,45
506912	45	265x325	24,65



DASKA ZA REZANJE OD DRVENIH VLAKANA

- Izrađena od kompozita drvenih vlakana, gušća i izdržljivija od običnog prirodnog drva.
- Utor oko perimetra za prikupljanje tekućine - smanjuje prolijevanje na radne ploče.
- Opremljen silikonskim antikleznim stopalima.
- S rupom za vješanje.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	boja	mm	€
505724	Smeđa	300x235x(H)6	20,50
505731	Smeđa	370x275x(H)6	27,25
505748	Smeđa	440x325x(H)6	33,75
505755	Crna	300x235x(H)6	20,50
505762	Crna	370x275x(H)6	27,25
505779	Crna	440x325x(H)6	33,75



505731



505762



DASKA ZA REZANJE KRUHA

- Izrađena od kaučukovca.
- Rešetka koja se može ukloniti - horizontalni žljebovi. 4 neklizajuće noge koje osiguravaju stabilnost tijekom rezanja.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505502	20	475x322	49,35



505502



STALAK ZA DASKE ZA REZANJE

- Za 6 daski za rezanje do 20 mm debljine.

šifra	mm	€
826201	315x212x(H)200	22,05



826201



825693



STALAK ZA DASKE ZA REZANJE

- Izrađen od PP-a (polipropilena).
- Sadrži 6 dasaka debljine do 2,6 cm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
825693	320x230x(H)160	10,35





NOŽEVI PROFI LINE

- Svi noževi su precizno vruće kovani iz jednog komada visoko ugljičnog njemačkog nehrdajućeg čelika.
- Specijalizirani krom-molibdenij-vanadij kirurški legirani čelik X50CrMoV15 jamči sljedeće karakteristike: - oštar kao britva - dugotrajni rezni rub - lako obnavljajući rub - visoka otpornost na mrlje.
- Za izradu svakog noža potrebno je 50 glavnih koraka proizvodnje.

- Tradicionalne vještine i precizni strojevi nastavljaju postupke brušenja i poliranja dok se konačni rezni rub ne primijeni na najprikladniji kut oštrice.
- Drška kombinira ravnotežu, sigurnost, težinu i kontrolu s ekskluzivnim izgledom.
- Svaki nož se pojedinačno pakira u blister za PET prezentaciju.

šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
844205	1	3,3	250	390	46,75
844212	2	3,3	200	335	42,85
844250	3	2	148	262	32,85
844311	4	2,7	250	380	42,85
844304	5	2,6	202	330	40,00
844267	6	2	150	270	33,75
844236	7	1,9	88	198	21,45

šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
844328	8	2,6	300	430	47,45
844298	9	2,4	213	345	40,00
844281	10	2,4	220	350	40,00
844335	11	3	165	300	57,15
844274	12	3	180	310	43,25
844229	13	9	150	285	33,75
844403	14	10,4	310	450	48,05



NOŽEVI KITCHEN LINE

- Napravljeni od jednog komada tvrdog, kovanog krom-molibdenskog čelika.
- Zbog najviše kvalitete izrade, HENDI noževi su izdržljivi i otporni na koroziju s dugotrajnom oštrinom oštrice.

- Jedinstveni dizajn drške sprječava taloženje ostataka hrane u području prijelaza drške/lopatice.
- Svaki nož pakira se pojedinačno u PET prezentirajući blister.
- Sa sigurnom, profiliranom crnom POM plastičnom drško.


šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781319	1	3,3	200	340	19,20
781357	2	3,3	150	285	14,65
781340	3	3,3	200	330	13,65
781371	4	2,8	150	285	12,05
781333	5	3,3	210	335	14,75
781388	6	3,5	125	240	8,15
šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781395	7	3	90	200	8,15
781401	8	5,8	140	260	16,45
781364	9	1,9	175	290	13,65
781302	10	2,4	180	300	25,95
781326	11	2,4	215	350	14,65
781418	12	10	230	350	8,15





NOŽEVI HACCP

- Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.
- Svaki nož se pojedinačno pakira u PET blister.



SMEDI - KUHANDO MESO



šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842669	1	Kuharski nož	320	180	2,5	8,65
842799	2	Kuharski nož	385	240	2,5	10,25
842966	3	Nož za šunku/losos	490	350	1,7	13,65

CRVENI - SIROVO MESO



šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842423	4	Nož za rezanje mesa	285	150	2,5	6,45
842522	5	Nož za filetiranje	300	150	0,9	5,70
842621	6	Kuharski nož	320	180	2,5	8,65
842720	7	Kuharski nož	385	240	2,5	10,25
842928	8	Nož za šunku/losos	490	350	1,7	13,65

ŽUTI - PERAD



šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842539	9	Nož za filetiranje	300	150	0,9	5,70
842638	10	Kuharski nož	320	180	2,5	8,65
842737	11	Kuharski nož	385	240	2,5	10,25

PLAVI - RIBA



šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842546	12	Nož za filetiranje	300	150	0,9	5,70
842645	13	Kuharski nož	320	180	2,5	8,65
842744	14	Kuharski nož	385	240	2,5	10,25

**ERGONOMSKA
PROTUKLIZNA
DRŠKA**



Granton zarez
za neljepljivo
rezanje



Granton zarez
za neljepljivo
rezanje



BIJELI - SIR I KRUH



šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842256	15	Univerzalni nož	190	90	1,2	4,75
842355	16	Univerzalni nož	230	130	1,2	5,25
842553	17	Nož za filetiranje	300	150	0,9	5,70
842652	18	Kuharski nož	320	180	2,5	8,65
842751	19	Kuharski nož	385	240	2,5	10,25
843055	20	Nož za kruh, zupčasti	385	250	1,5	7,95
843154	21	Nož za kruh, zupčasti	430	300	1,5	7,95

ZELENI - VOĆE I POVRĆE



šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842218	22	Univerzalni nož	190	90	1,2	4,75
842119	23	Univerzalni nož	205	100	1,2	4,50
842317	24	Univerzalni nož	230	130	1,2	5,25
842614	25	Kuharski nož	320	180	2,5	8,65
842713	26	Kuharski nož	385	240	2,5	10,25

LJUBIČASTI - ALERGENI



šifra			duljina (mm)	duljina oštrice (mm)	debljina (mm)	€
842676	27	Kuharski nož	320	180	2,5	8,65
842775	28	Kuharski nož	385	240	2,5	10,25



ERGONOMSKA PROTUKLIZNA DRŠKA

CRNI - UNIVERZALNI

- Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.



Granton zarez
za neljepljivo
rezanje

šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€	šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€	
842201	1	1,2	90	200	4,75	843000	7	1,5	250	380	7,95	
842102	2	1,2	100	210	4,50	843109	8	1,5	300	430	7,95	Nož za kruh
842409	3	2,5	150	290	6,45	844427	9	2,5	200	330	8,40	Mesarski nož
						844410	10	2,5	250	380	10,10	
842607	4	2,5	180	320	8,65	844441	11	1,8	150	280	6,85	Nož za otkoštavanje
842706	5	2,5	240	380	10,25	844434	12	1,8	150	260	6,85	Nož za rezanje filea
842904	6	1,7	350	490	13,65	781418	13	10	230	350	8,15	Oštrač za noževe



NOŽEVI ZA LJUŠTENJE, SET OD 6 BOJA

- Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.
- Set u 6 različitih boja: bijela, crvena, plava, zelena, crna i žuta.
- Izrađeni od valjanog čelika.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842003	1,2	75	175	19,20
842010	2,5	90	185	19,95



842003



841020



NOŽ ZA LJUŠTENJE S DRVENOM DRŠKOM

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841020	60	165	4,25



842010

KORISNI NOŽEVI

- Oštrica izrađena od njemačkog nehrđajućeg čelika X50CRMoV-15.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Debljina oštrice: 1,3 mm.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra			duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842447	1	Paring nož, zakrivljen	60	170	3,85
842454	2	Paring nož, ravni	70	180	3,85
842461	3	Paring nož, usmjeren	85	195	3,85
842485	4	Steak nož, nazubljen	117	227	3,85
842492	5	Pomoćni nož	105	215	3,85



842447 842454 842461 842485 842492



856413



NOŽ ZA SIR S DVOSTRUKOM DRŠKOM

- Duga, kruta oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika (odvijenog lista).
- Ergonomske drške izrađene od polipropilena.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856413	3	380	655	25,35





PARING NOŽEVI

- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog krom-molibden-vanadium nehrđajućeg čelika [X50CrMoV15].
- Drška izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dostupni u 3 boje: crnoj, crvenoj, zelenoj.
- Mogu se prati u perilici posuda.



šifra	boja	duljina oštrice (mm)	€
841129 1	Crna	(L)158	5,15
841532 2	Crvena	(L)158	5,15
841549 3	Zelena	(L)158	5,15
841105 4	Crna	(L)180	5,15
841556 5	Crvena	(L)180	5,15
841563 6	Zelena	(L)180	5,15
841136 7	Crna	(L)214	5,15
841594 8	Crvena	(L)214	5,15
841600 9	Zelena	(L)214	5,15

šifra	boja	duljina oštrice (mm)	€
841112 10	Crna	(L)192	5,15
841570 11	Crvena	(L)192	5,15
841587 12	Zelena	(L)192	5,15
841617 13	Crna	(L)211	5,15
841624 14	Crvena	(L)211	5,15
841631 15	Zelena	(L)211	5,15

Paring nož
pokazuje
Pomoćni nož

UNIVERZALNE GULILICE

- Oštrica izrađena od nehrdajućeg čelika.
- Drška izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dostupna u 3 boje: crnoj, crvenoj, zelenoj.
- Može se prati u perilici posuda.



841501

841518

841525

HORIZONTALNA UNIVERZALNA GULILICA

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
841501	Crna	50	(L)110	6,45
841518	Crvena	50	(L)110	6,45
841525	Zelena	50	(L)110	6,45



841471

841488

841495

UNIVERZALNA GULILICA SA NAZUBLJENOM OŠTRICOM

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
841471	Crna	50	(L)175	6,45
841488	Crvena	50	(L)175	6,45
841495	Zelena	50	(L)175	6,45



841228

LJUŠTILICA ZA BRZO LJUŠTENJE

- Poprečni model.



šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841228	50	110	2,95



841235

LJUŠTILICA

- Model s klatnom.



šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841235	50	150	2,95



GULILICA ZA ŠPAROGE

- Kučište od nehrdajućeg čelika, oštrice od nehrdajućeg čelika.
- Ergonomski držač, lijepo stane u ruku za udobnu upotrebu.
- Štitnici oštrica izrađeni od PP-a (polipropilena) uključeni su.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	6,45



856406



856314

ŠKARE ZA PERAD

- Čelik s visokim udjelom ugljena.
- Mekana drška.

šifra	mm	€
856314	(L)240	18,15




782590

NEW**KUHINJSKE ŠKARE**

- 2 oštrice izrađene od nehrđajućeg čelika: 1 nazubljena i 1 glatka.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Uključuje dodatne nazubljene rubove za pucanje matica.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
782590	(L)252	5,85



856420

NEW**ODVOJIVE ŠKARE ZA PERAD**

- Izrađene od nehrđajućeg čelika i aluminija.
- Odvojive.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856420	3,5	100	265	19,45



856307

Integrirani otvarač
za boce.

856284

KUHINJSKE ŠKARE

- Nazubljena oštrica, izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena, mekana iznutra.
- Škare se mogu rastaviti na 2 dijela za jednostavno čišćenje.

šifra	mm	€
856307	(L)200	12,95

KUHINJSKE ŠKARE

- Nazubljena oštrica, izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena, mekana iznutra.
- Dodatni nazubljeni rubovi na ručki za uklanjanje poklopaca s boca.
- Škare se mogu rastaviti na 2 dijela za jednostavno čišćenje.

šifra	mm	€
856284	(L)225	18,15

REZAČ ZA TARTUFE

- Savršeni alat za rezanje tankih kriški tartufa.
- Oštrica od nehrđajućeg čelika – tvrdoća od 55HRC.
- Kućište noža izrađeno je od nehrđajućeg čelika.
- Podešavanje oštrice vijkom.
- Debljina kriške: od 0,2 do 3 mm.

šifra	mm	€
229835	220x85	31,85



229835

18/0
stainless steel



856260

PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika – izdržljivo i lako se čisti.
- Zaobljeni luk omogućuje brzo i lako drobljenje.
- Nekada je moguće nagnežiti nekoliko češnjaka odjednom zahvaljujući svojoj veličini i mnogim rupama u mrežici.
- Korisno je i za ostale proizvode kao što je dumbir.
- Promjer rupe: ø3 mm

šifra	mm	€
856260	105x50	16,85



570715



PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Čvrsta konstrukcija je od jednodijelnog aluminija.
- OPREZ: Nije sigurno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
570715	175x30	11,65



856123



PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Jednostavna za čišćenje.
- Dvije odstranjive rešetke.

šifra	mm	€
856123	180x25	12,95

ABS
plastic

18/0
stainless steel



NEW

REZAČ ZA ANANAS

- Središnja šipka izrađena od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Ručka izrađena od ABS-a.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
856437	240x100x(H)240	12,95



856437





SET OD 9 NOŽEVA

- Izrađen od tvrdog, nehrđajućeg čelika 3Cr13.
- Drška je izrađena od nehrđajućeg čelika 430 s protukliznim gumenim premazom.
- Budući da su izrađeni od najviše kvalitete, noževi su izdržljivi i otporni na koroziju s dugotrajnom britkošću oštrice.
- Sa zaštitnom, profiliranom drškom.
- Zadrži:
 - 1 - Nož za ljuštenje - 193 mm
 - 2 - Nož za otkošćavanje - 285 mm
 - 3 - Nož za kruh 333 mm
 - 4 - Nož za rezanje mesa - 331 mm
 - 5 - Kuharski nož - 330 mm
 - 6 - Kuharski nož - 370 mm
 - 7 - Santoku nož - 336 mm
 - 8 - Oštrač za noževe - 340 mm
 - 9 - Zakrivljena vilica za meso - 320 mm
 - 10 - Odgovarajuća torba za nošenje

šifra	mm	€
975770	445x260x(H)65	102,05





KOMPLET NOŽEVA – 4-DIJELNI

- Izrađeno od jednog komada nehrđajućeg čelika 3CR13.
- Čvrsti dizajn i otpornost na koroziju.
- Trajna oštrica.
- Udobna oblikovana drška, za sigurnu upotrebu.
- Set uključuje:
 - 1 – nož kuhara 373 mm.
 - 2 – nož kuhara 333 mm.
 - 3 – nož za rezanje 333 mm.
 - 4 – nož za ljuštenje 195 mm.

Šifra	€
781029	32,45



NEW

KOMPLET NOŽEVA I ALATA ZA OŠTRENJE

- Uključuje 2 noža i 1 alat za oštrenje
- Oštrice noževa izrađene od nehrđajućeg čelika, alat za oštrenje izrađen od ugljičnog čelika.
- Ručke izrađene od PP-a.
- Samo noževi sigurni za perilicu posuda
- Komplet sadrži:
 - 18 cm Chef nož [dimenzije oštrice: 180 x 38 mm, ručka 140 mm, debljina 2,5 mm].
 - 24 cm Chef nož [dimenzije oštrice: 240 x 50 mm, ručka 140 mm, debljina 2,5 mm].
 - alat za oštrenje od 23 cm [dimenzije šipke/oštrice: 230 x 10 mm, ručka 125 mm].

Šifra	€
842683	22,95





856291

**SET ZA DEKORIRANJE - 6 DIJELOVA**

- Sadržaj seta:

- Dvostruka žličica za izdubljivanje dinje
- Odstranjivač jezgre jabuke 20mm
- Nož za dekoriranje
- Zupčasta žličica za izdubljivanje dinje
- Nožić za koru limuna
- Nož za pravljenje dekoracija od kore

šifra	mm	€
856291	280x100x(H)50	63,65



400081

**CHEF SET ZA SERVIRANJE, 6 KOMADA,**

- Savršeno za preljeve, torte i ostale deserte, kao i za sushi.
- Izrađen od satenskog nehrdajućeg čelika.
- Pincete su savršene za hvatanje vrlo osjetljivih sastojaka i optimizirane za jednostavnu upotrebu.
- Žlica za crtanje s grlićem za precizno doziranje umaka.
- S kompaktnom roll up torbicom za zaštitu od oštećenja.
- Ravne pincete: 23 cm
- Zakrivljene pincete: 20 cm
- pincete s pomakom (sushi): 21 cm
- Žlica za crtanje: 22,5 cm
- Mala žlica: 15 cm
- Špatula: 19 cm
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
400081	255x25x(H)100	42,25



400074

**SET ŠEFA KUHINJE ZA UKRAŠAVANJE, 6 KOMADA, CRNI**

- Savršeno za ukrašavanje jela, kolača i ostalih slastica, kao i sushija
- Izrađeno od nehrdajućeg čelika s crnim PVD premazom.
- Pinceta za hvatanje vrlo osjetljivih proizvoda i jednostavnu upotrebu.
- Jedinstveni oblik žlice za ukrašavanje olakšava precizno izlivanje umaka.
- Kompaktni etui koji se može smotati za zaštitu od oštećenja.
- Ravna pinceta: 23 cm
- Zakrivljena pinceta: 20 cm
- Pinceta za sushi: 21 cm
- Žlica za ukrašavanje: 22,5 cm
- Žličica: 15 cm
- Špatula: 19 cm
- Nije namijenjeno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
400074	255x25x(H)100	48,75



781913

NOŽ ZA OSTRIGE OKRUGLI

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781913	2,3	60	170	7,75



781920

RAVNI NOŽ ZA OSTRIGE

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781920	1,6	60	160	3,85

TORBICA ZA NOŠENJE NOŽEVA

- Model kufera za 6 noževa (maksimalna duljina 400 mm).
- Noževi se na mjestu drže pomoću elastičnih traka.
- Torbica ojačana plastikom radi čvrste konstrukcije.
- Dimenzije dok je otvorena [DxŠ]: 450x400 mm
- Ne sadrži noževe.

šifra	mm	€
856383	450x70x(H)110	29,85



6 noževa (maks. dužina 400 mm)

856383

TORBICA ZA NOŽEVE

- Kompaktna torba s dovoljno prostora za noževe i dodatke.
- Prostor za 10 noževa (maksimalne dužine od 450 mm), koji stoje na mjestu pomoću gumice.
- Noževi su zaštićeni dodatnim prekrivačima koji stoje na mjestu pomoću patentnog zatvarača ili ljepljive trake, što osigurava da noževi ne dolaze u direktni dodir s torbom kad je savijena i zatvorena.
- S 1 velikim džepom za bilježnice, 4 mala džepa za posjetnice i prostor za 3 olovke i druge manje dodatke.
- Dužina remena se može podesiti između 770mm i 1270 mm.
- Dimenzije kada je raširena: 515x675 mm.
- Ne sadrži noževe.

šifra	mm	€
856277	510x50x(H)170	51,95



856277



10 noževa (maks. dužina 450 mm)

MAGNET ZA NOŽEVE S KUKAMA

- S 2 magnetne trake.

šifra	-	mm	€
820209	3 kuke	(L)340	9,45
820308	5 kuka	(L)470	12,05
820407	6 kuka	(L)620	15,30

820209



820308



820407



BLACKBOLT^{PRO}

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

221150

NEW

str. 224





JAPANSKI NOŽEVI

- Proizvedeni u Japanu – tradicionalni japanski dizajn.
- Svi noževi iz ove linije čine kompletan set za tradicionalnu sushi pripremu.
- Oštrica izrađena od japanskog nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Drška izrađena od poplarnog drvca.
- Tvrdooća oštrice: pribl. 53 HRC.
- Nisu pogodni za pranje u perilici posuda.

šifra			debljina [mm]	duljina oštrice [mm]	duljina [mm]	€
845035	1	Santoku	1,5	165	290	34,45
845097	2	Deba	3	150	275	45,50
845028	3	Nakiri	1,5	165	290	34,45
845059	4	Sashimi	2	210	335	38,35
845042	5	Sashimi	2,5	240	375	55,25
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	64,35





Gledaj video



NOŽIČ ZA KORICU LIMUNA

šifra	mm	€
856031	(L)155	7,10



NOŽ ZA GREJP

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856185	100	210	10,35



ODSTRANJIVAČ JEZGRE KOD POVRČA

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856086	110	220	7,10



LJUŠTILICA ZA LIMUN

šifra	mm	€
856055	(L)175	7,50



ODSTRANJIVAČ JEZGRE JABUKE

šifra	ø	duljina (mm)	€
856079	20	(L)215	7,10



ZUPČASTA ŽLIČICA ZA IZDUBLJIVANJE DINJE

šifra	ø	duljina (mm)	€
856024	22	(L)150	7,10



DUPLA ŽLIČICA ZA IZDUBLJIVANJE DINJE

šifra	-	mm	€
856000	ø 22-25 mm	(L)165	10,35



NOŽ ZA PRAVLJENJE DEKORACIJA OD KORE

šifra	mm	€
856048	(L)155	7,10



ZUPČASTA OŠTRICA ZA REZANJE TIJESTA

šifra	ø	duljina (mm)	€
856154	60	(L)188	9,05



NOŽ ZA MASLAC - Zupčasti.

šifra	mm	€
856192	(L)194	8,80



ZUPČASTI NOŽ ZA MAZANJE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855768	85	210	6,45



LUŠTILICA ZA KRUMPIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856178	65	175	7,10



NOŽ ZA DEKORIRANJE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856062	90	200	9,45



RAVNI NOŽ ZA RAJČICE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856253	116	228	9,75



REZAČ SIRA

šifra	mm	€
856208	(L)200	9,05



REZAČ SIRA ZA MEKI SIR

šifra	mm	€
856215	(L)160	8,80



RIBEŽ ZA SIR

šifra	mm	€
856222	(L)170	10,10



NOŽ ZA MEKI SIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856246	160	270	9,75



Gledaj video



NOŽ ZA TVRDI SIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856239	130	250	9,75



REZAČ ZA PICU

šifra	ø	duljina (mm)	€
617007	100	(L)230	6,20



REZAČ ZA PIZZU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.
- S HACCP sustavom kodiranja boja, kopče u boji se ne mogu ukloniti nakon postavljanja.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617014	100	(L)230	8,80





DUBOKA VODILICA
Ojačana duboka vodilica –
olakšava vođenje oštrice.

224403

ABRAZIVNI DISKOVI
Oštrenje i zagladivanje
u 1 procesu.

SVESTRANOST
Široka brusna staza omogućuje
oštrenje vrlo debelih oštrica
i raznih vrsta noževa.

OŠTRAČ ZA NOŽEVE

- Pogodan za brzo i jednostavno oštrenje noževa.
- Izmjenjivi brusni papir.

ABS
plastic

šifra	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	246,35

BRUSNI PAPIR ZA OŠTRAČ NOŽEVA

- Zamjenska traka od brusnog papira za oštrenje noževa [224403].

šifra	mm	€
224410	200x50	10,35
229828	200x50	14,25

KERAMIČKO:
prekrižene
galvanizirane šipke
za keramičke noževe.

HRAPAVO:
karbidni oštrač
za uvijek
precizan rub.

FINO: prekrižene
keramičke šipke
za profesionalno
brušenje ruba.



820612

OŠTRAČ ZA NOŽEVE

- Ergonomska drška i protuklizno dno za zaštitu i udobnost.
- 3 funkcije za oštrenje svih vrsta noževa pa čak i keramičkih.
- Ne koristiti za oštrenje zupčastih oštrica ili škara.

ABS
plastic

šifra	mm	€
820612	200x46x(H)75	14,95



820605

OŠTRILO ZA NOŽEVE

- Oštrice za oštrenje izrađene od karbida.
- Za sve vrste noževa, uključujući noževe sa nazubljenim oštricama.
- S štitnikom za prste.
- Može se prati u perilici posuda.

PP
polipropilen

šifra	mm	€
820605	140x15x(H)65	19,45




JAPANSKI KAMEN ZA OŠTRENJE HENDI BY NANIWA

- Obostrani kamen sastoji se od 2 ploče s 2 različite veličine granula:
 - 220/1000 [820667].
 - 1000/3000 [820674].
- Granulacije na kamenu - s njihovom namjenom:
 - 220: brušenje i regeneracija ruba noža.
 - 1000: osnovno oštrenje oštrice.
 - 3000: poliranje i završna obrada rubova oštrice.
- Prije upotrebe kamen smočite vodom.
- Komplet sadrži plastični spremnik za sigurno odlaganje.

šifra	mm	€
820667	185x65x(H)30	37,65
820674	185x65x(H)30	42,85



820667



820674

OŠTRENJE NOŽEVA NA JAPANSKOM BRUSU



Korak 1

Namočite oštrilo u vodi
3-5 minuta.



Korak 2

Postavite nož na brusni kamen
pod kutom od 10-15° i pomičite
ga naprijed-natrag po kamenu,
održavajući konzistentan kut i lagani
pritisak. Provjerite konzistentnost
kuta zvukom.



Korak 3

Ponovite s obje strane oštrice
dok ne nestanu neravnine.



Korak 4

Ne brišite mokri nanos
s kamena tijekom oštrenja.



DRŽAČ RAČUNA

- Izrađen od satenskog aluminija.
- Montiranje vijcima ili ljepljivom - uključeno u komplet.

šifra	mm	€
513736	(L)455	12,95
513705	(L)610	17,90
513712	(L)915	24,40
513743	(L)1015	28,55
513750	(L)1220	32,45

513750





SAMURAI JAPANSKA MANDOLINA

- Čvrsta konstrukcija, izrađena od nehrđajućeg čelika, ABS-a i polipropilena.
- Površina dovršena s neprianjajućim PTFE premazom za glatko rezanje.
- Iznimno oštre glavne oštrice, lako se prebaciti između glatke i naborane oštrice.
- Debljina rezanja može se postaviti između 0,5 i 9 mm.
- S integriranim oštricama za pomfrit debljine 3 mm i 13 mm.

237922

- Mogućnost uklanjanja julienne oštrice za čišćenje, otključajte položaj otisnut na brojčaniku.
- S uvlačivom nogom i kukom za zdjelu, može se koristiti slobodno stojeći, staviti na zdjelu ili čak u ruci.
- Kuka za zdjelu i nogice obložene TPR-om bez klizanja (termoplastična guma), osigurava stabilnost tijekom uporabe.
- Isporučuje se s držačem za proizvode kako bi se zaštitili prsti tijekom rezanja i zaštita noža radi sigurnog skladištenja.

šifra	mm	€
237922	395x165x(H)115	32,45



222652



MANDOLINA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka i brojčanik od ABS-a.
- Iznimno oštra glavna oštrica, debljina rezanja može se postaviti između 1 i 9 mm.
- Mogućnost uklanjanja oštrice radi čišćenja, otključavanja položaja ispisano na brojčaniku.
- Nožice koje se mogu uvući obložene su TPR-om koji ne klizi (termoplastična guma), osigurava stabilnost tijekom uporabe.

- S međusobno izmjenjivim oštricama za julienne debljine 4,5 mm i 9 mm.
- Dolazi s držačem za proizvode koji štiti prste tijekom.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
222652	418x135x(H)135	74,75





MANDOLINA V TIPa

- Izrađeno od tvrdog crnog PP-a i ABS-a.
- Uključuje 5 oštrica visokog kvaliteta od nehrđajućeg čelika.
- Sklopivo postolje s gumenim nogama.
- Glavna oštrica u obliku slova V Oštrice za Jullienne ili pomfrit, širine 6 ili 9 mm.
- Podesiva debljina kriške od 1-9 mm.
- Držač proizvoda s metalnim iglama.
- Visina 140 mm (s podignutim potporom).

šifra	mm	€
222614	130x335x(H)75	35,05
229903	Komplet od 5 rezervnih reznih diskova za mandolinu 222614	18,85

NEW



Oštrica u obliku slova V za brzo rezanje

222614



222676



MANDOLINA V-TIP

- Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304 i ABS-a.
- Debljina se može promijeniti zamjenom noža, 1,5 mm, 2,5 mm i 3,5 mm.
- S 2 noža za julienne: debljine 3,5 mm i 7 mm.
- Otključajte nožić gumbom za jednostruko zaključavanje/otpuštanje.
- Nožice koje se mogu uvući obložene su nekliznom gumom, čime se osigurava stabilnost tijekom uporabe.

- Može se koristiti samostojeći, smještena na zdjelu ili čak u ruku.
- Dolazi s kutijom za odlaganje nožića, držećim proizvoda za zaštitu prstiju tijekom rezanja i štitnikom za oštricu za sigurno skladištenje.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
222676	405x135x(H)145	68,25





LONCI I TAVE PROFI LINIJE

str. 28



JAPANSKA MANDOLINA SHŌGUN 将軍

- Oštrice izrađene od japanskog nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Kućište je izrađeno od ABS-a.
- Glatko i jednostavno podešavanje debljine rezanja: 1-5 mm.
- Opremljena s:
 - ravnom, ugrađenom oštricom koja može rezati vrlo tanke, gotovo prozirne kriške,
 - štitnikom za prste/držač izrađen od polipropilena, za zaštitu prstiju i držanje povrća/voća tijekom rezanja.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

PP
polypropylene

wash



JAPANSKA MANDOLINA SHŌGUN 将軍

- Uključeno: 3 zamjenjive nazubljene oštrice za rezanje julienne: 1 mm, 2 mm, debljine 8 mm.

šifra	mm	€
221280	380x158x(H)47	74,75



Debljina 1-5 mm



JAPANSKA MANDOLINA SHŌGUN PRO 将軍

- Široka rezna površina prikladna za veliko povrće i voće.

šifra	mm	€
221297	380x180x(H)45	64,35



Debljina 1-5 mm



856352

856369

856376

ZESTER

- Laserske oštrice, visoka preciznost i iznimno oštra.

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
856352	Sitno	220	36x395	18,55
856369	Hrapavo	220	35x405	18,55
856376	Trakasto	220	36x395	18,55

Izuzetno oštre,
laserski rezane turpije

PP

18/8

polipropilene

stainless steel



856321

856338

856345

ZESTER

- Laserske oštrice, visoka preciznost i iznimno oštrina..

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
856321	Hrapavo	134	65x318	15,55
856338	Trakasto	135	65x318	15,55
856345	Britvasto	134	65x330	15,55



844366

844359

PP

S.S.

polipropilene

stainless steel

POLUKRUŽNI NOŽ ZA SJECKANJE

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
844359	Jedna oštrica	220	215x150	16,85
844366	Dupla oštrica	220	215x150	25,35

ČETVEROSTRANI RIBEŽ

- Čvrsta konstrukcija.

šifra	mm	€
443002	90x65x(H)200	8,45



443002

GRATER 4 STRANE SA SPREMIKOM

- RIBEŽ je izrađen od nehrđajućeg čelika, s ABS ručkom i nekliznom bazom.
- Spremnik za prikupljanje izrađen od PP-a.
- 4 različite strane za ribanje: fino, srednje, grubo i rezanje
- Može se prati u perilici posuda.



šifra	mm	€
443026	158x130x(H)310	12,95




443026

RIBEŽ 6 STRANA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- 4 različite strane za ribanje i 2 za rezanje
- Može se prati u perilici posuda.



šifra	mm	€
443033	135x113x(H)215	6,45



443033





Posebna pričvrstna ploča omogućuje jednostavno odstranjivanje i čišćenje



REZAČ ZA POMFRIT

- Noževi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži 4 oštrice: 6, 9 i 13 mm, kao i nož za 8 dijelova.
- Mogućnost montiranja na radni stol ili zid.
- Drška prekrivena plastikom za lakše pritiskanje.
- Pričvrstna ploča od nehrđajućeg čelika omogućuje jednostavno odstranjivanje i čišćenje.
- Gumene noge omogućuju stabilnost prilikom uporabe na stolu.

šifra	mm	€
630402	430x168x(H)290	207,35

S usisnim nogama



13x13
932926

11x11
630419

9x9
932919

6x6
932902

8 klinova
932933



NOŽ ZA REZAČ POMFRITA

- Za HENDI rezač za pomfrit 630402.
- Dolazi s pločom za prešanje.


šifra	mm	€
932902	6x6	19,20
932919	9x9	19,20
630419	11x11	19,20
932926	13x13	19,20
932933	8 klinova	19,20



REZAČ ZA RAJČICE NA KRIŠKE


- Samo za rezanje rajčice ili mekanog voća/povrća.
- Debljina oštrice = 5 mm.
- Lako se čisti.
- S usisnim nogama.
- Alati za pričvršćivanje vijaka, kao što je šesterokutni utični ključ, nisu sadržani.

šifra	mm	€
570159	432x202x(H)210	194,35



S usisnim nogama

570159



570104



REZAČ ZA JAJA - PRAVOKUTNI

šifra	mm	€
570104	130x85x(H)30	12,35



570012



REZAČ ZA JAJA - OVALNI

šifra	mm	€
570012	120x115x(H)35	12,70

NEW



680223

NOŽ ZA ČIŠĆENJE KRLJUŠTI RIBE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Vrlo oštra i posebno oblikovana oštrica za učinkovito i glatko uklanjanje krljušt vaga bez kidanja.

šifra	dužina oštrice (mm)	dužina (mm)	€
680223	105	240	18,85





OTVARAČ ZA KONZERVE

- Uključuje nosač za stol.
- Prikladno za radne ploče maksimalne debljine 55 mm.
- Otvara limenke maks. visine 335 mm.

šifra	mm	€
690000	250x115x(H)550	120,25

690000



OTVARAČ ZA KONZERVE

- Izrađen od nehrdajućeg čelika.
- Opremljena udobnom polipropilenskom drškom.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
856116	(L)180	10,10



856116



OTVARAČ ZA LIMENKE


- Ovaj sigurni otvarač za limenke uklanja poklopac bez ostavljanja oštih rubova i pruža mogućnost da se poklopac vrati na limenku.
- Mehanizam za rezanje djeluje tako što rezuje stranu limenke odmah ispod poklopca.

šifra	mm	€
856161	(L)190	12,95



856161





SJEKIRA ZA MESO

- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Drška izrađena od PE (polietilena) - suprotno drvenim ručkama, ne lomi se, ne mrvi ili ostavlja udlage.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
843390	125	450	133,25
843383	79	250	70,70 N



MESARSKA KUKA - ČETVERODIJELNI SET - 4 KOMADA

šifra	mm	€
513538	90x4	5,15
513545	110x5	6,20
513569	150x6	8,80



Pojačana baza

MESARSKA DASKA OD POLIETILENA

- Izrađena od polietilena HDPE500.
- Pojačani okvir izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra		mm	€
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	370,50
505656	Zaštitna folija	500x400x(H)50	103,35
505663	Zaštitna folija	500x400x(H)80	146,25
505670	Baza za mesarski blok	500x400x(H)750	258,05



KONOPAC ZA ROLANO MESO

- Špula sa 100g konopca.
- Od nebijeljenog pamuka.

šifra	-	€
559208	70 m	5,15
559222	140 m	9,75




MESARSKA ŠPAGA

- Špula s 200g konopca Od pamuka gustih vlakana, mješavina pamuka i poliester.
- Oko 132 m

šifra	-	€
559239	132 m	7,50



BATOVI ZA MESO



ČEKIĆ ZA OMEKŠAVANJE MESA

- Izrađen od aluminijske legure.
- Dvostran: ravna strana za izravnavanje, šiljasta strana za omekšavanje.
- Duga ručka s ušicom.

šifra	boja	mm	€
513002	Svjetlosiva	255x65x(H)70	12,70
513118	Crna	255x65x(H)70	12,05



ČEKIĆ ZA OMEKŠAVANJE MESA XL

- Izrađen od aluminijske legure.
- Dvostran: ravna strana za izravnavanje, šiljasta strana za omekšavanje.
- Duga ručka s ušicom.

šifra	boja	mm	€
513057	Svjetlosiva	300x80x(H)80	21,45
513125	Crna	300x80x(H)80	21,45



BAT ZA MESO PROFI LINE

- Suvremen i učinkovit alat za obradu mesa, razmaknute uspravne oštrice smanjuju dužinu mesnih vlakana.
- Savršeno mekša meso tako što mekša tkivo i istovremeno ravna meso.
- Vrijeme potrebno za mariniranje se može skratiti za 25% jer se površina mesa znatno smanjuje.
- Za vrijeme prženja, blage rupice omogućuju prodiranje umaka prelijevnog preko mesa.
- Blage opruge, jednostavna uporaba, bolji rezultati.

šifra	boja	mm	€
843451	Crvena	42x150x(H)118	35,05

Posebno
dizajnirana drška



843451



Gledaj video

51 oštrica od nehrdajućeg
čelika za rezanje mesa

Valovite pločice na
dnu za ravnanje mesa



556641



55665



UKAVICE OTPORNE NA POSJEKOTINE, CERTIFICIRANE – SET OD 2 KOM.

- Pružaju zaštitu tijekom rukovanja i zamjene oštrica u opremi za rezanje koja se koristi u profesionalnoj kuhinji.
- Kombinacija HPPE, poliester i najlonskih vlakana čini rukavice izdržljivima i udobnima.
- Razina 4 kružnog otpora za rezanje, stupanj C ravni otpor za rezanje.
- Razina 3 otpornosti na abraziju.

šifra	količina	mm	€
556641	2	(L)260	19,20

UKAVICE OTPORNE NA POSJEKOTINE, CERTIFICIRANE

- Sastoji se od 2 rukavice, unutarnje rukavice HPPE i vanjske rukavice lančane.
- Vanjska rukavica izrađena od nehrdajućeg čelika, izdržljiva, otporna na rezanje i odobrena u dodiru s hranom.
- Mekana i udobna HPPE unutarnja rukavica.
- Prikladno za upotrebu na desnoj i lijevoj ruci.
- Stupanj F otpornosti na ravni rez.

šifra	-	mm	€
556672	Veliko	(L)330	41,55
556665	Srednje	(L)305	40,25



veličina mreže
7,5 x 7,5 mm



GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s PA drškom.
- S još dubljom sjeckalicom.

šifra	mm	€
640913	ø240x640	33,50
640920	ø260x650	35,05



veličina mreže
5x5 mm



GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE

- S pojačanom žičanom drškom.

šifra	mm	€
640401	ø160x470	19,20
640500	ø180x470	21,45
640609	ø200x510	22,05
640708	ø220x540	24,05
640807	ø240x540	26,65



veličina mreže
5x5 mm



GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
640104	ø100x310	9,45
640203	ø125x360	10,75



veličina mreže
5x5 mm



LOPATICA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE

- S žičanom drškom dugom 150 mm.

šifra	mm	€
642504	455x160	31,55



veličina mreže
5x5 mm / 1x1 mm



LOPATICA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE

- S žičanom drškom dugom 225 mm.
- Dvostruka mreža.

šifra	mm	€
642603	335x175	30,55



630006



ALUMINIJSKA CJEDILJKA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE

- Pričvršćeno dno i odstranjuje cjediljka.

šifra	mm	€
630006	ø400x(H)170	34,45



630808



CJEDILJKA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- U potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.
- S odstranjivim donjim pladnjem.

šifra	mm	€
630808	ø410x(H)170	50,65



630808



POSUDE ZA PAPAR I SOL

- S čepom na navoj.



šifra	mm	€
630235	Posuda za papar ø63x(H)100	5,55
630136	Posuda za sol ø80x(H)175	12,80



POSUDE ZA PAPAR I SOL

- S čepom na navoj.




šifra	mm	€
630204	Posuda za papar ø65x(H)105	4,90
630105	Posuda za sol ø80x(H)195	11,40



ČJEDILO ZA ULJE - SITNA MREŽICA

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
646205	ø125x350	13,85
646304	ø150x440	15,30



LOPATICA ZA POMFRIT I NACHOSE

- S odstranjivim drškama.
- Otvor za punjenje 80 mm.
- Za ljevak i dešnjake.

šifra	mm	€
642559	230x220	16,85



LOPATICA ZA POMFRIT I NACHOSE

- Otvor za punjenje 75 mm.
- Za ljevak i dešnjake.

šifra	mm	€
642566	233x205	12,70



632901



DRŽAČ FILTERA ZA ULJE ZA FRITEZU

šifra	mm	€
632901	ø250x(H)240	20,75



632802

FILTERI ZA MASNOĆU – 50 KOM

- Neophodni u profesionalnoj gastronomiji – učinkovito produljuju vijek trajanja ulja zahvaljujući učinkovitoj filtraciji.
- Izrađeni od sintetičke svile.
- Iznimno izdržljivi, s toplinskim otporom do 200 °C.
- Učinkovito uhvate nečistoće, uključujući čestice hrane koje mogu dovesti do paljenja masnoća.
- Kao rezultat toga, oni optimiziraju upotrebu opreme za duboko prženje.
- S izjavom o sukladnosti u dodiru s hranom.

šifra	količina	mm	€
632802	50	254x254	23,35



Učinkovito produženje
vijeka trajanja ulja



196007

KOŠARA

- S poklopcem.
- Pogodna kao kanta za pohranu masti.

šifra	litara	mm	€
196007	11,5	ø300x(H)230	6,85



518700



LIJEVAK

šifra	mm	€
518700	ø128x(H)115	9,75



567616



LIJEVAK

šifra	mm	€
567616	ø100x(H)115	1,25
567630	ø130x(H)117	1,75
567654	ø150x(H)140	2,95



S ljestvicom

516720

Široka, pojačana
baza za stabilnost
i higijenu**KANTA S POJAČANIM DNOM PROFI LINE**

- S ljestvicom.

šifra	litara	mm	€
516683	10	ø280x(H)265	55,85
516706	12	ø300x(H)310	64,95
516720	15	ø305x(H)330	70,85



516744

KANTA KITCHEN LINE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Oblik obruba omogućava jednostavnu kontrolu istakanja tekućine.

šifra	litara	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	38,95



516713

POKLOPAC ZA KANTU S POJAČANIM DNOM

šifra	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	15,95
516713	516706	ø300x(H)15	16,85
516737	516720	ø305x(H)15	21,45



516768

KANTA BUDGET LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Oblik ruba osigurava jednostavnu kontrolu nad tekućinom tijekom ulijevanja.

šifra	litara	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	22,05

**CJEDILO ZA SALATU**

- Idealno za sušenje velike količine povrća i voća nakon pranja.
- S lako uporabljivim sustavom za cijeđenje vode.
- Odstranjiva unutrašnja košara.
- Nije dostupno u Francuskoj.

šifra	litara	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	129,35
222560	25	ø430x(H)530	155,35



222560





567500

**BOKAL ZA MJERENJE
OD POLIPROPILENA**

– S mjerilom.



šifra	litara	mm	€
567104	0,5	ø90x(H)140	2,55
567203	1	ø110x(H)170	4,25
567302	2	ø140x(H)215	6,85
567401	3	ø160x(H)240	9,05
567500	5	ø190x(H)270	12,95



567852

Mogu se složiti
jedan u drugi**BOKALI ZA MJERENJE KOJI SE MOGU
SLOŽITI JEDAN U DRUGI**


- Mjere utisnute na strani bokala.
- Oblik drške bokala omogućuje slaganje većeg broja bokala.



šifra	litara	mm	€
567814	0,5	ø95x(H)136	1,95
567821	1	ø124x(H)170	3,25
567838	2	ø160x(H)205	5,55
567845	3	ø181x(H)233	6,85
567852	5	ø210x(H)270	10,35



516300

**BOKAL ZA MJERENJE
OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA**

– Profesionalan.



šifra	litara	mm	€
516102	0,5	ø90x(H)105	18,15
516201	1	ø120x(H)130	25,95
516300	2	ø140x(H)170	32,45



562079



521502



521489

GRABILICA

šifra	litara	mm	€
562000	0,125	(L)187	2,00
562017	0,25	(L)250	3,45
562079	0,65	(L)330	7,50

LOPATICA OD ALUMINIJA

šifra	litara	mm	€
521205	0,125	180x65x(H)33	4,25
521304	0,2	205x68x(H)35	4,75
521403	0,3	245x90x(H)50	6,45
521502	0,5	265x95x(H)50	9,45
521601	0,65	310x108x(H)60	10,35
521809	2	390x150x(H)80	23,35

LOPATICA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka s kukom.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
521441	0,11	235x70	8,80
521458	0,19	263x80	10,60
521465	0,36	335x100	17,55
521472	0,54	360x117	20,75
521489	0,92	432x140	28,30



zakrivljeni
nastavak mlaznice

okrugla ravna
mlaznica

ventilatorska
mlaznica



270882

ELEKTRIČNA PRSKALICA ZA HRANU

- Namijenjen za proizvode niske do srednje viskoznosti, kao što su: ulja, jaja, želei, umaci, marinade.
- Klip od nehrđajućeg čelika, HDPE spremnik.
- Ravnomjerno prskanje proizvoda – od tankog do debelog sloja.
- Podešavanje snage protoka proizvoda.
- Termička otpornost posude: do 70°C.
- Dijelovi koji nisu električni mogu se prati u perilici posuda nakon rastavljanja.

S.S.
stainless steel

HDPE
polyethylene

- Posuda je prikladna za upotrebu u mikrovalnoj pećnici (do 70 °C).
- U setu:
 - navojna posuda zapremine 700 ml,
 - ventilatorska mlaznica,
 - okrugla ravna mlaznica,
 - zakrivljeni nastavak mlaznice.

šifra	V	W	mm	€
270882	230	60	220x90x(H)240	773,50

HENDI RASPRŠIVAČ POD PRITISKOM

- Idealno za: podmazivanje kalupa za pečenje, nanošenje aditiva i okusa, vlaženje tijesta za kruh.
- Raspršuje potpuno ujednačen sloj proizvoda.
- Funkcija tlačnog raspršivanja u kuhinji bez potrebe za korištenjem teških uređaja.
- Izrađen od vrlo izdržljivog polimera - HDPE.
- Široko dno bočice jamči stabilnost.
- Silikonske brtve koje ne zahtijevaju podmazivanje.
- Prilagodljiv nastavak koji može promijeniti njegov položaj u 360°.
- Usisna cijev ima filter koji sprječava začepljenje.
- Mjerna skala za jednostavnu kontrolu razine tekućine.
- Odušak koji štiti od sisanja poklopca.
- Tlak: 2,2 bara.
- Težina: 0,59 kg.

šifra	litara	mm	€
270875	1,5	140x220x(H)330	51,35



270875

HDPE
polyethylene

in- & outdoor

wash



Gledaj video

18/0
stainless steel



680025

VIŠENAMJENSKA PINCETA

šifra	mm	€
680049	(L)160	4,35
680032	(L)215	5,15
680025	(L)230	6,20
680018	(L)300	7,15



680186

PINCETA SA ZAKRIVLJENOM DRŠKOM

šifra	mm	€
680186	(L)240	7,75



680063

PINCETA, ZAKRIVLJENA

šifra	mm	€
680070	(L)160	4,80
680063	(L)240	6,45
680056	(L)305	7,75



680162

PINCETA S ČETVRTASTOM GLAVOM

šifra	mm	€
680162	(L)145	4,55



680087

ZAKRIVLJENA PINCETA

šifra	mm	€
680087	(L)210	5,25
680094	(L)160	5,00



680124

PINCETA S OKRUGLIM VRHOVIMA

šifra	mm	€
680124	(L)150	6,20
680193	(L)305	7,50

18/0
stainless steel

680155

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI ŠILJASTA GLAVA

šifra	mm	€
680155	(L)155	5,15



680131

VIŠENAMJENSKA PINCETA S PREMAZOM

- S crnim premazom nanosenim pomoću
PVD-a.

šifra	mm	€
680131	(L)300	9,45



680216

PINCETA S OKRUGLIM VRHOM - S crnim premazom nanosenim pomoću PVD-a.

šifra	mm	€
680216	(L)305	10,35



680117

680100

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI, ZAKOŠENA GLAVA

šifra	mm	€
680117	(L)120	3,60
680100	(L)130	6,20



680148

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI MALA RAVNA GLAVA

šifra	mm	€
680148	(L)100	3,85



HVATALJKA ZA SALATU

- S pričvrsnim prstenom.
- Čvrsto oblikovanje.

šifra	mm	€
171707	(L)240	5,00
171806	(L)310	5,85
171905	(L)400	7,15



171806

**SOLID
DESIGN -
DEBLJINA
1 MM**



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE

- Sa silikonskim hvataljkama otpornim na toplinu.
- Mekana drška sa zatvaračem.

šifra	mm	€
171301	(L)267	7,50
171318	(L)345	9,05
171325	(L)445	10,75



171318



SILIKONSKA PINCETA ZA KUHANJE

- Napravljeno od silikona otpornog na visoke temperature.
- Podnosi temperature do 280°C što ju čini idealnom za upotrebu tijekom kuhanja.
- Jezičci pincete pružaju puno prijanjanja i ugodni su za upotrebu.

šifra	mm	€
171349	(L)290	11,65



171349



524008

UNIVERZALNA HVATALJKA

- S pričvrsnim prstenom.
- Odvojiv.



šifra	mm	€
524008	(L)270	10,35



Gledaj video



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 250 MM

šifra	boja	mm	€
171837	Crvena	(L)250	5,15
171929	Smeđa	(L)250	5,15
171844	Plava	(L)250	5,15
171875	Zelena	(L)250	5,15
171882	Ljubičasta	(L)250	5,15
171899	Žuta	(L)250	5,15


HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 300 MM

šifra	boja	mm	€
171721	Crvena	(L)300	5,85
171738	Plava	(L)300	5,85
171745	Zelena	(L)300	5,85
171783	Ljubičasta	(L)300	5,85
171790	Žuta	(L)300	5,85



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	boja	mm	€
171752	Crna	(L)250	5,15
171851	Crna	(L)300	5,85



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	boja	mm	€
657621	Prozirno	(L)230	4,05
657607	Crna	(L)230	4,05




Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

125





171028

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE - 2 KOMADA


šifra	mm	€
171028	(L)240	9,05
171127	(L)300	11,65



171417

ZAKRIVLJENE HVATALJKE ZA SERVIRANJE

šifra	mm	€
171417	(L)235	7,75
171516	(L)295	9,60



171400

HVATALJKE ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
171509	(L)292	5,55
171400	(L)220	4,50



171622

HVATALJKE ZA TIJESTO

šifra	mm	€
171622	(L)276	6,35
171608	(L)220	5,65



171615



HVATALJKA ZA TORTU

šifra	mm	€
171615	(L)220	6,25



523018



HVATALJKA ZA PECIVA

šifra	mm	€
523018	(L)215	4,55



523315



HVATALJKA ZA SALATU

šifra	mm	€
523315	(L)212	4,55



523216



HVATALJKA ZA ŠPAGETE

šifra	mm	€
523216	(L)200	4,90



523629



HVATALJKA ZA KOCKICE ŠEĆERA - 2 KOMADA

šifra	mm	€
523629	(L)160	6,45



523520



HVATALJKA ZA KOCKICE LEDA

šifra	mm	€
523520	(L)180	5,85





525159



525142



658000

SAVIJENA DRVENA ŠPATULA – SET OD 2 KOMADA

- Izrađena od bukovog drva - ne samo da je izdržljiva, već i lagana.
- Otporna na visoke temperature.
- Savijena za lako okretanje sastojaka u tavi.
- Ravna ručka s rupom.
- Prikladno za tave s neprianjajućim slojem - ne oštećuje njihovu osjetljivu površinu.

šifra	mm	€
525159	320x70	3,85

DRVENA ŠPATULA – SET OD 4 KOMADA

- Za upotrebu u profesionalnoj gastronomiji
- Svestrana uporaba
- Izrađena od bukovog drveta
- Ravna drška s rupom
- OPREZ: Nije prikladno za pranje u periliti posuda.

šifra	mm	€
525142	300x55	6,45

ŠPATULA

šifra	mm	€
658000	280x70	6,45



659502

ŠPATULA

- S prerezima.
- Izrađena od ojačanog poliamida.

šifra	mm	€
659502	300x90	16,85



659601

ŠPATULA

šifra	mm	€
659601	325x90	16,85



855713



855119



855508

**STRUGALICA**

- Crna plastična ručka.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855713	120	24x101	9,05

**STRUGALICA**

- S drvenom drškom.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855119	118	251x100	6,30

**LOPATICA ZA OKRETANJE HAMBURGERA**

- S drvenom drškom.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855508	120	270x75	8,80
855607	150	305x110	11,05

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



LOPATICA ZA OKRETANJE HAMBURGERA

- Ručka je napravljena od crne plastike.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855676	145	274x76	11,65
855652	174	313x108	15,55



855676



FLEKSIBILNA LOPATICA

- Ručka je napravljena od crne plastike.

- Fleksibilan.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855737	239	368x76	10,75
855669	160	310x96	11,65



855669



RUPIČASTA FLEKSIBILNA LOPATICA

- Ručka je napravljena od crne plastike.

- Perforirano.

- Fleksibilan.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855720	239	368x76	10,75



855720



TEPPANYAKI OKRETAČ

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855799	85	240x105	9,75



855799

DRVENA ŽLIČA – SET OD 3 KOMADA, RAZNE VELIČINE

- Za upotrebu u profesionalnoj gastronomiji

- Svestrana uporaba

- Izrađeno od bukovog drveta

- Elegantan, klasičan oblik

- OPREZ: Nije prikladno za pranje u perilici posuda



šifra	mm	€
525005	[L]400, 350, 300	5,55



525005



563106



KUHINJSKA ŽLIČA OD PBT-A

šifra	mm	€
563007	375x70	6,45
563106	450x80	9,75
563205	575x105	15,30



659809




ŽLIČA

- Izrađena od ojačanog poliamida.

šifra	mm	€
659700	305x50	12,95
659809	385x60	18,15





Ergonomska ručka izrađena od najlona ojačanog staklenim vlaknima s mat završnom obradom za povećanu udobnost korisnika.

Fleksibilna lopatica od prirodne gume – olakšava grabljenje tijesta i manje je ljepljiva.

658901



658604

STRUGALO PROFI LINE

- Ergonomska drška izrađena je od najlona ojačanog staklenim vlaknima, s mat završetkom za veću udobnost upotrebe.
- Fleksibilni element za struganje izrađen od prirodne gume - lakše struganje tijesta i tijesto se ne lijepi za strugač.
- Prikladno samo za pripremu hladne hrane.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
658604	90	260x55	6,45



658901

STRUGALO PROFI LINE

- Ergonomska drška izrađena je od najlona ojačanog staklenim vlaknima, s mat završetkom za veću udobnost upotrebe.
- Fleksibilni element za struganje izrađen od prirodne gume - lakše struganje tijesta i tijesto se ne lijepi za strugač.
- Prikladno samo za pripremu hladne hrane.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
658703	90	320x75	14,25
658802	90	425x75	14,25
658901	150	515x100	25,95



659403



STRUGALICA KITCHEN LINE

- Drška od ABS-a Oštrica od sintetičkog kaučuka

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659205	90	257x52	3,20
659304	116	358x70	4,95
659403	116	406x70	6,30



659472



LOPATICA ZA STRUGANJE TIJESTA KITCHEN LINE

- Drška od ABS-a.
- Oštrica izrađena od sintetičkog kaučuka.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659472	117	408x75	7,75
659458	88	254x57	4,55
659465	117	357x75	6,30



659106



STRUGALICA KITCHEN LINE

- Drška od PA-a.
- Silikonska oštrica.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659014	90	266x55	7,50
659007	105	354x70	10,10
659106	105	420x70	11,65

KUTLAČE I OBIRAČE PROFI LINE

- Profesionalni, potpuno besprijekorni, u skladu s HACCP standardima

- Tvrdi nehrđajući čelik
- Debljina 2,7 mm

2.7 MM

DEBLJINA

S.S.
stainless steel



KUTLAČA PROTIV KAPANJA

- S obročem koji sprečava kapanje.

šifra	litara	mm	€
540107	0,06	ø60x360	8,45
540305	0,12	ø80x400	12,05
540404	0,25	ø100x430	14,00
540503	0,5	ø120x555	20,15
540602	0,75	ø145x575	24,05
540701	1	ø165x630	27,00

OBIRAČA

šifra	mm	€
541104	ø80x390	7,75
541203	ø100x400	8,80
541302	ø120x460	11,40
541500	ø160x530	16,85

GRABILICA

šifra	mm	€
542606	410x100	14,65

ŽLICA ZA POVRĆE

šifra	mm	€
542507	485x75	14,65

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
542705	465x32	10,10

ŠPATULA

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
542200	120	510x100	16,60

KUTLAČE I OBIRAČE KITCHEN LINE

S.S.
stainless steel

1.5 MM

DEBLJINA



KUTLAČA

šifra	litara	mm	€
527108	0,05	ø60x320	4,55
527207	0,17	ø90x390	6,20
527306	0,25	ø100x420	7,15

OBIRAČA

šifra	mm	€
528105	ø90x310	5,15
528204	ø115x370	6,45

ŠPATULA S PROREZIMA

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
526118	85	370x70	5,15

ŠPATULA

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
526101	85	370x70	5,15

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
526200	350x35	5,15

ŽLICA ZA POVRĆE

šifra	mm	€
526309	325x60	4,55

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

131

MIJEŠALICE

509470



Tvrde žice



1 MM
DEBLJINA

ŽIČANA PJENJAČA

- 5 fleksibilnih žica s tankom drškom.
- Debljina žice: 1 mm.

šifra	mm	€
509470	(L)285	3,60

510100



Tvrde žice



2.2 MM
DEBLJINA

MUTILICA

- 8 krutih žica, s očicom.
- Debljina žice: 2,2 mm.

šifra	mm	€
510001	(L)290	8,45
510100	(L)335	8,80
510209	(L)380	10,10
510308	(L)435	11,05
510407	(L)490	12,05
511503	(L)540	14,25
511701	(L)640	16,60



design by
Robert Brunwasser

509104



Tvrde žice



2 MM
DEBLJINA

MUTILICA S DRŠKOM OD POLIPROPILENA

- 8 krutih žica, s očicom.
- Debljina žice: 2 mm.

šifra	mm	€
509005	(L)270	7,15
509104	(L)320	9,05
509203	(L)365	10,10
509302	(L)415	10,35
509401	(L)465	11,40



Tvrde žice

509487



SPIRALNA PJENJAČA

šifra	mm	€
509487	(L)280	3,85



Tvrde žice

856109



PJENJAČA ZA ZAČINE I TAVU

šifra	mm	€
856109	(L)300	9,75



NEW



Vrlo fleksibilne

509494

PJENJAČA PIANO

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- 5 fleksibilnih žica, namijenjenih malim porcijama.
- Ručka s rupom.
- Debljina žice: 1,4 mm.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
509494	(L)160	3,25



532201

Vrlo fleksibilne



1.4 MM
DEBLJINA

PJENJAČA

- 7 savitljivih klavirskih žica, s očicom.
- Debljina žice: 1,4 mm.

šifra	mm	€
532003	(L)230	4,25
532102	(L)275	4,90
532201	(L)330	5,55
532300	(L)375	6,20



511732

Vrlo fleksibilne



1.4 MM
DEBLJINA

PJENJAČA

- 12 savitljivih klavirskih žica.
- Drška od nehrdajućeg čelika s očicom.

šifra	mm	€
511718	(L)285	5,00
511725	(L)335	5,80
511732	(L)385	6,45
511749	(L)435	7,10
511756	(L)485	8,15



509449

Vrlo fleksibilne



1.4 MM
DEBLJINA

PJENJAČA

- 12 savitljivih klavirskih žica.
- Polipropilenska drška s očicom.
- Debljina žice: 1,4 mm.

šifra	mm	€
509418	(L)250	5,65
509425	(L)270	6,45
509432	(L)320	7,15
509449	(L)360	8,80
509456	(L)410	10,35
509463	(L)460	11,65





567562

**POSUDA ZA MIJEŠANJE S GUMENOM BAZOM**

- Posuda je izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Protuklizna gumena baza.
- S mjerom unutar zdjele.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€.
567562	3	ø265x(H)125	14,25
567579	6	ø330x(H)155	22,05



Dno zdjele ima neklizajući
sloj od gume.



Oznake za mjerenje
unutar zdjele.



530702

**KUHINJSKA ZDJELE**

šifra	litara	mm	€.
530108	0,7	ø160x(H)63	4,35
530207	1,2	ø205x(H)74	5,55
530306	1,5	ø227x(H)83	7,15
530405	2,6	ø254x(H)95	7,50
530504	3,3	ø281x(H)100	11,05
530603	4,4	ø310x(H)107	14,95
530702	5,7	ø340x(H)113	17,90



517604

**ZDJELE ZA MIJEŠAJE - S OKRUGLIM DNOM**

šifra	litara	mm	€.
517109	0,7	ø158x(H)55	2,95
517208	1,4	ø197x(H)68	4,05
517307	2,3	ø240x(H)88	6,20
517406	3,3	ø259x(H)92	7,15
517604	4,9	ø300x(H)118	8,40

MJERNA ŠALICA

- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Ravno dno i viseće uho na svakoj šalici kako bi se osigurala stabilnost i spriječilo prevrtanje.
- 2 izljeva na svaku šalicu za jednostavno izlivanje sadržaja.
- Opremljene ergonomskim ručkama s ušima.



596487

MJERNA ŠALICA – KOMPLET OD 7 KOM.

- 7 različitih kapaciteta uključenih u set: 1/8 šalice = 30 ml, 1/4 šalice = 60 ml, 1/2 šalice = 80 ml, 1/2 šalice = 120 ml, 3/4 šalice = 160 ml, 3/4 šalice = 180 ml, 1 šalica = 240 ml.

šifra	mm	€
596487	140x85x(H)52	19,45



- Gravirane oznake kapaciteta na 2 mjesta – nema guljenja boje, dobro vidljivo:
- na strani šalice, kapacitet u američkoj jedinici – šalice,
- na ručki, kapacitet u 2 jedinice: cup i mililitri.
- Šalice se mogu složiti – za uštedu prostora za pohranu.
- Može se prati u perilici posuda.



596494

MJERNA ŠALICA – KOMPLET OD 4 KOM.

- 4 različita kapaciteta uključena u skup: 1/8 šalice = 30 ml, 1/4 šalice = 80 ml, 1/2 šalice = 120 ml, 3/4 šalice = 180 ml.

šifra	mm	€
596494	135x80x(H)45	10,35



515501



S 2 strugače
žice na dnu


18/10
stainless steel

CJEDILLO ZA POVRĆE

- Savršeno za pripremanje krem juha i umaka od rajčice.
- Uključuje 2 diska za cijedenje (ø 140 mm), grubo i fino.

šifra	mm	€
515501	400x215x(H)175	64,95

GNJEČILICE ZA KRUMPIR I PREŠE



GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693254	ø118x310	22,05
693261	ø118x455	23,35

GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693001	355x130x(H)85	37,65
693100	600x180x(H)85	40,65
693209	770x180x(H)85	46,75

GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693216	610x200x(H)130	26,65
693223	810x200x(H)130	31,15



856147



GNJEČILICA ZA KRUMPIR

- Udobna ručka izrađena od polipropilena.

šifra	mm	€
856147	ø95x230	10,35



515181

PASIRKA ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
515181	270x100x(H)95	14,95



515105



PASIRKA ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
515105	320x110x(H)110	51,95



647516



647554



547304



KONIČNO CJEDILO, ŽIČANA MREŽA

- Mreža od sitne žice s žičanom drškom.

šifra	Ø	duljina (mm)	€
647516	160	360x160x(H)105	13,85
647509	180	415x160x(H)105	16,60



veličina mreže
0,5x0,5 mm



KONIČNO CJEDILO, POLIŽIČANA MREŽA

- Mreža od sitne žice.

šifra	Ø	duljina (mm)	€
647554	205	460x205x(H)170	31,85
647561	245	500x245x(H)210	38,95



veličina mreže
0,5x0,5 mm



KONIČNO CJEDILO

šifra	Ø	duljina (mm)	€
547304	180	380x180x(H)150	22,05
547502	235	435x235x(H)220	25,35



veličina mreže
Ø2 mm



STOŽASTO CJEDILO SA ŽIČANOM MREŽICOM

- Potpuno izrađeno od AISI 201 satiniranog nehrđajućeg čelika.
- Vrlo tanka mreža, ojačana.
- Ravna ručica s otvorom, ojačana.
- Opremljena dodatnom potpornom ručkom.
- Odvojeni rub.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	Ø	duljina (mm)	€
567555	250	505x250x(H)200	28,55



567555

PAMUČNO CJEDILO

- 100 % pamuk.
- Može se prati do 95 °C.
- Idealno za filtriranje temeljaca.

šifra	mm	€
556719	700x700	17,90



556719



635605

veličina mreže
1x1 mm**SITO**

- S žičanom drškom.

šifra	ø	duljina (mm)	€
635001	120	280x125x(H)47	2,55
635155	160	323x160x(H)65	3,45
635209	180	343x190x(H)85	4,30
635308	200	360x210x(H)80	4,75
635407	230	395x260x(H)90	6,65
635605	255	413x280x(H)110	8,25



639023

veličina mreže
4x4 mm/1,5x1,5 mm**SITO, DUPLA ŽICA**

- Drvena drška.

- Pojačan držačem.

šifra	ø	duljina (mm)	€
639009	260	605x260x(H)120	24,40
639016	305	788x305x(H)150	30,55
639023	355	840x355x(H)190	35,75



638903

veličina mreže
0,5x0,5 mm**SITO - SITNA ŽICA**

- S žičanom drškom.

šifra	ø	duljina (mm)	€
638309	105	250x105x(H)40	5,15
638507	145	350x145x(H)50	10,35
638705	210	430x210x(H)80	18,15
638903	230	450x230x(H)80	22,05



637609

veličina mreže
1x1 mm**SITO**

- S žičanom drškom.

šifra	ø	duljina (mm)	€
637104	160	325x160x(H)70	7,15
637203	182	344x190x(H)80	8,15
637302	200	360x210x(H)80	9,75
637401	215	385x215x(H)90	11,65
637500	240	405x250x(H)110	14,00
637609	255	425x255x(H)120	15,55



639238

veličina mreže
1x1 mm**CJEDILO ZA JUHU**

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.

- S dodatnom ručkom za sigurno postavljanje iznad zdjele ili lonca.

šifra	ø	duljina (mm)	€
639238	260	535x260x(H)111	22,75

NEW

639252

veličina mreže
1x1 mm**OJAČANO CJEDILO**

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.

- Vrlo tanka mreža, ojačana.

- Sa žičanom drškom.

- Opremljen dodatnim potpornim ručkama za sigurno postavljanje preko posude ili posude.

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	ø	duljina (mm)	€
639252	260	560x260x(H)145	21,45
639269	305	595x305x(H)145	27,95
639276	345	700x345x(H)145	35,75

NEW

CJEDILJKA

CJEDILJKA PROFI LINE

- S dnom i 2 drške pričvršćene zakovicama.

šifra	mm	€
535523	ø415x(H)210	77,35
535516	ø365x(H)185	64,35
535509	ø325x(H)175	56,55



535516

NEW



535424



535301



639283

RUPIČASTA CJEDILJKA

- S dnom i 2 drške.

šifra	mm	€
535400	ø225x(H)90	11,65
535417	ø285x(H)100	19,50
535424	ø315x(H)120	20,75



CJEDILJKA KITCHEN LINE

- S dnom i 2 drške.

šifra	mm	€
535103	ø240x(H)110	7,15
535202	ø280x(H)135	10,35
535301	ø340x(H)160	14,00



KOLANDER

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
639283	ø257x(H)110	10,35
639290	ø310x(H)126	15,55
639306	ø363x(H)147	23,35



PROŠIRIVO CJEDILO ZA SUDOPER

- Potpuno izrađeno od satiniranog nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Produžne ručke, neklizajući - prekrivene gumom.
- Potporne noge za stavljanje izravno u umivaonik.
- Tanki mreža.
- Podesiv na maksimalnu širinu umivaonika: 545 mm.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
535219	360x240x(H)115	30,55



535219



LJESTVICE



580011

KUHINJSKA VAGA 3 KG

- Kućište od ABS-a i nehrdajućeg čelika.
- Ugrađeni LED zaslon.
- Mjeri do 3000 g.
- Očitavanje u gramima (g), mililitrima (ml), unci (oz) ili funtama (lb).
- Dostupne funkcije na zaslonu osjetljivom na dodir: uključivanje/isključivanje, tare, promjena jedinice.
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska tara).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Napajanje: 3 baterije AAA od 1,5 V - priložene u kompletu.
- Točnost:
 - do 200 g preciznost 0,1 g,
 - 200-1000 g točnost 0,5 g,
 - preko 1000 g točnost 1 g.

šifra	max. kg	mm	€
580011	3	165x180x(H)31	24,40



580226

KUHINJSKA VAGA 5 KG

- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Ugrađeni digitalni LCD zaslon.
- Mjeri do 5000 g.
- Očitavanje u gramima (g), uncama (oz) ili funtama (lb).
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska oznaka).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Napajanje: 1 x 3V litijski akumulator - uključen u komplet.
- Točnost:
 - do 1 kg: ± 4 g.
 - 1 kg-3 kg: ± 8 g.
 - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

šifra	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	24,65



580035

PREKLOPNA KUHINJSKA VAGA

- Izrađena od metala i ABS-a.
- LCD zaslon pokazuje preopterećenje i nisku razinu baterije.
- Funkcija narezivanja i nuliranja, automatsko isključivanje.
- Mogućnost promjene jedinica s g na oz ili lb.
- Napajanje pomoću baterije 1x CR2032 (nije uključeno).
- Raspon težine: od 0 do 5 kg.
- Točnost:
 - do 1 kg: ± 4 g,
 - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
 - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

šifra	max. kg	mm	€
580035	5	219x180 x(H)16	38,95



580462

DIGITALNA VAGA DO 200 KG

- Vaga od nehrdajućeg čelika.
- Precizno mjerenje zahvaljujući naprednoj tehnologiji - od 200 g do 200 kg (440 lb).
- Točnost: 10 - 50 g / 0,02 - 0,1 lb.
- Očitavanje u kg ili lb.
- Tare funkcija
- Rad putem zasebnog digitalnog zaslona s 4 gumba.
- LCD zaslon koji štedi energiju s indikatorom napunjenosti baterije.
- premaz otporan na otisak prsta.
- Napajanje: 2 AAA baterije (uključene).
- USB-C priključak - komplet uključuje kabel.
- NAPOMENA: Adapter za napajanje nije uključen.
- Točnost:
 - do 25 kg: ± 40 g.
 - 25 kg-50 kg: ± 100 g.
 - 50 kg-100 kg: ± 200 g.
 - 100 kg-150 kg: ± 300 g.
 - 150 kg-200 kg: ± 400 g.

šifra	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	74,05



580028



580233

KUHINJSKA VAGA 10 KG

- Vodootporno kućište izrađeno od ABS-a i nehrđajućeg čelika.
- Ugrađeni LED zaslon.
- Mjeri do 10 000 g.
- Očitavanje u gramima (g), mililitrima (ml), uncama (oz) ili funtama (lb).
- Dostupne funkcije na zaslonu osjetljivom na dodir: uključivanje/isključivanje, tare, promjena jedinice.
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska oznaka).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Snaga: ugrađena litijeva baterija koja se može puniti.
- USB kabel za punjenje uključen u komplet.
- Otporna na vodu i prašinu: IP67.
- Točnost:
 - do 1 kg: ± 4 g.
 - 1 kg-3 kg: ± 8 g.
 - 3 kg-5 kg: ± 10 g.
 - 5 kg-8 kg: ± 15 g.
 - 8 kg-10 kg: ± 20 g.

šifra	max. kg	mm	€
580028	10	160x210x(H)19	28,55

KUHINJSKA VAGA 15 KG

- Važe do 15.000 g s gradacijom od 1 g s najmanje 2 g.
- Besprijekorna površina od nehrđajućeg čelika, kućište izrađeno od plastike HIPS s integriranim zaslonom.
- Visokoprecizni senzor mjeraca naprezanja za točna mjerenja.
- Čitanje u gramima.
- Kontrola na dodir s tipkama za uključivanje/isključivanje i taru.
- S automatskom tarom, indikatorom preopterećenja i niske snage.
- Automatsko isključivanje.
- Napajanje s 3 AAA baterije (nije uključeno).
- Točnost:
 - do 500 g: ± 2 g.
 - 500 g-2 kg: ± 5 g.
 - 2 kg-5 kg: ± 14 g.
 - 5 kg-10 kg: ± 29 g.
 - 10 kg-15 kg: ± 44 g.

šifra	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	42,25



MEHANIČKA KUHINJSKA VAGA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Mehaničko upravljanje, nisu potrebne baterije.
- Gradacija: 20 g.
- Očitavanje u kg.
- Dimenzije posude: $\varnothing 207 \times (V) 42$ mm
- Maksimalan kapacitet: 5 kg
- Ručno resetiranje nultocke.
- Točnost:
 - <1 kg, $\pm 2d(40$ g)
 - 1 kg-3 kg, $\pm 3d(60$ g)
 - 3 kg-5 kg, $\pm 4d(80$ g)

šifra	max. kg	mm	€
580042	5	207x231x(H)254	37,05

NEW

580042



Termometri



	Infracrveni termometar	Infracrveni termometar sa sondom HACCP	Termometar sa sondom otporan na udarce	Termometar sa brzim reagiranjem
Šifra	271148	271254	271407	271230
Jedinica	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Vrijeme reakcije	brzo	brzo	srednje	brzo
Min. temperatura	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Maks. temperatura	400°C	350°C	300°C	350°C
Preciznost	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Gradacija	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funkcija zadržavanja	✓	✓	✓	✓
Duljina sonde		96 mm	213 mm	130 mm
Materijal sonde		nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika
Prikladno za upotrebu u pećnici				
Vodootporna			✓	✓
Automatsko isključivanje	✓	✓	✓	✓
Uključena baterija	✓		✓	✓
Dodatne informacije	Omjer udaljenosti i veličine točke 12:1 S laserskim pokazivačem za točno mjerenje.	Omjer udaljenosti i veličine točke 8:1	Funkcija min. i maks. temperature. S postoljem za stol, uključujući i zaštitno kućište.	Klasa vodootpornosti IP65. S poklopcem sonde.






Termometar sa sklopivom sondom	Digitalni termometar s preklopnom sondom	Džepni termometar sa sondom	Vodootporni termometar	Termometar za pečenje s timerom
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
medium	medium	medium	medium	slowly
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✓		✓	✓	✓
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika samo sonda
✓	✓	✓	✓	✓
Funkcija min. i maks. temperature.	Maks. i min. temperature bilježe se tijekom mjerenja.	S poklopcem sonde.	Mjeri vrijeme u koracima od jedne sekunde.	S funkcijom mjerača vremena. S postavkom upozorenja na temperaturu.



	Džepni termometar	Termometar za mesni odrezak	Termometar za rernu	Termometar za hladnjak	Termometar za hladnjak	Termometar za hladnjak	Termometar za mljevenu pjenu
Šifra	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Jedinica	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Vrijeme reakcije	srednje	polako	polako	polako	polako	polako	polako
Min. temperatura	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Maks. temperatura	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Gradacija	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Duljina sonde	127 mm	50 mm					140 mm
Materijal sonde	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika					nehrdajućeg čelika
Prikladno za korištenje u peći		✓	✓				
Dodatne informacije	Poklopac sonde	S oznakom slabo - srednje - dobro pečeno	S posebnom kukicom i podlogom	S posebnom kukicom i podlogom	Opremljeno kukicama za vješanje	Opremljeno kukicama za vješanje	S poklopcem za pričvršćivanje termometra na vrh s mlječkom



271254


**INFRACRVENI TERMOMETAR SA SONDOM**

- Skeniranje temperature infracrvenom ili sklopivom sondom.
- HACCP svjetla provjere omogućuju trenutno prepoznavanje sigurnih/nesigurnih temperatura.
- Sa sklopivom sondom od nehrđajućeg čelika, dugom 90 mm.
- Raspon mjerenja -60°C do 350°C.
- Stupnjevanje 0,2°C.
- Infracrvena preciznost: -60/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1.5%.
- Preciznost sonde: -60/-5°C ≈ 1°C, -5/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1%.
- Omjer udaljenosti i veličine točke [U:VT] 8:1.
- Automatsko gašenje nakon 15 sekundi.
- Baterija: 2xAAA (sadržana).

šifra	raspon	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	120,25



271148


**INFRACRVENI TERMOMETAR**

- Laserski pokazivač za precizno mjerenje.
- Raspon mjerenja -32°C do 400°C.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost ≈ 1,5°C/≈ 1,5%.
- Omjer udaljenosti i veličine točke 12:1
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperature.
- Automatski se gasi.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	74,75



271308


**TERMOMETAR SA SKLOPIVOM SONDOM**

- Raspon temperature od -50°C do 300°C.
- Jedinica mjerenja °C ili °F.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost 1°C između 0°C i 100°C.
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Sa sklopivom sondom od nehrđajućeg čelika, dugom 110 mm.
- Automatski se gasi nakon 60 minuta.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	32,45



271209

**DŽEPNI TERMOMETAR SA SONDOM**

- Raspon temperature -40°C do 200°C.
- Jedinica mjerenja °C ili °F.
- Stupnjevanje 0,1°C.
- Preciznost = 2°C.
- Funkcija zadržavanja - drži trenutnu temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 65 mm.
- Automatski se gasi.
- S poklopcem za sondu.
- Baterija sadržana.




šifra	raspon	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	20,75



TERMOMETAR SA SONDOM

- Raspon temperature -50°C do 300°C / -58°F do +572°F
- Jedinica mjerenja °C ili °F.
- Čitljivost: 0,1° za -19,9° ~ +199,9°, inače 1°
- Preciznost: ±1°C u rasponu od -30°C ~ +250°C, inače više od ±2°C
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Odstranjiva sonda od nehrđajućeg čelika duga 164 +/-3 mm.
- Automatski se gasi.
- Sa stalkom za stol i zaštitnom torbicom.
- Alarm za postavljenu temperaturu.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	103,35



271346

TERMOMETAR ZA PEČENJE S TIMEROM

- S tajmer funkcijom.
- Raspon temperature od -50°C do 250°C.
- Jedinica mjerenja °C ili °F.
- Stupnjevanje 1°C.
- Način zaključavanja - za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Postavka upozorenja na temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 150 mm pogodna za pećnicu (otporna na toplinu).
- 1 X 1,5 V AAA alkalna baterija uključena (nepunjava).

šifra	raspon	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	17,90



Nudi brzo i precizno očitavanje temperature



271230

TERMOMETAR SA BRZIM REAGIRANJEM

- Nudi brzo i precizno očitavanje temperature.
- IP65 vodootporan.
- Raspon mjerenja -50°C do 350°C, jedinica mjerenja °C ili °F.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost ±0,8%/0,8°C.
- Funkcija zadržavanja - drži trenutnu temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 130 mm.
- Automatski se gasi.
- S poklopcem za sondu.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	74,75



271162

VODOOTPORNI TERMOMETAR

- Vodootporan.
- Raspon temperature -50°C to 300°C.
- Stupnjevanje 0,1°C između -19,9°C i 199,9°C, za ostala područja temperature 1°C.
- Preciznost 1°C između -20°C i 100°C.
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 120 mm.
- Mjeri temperaturu u jednoj sekundi.
- S poklopcem i ergonomskom drškom.
- Automatski se gasi nakon 10 minuta.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	19,85



DIGITALNI TERMOMETAR S PREKLOPNOM SONDOM

- Sklopiva sonda izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, duljine 115 mm.
- Jedinicu temperature možete postaviti na °C ili °F.
- Raspon temperature: -50 °C do 300 °C.
- Točnost mjerenja:
 - ≈1 °C u rasponu od -19,9 °C do 119,9 °C,
 - ≈2 °C u rasponu od -50 °C do -20 °C te od 120 do 199,9 °C,
 - ≈3 °C u rasponu od 200 °C do 250 °C,
 - ≈5 °C u rasponu od 250 °C do 300 °C.
- Rezolucija očitavanja: 0,1°C (rezultat mjerenja temperature prikazuje se na jednu decimalnu točku).
- Automatsko isključivanje nakon 45 minuta neaktivnosti.
- Raspon temperature radnog okruženja: od 0 °C do 50 °C.
- Maks. i min. temperature bilježe se tijekom mjerenja.
- Napajanje s 1x AAA baterijom (uključeno).

šifra	raspon	mm	€
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	16,85



ANALOGNI TERMOMETAR

- Sonda izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8, torbica s brojčanikom duga je 18/0 i 127 mm.
- Analogni zaslon.
- Raspon temperature: 0 °C do 100 °C.
- Jedinica mjerenja: °C.
- Točnost: ≈2°C.
- Ukjučuje poklopac s metalnom kvačicom.

šifra	raspon	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	6,20



TERMOMETAR ZA ODRESKE – KOMPLET OD 4 KOM.

- Raspon je: rare – medium– well done
- Točnost: 0%.
- Sonda od nehrđajućeg čelika 50 mm.
- Može se koristiti u pećnicama.

šifra	količina	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	10,75



TERMOMETAR ZA MLJEČNU PJENU

- S kopčom za pričvršćivanje termometra na bokal s mlijekom.
- Zelena oznaka upućuje na idealnu temperaturu mlijeka za cappuccino itd.
- Raspon temperature -10 do 110°C.
- Stupnjevavanje 1°C.
- Sonda od nehrđajućeg čelika sa zaštitnim poklopcem.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	6,85

NEW



ANALOGNI TERMOMETAR

- Sonda izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8, torbica s brojčanikom duga je 18/0 i 126 mm.
- Analogni zaslon.
- Raspon temperature: 0 °C do 300 °C.
- Jedinica mjerenja: °C.
- Točnost:
 - ± 3 °C: 0 °C do 75 °C.
 - ± 5 °C: 75 °C do 225 °C.
 - ± 10 °C: 225 °C do 300 °C.
- Uključuje poklopac s metalnom spojnicom.
- Uključuje brtveni prsten.

šifra	raspon	mm	€
271384	0/300°C	ø52x(H)140	6,85





271261

TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- Vodoravni model, s kukama.
- Raspon temperature -40°C do 20°C.
- Stupnjevanje 1°C.

šifra	raspon	mm	€
271261	-40/20 °C	123x30x(H)19	4,55




TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- S kukom.
- Raspon temperature -40°C do 40°C.
- Stupnjevanje 1°C.

šifra	raspon	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	2,95

271117




271179



TERMOMETAR ZA RERNU

- Raspon temperature od 50°C do 300°C.
- Stupnjevanje 10°C.
- Kućište od nehrđajućeg čelika s posebnom kukom i potporom.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	6,45




271186



TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- Raspon temperature od -50°C do 25°C.
- Stupnjevanje 2,5°C.
- Kućište od nehrđajućeg čelika s posebnom kukom i potporom.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	6,45




271124

TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- S kukom.
- Raspon temperature -50°C do 50°C.
- Stupnjevanje 1°C.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	4,25



271322

ZIDNI SAT

- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser.
- Napajanje s 1 AA baterijom 1,5 V (nije uključeno).

šifra	mm	€
271322	ø356x(H)45	17,55





TAJMER

- Kućište izrađeno od ABS-a, s sklopivim stalkom, rupom za vješanje, a također i magnetom za vješanje na metalnim površinama.
- 3 načina alarma: tihi, umjereni, glasni.
- Nakon postavljenog vremena:
 - crveno svjetlo treperi u svakom načinu rada,
 - u umjerenim i glasnim načinima rada alarm se isključuje.
- Svjetlo i zvučni alarm automatski se isključuju nakon 1 minute.
- Maksimalno vrijeme postavljanja: 100 min. s točnošću od 10 sek.
- 2 funkcije: odbrojavanje (99-0 min.), odbrojavanje (0-99 min.).
- Napajanje s 3x AAA baterijama - nije uključeno.

šifra	mm	€
582039	82x20x(H)88	15,55

TAJMER

- Kućište izrađeno od ABS-a, s preklapnim stalkom, rupom za vješanje, a također i magnetom za vješanje na metalnim površinama.
- 3 načina alarma: tih, umjeren, glasni.
- Nakon isteka postavljenog vremena:
 - crveno svjetlo treperi u svakom načinu rada,
 - uključuje se i zvučni alarm u umjerenom i glasnom načinu rada.
- Svjetlo i zvučni alarm automatski se isključuju nakon 1 minute.
- Mogućnost postavljanja 2 neovisna vremena, s postavljanjem diode/alarma nakon svakog od njih.
- Maksimalno vrijeme postavljanja: 100 min. s točnošću od 1 sekunde.
- 2 funkcije: odbrojavanje (99-0 min.), odbrojavanje (0-99 min.).
- Funkcija memorije: korisnik može spremići svoju postavku za svaki od 2 tajmera i uključiti je jednim pritiskom na tipku.
- Napajanje s 3x AAA baterijama - nije uključeno.

šifra	mm	€
582046	82x20x(H)86	15,55



ANALOGNI KUHINJSKI TAJMER

- Maksimalno 60 minuta.
- Precizan do u 1 minutu.
- Magnetna pozadina.
- Crvena oznaka upućuje na preostalo vrijeme.
- Dobro vidljiva iz daljine.

šifra	mm	€
582015	ø80x(H)30	12,95

582022



DIGITALNI KUHINJSKI TAJMER

- Sa stalkom i magnetom.
- 99 min 59 s odbrojavanje.

šifra	mm	€
582022	65x70x(H)17	10,35



S kopčom



Magnetni

DIGITALNI KUHINJSKI TAJMER

- S magnetnom kopčom, odbrojavanje 99 min 59 s.
- 1 X 1,5 V AAA alkalna baterija uključena (nepunijiva).

šifra	mm	€
271155	67x20x(H)67	7,75





551813

S tri različite mlaznice
(4, 5 i 6 mm)



18/8

STAINLESS STEEL

LIJEVAK ZA FONDAN KITCHEN LINE

- S ergonomskom drškom, oblik zapornog ventila osigurava hermetičko zatvaranje.
- S tri različite mlaznice (Ø 4, 5 i 6 mm).
- Namijenjen za doziranje umaka različitog sastava i ukrašavanje jela i poslastica.
- S žičanim stalcom.

šifra	litara	mm	€
551813	1,5	270x195x(H)270	64,95



551806

S tri različite mlaznice (4, 5 i 6 mm)



LIJEVAK ZA FONDAN PROFI LINE

- Ergonomska drška izrađena od ABS.
- Oblik zapornog ventila osigurava hermetičko zatvaranje.
- S tri različite mlaznice (Ø 4, 5 i 6 mm).
- Žičani stalak i posuda za cijedenje.
- Namijenjen za doziranje umaka različitog sastava i ukrašavanje jela i poslastica.

šifra	litara	mm	€
551806	1,5	ø212x(H)315	87,75



Gledaj video





558003

558010

558027

**BOČICE ZA DOZIRANJE**

- Napravljena od polietilena.
- Kapa osigurava održavanje umaka svježim i higijenskim.

šifra	količina	boja	litara	mm	€
558003	1	Žuta	0,2	ø50x(H)185	1,30
558010	1	Crvena	0,2	ø50x(H)185	1,30
558027	1	Prozirno	0,2	ø50x(H)185	1,30
557808	1	Žuta	0,35	ø55x(H)205	1,65
557815	1	Crvena	0,35	ø55x(H)205	1,65
557822	1	Prozirno	0,35	ø55x(H)205	1,65
557907	1	Žuta	0,7	ø70x(H)240	2,15
557914	1	Crvena	0,7	ø70x(H)240	2,15
557921	1	Prozirno	0,7	ø70x(H)240	2,15
558058	3	Prozirno	0,2	ø50x(H)185	4,50
557853	3	Prozirno	0,35	ø55x(H)205	5,85
557952	3	Prozirno	0,7	ø70x(H)240	8,15



design by
Robert Bronwasser

**DOZER BOČICA ZA UMAKE**

- Dizajnirao Robert Bronwasser.
- Prozirna bočica sa posebno dizajniranim poklopcem za doziranje.
- Bočica se može postaviti naopako, što osigurava da je uvijek spremna za upotrebu.
- Poseban dizajn sprječava istjecanje kada se postavi naopako.

šifra	litara	mm	€
558096	0,23	ø50x(H)160	2,20



558096

Nastavak
protiv kapanja



557990

MINI DOZATOR UMAKA – KOMPLET OD 4 KOM.

- Izrađen od poluprozirnog polietilena.
- Čep s stoperom
- Proizvod za višekratnu uporabu.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
557990	0,05	ø35x(H)100	14,25
557891	0,03	ø30x(H)85	12,95



18/0
stainless steel

557969

DRŽAČ ZA UMAKE

- Kvalitetna završna obrada.
- Pogodno za HENDI dozator boce.

šifra	-	mm	€
557969	3 rupe ø 50 mm	209x80x(H)78	15,55
557976	3 rupe ø57 mm	229x90x(H)78	16,85
557983	3 rupe ø70 mm	274x102x(H)98	19,45



429457

429440

S.S.
stainless steel

DRŽAČ ZA TAKOSE

šifra	-	mm	€
429440	2 proreza	135x115x(H)50	9,05
429457	4 proreza	225x115x(H)50	13,35



203521

203538

203545

ABS
plastic

DOZATOR ZA UMAK S PUMPICOM

- Dozator s pumpom za razne vrste umaka.
- Za korištenje u snack barovima, bifeima, restoranima i tijekom cateringa.
- ABS kućište.
- Spremnik s mjernom vagom, poklopcem i odvojjom pumpom od polipropilena.
- Materijal posude potpuno bez BPA – ne utječe na okus i miris sadržaja.
- Blokada pumpe sprječava slučajno pritiskanje tijekom transporta.

- Zapremina: 2,5 l.
- Doziranje: 20 ml.
- Otpornost na temperaturu do +70°C.
- Lako se rastavlja i slaže.
- Dostupan u crvenoj, žutoj i bijeloj boji.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	boja	litara	mm	€
203521	Crvena	2,5	230x210x(H)327	28,55
203545	Bijela	2,5	230x210x(H)327	28,55
203538	Žuta	2,5	230x210x(H)327	28,55





PIŠTOLJ ZA DIMLJENJE - UBRIZGIVAČ DIMA S 3 BRZINE

- Dimljenje je vrlo ukusan dodatak vašim jelima od mesa, ribe i povrća, ali također može stvoriti wow faktor prilikom posluživanja.
- Hladan dim nježan je za osjetljivo voće i povrće, dimate bez promjene teksture ili temperature.
- Upravljanje samo s jednim prekidačem , pištolj za dimljenje ima 3 brzine.
- Aluminijska komora ventilatora funkcionira kao hladnjak, hladeći dim prije izbacivanja.
- Drvo ne zahtijeva prethodno namakanje prije dimljenja.
- Može se koristiti i s čajem ili začinima.
- Uklonjiva komora za dimljenje s integriranim mrežnim filterom.
- Fleksibilno silikonsko crijevo (duljine 50 cm) za lako ubrizgavanje dima u vrećice i spremnike koji se mogu zatvoriti.
- Lagan s udobnom ručkom što ga čini jednostavnim za upotrebu jednom rukom.
- Pokreće ga punjiva litijeva baterija od 1000mAh.
- Vrlo kompletan, dolazi s 3 rezervne mrežice filtera, pincetom i USB kablom za punjenje.
- Drvo ili biljke za dimljenje nisu uključeni.



šifra	mm	€
199640	215x70x(H)160	99,45



199992




UBRIZGAVAČ DIMA

- Aluminijsko kućište djeluje kao toplinski odvodnik, hladeći dim prije nego što ga izbaci.
- Drvo ne zahtijeva prethodno namakanje prije dimljenja.
- Može se koristiti i uz čaj ili začine.
- Uklonjiva dimna komora s integriranim filterom.
- Fleksibilno gumeno crijevo (duljine 30 cm) za jednostavno ubrizgavanje dima u vrećice i spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti.

- Kompaktan i lagan, dovoljno za uporabu s jednom rukom.
- Dovoljno nježan za uporabu na delikatnom voću i povrću bez promjene njihove teksture temperature.
- Napajanje pomoću 2 AA baterije, nisu sadržane.
- Ne sadrži drvo ili bilje za dimljenje.

šifra	mm	€
199992	90x54x(H)122	32,45



199664

199657

Otvor cijevi
ubrizgivača
dima



199978

STAKLENA KUPOLA

- Idealna za uporabu u kombinaciji s ubrizgavačem dima, stvorite spektakularan način prezentacije jela kupcima.

šifra	mm	€
199978	ø275x(H)140	25,95

STAKLENA KUPOLA S OTVOROM

- Izrađena od borosilikatnog stakla, opremljena gumenim otvorom za držanje cijevi pištolja za dimljenje.
- Idealno za upotrebu u kombinaciji s pištoljem za dimljenje..

šifra	-	mm	€
199664	Kupola za tanjur	ø260x(H)175	103,35
199657	Kupola za koktele	ø130x(H)282	42,25



198124

PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunjiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	10,35







238486



ELEKTRIČNA DIMNA PEĆNICA

- Dimna pećnica idealna je za dimnjenje raznih namirnica poput ribe, govedine, šunke i povrća.
- Izrađena od nehrđajućeg čelika, s dvostruko izoliranim vratima na magnetno zatvaranje.
- Podesiva temperatura pomoću termostata, termometar ugrađen u vratima.
- Sa stražnje strane je opremljena ventilatorom na vrući zrak.
- Opremljena s 3 rešetke (400x279mm) i 3 kuke za meso.

šifra	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	422,50



225479



PEĆNICA S NISKOM TEMPERATUROM

- Dizajniran za sporu pripremu ili regeneraciju hrane pomoću vrlo precizno postavljenog i kontroliranog postupka.
- Sa sondom za temperaturu jezgre, zasebno podesiva.
- Prorazane drške na stranama.
- Brtve za vrata su jednostavne za čišćenje.
- Komora pećnice se zagrijava na 4 strane, šireći ravnomjerno toplotu kroz komoru.
- Energetski učinkovita zahvaljujući dodatnoj izolaciji.
- Besprijekorna komora pećnice sa zaobljenim čoškovima, lako se čisti.

- Temperatura se podešava po 1 stupnju - komora pećnice do 120°C, temperatura jezgre i zagrijavanje do 100°C.
- Kvače vrata na lijevo ili desno, lako ih je konvertirati.
- Digitalne postavke i očitavanje vremena, postavljanje temperature i trenutne temperature jezgre/komore.
- Tava od nehrđajućeg čelika i držač za pladnjeve, prikladna za GN 1/1 spremnike, rešetke i pladnjeve kao i pekarske pladnjeve od 600x400 mm, na tri stupnja.

šifra	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	1 818,05



03

Pastry, ice cream

Sweet masterpieces
– art in every detail







Gledaj video

**BOCA ZA ŠLAG PROFI LINE**

- Proizvodi ukusno tučeno vrhnje, museve, poslastice, hladne pjene i umake.
- Savršen za garniranje cappuccina, kava, frappea i sladoleda.
- Prikladan za doziranje toplog šlaga i umaka do 70°C.
- Sadržaji ostaju svježi do 14 dana u hladnjaku.
- Uključuje 3 mlaznice od nehrdajućeg čelika i četku za čišćenje.
- Potreban je punjač za šlag (N₂O), koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588017	0,5	ø85x(H)235	87,75
588024	1	ø98x(H)330	102,05

**SET REZERVNIH DIJELOVA**

589205

šifra	-	mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)240	20,50



za šlag



za tečnost



za dekoriranje

**DDOACI ZA UKRAŠAVANJE I ŠPRICALJKE**

- Idealni za ukrašavanje, punjenje, ubrizgavanje i mariniranje.
- Set od 4 vrha od nehrdajućeg čelika:
 - 1 dugi vrh za ubrizgavanje ø3 mm
 - 1 dugi vrh za ubrizgavanje ø5 mm
 - 1 kratki vrh za ubrizgavanje ø3 mm
 - 1 kratki vrh za ubrizgavanje ø5 mm
- Prikladni samo za uporabu s HENDI Profi Line dozera za šlag.

šifra	-	€
589106	Profi Line	19,20



BOCA ZA ŠLAG KITCHEN LINE

- Aluminijska glava i aluminijska boca s bijelim premazom.
- S 3 različite mlaznice, držač za punjač kao i četka za čišćenje.
- Nije prikladan za vruće umake.
- Potreban je punjač za šlag (N_2O) za uporabu, koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588031	0,25	ø80x(H)200	38,95
588369	0,5	ø80x(H)260	41,55
588376	0,95	ø95x(H)320	45,45

SET REZERVNIH DIJELOVA

šifra	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	12,70



BOCA ZA ŠLAG CRNI KITCHEN LINE

- Aluminijska boca i glava s mat crnim premazom.
- S 3 različite mlaznice, držač za punjač kao i četka za čišćenje.
- Nije prikladan za vruće umake.
- Potreban je punjač za šlag (N_2O) za uporabu, koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	41,55
588598	0,95	ø95x(H)320	45,45





BOCA ZA ŠLAG KITCHEN LINE

- Potpuno izrađen od aluminija
- Komplet od 3 polipropilenske mlaznice, kao i četkice za čišćenje
- Nije prikladno za vruće umake.
- Potrebne su patrone (N_2O) za rad, nisu uključene.

šifra	boja	litara	mm	€
975855	Pastelno žuta	0,5	ø80x(H)260	41,55
975862	Pastelno plava	0,5	ø80x(H)260	41,55
975879	Pastelno zelena	0,5	ø80x(H)260	41,55
975886	Pastelno ružičasta	0,5	ø80x(H)260	41,55
975893	Tupe	0,5	ø80x(H)260	41,55



274231



802007

802014

POSUDA ZA PRANJE GRABILICA ZA SLADOLED

- Omogućuje brzo i temeljito pranje grabilica za sladoled i ostalih sitnih dodataka za sladoled.
- Omogućuje čišćenje uz malu potrošnju vode.
- Vrlo jednostavan za korištenje i čišćenje.
- Može se montirati na zid s artiklom 802014 ili na rashladne vitrine i opremu za hranu.
- 3/8" dovod vode, 3/4" odvod.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304.

šifra	mm	€
802007	270x111x(H)115	77,35

APARAT ZA SLADOLED

- Idealan za pravljenje sladoleda, šerbeta i smrznutog jogurta u roku od 90 minuta.
- Spremnik za sladoled od 2L izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Kompresor sa zračnim hlađenjem s rasponom temperature: -10°C do -35°C.
- S funkcijom produženja hlađenja od 2 sata, kako bi se zadržala konzistencija sladoleda nakon što bude gotov.
- Prethodno hlađenje sadržaja nije neophodno.
- Veliki, pozadinski osvijetljeni digitalni zaslon koji prikazuje radno vrijeme, temperaturu smrzavanja i kretanje miksera.
- Lopatica za miješanje jednostavna za montiranje izrađena od POM.
- Prozirni poklopac od polikarbonata sa sigurnosnim zatvaračem „Twist-Lock“.
- Uključena mjerna šalica i žlica.
- Rashladno sredstvo: R600a.

šifra	V	W	mm	€
274231	230	180	285x340x(H)357	604,50

MONTAŽNI NOSAČ ZA POSUDU ZA ČIŠĆENJE GRABILICA ZA SLADOLED

šifra	mm	€
802014	302x115x(H)122	33,75



755730

STALAK ZA KORNETE

- Pogodna za tri kupe.

šifra	mm	€
755730	200x95x(H)85	15,15





Silikonska baza koja se ne klizi

Dvostruka stijenka
od izdržljivog nehrđajućeg
čelika, pruža izvrsnu izolaciju



588697



ABS
plastic

18/8
stainless steel

no wash
dishwasher

NEW

TERMO SIFON

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s dvostrukim zidom.
- Protuklizni silikonski bazni prsten.
- Sifon je prikladan za vruće i hladne umake.
- Sadrži 3 različite mlaznice od nehrđajućeg čelika, čep za plin i četku za čišćenje.
- Prikladan za upotrebu s HENDI patronama 588208, 588215, 586907 (nije uključeno).
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
588697	0,5	ø95x(H)275	107,25



UNIVERZALAN ZA SVE
APARATE
ZA TUČENO
VRHNJE



588208



588215



586907

PATRONE ZA BOCE ZA ŠLAG

- Pogodno za komercijalno dostupne boce za šlag.
- N₂O Najbolje prije 5 godina od datuma proizvodnje.

šifra	količina	jed. narudžbe	€
588208	10	36	6,05
588215	24	25	13,65
586907	50	12	26,65





GRABILICA ZA SLADOLED PROFI LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- poliamidna ručica.

šifra	-	mm	€
759233	1/24	ø51	43,55
759240	1/30	ø49	43,55
759257	1/36	ø46	43,55
759264	1/40	ø44	43,55



18/8

stainless steel

GRABILICA ZA SLADOLED KITCHEN LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	-	mm	€
572016	1/10	ø70	16,70
572313	1/20	ø56	16,70
572115	1/12	ø66	16,70
572214	1/16	ø59	16,70
572412	1/24	ø53	16,70
572511	1/30	ø50	16,70
572610	1/36	ø48	16,70
572719	1/40	ø44	16,70



stöckel



GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL

- Savršen izbor ne samo za sladoled, već i za posluživanje pire krumpira.
- Lako se serviraju porcije identične veličine.

šifra	-	mm	€
755006	1/4	ø100	67,30
755013	1/8	ø80	67,30
755020	1/10	ø70	67,30
755037	1/12	ø67	63,40
755044	1/16	ø59	63,40
755051	1/20	ø56	63,40
755068	1/24	ø51	63,40
755075	1/30	ø49	63,40
755082	1/36	ø47	63,40
755099	1/40	ø45	63,40
755105	1/50	ø43	63,40
755112	1/60	ø40	63,40
755143	1/100	ø30	63,40





GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL

- Najlonska drška pojačana staklenim vlaknom
- Jednostavnije određivanje porcija.

šifra	-	mm	€
755334	1/12	ø67	63,40
755341	1/16	ø59	63,40
755358	1/20	ø56	63,40
755365	1/24	ø51	63,40
755372	1/30	ø49	63,40
755389	1/36	ø47	63,40
755396	1/40	ø45	63,40

S lakoćom odredite
veličinu dijela.



GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL - OVALNA

šifra	-	mm	€
755259	1/20	70x52	77,35
755273	1/30	62x43	77,35

GRABILICA ZA SLADOLED ZA LJEVORUKE

- Ručka je posebno dizajnirana za korisnike s lijeve strane.
- najlonska ručka ojačana Fiberglassom.
- Bolja identifikacija veličine porcije zahvaljujući obojenim markerima.
- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
755204	1/30	ø49	96,85
755211	1/36	ø46	96,85
755228	1/40	ø45	96,85



S lakoćom
odredite
veličinu kugle.



LOPATICE I ŠPATULE ZA SLADOLED

18/10
stainless steel

ŠPATULA ZA SLADOLED S TRITAN DRŠKOM

- S Tritan ručkom.

šifra	boja	mm	€
755808	Plava	(L)260	8,15
755815	Crvena	(L)260	8,15
755822	Žuta	(L)260	8,15
755839	Ljubičasta	(L)260	8,15



GRABILICA ZA SLADOLED

- Izrađena od aluminija.
- Mala težina.
- Duga i udobna ručka napunjena uljem za bolju razdiobu - ulje se zagrijava kroz toplinu ruke, olakšavajući i brži otpuštanje sladoleda.
- NAPOMENA: Nije sigurno za pranje u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
759301	1/30	ø56x225	22,05




stöckel



GRABILICA ZA SLADOLED DIPPER STÖCKEL

šifra	-	mm	€
755556	1/20	ø56x120	51,35
755563	1/24	ø51x120	51,35
755570	1/30	ø49x120	51,35



POKLOPAC ZA POSUDA ZA SLADOLED OD POLIKARBONATA

- Prikladan za polikarbonatne spremnike za sladoled.

šifra	mm	€
807088	360x165	6,85
807095	360x250	9,75



POSUDA ZA SLADOLED OD POLIKARBONATA

šifra	boja	litara	mm	€
807026	Prozirno	5	360x165x(H)120	11,05
807057	Prozirno	5	360x250x(H)80	12,30
807033	Crna	5	360x165x(H)120	12,30
807071	Crna	5	360x250x(H)80	12,95

POSUDA ZA SLADOLED KITCHEN LINE

- Vrlo čvrst oblik
- Glatki rubovi, jednostavan za čistiti
- Može se čuvati u zamrzivačima.



šifra	litara	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	17,55



807019



POSUDA ZA SLADOLED PROFI LINE

- Najviša profesionalna kvaliteta.
- Debeo 0.8 mm.
- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Može se čuvati u zamrzivačima.

šifra	litara	mm	€
802045	3,6	360x165x(H)80	26,35
802052	5	360x250x(H)80	25,05
802038	5	360x165x(H)120	26,35



802038

802045

802052



SPREMNIK ZA SLADOLED, OKRUGLI

- Izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika.
- Debljina: 0.9 mm.
- Može se koristiti u hladnjacima i zamrzivačima.
- Može se prati u perilici posuda.
- Poklopac (802076) prodaje se zasebno.

šifra	litara	mm	€
807002	7	ø200x(H)245	38,35



NEW



802076

807002
802083



NEW

POSUDA ZA SLADOLED, OKRUGLA

- Izrađena od poliranog nehrđajućeg čelika 18/8, debljine: 0.8 mm.
- Zaobljeni rubovi za jednostavno čišćenje.
- Može se koristiti u hladnjacima i zamrzivačima.
- Može se prati u perilici posuda.
- Poklopac (802076) prodaje se zasebno.

šifra	litara	mm	€
802083	7,3	ø200x(H)250	54,95

NEW

POKLOPAC ZA POSUDA ZA SLADOLED, OKRUGLA

- Izrađen od polikarbonata.
- Može se prati u perilici posuda.
- Za upotrebu s posudama za sladoled 802083, 807002.



šifra	duljina (mm)	€
802076	ø190	10,15

Snažan motor s dvije brzine:
15.000 i 19.000 o/min.



design by
Robert Bronwasser



2 kompleta
zamjenjivih
polikarbonatnih
miješalica (po 2
komada svaki)



2 šalice: izradene od
nehrđajućeg čelika
(kapacitet: 0,95 l)
i polikarbonata
(kapacitet: 0,9 l)

221631



221600

221617

221624

221631

221648

221655

MIKSER ZA MILKSHAKE

- Dizajnirao ga je nizozemski dizajner Robert Bronwasser i dostupan je u 6 atraktivnih boja.
- Bez napora napravite Freddo cappuccinos, Frappés i naravno mliječne napitke.
- Kućište je izrađeno od ABS plastike.
- Baza je otežana za dodatnu stabilnost i opremljena je gumenim nogama.
- Motor može vrtjeti disk miješalice u dvije brzine, 15.000 i 19.000 o / min.
- Upravljaite mikserom za milkshake pomoću prekidača s dvije brzine na vrhu koji je lako dostupan.
- Mikser za milkshake opremljen je mikro prekidačem tako da može raditi samo ako je šalica pravilno postavljena.
- Birajte između dvije različite miješalice za kontrolu razine prozračivanja.
- Vrlo kompletan, dolazi s posudom za miješanje od nehrđajućeg čelika (0,95 litara) i 2 seta od 2 miješalice.
- Šalice i miješalice mogu se prati u perilici posuda

šifra	boja	V	W	mm	€
221617	Bijela	220-240	400	170x196x(H)490	178,75
221600	Crna	220-240	400	170x196x(H)490	178,75
221624	Karamela	220-240	400	170x196x(H)490	178,75
221631	Žuta	220-240	400	170x196x(H)490	178,75
221648	Crvena	220-240	400	170x196x(H)490	178,75
221655	Plava	220-240	400	170x196x(H)490	178,75

MIKSER MILK SHAKE BPA FREE - BRONWASSER DIZAJN

šifra	boja	V	W	mm	€
221495	Crna	230	400	170x196x(H)490	178,75
221372	Žuta	230	400	170x210x(H)485	178,75
221389	Crvena	230	400	170x210x(H)485	178,75
221358	Bijela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221365	Karamela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221396	Plava	230	400	170x210x(H)485	178,75



221617

221600

221624



961124



961117



961131

POLIKARBONATNA POSUDA ZA MIJEŠANJE ZA MIKSER ZA MILK SHAKE APARAT - DIZAJN BRONWASSER

- Namijenjeno za HENDI Milkshake miksera 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

šifra	mm	€
961124	ø116x(H)161	10,35

POSUDA ZA MIJEŠANJE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA MIKSER ZA MILK SHAKE - DIZAJN BRONWASSER

- Namijenjeno za miksera HENDI Milkshake 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

šifra	litara	mm	€
961117	0,5	ø113x(H)160	22,05

MJEŠALICE ZA MILKSHAKE MIKSERE - DIZAJNIRAO BRONWASSER

- Izrađene od polikarbonata.
- Komplet sadrži 2 komada: jednostruku i dvostruku miješalicu.
- Posebno izrađeno za HENDI Milkshake miksera - Dizajnirao Bronwasser: kodovi 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
961131	32x27x(H)50	9,05
957066	BPA-free 32x27x(H)50	12,35





Snažna i izdržljiva

Netoksično

Bez mirisa

Za tople i hladne mase

**SLASTIČARSKE VREĆICE**

- Izrađene od LDPE, BPA besplatno.
- Jednokratne.
- Prikladne za tople i hladne sastojke.
- U skladu sa standardima HACCP.
- Debljina filma: 80 mikrona.
- Rola od 100 pcs.

šifra	mm	€
557112	445x220	19,20
557105	530x285	25,70

**PROTUKLIŽNE VREĆICE
ZA TIJESTO**

- Izrađene od TPE, BPA besplatno.
- Jednokratne.
- ePrikladno za tople i hladne sastojke.
- U skladu je sa standardima HACCP.
- Debljina filma: 80 mikrona.
- Rola od 100 pcs.

šifra	mm	€
557303	515x280	27,25

**PROTUKLIŽNE VREĆICE
ZA TIJESTO**

- Izrađene od TPE, BPA besplatno.
- Jednokratne.
- Prikladne za vruće i hladne sastojke, do 100°C.
- U skladu sa standardima HACCP.
- Debljina filma: 115 mikrona.
- Roa od 70 kom.

šifra	mm	€
557150	520x280	27,25



VRÉČICA ZA PECIVA - 2 KOMADA

- Pamuk, iznutra premazan poliuretanom.
- S etiketom.
- Prikladan za pranje u kipućoj vodi.


šifra	količina	mm	€
550120	2	(L)300	8,45
550229	2	(L)350	9,75
550328	2	(L)400	12,35
550427	2	(L)450	14,25
550526	2	(L)500	16,85



VRÉČICA ZA PECIVA, NAJLON.

- Izrađena od bešavnog super-najlona.
- Profesionalna, s visećom etiketom.
- Prikladan za pranje u kipućoj vodi.


šifra	količina	mm	€
550106	1	(L)300	8,15
550205	1	(L)350	8,90
550304	1	(L)400	9,95
550403	1	(L)450	11,25
550502	1	(L)500	12,20



VRHOVI ZA GLAZURU - ZUPČASTI

- Set od 7 veličina.

šifra	-	€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	9,05



VRHOVI ZA GLAZURU - GLATKI

- Set od 7 veličina.

šifra	-	€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	9,05



551400



VRHOVI ZA GLAZURU - RAZNI

- Set od 12 različitih cjevčica za glazuru i kutiji za skladištenje.

šifra	-	€
551400	ø 6-8-10-12	23,35



**VRHOVI ZA GLAZURU - ZUPČASTI****VRHOVI ZA GLAZURU - ZUPČASTI**

- Set od 5 veličina.

šifra	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	12,95

**ICING TIPS – ZVEJDICA**

- Komplet od 7 veličina.

šifra	-	€
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	15,55

VRHOVI ZA GLAZURU - GLATKI


18/8

stainless steel

**VRHOVI ZA GLAZURU - GLATKI**

- Set od 5 veličina.

šifra	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	12,35

**ICING TIPS – OKRUGLI**

- Komplet od 7 veličina.

šifra	-	€
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	15,55

551592



551202



18/8

stainless steel

**SET VRHOVA ZA GLAZURU ZA
FILOVANJE I UKRAŠAVANJE**

- Set se sastoji od 5 cjevčica za glazuru za:

- Punjenje
- Makarone
- Ukrašavanje
- Izradu košara
- Pisanje.

- Izrazito precizno zahvaljujući oštirim rubovima.

šifra	€
551592	12,95

**SET VRHOVA ZA GLAZURU
ZA OBLIKE CVIJEĆA I LATICA**

- Set se sastoji od 5 cjevčica za ukrašavanje:

- 2 kapice u obliku zvijezde
- 1 kapica u obliku cvijeta
- 1 francuska kapica u obliku zvijezde
- 1 kapica u obliku slova V

- Izrazito precizni zahvaljujući oštirim rubovima.

šifra	€
551202	19,45

STRUGALICE ZA TIJESTO

- Strugalica izrađena od polipropilena.
- Mogu se prati u perilici posuda.
- Pravokutni, polukružni i trapezoidalni strugači za tijesto dostupni su odvojeno ili u setovima od 6 kom.



6x



554166

6x



554364

STRUGALICA ZA TIJESTO SAVITLJIVA - 6 KOMADA

- Polukružna.

šifra	količina	mm	€
554166	6	120x88	4,25

STRUGALICA ZA TIJESTO - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554364	6	120x96	5,80

STRUGALICA ZA TIJESTO - 3 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554432	3	216x128	6,45

3x



554432



855751



553404



REZAČ ZA TIJESTO

- Nehrdajući čelik s polipropilenskom drškom.

šifra	mm	€
855751	150x110	7,50



REZAČ ZA TIJESTO

- Izrađen od nehrdajućeg čelika.

šifra	mm	€
553404	150x110	6,20



**KALUP ZA BABKU**

šifra	-	mm	€
689806	S glatkim obručom	ø70x(H)68	4,50
689608	S obručom savijenim prema natrag	ø70x(H)68	4,95

**KALUP ZA TORTU**

- Pravokutan.

šifra	mm	€
682104	180x80x(H)60	12,70
682302	260x100x(H)75	14,95
682401	300x110x(H)75	19,45

**ČETVRTASTI KALUP
ZA HRANU S GNJEČILICOM**

šifra	-	mm	€
512166	Kvadratni kalup za hranu	65x65x(H)45	5,00
512173	Kvadratni kalup za hranu	80x80x(H)45	6,45
512227	Gnječilica	63x63x(H)55	2,95
512234	Gnječilica	80x80x(H)55	3,45

**OKRUGLI KALUP I POTISKIVAČ
ZA HRANU**

šifra	-	mm	€
512142	Kvadratni kalup za hranu	ø80x(H)45	4,25
512159	Kvadratni kalup za hranu	ø100x(H)45	5,55
512203	Gnječilica	ø80x(H)55	2,95
512210	Gnječilica	ø100x(H)55	3,45

OKRUGLI KALUP ZA HRANU

šifra	mm	€
512135	ø60x(H)45	3,60
512104	ø70x(H)45	3,85
512302	ø90x(H)45	4,90

SET ZA REZANJE PECIVA

- Set od 14 dijelova, okrugli model.

šifra	-	mm	€
673416	S glatkim rubom, ø19-112	(H)35	14,95
674413	S nazubljenim rubom, ø18-108	(H)35	14,95



S.S.
stainless steel



PODLOGA ZA PEČENJE NELJEPLJIVA SILIKONSKA

šifra	debljina (mm)	mm	€
677827	0,7	600x400	24,05
677810	0,7	530x325	19,20
677834	0,7	300x400	14,95



677810

S.S.
stainless steel

ZIDNI STALAK ZA VREĆICE ZA PECIVA

- S 4 proreza za vješanje vrećica za glazuru, 31 potpora za skladištenje kapica za glazuru, 7 kuka za vješanje pribora kao što su špatule i mali stalak za sitne dodatke.

šifra	mm	€
550113	500x360x(H)560	87,75



550113





SILIKONSKI KALUPI

- Izrađen od 100% neeljepljivog silikona.
- Savršeno za: pečenje, zamrzavanje, stvaranje monoporcija.
- Otpornost na temperaturu: od -30°C do 230°C.
- Može se koristiti u mikrovalnoj pećnici i perilici posuda.



677261



SILIKONSKI KALUP KVADRATNI

- Četvrtasti kalupi dimenzija 5,5x5,5 cm.

šifra	kalup	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	55,85



677254



SILIKONSKI KALUP SRCE

- Kalupi u obliku srca dimenzija 7,5x6 cm.

šifra	kalup	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	49,35



677247



SILIKONSKI KALUP OVAL

- Ovalni kalupi dimenzija 5x3 cm.

šifra	kalup	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	58,45



677230



SILIKONSKI KALUP MINI-MUFFIN

- Okrugli kalupi promjera ø3,5 cm, savršeni za npr. mini muffine.

šifra	kalup	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	49,35



677223



SILIKONSKI KALUP ZA MUFFINE

- Okrugli kalupi promjera ø7 cm, savršeni za npr. muffine.

šifra	kalup	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	57,15




677216



SILIKONSKI KALUP POLUKUGLA

- Polukružni kalupi promjera ø7 cm.

šifra	kalup	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	51,95



DRVENI VALJAK ZA TIJESTO

- Izrađen od čvrstog drva.
- Glatko pokretni kuglični ležajevi od poniklanog čelika.
- Ergonomske, oblikovane ručke.
- Čvrsta metalna osovina iznutra učvršćuje strukturu valjaka.
- Valjak 515020 zbog svoje veličine i težine prikladan je za valjanje velike količine tijesta odjednom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.


šifra	mm	€
515020	ø75x640	49,35
515167	ø90x667	55,25



ALUMINIJSKI VALJAK

- Izrađen od aluminija.
- S glatkim kugličnim ležajevima.
- Ergonomske, oblikovane ručke.
- Čvrsta metalna osovina iznutra učvršćuje strukturu valjaka.
- Zbog svoje veličine i težine prikladan je za valjanje velike količine tijesta odjednom.


šifra	mm	€
515174	ø90x545	55,25



VALJAK

- Širina valjaka: 246 mm.
- S kliznim ležajima.

šifra	mm	€
515006	ø62x470	33,75



VALJAK

- Širina valjaka: 246 mm.
- Nehrđajući čelik s neljepljivim premazom.
- S kliznim ležajima.
- Uključujući kromirani stalak za skladištenje.



Gledaj video

šifra	mm	€
515013	ø62x470	56,55



**KIST ZA MASLAC I MASNOĆU, PLOSNAT**

- Čekinje od čiste mesingane žice.
- Drvena ručka.
- Otporan na visoke temperature.



šifra	mm	€
515389	200x25	6,20
515396	220x50	7,75

**ČETKICA ZA MASLAC I MAST RAVNA - 2 KOMADA**


- S drvenom drškom.



šifra	količina	mm	€
515228	2	190x20	5,15
515327	2	210x40	8,40

**ČETKICA ZA MASLAC I MAST RAVNA SILIKONSKA**

- S drškom od polipropilena.



šifra	mm	€
515358	220x32	5,15
515365	230x45	5,85



833032

BAIN-MARIE TAVA

- Dvostruki zid, sa rezervoarom za vodu.
- Napunite rezervoar vodom da bi se otopila čokolada u bain-marie.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	24,65





855775

855782

855683

NOŽ ZA RAZMAZIVANJE

- Sa savitljivom ravnom oštricom.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855775	0,7	110	220	7,50
855782	0,7	198	325	9,05
855683	0,7	249	376	12,05



855706

855690

855744

ŠPATULA

- Za poslastice.


- Glatka savitljiva oštrica.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855706	0,5	110	220	7,50
855690	0,5	205	335	9,05
855744	0,5	258	389	11,05

**BODLJKAVI ROLER ZA TIJESTO**

- 66 m široki valjak s 32 dugačke plastične bodlje za obradu debljih tijesta.
- Može se koristiti na tijestu kako bi se spriječilo stvaranje prekomjernih zračnih džepića.
- Koristite ga kako biste spriječili nepoželjno podizanje ili nabiranje tijesta.

šifra	mm	€
515037	210x73	11,05

**RASHLADNA REŠETKA**

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s integriranim nožicama.

- Višenamjenska:

- za hlađenje kolača - sprječava skupljanje viška vlage u torti kao rezultat toplinskog isparavanja,
- za ukrašavanje torti, na primjer prilikom ulijevanja glazura ili čokolade,
- kao rešetka za roštiljanje i rešetka za posudu za pečenje - olakšava uklanjanje masnoće iz pečenog mesa,
- kao zaštita za stolnu radnu ploču na koju treba staviti vruće jelo,
- kao stabilna baza za silikonske kalupe.
- Debljina žice - rub: 3 mm.
- Debljina žice - rešetka: 1,7 mm.

šifra	mm	€
594032	ø320x(H)20	10,35



195789

JEDNOSTRUKI REZAČ ZA KOLAČE

- Alat za precizno uzdužno i transverzalno rezanje i brzo porcijanje mekih slastičarskih proizvoda, kao što su ganachi, kreme, marshmallows, pralina i izradu svećanih kolača
- Privlačan crni dizajn: osnovni okvir i okvir žica izrađeni od crnog anodiziranog aluminija.
- Radno područje i ploča izrađeni od nehrđajućeg čelika - zajamčena izdržljivost i lako čišćenje.
- Žice izrađeni od higijenskog kirurškog čelika.
- Profilirano radno područje i oštre žice jamče izvanredan precizan rad; rezanje s kirurškom preciznošću.
- Posebno dizajnirani zglobovi izrađeni od mesinga - dugi vijek trajanja proizvoda za razliku od drugih proizvoda na tržištu koji imaju šarke izrađene od plastike.
- Nožice koje se ne klize osiguravaju stabilnost tijekom rada.
- Uključeno u kompletu:
 - 1 mjerenje baze 600x400x(H)100 mm,
 - 3 okvira za rezanje:
 - 9 žica s razmacima od 45 mm
 - 13 žica s razmakom od 30 mm
 - 17 žica s razmakom od 22,5 mm
 - čelična ploča,
 - Ključ za zamjenu niti.

šifra	mm	€
195789	636x441x(H)109	1 553,50



3 okvira za rezanje s razmakom između rezova (Zip Pitch) za rezanje u koracima od 22,5 mm (17 žica), 30 mm (13 žica) i 45 mm (9 žica)

Prednosti:

- Poboljšanje proizvodnje u slastičarnicama, pekarnicama i ugostiteljstvu.
- Visoka preciznost: rezanje tijesta, kolača, mousseva na mnogo jednakih komada bez deformiranja i kidanja - uz pomoć žica od nehrđajućeg čelika postavljenih u različitim dimenzijskim kombinacijama.
- Učinkovito i jednostavno nanošenje kolača i skidanje izrezanog proizvoda zahvaljujući ploči od nehrđajućeg čelika koja je uključena u set.
- Moguće je precizno odrediti težinu svakog izrezanog gotovog proizvoda uz odgovarajuće strukturiranje gramaže kolača.
- Jednostavan princip rada omogućuje savršeno rezanje kolača čak i za one s manje iskustva.
- Jednostavno sastavljanje, rastavljanje i održavanje higijene.



PILICA ZA BISKVIT

- Privlačan crni dizajn: kućište izrađeno od higijenskog anodiziranog aluminija.
- Oštrica od nehrđajućeg čelika, jedina na tržištu s certifikatom o kontaktu s hranom, lako uklonjiva i sigurna za perilicu posuđa – jamči visoku radnu higijenu.
- Nožica izrađena od PTFE-a, osigurava ugodan rad na svakoj radnoj površini.
- Oštrica za piljenje pravilno zategnuta i pričvršćena na mljeveni element – ne savija se i okreće tijekom rada.
- Rupe za oštricu iste su s obje strane – čep se može pričvrstiti i s lijeve i s desne strane.
- Opremljena mjerom koja se nalazi na tijelu – za regulaciju debljine slojeva spužvastog torte: od 1 cm do 6 cm.
- Raspon jednostavnog rezanja biskvita, u skladu sa slastičarskim standardima: 60 x 40 cm.
- Moguće precizno rezanje okruglog biskvita promjera: od $\varnothing$ 5 cm do $\varnothing$ 40 cm.
- Duljina oštrice: 57 cm, regulirana visina prema mjeri.

šifra	mm	€
400098	620x120x(H)130	193,05



Prednosti:

- Ubrzanje procesa rezanja biskvita do 50%.
- Smanjenje gubitaka u proizvodnji tijekom rezanja biskvita za 20%.
- Mjera omogućuje precizno rezanje bez potrebe za korištenjem dodatnih alata – uvijek se postiže isti vizualni efekt, svaki sloj biskvita je identičan.
- Udoban rad: list pile je pravilno zategnut i fiksiran na glodanom elementu – ne savija se i ne rotira tijekom rada.





637791



za šećernu mrežicu
u prahu veličine
0,5x0,5 mm

za brašno
i krupicu

za krušne
mrvice

SITO ZA PEKARE

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuda.
- Opremljeno je ušicom za praktično skladištenje.



šifra	-	mm	€
637791	Za šećer u prahu	ø250x(H)75	14,00
637821	Za šećer u prahu	ø410x(H)80	27,25
637814	Za krušne mrvice	ø250x(H)75	14,00
637845	Za krušne mrvice	ø410x(H)80	27,25
637807	Za brašno i krupicu	ø250x(H)75	14,00
637838	Za brašno i krupicu	ø410x(H)80	27,25
639313	Sito za brašno	ø308x(H)74	18,15
639320	Sito za brašno	ø358x(H)76	24,65

N
N

637852

18/0 18/8
stainless steel stainless steel

PROSIJIVAČ ZA BRAŠNO

- Kucište od nehrđajućeg čelika, mrežica od nehrđajućeg čelika.
- 2 sloja vrlo fine mrežice.
- S drškom za stiskanje (mekhanizmom s oprugama).
- Kapacitet: ~ 550 g.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
637852	187x125x(H)127	14,25




512517



REZAČ ZA TORTE

- Za rezanje torti u kriške identičnih veličina

šifra	-	mm	€
512517	12 porcija	ø320	61,75



515044

18/8

stainless steel

13-125 mm



515150

18/8

stainless steel

13-125 mm

REZAČ TIJESTA S 5 KOTAČA

- Širina rezanja se lako može podesiti između 13 do 125 mm.
- Sa 5 glatkih ø55 mm reznih kotača od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
515044	222x56x(H)55	90,35

REZAČ TIJESTA S 7 KOTAČA

- Širina rezanja može se jednostavno podesiti.
- Sa 7 glatkih ø55 mm reznih kotača od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
515150	222x80x(H)55	129,35

APARATI ZA PEČENJE PALAČINKI I VAFLA

- Liège vafle, dva pravokutna uzorka 4x6.
- Glačala za vafle izrađena od emailiranog lijevanog željeza mogu se čistiti četkom.
- Termostatska kontrola temperature.
- Uključuje vilicu za vafle.
- Izolirana drška



212103

212127


212134

APARAT ZA VAFLE „LIÈGE“

- Liège vafle, dva pravokutna uzorka 4x6.

šifra	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x437x(H)251	363,35

Štitnici
od lima




APARAT ZA VAFLE „BRUSSELS“

- Briselske vafle, dva pravokutna uzorka 3x5.

šifra	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)277	363,35

Briselske
vafle




APARAT ZA VAFLE „HEART“

- Cvjetne vafle, pet spojenih uzoraka u obliku srca.

šifra	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)251	363,35

Cvjetni
vafli






212172



212196



NEW



APARAT ZA VAFLE

- Možete napraviti do 20 vafila na sat.
- Okrugla glava za vafle izrađena je od lijevanog aluminija i presvučena izdržljivim Teflon® neprijanjajućim premazom.
- Dimenzije vafila $\varnothing 190$ mm i debljine do 23 mm.
- Temperatura se može postupno namještati između 50°C i 210°C .
- Tajmer se može postaviti na 15 minuta.

šifra	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x491x(H)285	217,75



ROTACIJSKI APARAT ZA BUBBLE WAFFLES

- Tijelo i podizna poluga izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
- Rotirajuća glava osigurava ravnomjernu raspodjelu tijesta.
- Ploče izrađene od lijevanog aluminija s neprijanjajućim Teflon premazom.
- LED svjetla označavaju kada je postignuta postavljena temperatura.
- Uklonjiva pločica za kapanje od nehrđajućeg čelika, sigurna za perilicu posuda.
- Opremljena zaštitom od pregrijavanja i drškom koja ostaje hladna.
- Šesterokutne vafle u obliku heksagona veličine 170 mm i debljine 25 mm.
- Raspon temperature: od 50°C do 220°C .
- Opremljen s 15-minutnim mjerачem vremena.
- Učinkovitost: do približno 20 vafila na sat.

šifra	V	W	mm	€
212196	220-240	1500	255x560x(H)318	422,50



212189



212165



APARAT ZA CORN DOG VAFLE

- Moguće je istodobno ispeći 6 vafila na štapiću ili Corn dog vafila.
- U pekaču su izrezani žljebovi kako biste mogli umetnuti štapić, a ipak zatvoriti aparat za vafle.
- Aparati za vafle od lijevanog aluminija.
- Pekač za vafle lako otvorite velikom ručkom koja ostaje hladna.
- Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/0, što jamči dugi vijek trajanja i jednostavno čišćenje.
- Opremljen ladicom za kapanje tijesta i masnoće, pomaže vam da radni prostor održavate čistim.
- Ventilacijski otvori u kućištu štite upravljačke elemente od pregrijavanja.
- Temperatura se kontinuirano može podesiti od 50 °C do 220 °C.
- Tajmer se može postaviti na 15 minuta.
- Neto težina: 10 kg.

šifra	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	302,25



APARAT ZA IZRADU VAFLE NA ŠTAPIĆU

- Moguće je istodobno ispeći 4 vafila na štapiću, svaki dugačak 255 mm (bez štapića) i oblikovan poput izduženog konusa.
- U pekaču su izrezani žljebovi kako biste mogli umetnuti štapić, a ipak zatvoriti aparat za vafle.
- Aparati za vafle od lijevanog aluminija.
- Pekač za vafle lako otvorite velikom ručkom koja ostaje hladna.
- Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/0, što jamči dugi vijek trajanja i jednostavno čišćenje.
- Ventilacijski otvori u kućištu štite upravljačke elemente od pregrijavanja.
- Temperatura se kontinuirano može podesiti od 50 °C do 220 °C.
- Tajmer se može postaviti na 15 minuta.
- Neto težina: 10,5 kg.

šifra	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	302,25

design by
Robert Bronwasser**Temperaturni stabilizator**

Od prve sekunde rada plamenik postiže optimalnu temperaturu plamena od 1300 °C.
PONOVNO DOBIVANJE PLAVE TOPLINE

Grill-type dovod zraka

Usisi zraka u komori izgaranja s povećanim kapacitetom.
JAKI PLAMEN, SAGORIJEVANJE BEZ ČAĐE

**Precizna kontrola plamena**

Idealno za pečenje šećera, bjelanjčevina, sireva, voća, povrća i mesa.
KONTROLA DULJINE
FIKSNOG PLAMENA
OD 15 DO 150 MM



198254

**Najdulja mlaznica 100 mm**

- sigurno flambiranje
 - precizno postavljanje zone za gorenje i zone za tretiranje topline
 - maksimalno odvajanje ruke od visoke temperature
- UDOBNOST I SLOBODNO

Brza instalacija

Indikator na POKLOPCU ZA SIGURNOST omogućuje vam brzu instalaciju spremnika. Jedan klik i spremnik je SIGURNO zamijenjen.
KADA JE VRIJEME VAŽNO – MOŽETE BITI SIGURNI DA JE SPREMNİK TOČNE UGRADNJE

HENDI JET BRENER ZA CHEFOVE

- Dizajnirao Robert Bronwasser misleći na chefove
- Ovaj brener je užitak za upotrebu zahvaljujući elegantnom mat crnom dizajnu sa zelenim naglascima i ergonomskom drškom.
- Brener se lako i sigurno pričvršćuje na plinsku kartušu (moguće ju je zamijeniti nakon što plin istječe) i pokriva cijeli vrh patrone.
- Piezo paljenje olakšava paljenje, a veliki regulator plina omogućuje jednostavno podešavanje veličine i intenziteta plamena.
- Ovaj brener za chefove može raditi pod svakim kutom, čak i naopako, zahvaljujući poboljšanom dizajnu plamenika koji sprječava blještanje.
- Precizna kontrola plamena do 150 mm.
- Plinski uložak nije uključen u komplet.
- Plinski uložci se mogu kupiti zasebno, šifra: 199039.

šifra	-	mm	€
198247	HENDI Jet brener za chefove	185x65x(H)100	25,95
198254	HENDI Jet brener za chefove – komplet s kartušom	175x68x(H)260	31,15



199039

LPG PLINSKI ULOŽAK

- Prikladan samo za uporabu u kombinaciji s crème-brûlée plamenikom protiv razbuktavanja (198247).
- Nije prikladan za punjenje plinskih upaljača itd.
- Pakiranje od po 4 kanistera.
- Jedinica za narudžbu: kutija sa 7 setova od 4 limenke.

šifra	količina	€
199039	4	12,70



198209



198223



199046

BRENER

- Plin, može se ponovno puniti – automatsko paljenje.
- Plamenik se isporučuje prazan.
- Cijeli, s postoljem.

šifra	mm	€
198209	145x70x(H)190	46,75

BRENER

- Plin, može se ponovno puniti – automatsko paljenje.
- Plamenik se isporučuje prazan.
- Cijeli, s postoljem.

šifra	mm	€
198223	115x50x(H)155	23,35

PLINSKI KANISTER

- S raznim mlaznicama za punjenje.


šifra	količina	litara	€
199046	4	0.2	12,95



783153

783160

783177



KERAMIČKA ZDJELICA

- Rebrasta.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	1,75
783160	6	ø90x(H)48	3,05
783627	6	ø100x(H)25	2,40
783177	6	ø120x(H)55	4,25

Sklopivi stalak
za krafne

205914

FRITEZA ZA KRAFNE 12L

- Idealna za prženje krafni, krila anđela, beigneta, nizozemskih krafni i ostalih prženih tijesta.
- Potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika, dolazi s dvije rešetke za prženje (354x383 mm) s drškom koja ostaje hladna, štitnikom za grijač i poklopcem koji također može poslužiti kao posuda za prikupljanje tekućine.
- Jednostavna za uporabu i čišćenje, pogodna za intenzivnu uporabu i velike rezultate.
- Opremljena velikim zavarenim spremnikom ulja (400x400x(V)160 mm) s maksimalnom zapreminom od 12 litara.
- Spremnik opremljen s ispusnim ventilom i oznakama razine ulja min/max, ima "hladnu zonu" za poboljšanje vremena uporabe ulja.
- Odstranjeni element za grijanje s funkcijom isključivanja kad se ukloni i zaštitom od pregrijavanja.
- Temperatura se može podesiti od 50 do 190°C.
- Indikator grijanja pokazuje da li elementi za grijanje radi.
- S gumenim protukliznim nogama.

Zahvaljujući "hladnoj zoni" ostaci prženja se sakupljaju ispod grijača, što povećava kvalitetu ulja.

Slavina
za odvod

Šifra	litara	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	643,50





212028

525197

APARAT ZA PALAČINKE

- Dizajniran za izradu palačinki.
- Ploča za pečenje ø400 mm izrađena je od lijevanog željeza s keramičkim premazom.
- Vrlo ravnomjerna raspodjela topline po cijeloj površini.
- Sadrži drveni razmazivač.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Termostat kontinuirano podesiv od 50 do 300°C.
- Sa zaštitom od pregrijavanja i EGO termostatom.

šifra	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	311,35

DRVENA LOPATICA ZA PALAČINKE

- Za upotrebu s HENDI aparatom za palačinke 212028.

šifra	€
525197	10,35



201718



201725

GRIJAČI UMAKA

- Prikladni za zagrijavanje umaka i čokolade.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Temperatura se može podesiti kotačićem od 6 koraka, od 30°C do 65°C.
- Indikatorsko svjetlo grijanja.
- Uključuje LDPE bocu za stiskanje od 650 ml, 1 po svakom grijaču.
- Zaštita od pregrijavanja.

šifra	litara	V	W	mm	€
201718	0,65	220-240	200	150x223x(H)282	129,35
201725	1,3	220-240	400	270x223x(H)282	233,35



BOCA ZA GRIJAČ UMAKE

- Izrađeno od LDPE-a.
- Namijenjeno za grijače čokolade HENDI (šifre: 201718, 201725).

šifra	mm	€
201732	ø68x(H)247	2,85



201732





282748



282762

UREĐAJ ZA IZRADU KOKICA

- Okvir je izrađen od aluminijske legure.
- Robusno kućište izrađeno od kaljenog stakla i čelika plastificiranog u dvije dostupne boje: crvenoj i crnoj.
- S vratima za posluživanje od kaljenog stakla na šarkama.
- Posuda za zagrijavanje kokica s jedinicom za miješanje. Poklopac s ručicama napravljen od materijala koji se ne zagrijava.
- Lopatica za skupljanje kokica.
- Ladica ispod komore služi za jednostavno uklanjanje kokica koje nisu pukle i mrvica.
- Kokice koje nisu pukle i mrvice se sakupljaju ispod ladice za mrvice.
- Osvijetljena unutrašnjost. Grijano dno komore.
- Trajanje ciklusa: ≈2 min – 150 g zrna kukuruza po ciklusu.



šifra	boja	V	W	mm	€
282762	Crna	230	1155	560x420x(H)760	487,50
282748	Crvena	230	1155	560x420x(H)760	487,50



S praktičnom ladicom za skupljanje mrvica i neispečenih kokica.



GRABILICA

šifra	litara	mm	€
562017	0,25	(L)250	3,45



562017

**NEW****UREĐAJ ZA IZRADU KOKICE S KOLICIMA**

- Okvir je izrađen od aluminijske legure.
- Kućište od kaljenog stakla i plastificiranog čelika.
- S servisnim vratima s šarkama izrađenim od kaljenog stakla.
- posuda za zagrijavanje kokica s jedinicom za miješanje.
- Poklopac s ručkama izrađenim od materijala koji se ne zagrijava.
- Lopatica za skupljanje kokica.
- Ladica s mrvicama ispod komore za odlaganje neispečenih zrna i mrvica.
- Osvijetljena unutrašnjost.
- Grijano dno komore za kokice.
- Trajanje ciklusa: 3,5 min - 150 g kukuruznih zrna po ciklusu.
- Mobilna kolica s 2 velika kotača i 2 zakretna kotačića s kočnicama za blokiranje.

šifra	boja	V	W	mm	€
282830	Crvena	230	1155	940x510x(H)11553	643,50



282830





NEW

282755



282816



282823



UREĐAJI ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Odvojiva posuda od nehrđajućeg čelika
- Posuda je sigurna za pranje u perilici posuda.
- Posuda je pričvršćena s 4 sigurne stezaljke.
- Opremljeni ladicom za štapiće, šećer, boje itd.
- Odvojeni prekidači za uključivanje i grijaće elemente, s integriranim žaruljama.
- Voltmetar prikazuje stvarni napon.
- Spremnik za šećer uključen.
- Osigurač preopterećenja štiti motor od izgaranja u slučaju blokade.

STROJ ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Kućište motora završeno je crnim premazom.

šifra	V	W	mm	€
282816	220-240	1130	520x520x(H)503	422,50



282755

POKLOPAC APARATA ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Ovaj prozirni poklopac odgovara HENDI aparatu za izradu šećerne vate 282731, 282809, 282816.



šifra	mm	€
282755	ø520x(H)350	107,25



NEW



282779

**NEW
MODEL**



UREĐAJ ZA IZRADU KOKICA

- Kućište od ugljičnog čelika.
- Servisna vrata izrađena od kaljenog stakla, sa šarkama.
- Lonac izrađen od lijevanog aluminija.
- Uključuje lopaticu izrađenu od polikarbonata
- posuda za zagrijavanje kokica s jedinicom za miješanje.
- Poklopac s ručkama izrađenim od materijala koji se ne zagrijava.
- Lopatica za skupljanje kokica.
- Ladica s mrvicama ispod komore za odlaganje neispečenih zrna i mrvica.
- Osvjetljena unutrašnjost.
- Grijano dno komore za kokice.
- Trajanje ciklusa: 3,5 min. - 150 g kukuruznih zrna po ciklusu

šifra	boja	V	W	mm	€
282823	Crna	220-240	1155	560x445x(H)775	747,50



NACHO GRIJAČ

- Kućište od nehrđajućeg čelika i kaljeno staklo.
- Unutarnja komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304 s LED svjetlom.
- Na stražnjoj strani - 2 vrata sa šarkama, s ručkom.
- Opremljena pladnjem za prikupljanje mrvica.
- 1 prekidač za napajanje i 1 prekidač za svjetlo.
- Maksimalna temperatura grijanja: 58°C.
- Maks. opterećenje: 35 L.
- Vodootporna ocjena: IPX3.

šifra	V	W	mm	€
282779	220-240	500	400x344x(H)525	318,50





282731



282809

UREĐAJI ZA IZRADU ZA ŠEĆERNE VATE

- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Odvojiva posuda od nehrđajućeg čelika
- Posuda je sigurna za pranje u perilici posuda.
- Posuda je pričvršćena s 4 sigurne stezaljke.
- Opremljeni ladicom za štapiće, šećer, boje itd.
- Odvojeni prekidači za uključivanje i grijaće elemente, s integriranim žaruljama.
- Voltmetar prikazuje stvarni napon.
- Spremnik za šećer uključen.
- Osigurač preopterećenja štiti motor od izgaranja u slučaju blokade.

UREĐAJ ZA IZRADU ZA ŠEĆERNE VATE

- Kućište motora završeno ružičastim premazom.

šifra	V	W	mm	€
282731	220-240	1130	520x520x(H)503	422,50

POKLOPAC APARATA ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Ovaj prozirni poklopac odgovara HENDI aparatu za izradu šećerne vate 282731, 282809, 282816.

šifra	mm	€
282755	ø520x(H)350	107,25



NEW



UREĐAJ ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Kućište motora završeno je ružičastim premazom.
- Opremljen je kolicima.

šifra	V	W	mm	€
282809	220-240	1130	948x520x(H)914	578,50



ČOKOLADNA FONTANA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Sa zasebnim prekidačem za motor i za element za grijanje.



Čokoladna fontana na 3 kata



Čokoladna fontana na 5 kata



Čokoladna fontana na 6 kata

šifra	274101	274156	274163
kontrola temperature	40°C	110°C	150°C
min. količina čokolade	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
max količina čokolade	1,5 kg	6 kg	8 kg
dimenzije	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
snaga/napon	190 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	77,95	552,50	812,50



04

Food processing

Looking to elevate culinary
experience





Veliki dovod za ubacivanje velikih komada povrća



Mali dovod za ubacivanje malih komada povrća



Sadrži 5 diskova, 2 za rezanje, 3 za ribanje

REZAČ POVRĆA PROFI LINE

- Izdržljivo kućište izrađeno od aluminija, s glatkom i preciznom završnom obradom.
- 2 ulaza:
 - veliki ulaz s potiskivačem na pokretnoj ruci,
 - manji ulaz s odvojenim guračem.
- Uključeno u set:
 - 5 diskova s oštricama za postizanje različitih rezultata rezanja: kriške od 2 i 4 mm i ribanje od 3, 4, 5 i 7 mm, disk za izbacivanje, posebna četkica za čišćenje.
- Sigurnosno značajke: poklopac je opremljen zasunom i vijkom.
- Ručica potiskivača velikog ulaza i vijak poklopca opremljeni su mikroskopom (elektromagnetski senzor); podizanjem kraka potiskivača ili otpuštanjem vijka poklopca isključuje uređaj.
- Motor je dobro zaštićen od pregrijavanja zahvaljujući velikom i učinkovitom ventilatoru za hlađenje i
- Brzina: 295 okr/min. Izlaz: 100-300 kg/h.

šifra	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	1 137,50



231807



280096



280317



234730



918500



KRUŽNA OŠTRICA

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280126	4	77,35
280096	1	77,35
280102	2	77,35
280201	6	77,35
280218	8	77,35
280225	10	77,35

KRUŽNI RIBEŽ

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280317	7	59,75
280294	2	59,75
280300	3	59,75
280416	4,5	59,75

KOCKASTI REZAČ

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

- Mora se uporabljati u kombinaciji s diskovima za rezanje.

šifra	debljina (mm)	€
234747	10	156,00
234730	8	156,00

DISK ZA IZBACIVANJE ZA REZAČ ZA POVRĆE

- Zamijenite slomljeni ili izgubljeni disk za izbacivanje i produžite servisni vijek vašeg rezača povrća.
- Za HENDI Rezače povrća 231807.

šifra	mm	€
918500	ø220	23,35



Sadrži 5 diskova, 2 za rezanje, 3 za ribanje

PROFESIONALNI REZAČ ZA POVRČE

- Namijenjen za rezanje velikih količina povrća.
- Veliki dovod za veliko povrće, do $\varnothing$ 165 mm.
- Mali dovod za dugo povrće, tj. mrkvu, krastavce do $\varnothing$ 55 mm.
- Kućište komore za rezanje izrađeno je od lijevanog aluminija, donji dio kućišta od nehrdajućeg čelika.
- Odgovarajuća drška za prešanje.
- 750W = 1hp motor visoke performanse sa zračnim hlađenjem.
- Tipke za upravljanje niskog napona: STOP, START (24 V).
- 2 sigurnosna sustava: rezač se gasi pri podizanju drške za prešanje i pri podizanju gornjeg poklopca komore.
- Pri spuštanju drške za prešanje rezač se automatski pokreće.
- Jednostavno i brzo mijenjanje diskova za rezanje.
- Sadržano je 5 diskova za rezanje: Rezači od 2 mm (disk s 3 oštrice) rezači od 4 mm (disk s 3 oštrice) ribež od 3 mm ribež od 4,5 mm ribež od 7 mm Disk za pražnjenje.
- 4 gumene protuklizne noge.
- Brzina: 300 o/min.
- Produktivnost: 100 - 350 kg/h
- Težina: 25 kg.

šifra	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	1 293,50



231852



Veliki dovod za ubacivanje velikih komada povrća



234754

KRUŽNI REZAČ ZA POMFRIT

- Za rezače povrća 231807 i 231852.
- Mora se uporabljivati u kombinaciji s diskovima za rezanje.

šifra	debljina (mm)	€
234761	10	129,35
234754	8	129,35



280423

JULIENNE KRUŽNE OŠTRICE

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280423	3	113,75



280621

KRUŽNA TURPIJA

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	€
280621	58,45



280690

STALAK ZA 18 DISKOVA SA REZAČIMA ZA POVRĆE

- Kapacitet: 18 diskova.
- Diskovi nisu uključeni u cijenu.

šifra	mm	€
280690	400x250x(H)90	25,35

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE



PERFORMANSE

povremeno do

220 kg/h

Pladanj za dovod od
nehrđajućeg čelika

Lijevak za punjenje
izrađen od posebne
aluminijске legure

Polipropilenska
cijev za kobasice

Tipka za
resetiranje

210802



UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE

- Pladanj za dovod od nehrđajućeg čelika, lijevak za punjenje izrađen od posebne aluminijske legure.
- Nož i pužni vijak od nehrđajućeg čelika i lijevak od lijevanog željeza.
- Jednostavno rastavljanje za jednostavno čišćenje.
- Motor s mehanizmom zaštite od pregrijavanja.
- Nije za kontinuiranu uporabu.



Gledaj video

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE 12

- Sadrži cijev za punjenje i dva diska za mljevenje ø70 mm s rupama promjera 6 i 8 mm.
- Protuklizne noge Izlaz ≈ 1,7 kg/min.

šifra	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	766,35



RUPIČASTA PLOČA

- ø 70 mm

šifra		€
282229	ø8	23,35
282236	ø6	23,35
282243	ø4.5	23,35
282250	ø3	23,35
282267	ø2	23,35



282229



NOŽ ZA MLJEVENJE MESA

šifra	€
282359	10,35



282359



PUŽNI VIJAK

šifra	prikladno za	€
931257	210802	84,50



933367

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE 22

- Sadrži cijev za punjenje i dva diska za mljevenje ø70 mm s rupama promjera 6 i 8 mm.
- Izlaz ≈ 3,7 kg/min.

šifra	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	883,35



NEW

PERFORIRANA PLOČA

- ø 82,05 mm.

šifra	mm	€
282847	ø8	23,35
282854	ø6	23,35
282861	ø4.5	23,35
282885	ø3	23,35
282878	ø2	23,35



282847



NOŽ ZA MLJEVENJE MESA

šifra	€
282076	22,75



282076



PUŽNI VIJAK

šifra	prikladno za	€
933367	210819	78,00



933367



Gledaj video



Poklopac protiv prašine za meso



Lijevak za punjenje izrađen od posebne aluminijske legure

210864

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA 198

- Idealan za male količine i izradu kobasica, nije za komercijalnu uporabu.
- Aluminijsko kućište.
- Lijevak od lijevanog metala s poklopcem za meso/protiv prašine.
- Potiskivač izrađen od plastike.
- Aluminijski pužni vijak i nož od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži 2 diska za mljevenje, promjera 65,8 mm: Promjer rupa 4 mm i 7 mm.
- 3 cijevi za punjenje kobasica: ø 12, 15 i 20 mm.
- Dodatak za tartarski biftek.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje/vraćanje unatrag.
- Nije pogodan za kontinuiranu uporabu.
- Težina 5,2 kg.

šifra	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	207,35



Sadrži tri cijevi za punjenje kobasica

Pužni vijak izrađen od nehrđajućeg čelika, oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika



265109

REZAČ ZA KOBASICE - ELEKTRIČNI

- Električni rezač kobasica s nožem s dvije oštrice i podesivom debljinom.
- Izrazito dug kanal za umetanje za mnoge vrste kobasica.
- Maksimalni promjer od 48mm.

šifra	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	292,50



630716

18/8
stainless steel**REZAČ ZA KOBASICE**

šifra	mm	€
630716	(L)200	11,65



222805

**REZAČ ZA KOBASICE - RUČNI**

- Stabilan položaj zahvaljujući usisnim nogama.
- Visokokvalitetne zupčaste oštrice.
- Lako se čisti.
- Reže 11 kriški.

šifra	mm	€
222805	275x170x(H)235	165,75



513026

PREŠA ZA HAMBURGERE

- Izrađuje hamburgere promjera ø115 mm.
- Izrađen od aluminijske legure s neljepljivim premazom.
- Drška izrađena od polipropilena.

šifra	mm	€
513026	ø120x(H)80	11,65



282113

PREŠA ZA HAMBURGERE

- Donje kućište i preša izrađeni od anodiziranog aluminija.
- Automatski podiže burger nakon formiranja.
- Praktična poluga za otpuštanje formiranog mesa iz posude.
- Uključujući papirante razdjelnike za pljeskavice.
- Uključuje gumb za spuštanje preše.
- Protuklizne noge
- Preša izrađuje hamburgere do ø100 mm (282793), ø130 mm (282113).

šifra	-	mm	€
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	194,35
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	240,50 N



513156

PAPIRNATI RAZDJELNICI PLJESKAVICA/HAMBURGERA

- Izrađene od papira.
- Otpornost na temperaturu:
 - Konvencionalne pećnice: Do 220 °C tijekom 2 sata.
 - Mikrovalne pećnice: Bez vremenskog ograničenja.
 - Zamrzivač i hladnjak: Ispod -18 °C.
- Biorazgradive.

šifra	količina	mm	€
513156	1550	ø100	29,25
513163	911	ø130	29,25



513170

RAZDJELNICI ZA PLJESKAVICE/HAMBURGER

- Izrađene od prozirne celuloze.
- Otporne na visoke temperature i biorazgradive.
- Otpornost na temperaturu:
 - Konvencionalne pećnice: Do 220 °C tijekom 2 sata.
 - Mikrovalne pećnice: Bez vremenskog ograničenja.
 - Zamrzivač i hladnjak: Ispod -18 °C.

šifra	količina	mm	€
513170	2122	ø100	61,75
282120	1255	ø130	61,75 N





Gledaj video

**ELEKTRIČNI BAT ZA MESO**


- Maksimalna veličina komada mesa 160 mm širok x 30 mm debeo.
- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Sadrži valjke za govedinu i svinjetinu.
- Nož za omekšavanje mesa s brzinom od 75 o/min.
- Motor se hladi pomoću ugrađenog ventilatora.
- 4 gume noge.

šifra	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	1 007,50



975305

Sadrži bat za govedinu i svinjetinu

**VALJCI ZA PERAD**

- Za korištenje s HENDI električnim omekšivačem za meso 975305.
- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- 2 valjka za stiskanje od polipropilena.
- Dužina valjka 180 mm.

šifra	mm	€
975329	235x130x(H)120	233,35




975329

**VALJCI ZA SHAWARMU**

- Za korištenje s HENDI električnim omekšivačem za meso 975305.
- Kućište i noževi od nehrdajućeg čelika.
- 2 seta noževa za rezanje traka širine 4 mm.
- Dužina valjka 165

šifra	mm	€
975312	235x130x(H)120	682,50



975312



513033

TORTILLA PRESS

- Izrađena od aluminijske legure.
- Završeno premazom epoksi plastifikata.
- Za tortilje promjera do 200 mm.

šifra	mm	€
513033	250x200x(H)95	25,95



NEW



611067



TORTILLA PRESS OD LJEVANOG ŽELJEZA

- Izrađena od lijevanog željeza.
- Završeno premazom epoksi plastifikata.
- Za tortilje promjera do 260 mm.
- S gumenim nožicama za dodatnu stabilnost.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
611067	350x265x(H)170	57,85

NEW



611050



TORTILLA PRESS OD LJEVANOG ŽELJEZA

- Izrađena od lijevanog željeza.
- Završeno premazom epoksi plastifikata.
- Za tortilje promjera do 200 mm.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
611050	255x200x(H)110	35,75



NEW



stöckel

GRABILICA ZA FALAFEL

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- najlonska ručka ojačana Fibreglassom.
- Jednostavna za rastavljanje za lako čišćenje, svi elementi mogu se prati u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
755310	1/70	ø40x150	77,35
755303	1/45	ø50x150	77,35





COMBITURBO™ PEČNICA VELIKE BRZINE

281277

NEW

str. 306



STROJEVI ZA PUNJENJE KOBASICA

18/8
stainless steel

KAPACITET DO

10 L



Gledaj video

Izdržljiv sustav zupčanika – izrađen od kaljenog čelika.

Dijelovi koji dolaze u dodir s hranom jednostavno se uklanjaju, što olakšava pranje i čišćenje.

282151

282151

Izrađen od nehrđajućeg čelika.

STROJ ZA PUNJENJE KOBASICA PROFI LINE

- Glavni dio, cilindar i klip su izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen s dvobrzinskim sustavom za punjenje, laganim za uporabu.
- Klip se može lako odstraniti radi punjenja i čišćenja.
- Opremljen s ležajima zupčastim prijenosnicima izrađenim od kaljenog čelika, otpornog na pritisak.
- Sa setom od četiri lijevka od nehrđajućeg čelika promjera: 16/22/32/38 mm.

šifra	litara	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	246,35
282588	5	304x304x(H)640	305,50
282090	7	300x340x(H)830	335,40
282151	10	415x315x(H)690	406,25

Sa setom od 4 lijevka od nehrđajućeg čelika





GULILICE ZA KRUMPIRE KITCHEN LINE

- Ogulite krumpir pomoću abrazivnog diska i abrazivnih umetaka s unutarnje strane bubnja.
- Bubanj, disk i abrazivni umetci izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, što rezultira vrlo izdržljivim, učinkovitim i lakim za čišćenje strojem.
- Brusni disk opremljen je miješalicama od legure aluminija.
- Poklopac je izrađen od trajnog polikarbonata; omogućuje vam da pripazite na postupak pilinga.
- Zahvaljujući snažnom ljuštenju motora, jednom punjenju trebaju samo 2 do 3 minute.



- Upravljačka ploča opremljena 8-minutnim timerom i kontrolnim svjetlima.
- Vrlo siguran za rad, mikro prekidač zaustavlja gulilicu kada se poklopac otvori.
- Opremljen priključkom za tekuću vodu i odvod, za ispiranje krumpira tijekom guljenja.
- S učinkovitim hvatačem kora, sastoji se od 2 posude od kojih je jedna perforirana, sprječava začepljenje kanalizacijskog sustava.
- Noge su opremljene plastičnim nogicama za stabilnost, dvije noge imaju pričvrstne ploče za sigurno postavljanje na pod.
- Klasa vodootpornosti: IP23.



229224



229217



229200

GULILICA ZA KRUMPIR KITCHEN LINE 18 KG

- Kapacitet 18 kg krumpira po punjenju, može se oguliti od 240 do 360 kg na sat.
- Težina: 42,4 kg.

šifra	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	2 073,50

GULILICA KRUMPIRA 10 KG

- Maksimalno punjenje: 10 kg.
- Volumen: 22 L.
- Izlaz: 140-200 kg/h.
- Težina: 39,6 kg.

šifra	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	1 943,50

GULILICA KRUMPIRA 5 KG

- Maksimalno punjenje: 5 kg.
- Volumen: 12L
- Output: 70-100 kg/h.
- Težina: 37,5 kg.

šifra	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	1 813,50



STALAK ZA PRŠUT

- Stalak i baza izrađeni od nehrđajućeg čelika sa satenskim završetkom.
- Šunka je pričvršćena jednim vijkom u prstenu (ø80mm).
- Prsten omogućuje okretanje pršuta, što omogućuje jednostavan pristup svakom komadu mesa.
- Držanje elementa sa sustavom nagiba.
- Udaljenost između montažnih vijaka: približno 480 mm.
- Dimenzije postolja: 570 x 215 x (V)35 mm.
- Namijenjeno za samostalno sastavljanje (inbus ključ uključen u komplet).

šifra	mm	€
499948	595x215x(H)300	422,50



499948



MESOREZNICE PROFI LINE

- Kućište od aluminija s obloženim slojem.
- Nagnuta oštrica izrađena od kaljenog nehrđajućeg čelika.
- Zračno hlađeni motor sa zaštitom od pregrijavanja.
- Motor s dodatnom snagom za rezanje tvrdog mesa.
- Opremljen štitnikom oštrice i ugrađenim oštračem.
- Nosač sa sigurnosnim štitom i nosačem za ostatak s uspravnim bravom.
- Brzo i lako ih je rastaviti za čišćenje.



- Ispunjava sve sigurnosne zahtjeve za komercijalnu uporabu, poput:
 - Postavljanja debljine na 0, što drži oštricu iza štitnika oštrice.
 - Zaštita od aktiviranja dok se oštrač ili poklopac osovine uklanjaju.
 - Nosač se može zaključati i ukloniti samo dok je debljina oštrice postavljena na 0.
- Nije pogodan za rezanje sira, moguće je samo s neljepljivim nožem koji se prodaje zasebno.



210031

MESOREZNICA 195 PROFI LINE

- Promjer oštrice: 195 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 120 mm.

šifra	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	506,35



210048

MESOREZNICA PROFI LINE 220

- Promjer oštrice: 220 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 150 mm.

šifra	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	562,25



Akrlni sigurnosni štit



Nosač s mehanizmom zaključavanja



Ugrađeni oštrač




Zaštita oštrice

Zabrtvljeni prekidač
za uključivanje/isključivanjeZračno hlađeni motor
zaštićen metalnim poklopcem



Gledaj video



210000

210017

MESOREZNICA PROFI LINE 250

- Promjer oštrice: 250 mm.
- Bezstupnjevito podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 180 mm.

šifra	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	648,05

MESOREZNICA PROFI LINE 300

- Promjer oštrice: 300 mm.
- Bezstupnjevito podesiva debljina rezanja do 14 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 200 mm.

šifra	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	1 072,50

KRUŽNA OŠTRICA S NELJEPLJIVIM PREMAZOM

- Za rezanje sira.

šifra	-	mm	€
975800	210031 970294	ø195	129,35
975732	210048 210086	ø220	142,35
975749	210000 210086	ø250	172,25
975756	210017	ø300	211,25



975732



Cijene su bez PDV-a i nisu obavezujuće

 **HENDI**

211





MESOREZNICE PROFI LINE

- Kućište od aluminija s obloženim slojem.
- Nagnuta oštrica izrađena od kaljenog nehrđajućeg čelika.
- Zračno hlađeni motor sa zaštitom od pregrijavanja.
- Motor s dodatnom snagom za rezanje tvrdog mesa.
- Opremljen štitnikom oštrice i ugrađenim oštračem.
- Nosač sa sigurnosnim štitom i nosačem za ostatak s uspravnim bravom.
- Brzo i lako ih je rastaviti za čišćenje.



- Ispunjava sve sigurnosne zahtjeve za komercijalnu uporabu, poput:
 - Postavljanja debljine na 0, što drži oštricu iza štitnika oštrice.
 - Zaštita od aktiviranja dok se oštrač ili poklopac osovine uklanjaju.
 - Nosač se može zaključiti i ukloniti samo dok je debljina oštrice postavljena na 0.
- Nije pogodan za rezanje sira, moguće je samo s neljepljivim nožem koji se prodaje zasebno.



970294



210086

MESOREZNICA PROFI LINE 220 CRVENO IZDANJE

- Promjer oštrice: 220 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 150 mm.
- Obradena posebnim crvenim premazom.

šifra	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	581,75

MESOREZNICA PROFI LINE 250 CRVENO IZDANJE

- Promjer oštrice: 250 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 180 mm.

šifra	V	W	mm	€
210086	220-240	320	514x484x(H)373	666,25



Lako podesiva debljina rezanja



Nosač s mehanizmom zaključavanja



Ugrađeni oštrač



Teški držač proizvoda



Akrilni sigurnosni štit

MESOREZNEICE KITCHEN LINE

- Kućište od anodiziranog aluminija.
- Sigurnosna prozirna pregrada tijekom rada.
- Dijelovi koji se lako uklanjaju omogućuju brzo čišćenje.
- Sigurna zaštita oštrice i ugrađen oštrač.
- Oštrica je pričvršćena protiv okretanja tijekom održavanja.
- 4 plastične nožice su protuklizne.



MESOREZNAICA KITCHEN LINE 250

- Motor od 0,2 KS sa zračnim hlađenjem, zaštićen plastičnim poklopcem.
- Model s nagnutim položajem i visokokvalitetnom oštricom.
- Promjer oštrice: 250 mm.
- Procijenjeni maksimalni promjer rezanog proizvoda: 180 mm.
- Debljina rezanja bezstupnjivito podešiva do 8 mm.
- Neto težina (cca.): 16,4 kg.

šifra	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	498,55



210215

MESOREZNAICA KITCHEN LINE 300

- Motor sa zračnim hlađenjem od 0,3 KS, zaštićen plastičnim poklopcem.
- Jednostavno uklonjivi dijelovi za brzo čišćenje.
- Promjer oštrice: 300 mm.
- Procijenjeni maksimalni promjer proizvoda za rezanje: 210 mm.
- Bezokračno podešiva debljina rezanja do 13 mm.
- Težina: 24,5 kg.

šifra	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	902,85



210246

MESOREZNAICA KITCHEN LINE 250 PREMAZAN TEFLONOM

- Zaštita noža, noža i ploča proizvoda obloženi su teflonom za jednostavno rezanje sira.
- Motori koji se hladi zrakom od 0,2 hp, osigurani ispod plastičnom prekrivkom.
- Zaštita oštrice lako se može skinuti za čišćenje.
- Nagnuti model s visokokvalitetnom oštricom.
- Promjer oštrice: 250 mm.
- Procijenjeni maksimalni promjer proizvoda za rezanje: 180 mm.
- Bezokračno podešavanje debljine reza, od 0 do 8 mm.
- Težina: 16,4 kg.

šifra	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	586,30



210222

Teflonski
premaz za
rezanje sira

Akrilni
sigurnosni štít



Ugrađeni
oštrač





PLANETARNE MIJEŠALICE



- Kućište od aluminija (naslov: 222829) ili kućište od lijevanog željeza na četiri oslonca (naziv: 222836, 222843).
- Robusna zdjela izrađena od nehrđajućeg čelika AISI201.
- Isporučuje se s 3 pribora od nehrđajućeg čelika AISI430: pjenilica, miješalica i nastavak za tijesto
- 3 brzine.
- Izdržljiv pužni pogon izrađen od kromiranog čelika i brončanih zupčanika.
- Ručica za spuštanje i podizanje zdjele.
- Jednostavna digitalna upravljačka ploča (kod: 222829) ili analogno upravljanje (kod: 222836, 222843).
- Zaštita od aktiviranja miješalice s podignutim štitnikom ili zdjelom u pogrešnom položaju.
- Ponovljiva zaštita od pregrijavanja.
- Tajmer koji možete postaviti na 60 minuta (kod: 222829).

MAKS. KAPACITET
5 kg


222829



222836



222843




šifra	222829	222836	222843
litara	7 l	10 l	20 l
opterećenje brašna/tijesta	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
dimenzije	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
kontrolirani	digitalni	mehanički	mehanički
ubrzanje	128/252/545 rpm	148/244/480 rpm	197/317/462 rpm
snaga/napon	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	1 000,35	1 228,50	1 657,50

ŠTAPNI MIKSER PROFI LINE

- Profesionalna verzija.
- Kućište izrađeno od najlona ojačanog vlaknima.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.



Opremljen
digitalnim zaslonom



šifra	224328	224335	224397	224359	224052
	Štapni mikser 250 - s fiksnom brzinom	Štapni mikser Profi Line 300 - s podesivom brzinom	Štapni mikser 400 s podesivom brzinom	Štapni mikser Profi Line 500 - s podesivom brzinom	Štapni mikser Profi Line 500
kontrolna ploča		Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)	Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)	Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)	Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)
pogodan za posude do (l)	20	50	80	100	120
dimenzije (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)835	ø100x(H)866	ø100x(H)863
duljina osovine (mm)	250	300	400	500	500
brzina (rpm)	fiksna 15 000	varijabilna 2 000 - 9 000	varijabilna 2 000 - 9 000	varijabilna 2 000 - 9 000	varijabilna 2 000 - 9 000
maksimalna brzina (rpm)		13 000	15 000	15 000	15 000
snaga/napon (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
težina (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	370,50	604,50	708,50	715,00	877,50



PIJENJAČA ZA ŠTAPNI MIKSER PROFI LINE 300, 400 I 500

- Sastoji se od dvije pjenjače.
- Jednostavne i sigurne za pričvrstiti.
- Prikladno za: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

šifra	mm	€
224342	ø120x(H)330	253,50



934029

STALAK ZA ODLAGANJE, ZIDNI

šifra	mm	€
934029	365x130x(H)70	57,85

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



215





224380



ŠTAPNI MIKSER PROFI LINE 400 - PODESIVA BRZINA

- Profesionalna verzija.
- Kućište izrađeno od najlona ojačanog vlaknima.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Lako se čisti.
- S pjenjačem i stalkom za zidnu montažu.
- Elektronička kontrolna ploča.
- 9 podesivih brzina između 2000 i 9000 o/min.
- Kapacitet do 80 litara.
- Duljina osovine: 400 mm.
- Težina: 4,75 kg.

šifra	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	909,35



224373



ŠTAPNI MIKSER 250 - S PODESIVOM BRZINOM

- Profesionalna verzija
- Kućište izrađeno od najlona pojačanog vlaknima
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika
- Sadrži pjenjaču (290 mm)
- Kvačilo za jednostavno mijenjanje dodataka
- Jednostavno za čišćenje
- Ergonomska drška
- Duljina osovine: 250 mm
- Pogodan za posude do 20 litara.
- Gumb za kontroliranje brzine
- Brzina: 2500 - 15000 o/min
- Težina 1,9 kg

šifra	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	617,50



design by
Robert Bronwasser



6 unaprijed postavljene brzine
Ubrzavanje. Povećajte svoju učinkovitost.
NE MORATE BITI PROFESIONALNI DA BISTE DOBILI PONOVLJIVE EFEKTE

Ergonomsko i lagano kućište
Ručka s profilima za čvrsti i čvrsti zahvat.
Ispravan radni kut.
UGODAN RAD + PRIRODAN POLOŽAJ KAŽIPRSTA NA SKLOPCI

Tihi
Tihi pogon za OTVORENE KUHINJE.
Popularan među šefovima.



ŠTAPNI MIKSER HENDI BLEND

- Namijenjen za kuhare od Roberta Bronwassera.
- Kućište od ABS plastike i osovina od nehrđajućeg čelika.
- Oštrica od nehrđajućeg čelika u obliku križa s titanijskim premazom.
- Zračni motor od 250W, 6 brzina s LCD zaslonom.
- Maksimalna brzina od 13500 o/min u minuti.
- Pogodan za preradu 1 do 8 litra.

šifra	V	W	mm	€
222157	220-240	250	ø71x(H)450	128,05

ZA SPREMNIKE I TAVE KAPACITETA OD 1 DO 8 LITRE



HD dizajn

Povećana oblost tijela i otpornost na ogrebotine zahvaljujući ABS TERPOLYMER

Impresivni raspon brzine
od 6.600 do 13.500 o/min.
MANJE VRIJEME PRIPREME

222157

Oštrice obložene titanom

3 puta dugotrajnije i otpornije na habanje.
POSTOJANOST TITANIJUMA

Više mogućnosti
Osovina dužine 20 cm vam omogućuje rad s većom količinom.





ŠTAPNI MIKSER S SPIRALNIM KABELOM

- Kucište od nehrđajućeg čelika AISI 304 i ABS-a.
- Odvojiva osovina za miješanje duljine 225 mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Dvostruka oštrica od nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Fleksibilni spiralni kabel uvlači se kako bi se spriječilo zapetljivanje.
- Brzina se lako kontrolira velikim kotačićem, LCD zaslon prikazuje brzinu u 7 koraka.
- Brzina: od približno 8500 okretaja u minuti do 16 500 okretaja u minuti. S turbo funkcijom.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Prikladno za najviše 3 L.

šifra	V	W	mm	€
221181	220-240	1000	ø65x425	128,05





BEŽIČNI ŠTAPNI MIKSER SMART PRESSURE

- Izrađena od satiniranog nehrđajućeg čelika i ABS-a.
- Odvojiva ruka za miješanje s oštricom u obliku slova S.
- Smart Pressure funkcija: što se gumb jače stišće, više se brzina oštrice povećava – podešavanje brzine bez stupnjevanja osigurava bolju kontrolu nad postupkom miješanja.
- 5 stupnjeva prijenosa: od 11 000 okretaja u minuti (stražnji 1) do 16 000 okretaja u minuti (stražnji 5).
- Bežična i punjiva – s ugrađenom baterijom: 2000 mAh, 1500 W, 7,4 V.
- Označava 4 razine napunjenosti akumulatora (100-75-50-25 %).
- Vrijeme rada: do 30 min kad je potpuno napunjeno.
- Zaštita: nakon 3 sekunde bez aktivnosti oštrica je blokirana.

šifra	V	W	mm	€
221419	230	150	ø65x(H)390	128,05





ŠTAPNI MIKSERI KITCHEN LINE

- Kućište pogonske jedinice izrađeno od izdržljivog crnog poliamida ojačanog staklenim vlaknima.
- Odvojiva oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika AISI304.
- Uključeno u set: mali komplet za rastavljanje oštrice.
- Promjenjiva brzina se glatko regulira pomoću gumba: od 4000 do 16000 okretaja u minuti.
- Ventilirani motor.
- Sigurnosna tipka sprječava slučajno uključivanje uređaja.
- Gumb za zaključavanje omogućuje kontinuirani rad bez pritiskanja gumba.

Poklopac motora s ventilacijskim otvorima za učinkovit rad

Dodatni sigurnosni gumb za siguran rad

Ergonomski gumb za kontrolu brzine

Sigurno pričvršćenje osovine za miješanje

Posebno dizajniran štitnik za oštricu za sprječavanje prskanja



OSOVINA ZA ŠTAPNE MIKSERE

- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara štapnim: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Sadrži pribor za uklanjanje oštrice.

šifra	mm	€
222225	(L)250	103,35
222232	(L)300	116,35
222249	(L)400	128,05
222256	(L)500	142,95

MUTILICA ZA ŠTAPNE MIKSERE

- Kompatibilna s štapnim mikserima Kitchen Line 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Sastoji se od dvije mutilice od nehrđajućeg čelika.
- Sigurna i jednostavna za pričvršćivanje na pogonsku jedinicu.

šifra	mm	€
222263	(L)250	128,05





šifra	221198	221327	221334	221341
	Štapni mikser 350 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 250 mm	Štapni mikser 350 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 300 mm	Štapni mikser 500 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 400 mm	Štapni mikser 500 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 500 mm
pogodan za posude do (l)	20	30	80	120
dimenzije (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
duljina osovine (mm)	250	300	400	500
brzina (rpm)	varijabilna 4 000 - 16 000	varijabilna 4 000 - 16 000	varijabilna 4 000 - 16 000	varijabilna 4 000 - 16 000
snaga/napon (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
€	250,25	253,50	292,50	305,50

ŠTAPNI MIKSER KITCHEN LINE 160 S PODESIVOM BRZINOM

- Za profesionalnu uporabu u slastičarnicama, restoranima, hotelskim kuhinjama za pripremanje mješavina od sladoleda, povrtnih juha, pirea, umaka, nadjeva, majoneze, paste od rajčice, pesta itd.
- Ventilacija motora.
- Kućište s ergonomskom drškom izrađenom od izdržljivog plastičnog materijala.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika: duljina 160 mm, ø 25 mm.
- Brzina: Otprilike 4,000 - 20,000 o/min
- Težina, uključujući osovinu: 1,6 kg.

šifra	V	W	mm	€
222140	230	270	140x76x(H)503	181,35

PJENJAČA ZA ŠTAPNI MISKER 222140

- Sastoji se od dvije pjenjače od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavno i laganu pričvršćivanje na pogonsku jedinicu.

šifra	mm	€
222164	(L)185	120,25

222140



160 mm

222164



185 mm



BLENDERI ZA BAR

230688, 230695



NEW

str. 552





KOMPLET: ŠTAPNI MIKESR 350 S PROMJENJIVOM BRZINOM + MUTILICA + STALAK ZA ZIDNU MONTAŽU

- Kapacitet do 80 L.
- Komplet uključuje: osovinu za miješanje s dužinom od 400 mm, osovinu za mućenje s duljinom od 250 mm – izradenu od nehrđajućeg čelika AISI304 i zidni stalak.
- Različite osovine mogu se kupiti zasebno: 222232, 222225, 222256, 222263.

šifra	V	W	mm	€
222393	230	350	110x324x(H)816	422,50



222393





BLACKBOLT^{PRO}

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



ODABRANE FUNKCIJE



mješanje tijesta



biskvit torta



vrhnje za šlag



tučenje bjelanjaka

PLANETARNI MIKSER BLACKBOLT PRO

NEW

PA
polyamide

AL
die-cast

18/8
stainless steel

SIL
silicone

- Kućište izrađeno od lijevanog aluminija.
- Posuda izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka sa silikonskim premazom za sigurno držanje.
- Robusna konstrukcija za stabilan rad.
- Tih motor u kombinaciji s izdržljivošću za dugotrajnu upotrebu.
- Sustav hlađenja omogućuje kontinuirani rad do 60 minuta.
- 11 postavki brzine.
- Funkcija tajmera.
- Četiri unaprijed postavljena programa: Tijesto, biskvit, tučenje vrhnja, tučenje jaja.
- Zaštita od pregrijavanja.

- Kapacitet: 7 litara.
- brašno: 0,2 – 1,5 kg.
- Bjelanci: 2–20.
- Slatka krema: 150 – 1500 ml.
- Svježa krema: 0,1 – 2 l.
- Uključena dodatna oprema:
 - mutilica, lopatica i kuka za tijesto od nehrđajućeg čelika (AISI 304).
 - silikonska rubna lopatica PA (poliamid/nylon).
- Sva dodatna oprema može se prati u perilici posuda.

šifra	liters	V	W	mm	€
221150	7	220-240	800	470x263x(H)413	843,70

Modul remena V-shape

Spreman za ekstremni, dugotrajni rad

Soft Start

11 stupnjeva brzine glatko reguliranih gumbom, prilagođeni odabranom programu

Zdjela – 7 litara

Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
Opremljena praktičnom ručkom s premazom protiv proklizavanja

Kućiče

Robustno, izrađeno od lijevanog aluminija

Zupčanići

Vrlo snažni – izrađeni od nehrđajućeg čelika, odgovorni za ujednačenu planetarnu rotaciju
Besprijekoran prijelaz na traženu razinu snage

Upravljačka ploča

- Dizajnirana za pregledan rad
- Vrijeme odbrojavanja potrebno za pečenje kolača

4 automatska programa:

- sporo miješanje (brzina 1 – 6)
- standardno miješanje (brzina 1 – 8)
- Nježno miješanje (brzina 1 – 9)
- Brzo miješanje (brzina 1 – 11)

Poklopac s dozatorom

Praktično dodavanje sastojaka tijekom rada bez brige o nečistoći radne ploče



Nastavak za tijesto
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Pjenilica
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Miješalica 1
sintetički materijal
POM



Miješalica 2
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Zdjela – 7 litara
nehrđajućeg čelika
AISI 304

BLACKBOLT

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



Modul remena V-shape

Spreman za ekstremni, dugotrajan rad

Soft Start

11 stupnjeva brzine glatko reguliranih gumbom, prilagođeni odabranom programu

Kućiste

Robustno, izrađeno od lijevanog aluminija



Zupčanci

Vrlo snažni – izrađeni od nehrđajućeg čelika, odgovorni za ujednačenu planetarnu rotaciju
Besprijekoran prijelaz na traženu razinu snage

Upravljačka ploča

- Dizajnirana za pregledan rad
- Vrijeme odbrojavanja potrebno za pečenje kolača

4 automatska programa:

- sporo miješanje (brzina 1 – 6)
- standardno miješanje (brzina 1 – 8)
- Nježno miješanje (brzina 1 – 9)
- Brzo miješanje (brzina 1 – 11)

Poklopac s dozatorom

Praktično dodavanje sastojaka tijekom rada bez brige o nečistoći radne ploče

Zdjela – 7 litara

Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
Opremljena praktičnom ručkom s premazom protiv proklizavanja



Nastavak za tijesto
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Pjenilica
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Miješalica 1
sintetički materijal
POM



Miješalica 2
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Zdjela – 7 litara
nehrđajućeg čelika
AISI 304

BLACKBOLT PLANETARNA MIJEŠALICA HENDI

- Za valjanje tijesta i tučenje bjelanjka.
- Kućište od aluminija.
- Opremljena visokom i laganom zdjelom od nehrđajućeg čelika za umješavanje malih količina tijesta.
- Jednolično miješanje.
- Uređaj je stabilan tijekom rada.
- Tih motor uz zajamčen dug radni vijek.
- Sustav hlađenja omogućuje stalno napajanje uređaja 60 minuta.
- 11 mogućih postavki brzine.
- Kapacitet: 7 l.
- 0,2-1,5 kg brašna.
- 2-20 bjelanjka.

- 150-1.500 ml slatke kreme.
- 0,1-2 l svježeg kreme.
- Tajmer
- Drška obložena sintetičkim materijalom u skladu sa standardima CE.
- 4 programa: Tijesto, kolač od dizanog tijesta, tučenje od vrhnja, tučenje od jaja.
- Pribor (uključen):
 - pjenilica od nehrđajućeg čelika AISI 304.
 - miješalica od nehrđajućeg čelika AISI 304 i nastavak za tijesto.
 - prozirni poklopac posude.
- Dodaci se mogu prati u perilici posuda.

šifra	litara	V	W	mm	€
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	843,70



963234



230121



230114

DODATNA POSUDA ZA BLACKBOLT MIJEŠALICU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Čelik je poliran izvana, saten iznutra.
- Opremljena čvrstom, ergonomskom okomitom drškom učvršćenom fleksibilnim sintetičkim materijalom za sigurno držanje i zaštitu od klizanja.
- Kapacitet: 7 L
- 0,2-1,5 kg brašna
- 2-20 bijelih jaja
- 150-1500 ml slatkog vrhnja
- 0,1-2 l svježeg kiselog vrhnja
- Odgovara planetarnoj miješalici HENDI BlackBolt (kod: 221570).
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	HRK
963234	ø237x(H)208	64,35

PRIKLJUČCI ZA TJESTENINU ZA BLACKBOLT MIJEŠALICU – KOMPLET OD 3 KOMADA

- Kućište, okretni klinovi i valjak za rezanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Nastavci uključeni u komplet:
 1. Valjak za tjesteninu: širine 140 mm i debljine 8 mm, može se podesiti od otprilike 0,2 mm do 2 mm.
 2. Rezač špageta: debljine 1,6 mm.
 3. Rezač za tagliatelle: širina 6,3 mm.
- Nastavci su kompatibilni samo s planetarnom miješalicom HENDI Blackbolt (kod: 221570).

šifra	mm	HRK
230121	220x51x(H)88	204,75

NASTAVAK ZA MLJEVENJE MESA ZA BLACKBOLT MIJEŠALICU

- Kompletan set za mljevenje mesa.
- Spremnik, svrdlo i posuda od aluminija.
- Oštrica i 3 ploče za mljevenje izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Potiskač izrađen od PP-a.
- Komplet za punjenje od PP i POM.
- Ploče za mljevenje s otvorima promjera: 3, 5, 7 mm.
- Cijev za ubacivanje promjera 43 mm.
- Komplet uključuje: Sjeckalica za mljevenje, potiskivač hrane, uklonjivi pladanj, komplet za punjenje, oštrica i 3 ploče za mljevenje.
- Priključak je kompatibilan samo s HENDI Blackboltom [broj artikla: 221570].

šifra	mm	HRK
230114	137x92x(H)266	68,85

05

Vacuum packing

Preserve freshness
- discover flavour







Budite sigurni

- Zaštita od pregrijavanja
- Uvlačivi rezač
- Neprovodljiva pritisna ruka
- Protukluzni stabilizatori stopala
- Vodilice za okretanje s graničnicima
- Osigurač od preopterećenja
- Osvijetljeni prekidač
- Vidljiva oznaka vruće

Automatsko podizanje

Sustav opruga za lakše podizanje grijače ploče. Povećava učinkovitost.

Čvrst dizajn

Okrvir je izrađen od čelika otpornog na kiseline, debljine preko 2 mm. Čvrsta i robusna konstrukcija.

Neprianjajuća površina za brtvljenje

Sprječava lijepljenje svih vrsta folija za površinu. Brzo brtvljenje, traje 1-3 sekunde (ovisno o debljini folije)

Snažan grijač

Snažni grijači smanjuju vrijeme zagrijavanja. Potrebno je samo 8-10 minuta (ovisno o postavljenoj temperaturi). Jednolika temperatura po cijeloj brtvenoj površini. Toplinska izolacija smanjuje gubitak topline.

Apsorber pritiska

Sprječava lomljenje ambalaže. Uklanja mikro pukotine i curenja.

Sječenje folije

S automatski uvlačivim rezačem sa 133 oštra zuba. Izvrstan izbor za debele folije. Folija se reže odmah iza zatvorene posude u posebnoj traci temeljenoj na AIR-CUT tehnologiji.



330005

Rupe u kućištu olakšavaju vađenje posude nakon zatvaranja

Uključuje BESPLATNU
matricu za ladice s jednim
odjeljkom 227x178 mm!

Održavanje/Sigurna zona


Baza okvira izolirana je od visoke temperature i električnog napona. Visokokvalitetni materijali i besprijekoran dizajn za brzo čišćenje donjeg dijela kućišta, bez potrebe za isključivanjem uređaja.

Regulator temperature vruće točke

Regulator temperature s rasponom od 50-210°C. Za precizno podešavanje jačine adhezije za širok raspon pakiranja i folija za brtvljenje.

Dodavač folije s valjcima i zatezačem

Svestran uređaj za različite širine brtvene folije - maks. 187 mm. Odgovara JUMBO valjcima promjera do 170 mm. Zatezač osigurava ravnomjerno postavljanje folije, sprječava odmatanje i pretjerano uvlačenje.



PAKIRKA COMPACT

- Konstrukcija od nehrdajućeg čelika.
- Opremljen poklopcem s opružnim mehanizmom za jednostavno i sigurno otvaranje.
- Izolirana ručka od plastike otporne na oštećenja.
- Automatska giljotina sa sigurnosnim nožem u posebno dizajniranom poklopcu; rezanje se odvija odmah iza zatvorenog spremnika u posebnoj traci (tehnologija zračnog rezanja).
- Noge protiv klizanja štite površinu stola od grebanja.
- Površina za brtvljenje ima titanski premaz koji sprječava lijepljenje filma i omogućuje brzo brtvljenje za 1-3 sekunde (ovisno o debljini filma).
- Apsorber tlaka osigurava čvrsto brtvljenje i sprječava gnječenje paketa.

18/10
starless steel

- LED diode označene bojama za praćenje rada.
- Zaštita od pregrijavanja, osvijetljeni sigurnosni prekidač.
- Vrijeme zagrijavanja nakon pokretanja do punog radnog načina – približno 8-10 minuta.
- Zatvaranje pladnjeva do: 235x190x(V)155 mm i šalica do: (V)115 mm.
- Maksimalna veličina role filma: širina 187 mm, ø170 mm – film se prodaje zasebno (šifra: 970720).
- Opremljen aluminijском matricom za spremnike 227x178 mm (šifra: 805572), bez razdjelnika.

šifra	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	1 137,50



MATRICA ZA BRTVLJENJE POSUDA

- Izrađen od poliranog aluminija.
- Crna silikonska brtva.

šifra	€
 805572 spremnik 227x178 mm	168,35
 805589 2x spremnik 178x113 mm	168,35
 805596 dvodijelni spremnik 227x178 mm	168,35
 805619 spremnik za juhu ø165 mm	168,35
 805626 trodijelni spremnik 227x178	168,35

šifra	€
 805633 2x spremnik za juhu ø115 mm	168,35
 805640 Dvodijelni spremnik colt 227x178	168,35
 805657 2 posude (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	168,35
 805664 spremnik 187x137 mm	168,35

FOLIJA ZA BRTVLJENJE PET/PE PEEL 12/40.4

- Namijenjeno za pakiranje PET 12 / PE 40 posuda za hranu.
- PEEL sloj koji olakšava skidanje zabrtvljene folije.
- Dimenzije folije: debljina: 52 µm; širina: 18,5 cm; duljina: 250 m.
- Promjer role: ø15 cm.
- Prikladno za HENDI pakirka COMPACT (976722, 330005).



970720



šifra	mm	€
970720	185x	51,95



STROJ ZA PAKIRANJE S VAKUUMSKOM KOMOROM KITCHEN LINE

- Zavariva traka duga 290 mm, široka 3,5 mm.
- Glavni dio i komora izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Providni ABS poklopac radi kontroliranja procesa pakiranja.
- Za profesionalnu uporabu.
- Regulirano vrijeme vakuumiranja i ciklusa brtvljenja.
- Digitalni prikaz stupnja vakuumu.

STROJ ZA PAKIRANJE S VAKUUMSKOM KOMOROM PROFI LINE

- Namijenjen za pakiranje hrane i tehničkih proizvoda.
- Glavni dio i komora izrađeni od 304 visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Veliki otvor na dnu i kuplasti poklopac omogućuju pakiranje velikih porcija.
- Izdržljivi, providni, visokokvalitetni poklopac omogućuje vizualnu kontrolu procesa pakiranja.
- Brtva u obliku slova V osigurava snažno brtvljenje.
- Digitalni prikaz.
- Prilagođen korisniku.
- Automatski način rada.
- Podesivo vrijeme brtvljenja.
- Indikator tlaka.



	975398	975251	975268	975275
šifra	975398	975251	975268	975275
dimenzije	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
dimenzije komore	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
brtvena traka	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
pumpa kapaciteta	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
snaga/napon	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
težina	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
€	1 267,50	1 657,50	1 787,50	2 015,00

STROJEVI ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

- Za profesionalnu upotrebu u ugostiteljstvu i drugim industrijama
- Za pakiranje prehrambenih i tehničkih proizvoda, uključujući one s visokim udjelom vode
- Izdržljiv dizajn
- Kućište i komora izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 304
- Prozirni poklopac izrađen od izdržljive visokokvalitetne ABS plastike omogućuje kontrolu procesa pakiranja
- Konveksni poklopac i konkavno dno omogućuju pakiranje velikih porcija
- Brtva u poklopcu ima nisku stopu propuštanja
- Jasni indikatori (digitalni zaslon i mjerač) omogućuju precizno određivanje trenutka kada je postignuta potrebna razina vakuumu u komori stroja za pakiranje
- Podesivo vrijeme vakuumu 5-90 s
- Podesivo vrijeme zatvaranja vrećice pomiče se svakih 0,5 s do 6 s
- Funkcija mariniranja s podesivim vremenom od 9 do 99 minuta (trajanje jednog ciklusa: 9 min): mogućnost programiranja 11 ciklusa usisavanja i puštanja zraka u vrećicu; Zahvaljujući negativnom tlaku, marinada brže prodire u proizvod, što značajno ubrzava cijeli proces
- Ciklus pakiranja pokreće se automatski kada se gornji poklopac zatvori
- Uljna pumpa osigurava kratak i vrlo učinkovit ciklus pakiranja
- Za upotrebu s glatkim i reljefnim vrećicama



Gledaj video



936801

TEFLONSKA TRAKA ZA GORNJU BRTVENU ŠIPKU

- Širina 65 mm, dugačka 1 metra.
- Za HENDI Vakuumske strojeve

šifra	€
936801	12,95



Kupolasti poklopac

Upravljačka ploča

201435

Kućište i komora od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika

šifra	201435	201442
dimenzije	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
dimenzije komore	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
brtvena traka	300 mm	410 mm
pumpa kapaciteta	8 m³/h – 133,3 l/min	20 m³/h – 333,3 l/min
snaga/napon	950 W/230 V	1100 W/230 V
težina	25,2 kg	59 kg
€	1 423,50	2 463,50

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

233





STRIP UREĐAJ ZA VAKUMIRANJE

- Za pakiranje hrane i neprehrambenih proizvoda, osim tekućina.
- Izrađen od izdržljive ABS plastike.
- Brtva poklopca jamči čvrsto brtvljenje tijekom rada.
- Jednostavna upravljačka ploča.
- Vibracijska pumpa.
- Kapacitet pumpe: 11 l/min. Neto težina: 1,74 kg.
- Uređaj nije namijenjen za kontinuirani rad.
- Koristi se s reljefnom vrećicom.

NEW

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
975350	310	220-240	100	390x160x(H)92	100,75



975350

STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE VAKUUMSKIH VREĆICA U ROLI

- ABS kućište, čiji poseban dizajn sprječava ulazak tekućine u pumpu.
- Ugrađeni spremnik za rolu vakuumske vrećice.
- Pogodan za reljefne vakuumske vrećice samo s maksimalnom širinom od 300 mm.
- Mogućnost izbora između dva trajanja hermetizacije i dvije razine snage vakuuma.
- Zapreminna pumpe: 6,5 l/min $\pm$ 15%.
- Širina trake za hermetizaciju je 2,2 mm.
- Težina: cca.2 kg.

NEW

ABS
plastic

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
201626	310	220-240	100	385x205x(H)95	142,35



201626



975374

STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE KITCHEN LINE

- 420 mm završna traka, širina poluge za brtvljenje: 5 mm.
- Pogodan za vrećice na rolni u kombinaciji s dodatkom za rolnu vrećica 970638.
- Digitalni prikaz vakuumu i ciklusa brtvljenja.
- Vakuum se može generirati na kontinuirani ili pulsirajući način rada.
- Dodatne tipke za brzo pokretanje vakuumu i brtvljenja na dršci.
- Automatsko gašenje nakon 10 minuta mirovanja.
- Velika snaga poluge za brtvljenje smanjuje vrijeme brtvljenja za 2-3 s.
- Veliki kapacitet duple pumpe: 16 l/min.
- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Robusna drška.
- Prikladan samo za reljefirane vrećice za vakuumsko pakiranje široke do 406 mm.
- Težina: 5 kg.

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
975374	420	230	550	570x263x(H)150	415,35



970638

DRŽAČ VREĆICA ZA 975374 STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE KITCHEN LINE

- Može se pričvrstiti na stroj za vakuumsko pakiranje Kitchen Line 975374 ili kao zasebni dodatak za druge strojeve za vakuumsko pakiranje.
- Opremljen odstranjivim nožem za rezanje točno potrebne duljine vrećice.
- Unutrašnje dimenzije: 412x101x(V)101 mm.
- Za rolne s maksimalnim dimenzijama od ø100x400 mm.
- Dno izrađeno od ABS-a.
- Providni polikarbonatni poklopac radi jednostavnog kontroliranja rolne.

šifra	mm	€
970638	487x122x(H)107	36,35

STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE PROFI LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Profesionalna vakuumaska pumpa i manometar.
- Ručni ili automatski način rada.
- Digitalni zaslon.
- Podesivo vrijeme brtvljenja.
- Ljepljiva traka s teflonskim premazom.
- Kapacitet pumpe: 20 L/min.
- Samo za uporabu s reljefiranim vrećicama.

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	682,50



970362



NEW

str. 537

BARUP
BARWARE





VAKUUMSKE VREĆICE ZA KUHANJE

- Pogodne za sous vide kuhanje.
- Dvoslojne, unutarnji sloj 60 µm izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj 15 µm od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 75 µm.
- Korišteni materijali služe kao UV filter.
- Vrećice se mogu koristiti na temperaturama od -20° do 100°C.
- Pogodne za komorne strojeve za vakuumsko pakiranje.

šifra	količina	mm	€
970676	100	200x150	9,30
970652	100	250x150	11,40
970683	100	300x200	16,45
970669	100	350x250	25,05
970690	100	400x300	31,85
971062	2	6000x200	11,65
971079	2	6000x280	15,95



RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUMIRANJE S HERMETIČNIM ZATVARAČEM

- Izrađene od poliamida (unutarnji sloj) i polietilena (vanjski sloj).
- Izbrađane - s reljefnim utisnućem koji olakšava ekstrakciju zraka i proizvodnju vakuuma.
- Bez BPA-a.
- Namijenjeno samo za čuvanje hrane, a ne za kuhanje u sous videu.
- Otpornost na temperaturu: od -20 °C do 40 °C.
- Debljina: 75 µm.
- Zavarene su se s tri strane.

šifra	količina	mm	€
297414	100	150x250	11,65
297421	100	150x400	18,15
297438	100	200x300	18,15
297445	100	250x350	25,95
297452	100	300x400	35,75
297469	2	6000x200	8,80
297476	2	6000x300	12,70



VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE - 100 KOMADA

- Dvoslojne, unutarnji sloj izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 65 µm.
- Pogodne za komorne strojeve za vakuumsko pakiranje.
- Nisu pogodne za sous-vide.
- Nije prikladno za sous vide kuhanje.

šifra	količina	mm	€
970607	100	200x140	6,45
970386	100	230x160	10,35
970614	100	300x200	14,00
970393	100	350x250	18,85
970621	100	400x300	24,65



RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

- Dvoslojne, unutarnji sloj 60 µm izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj 15 µm od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 75 µm.
- Korišteni materijali služe kao UV filter.
- Reljefiranost poboljšava protok zraka iz vreće tijekom procesa vakuumske pakiranja.
- Vrećice se mogu koristiti na temperaturama od -20° do 100°C.
- Pogodne za komore i vanjske strojeve za vakuumsko pakiranje.

šifra	količina	mm	€
971048	100	150x400	22,75
971017	100	150x250	14,95
971024	100	200x300	22,75
971055	100	250x350	34,45
971031	100	300x400	44,15

06

Thermal processing

Heat that inspires





PLINSKI ŠTEDNJAK S 4 PLAMENIKA S KONVEKCIJSKOM PEĆNICOM GN 1/1



- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Opremljeni s 4 plamenika: 2 plamenika od 6,0 kW, 2 plamenika od 3,5 kW
- Plamenici su opremljeni termoelementom.
- Prikladno za posude od ø 120 do 300 mm.
- Nosači za posude i plamenici izrađeni od lijevanog željeza.
- Noge podesive prema visini opremljene protukliznim nogicama
- Prikladno za prirodni plin, komplet za pretvorbu uključenog LPG plina.
- Napomena: Bez indikatorskog svjetla ili paljenja, potrebno ga je upaliti šibicama ili upaljačem

SPECIFIKACIJE PEĆNICE

- 3000 W električna konveksijska pećnica.
- Temperatura se može postaviti do 270 °C.
- Pećnica je opremljena tajmerom do 120 minuta.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika, mjere 640x370x(h)350 mm.
- Odgovara GN 1/1 pladnjevima i rešetkama, isporučuje se s 1 rešetkom.
- 4 nosači plitica, razmaknuti 75 mm.


potpora lonca od
lijevanog željeza
335x300 mm,
po jedna za svaki
plamenik štednjaka

konveksijska
pećnica GN 1/1


lonci: ø120-300 mm

cooker: AISI 304,
kućište: AISI 430


podesiva čelična nožica
100-165 mm



227381



227589



225882

šifra	227381	227589	225882
dimenzije	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
dimenzije pećnice	-	-	640x370x(H)350 mm
plamenici	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
vrsta pećnice	-	-	konveksijski, električni
snaga pećnice	-	-	3000 W
ukupna snaga	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
napon	-	-	230 V
težina	35 kg	72 kg	82 kg
€	1 917,50	2 983,50	3 373,50


PLINSKI ŠTEDNJAK 6 PLAMENIKA S KONVEKCIJSKOM PEĆNICOM GN 1/1




- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Opremljen sa 6 plamenika: 3 plamenika od 6,0 kW, 3 plamenika od 3,5 kW
- Plamenici su opremljeni termoelementom.
- Prikladno za posude od ø 120 do 300 mm.
- Nosači za posude i plamenici izrađeni od lijevanog željeza.
- Noge podesive prema visini opremljene protukliznim nožicama
- Prikladno za prirodni plin, komplet za pretvorbu uključenog LPG plina.
- Napomena: Bez indikatorskog svjetla ili paljenja, potrebno ga je upaliti šibicama ili upaljačem

SPECIFIKACIJE PEĆNICE

- 3000 W električna konveksijska pećnica.
- Temperatura se može postaviti do 270 °C.
- Pećnica je opremljena tajmerom do 120 minuta.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika, mjere 640x370x(h)350 mm.
- Odgovara pladnjevima i rešetkama GN 1/1, isporučuje se s 1 rešetkom. 4 nosači plitica, razmaknuti 75 mm.



226094




225899

šifra	226094	225899
dimenzije	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
dimenzije pećnice	-	640x370x(H)350 mm
plamenici	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
vrsta pećnice	-	konveksijski, električni
snaga pećnice	-	3000 W
ukupna snaga	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
napon	-	230 V
težina	95 kg	105 kg
€	3 113,50	4 095,00





225707



PLINSKI ŠTEDNJAK - 5 PLAMENIKA S ELEKTRIČNOM PEĆNICOM

- Napravljen od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen s 5 plamenika:
 - 3 plamenika od 3,0 kW.
 - 1 mali plamenik od 1,8 kW.
 - 1 plamenik woka od 3,5 kW.
- Plamenici su opremljeni termoelementom i piezo paljenjem.
- Trodijelni nosač posude od lijevanog željeza.
- Prikladno za prirodni plin.
- Težina: 78 kg.


SPECIFIKACIJE PEĆNICE

- 2700 W električne konveksijske pećnice s roštiljem od 2500 W.
- Temperatura se može postaviti do 275°C.
- Pećnica je opremljen tajmerom do 120 minuta.
- Komora je izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara pliticama i rešetkama GN 1/1, isporučuje se s 2 rešetke.
- S 4 držača za ladicu.

šifra	V	W	kW[HS]	mm	€
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	2 593,50



225806



PLINSKI ŠTEDNJAK - 5 PLAMENIKA, OTVORENI OKVIR

- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Otvoreni okvir nudi puno prostora za pohranu.
- Opremljen s 5 plamenika:
 - 3 plamenika od 3,0 kW.
 - 1 mali plamenik od 1,8 kW.
 - 1 plamenik woka od 3,5 kW.
- Plamenici su opremljeni termoelementom i piezo paljenjem.
- Trodijelni nosač posude od lijevanog željeza.
- Prikladno za prirodni plin.
- Težina: 45 kg.

šifra	kW[HS]	mm	€
225806	14,3	900x640x(H)910	1 852,50



839997

ADAPTER NOSAČ POSUDE

- Za postavljanje malih posuda na velike nosače posuda.

šifra	mm	€
839997	255x255x(H)25	6,20







NEW



237687



237397



18/8
stainless steel

S.S.
stainless steel
Indoor

INDUKCIJSKI ŠTEDNJAK S 4 PLOČE ZA KUHANJE

- Kućište od nehrđajućeg čelika, ojačano okvirom.
- Mat temperirana staklena indukcijska površina.
- 4 neovisna kontrolna gumba svaki s 11 razina snage.
- Maksimalno dopušteno opterećenje na površini za kuhanje: 100 kg.
- 2 x 3,5 kW ploče za kuhanje.
- Ploče za kuhanje 2x5 kW.
- Podesive nožice: | 30 mm.
- Prikladno za lonce i tave promjera baze do 260 mm.
- Dodatna policica za pohranu.
- Sadrži filter za masnoću koji se lako uklanja i čisti.
- Jedinice se ne isporučuju s utikačem.
- Opze: jedinicu mora priključiti električar na napajanje.

šifra	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	3 373,50

INDUKCIJSKI ŠTEDNJAK SA 6 PLOČA ZA KUHANJE

- Kućište od nehrđajućeg čelika, ojačano okvirom.
- Mat temperirana staklena indukcijska površina.
- 6 neovisnih kontrolnih gumba svaki s 11 razina snage.
- Maksimalno dopušteno opterećenje na površini za kuhanje: 150 kg.
- 3x3,5 kW ploče za kuhanje.
- Ploče za kuhanje 3x5 kW.
- Podesive nožice: | 30 mm.
- Prikladno za lonce i tave promjera baze do 260 mm.
- Dodatna policica za pohranu.
- Sadrži filter za masnoću koji se lako uklanja i čisti.
- Ne isporučuju s utikačem.
- Opze: jedinicu mora priključiti električar na napajanje.

šifra	V	W	mm	€
237397	400	25500	1200x700x(H)890	5 063,50



6,7 kW



147108



6 kW



147801



10,8 kW



147276

ŠTEDNJAK NA POSTOLJU PROFI LINE

- Za propan i butan plin.
- Vrlo robustan okvir od nehrđajućeg čelika za teške terete.
- S termoelementom i elektronskim paljenjem.
- S nosačem za tave od lijevanog željeza.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Može se proširiti pomoću postolja za štednjak (147306), prstenom za wok (147207) i wokom (626504).

šifra	kW(HS)	mm	€
147108	6,7	425x425x(H)400	812,50

ŠTEDNJAK NA POSTOLJU KITCHEN LINE

- Model Kitchen Line - za propan i butan plin.
- Uključujući set konvertora koji je također pogodan za prirodni plin.
- Okvir u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- S termoelementom i elektronskim paljenjem.
- S potporom za emaljirane tave.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.

šifra	kW(HS)	mm	€
147801	6	400x440x(H)390	406,25

ŠTEDNJAK KITCHEN LINE XL

- XL model, za propan i propan/butan plin.
- Dolazi s pretvaračem koji ga čini pogodnim i za prirodni plin.
- Opremljen s izuzetno velikom emaljiranom podlogom za tavu.
- Okvir u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen termoelementom i elektroničkim paljenjem.
- Uključeno plinsko crijevo i regulator tlaka.

šifra	kW(HS)	mm	€
147276	10,8	580x650x(H)400	518,05



626504

147207

147306



WOK

- S drškama, čelični lim debeo 1,5 mm.
- Posebno je pogodna za držač woka od nehrđajućeg čelika 149546 s roštiljima Green Fire, te u kombinaciji s prstenom od nehrđajućeg čelika 147207 i štednjakom 147108.

šifra	mm	€
626504	ø710x(H)220	146,25



PRSTEN ZA ŠTEDNJAK NA POSTOLJU

- Za prilagodbu postolja za štednjak 147108 koji se koristi za wok 626504.

šifra	mm	€
147207	ø360x(H)80	109,85




POSTOLJE ZA ŠTEDNJAK

- Pogodno isključivo za štednjak Big Flame 147108.

šifra	mm	€
147306	425x425x(H)400	279,50



18/8
stainless steel



237670

INDUKCIJSKO KUHALO ZA TEMELJAC

- Osmišljeno za upotrebu s wokovima ili ekstra velikim indukcijskim loncima.
- Izrađena od izdržljivog nehrđajućeg čelika, ojačana okvirom.
- indukcijska ploča za kuhanje debljine 340 x 340 mm, izrađena od 5 mm tankog stakla.
- 5.000 W indukcijska ploča za kuhanje.
- Do 60% uštede energije u usporedbi sa standardnim električnim štednjacima.
- Praktična kontrola, 11 razina snage za odabir.
- Siguran i udoban rad zahvaljujući generiranju topline samo uz kontakt ploče za kuhanje s loncem ili tavom.
- Prikladno za indukcijske lonce i tave donjeg promjera od ø160 - 300 mm.
- Maksimalno dopušteno opterećenje ploče za kuhanje: 40 kg.
- Podesive nožice (≈30mm) za savršeno niveliranje štednjaka.
- Uređaj nije opskrbljen utikačem.
- Oprez: jedinicu mora priključiti električar na napajanje.

šifra	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	903,50

REGULATOR TLAKA 50 MBAR

- Za HENDI plinske roštilje i ploče za kuhanje.

šifra	€
152157	24,65



PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunjiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	10,35



S.S.
stainless steel

220207

PLINSKA PLOČA ZA KUHANJE S ROŠTILJEM, GLATKA, NA ORMARIČU ZATVORENOM S 3 STRANE

- Izvršno za roštiljanje bez masnoće.
- Ploča za kuhanje izrađena od mekog čelika S355J2, glatka.
- Dvije zone grijanja, zasebno kontrolirane, svaka s 3 cjevasta višerampna plamenika od nehrđajućeg čelika.
- Snaga plina jedne zone grijanja: 5 kW.
- Temperatura se kontrolira termoelementom sa sigurnosnim ventilom koji prekida dovod plina do plamenika u slučaju da se plamen ugasi.
- Električni upaljač potreban priključak na 230 V.
- Ploča za kuhanje je blago nagnuta prema naprijed kako bi se otopljena mast slijevala tijekom roštiljanja, uključujući otvor i kliznu ladicu.
- Baza izrađena kao otvoreni ormarić od čelika AISI 430, visine 380 mm.
- Uređaj standardno opremljen plinskim mlaznicama NG50 [G30].
- Mlaznice za bocu s upakljenim naftnim plinom uključene.
- Priključak za plin u stražnjem lijevom dijelu, na cca. 550 mm.
- Čelične nožice podesive od 100 do 165 mm.

šifra	kW(H/S)	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	4 355,00

CRJEVO ZA PLIN

- Za HENDI Hokker 147108 147801 147276.

šifra	€
147139	22,75



147139



198124



KONIČNE LAMPE ZA ZAGRIJAVANJE S PODESIVOM DUŽINOM

- Zahvaljujući podesivom kablu ova je lampa za zagrijavanje je vrlo fleksibilna, duljina kabela je podesiva od 70 do 150 cm.
- Količina proizvedene topline može se promijeniti podešavanjem duljine kabela.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje smješten na vrhu lampe.
- Sadržana žarulja je neprobojna, što je čini pogodnom za održavanje hrane toplom.

šifra	boja	V	W	mm	€
273845	Crna	230	250	ø275x(H)250	99,45
273869	Srebrna	230	250	ø275x(H)250	99,45
273920	Zelena	230	250	ø275x(H)250	99,45 N
273937	Bijela	230	250	ø275x(H)250	99,45 N
273777	Bež	230	250	ø275x(H)250	99,45 N
273876	Bakrena	230	250	ø275x(H)250	99,45



FLEKSIBILNA TOPLINSKA LAMPA

- Izrađena od željeza.
- S premazom protiv hrđe.
- Glava lampe je pričvršćena na fleksibilnu ruku.
- Uključena je infracrvena žarulja otporna na udarce – prikladna za održavanje hrane toplom.
- Odgovara žaruljama E27.

šifra	boja	V	W	mm	€
273838	Crna	230	250	268x200x(H)660	188,50
273739	Bež	230	250	268x203x(H)660	188,50
273746	Zelena	230	250	268x203x(H)660	188,50
273753	Bakrena	230	250	268x203x(H)660	188,50





273883



273890



273852



273784



273791



273821

NEW

NEW

NEW



CILINDRIČNE LAMPE ZA ZAGRIJAVANJE S PODESIVOM DUŽINOM

- Zahvaljujući podesivom kابلu ova je lampa za zagrijavanje vrlo fleksibilna, dužina kabela je podesiva od 70 do 150 cm.
- Količina proizvedene topline može se promijeniti podešavanjem duljine kabela.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje smješten na vrhu lampe.
- Sadržana žarulja je neprobodna, što je čini pogodnom za održavanje hrane toplom.



273906

273913

MOST ZA ZAGRIJAVANJE S 2 INFRACRVENE LAMPE

- Dizajniran za zagrijavanje hrane između pripreme i posluživanja.
- Visina se lako podešava između 590 i 790 mm.
- Uključene neprobodne svjetiljke.



šifra	boja	V	W	mm	€
273906	Srebrna	230	250	453x360x(H)790	178,75
273913	Crna	230	250	453x360x(H)790	188,50

šifra	boja	V	W	mm	€
273883	Srebrna	230	250	ø175x(H)250	87,75
273852	Crna	230	250	ø175x(H)250	87,75
273791	Zelena	230	250	ø175x(H)250	87,75 N
273821	Bijela	230	250	ø175x(H)250	87,75 N
273784	Bež	230	250	ø175x(H)250	87,75 N
273890	Bakrena	230	250	ø175x(H)250	87,75



919217



919200

INFRACRVENA ŽARULJA ZA ZAGRIJAVANJE

- Infracrvena zamjenska žarulja za lampe za zagrijavanje.
- Neprobodna, s normalnim priključkom (E27).

šifra	boja	V	W	mm	€
919217	Crvena	230	250	ø125x(H)170	18,15

INFRACRVENA ŽARULJA ZA ZAGRIJAVANJE

- Infracrvena zamjenska žarulja za lampe za zagrijavanje.
- Neprobodna, s normalnim priključkom (E27).

šifra	boja	V	W	mm	€
919200	Bijela	230	250	ø125x(H)170	18,15



NEW



20

funkcija

- pečenje
- drobljenje
- miješanje
- preklapanje
- pečenje parom
- pirjanje
- ribanje
- kuhanje u vrećici
- vitlo
- otapanje
- karamelizacija
- emulzifikacija
- pletenje
- uništavanje
- sjeckanje
- mljevenje
- rezanje
- miješanje
- miješanje
- vaganje

HENDICHEF VIŠENAMJENSKI MULTIPRAKTIK

Moderan multipraktik koji omogućuje:

- automatsko pečenje s unaprijed pripremljenim receptima - jamči pripremu ukusnih i zdravih jela u trenu
- ručno pečenje, tj. postavljanje i mijenjanje parametara u hodu tijekom ciklusa pečenja

Tehnički parametri:

- Regulacija temperature od 37°C do 130°C
- Mjerač vremena: 0 - 90 min
- 12 postavki brzine propelera
- Dimenzije: 210 x 380 x (H)320 mm
- Obujam zdjela: 4,5 l
- Neto/Gross težina: 8,2 kg /9,9 kg
- Sigurno za pranje u perilici posuda
- Može raditi s Tuya aplikacijom

code	V	W	mm	€
221761	230	1400	210x380x(H)320	778,05
221792	230	1400	210x380x(H)320	643,50
517123	Komplet: zdjela i pribor za HENDICHEF			167,70

NEW

**HENDICHEF**

3-dijelni set za kuhanje na pari;
uključuje (samo model 221761):

- posudu za kuhanje na pari od netjepljivog polimera od 4,5 litara,
- postavljenu na lonac
- za brzo kuhanje na pari
- dodatak za kuhanje na pari udvostručenje radno područje- Poklopac za smanjenje viška pare kako bi hrana zadržala svoju punu aromu i hrskavost



**LONAC I PRIBOR
POGODNI SU
ZA PRANJE
U PERILICI
POSUĐA**

Prozirni polikarbonatni poklopac sa start senzorom omogućuje kontrolu nad procesom bez otvaranja (samo model 221761)



2 vrste poklopaca: TOPLI POKLOP za toplu obradu hrane i HLADNI POKLOP za hladnu obradu hrane



Mješalica za kuhanje



Noževi s 4 oštice od kaljenog nehrđajućeg čelika klase AISI 420 u 3D rasporedu



2-funkcijski disk za sjeckanje - s 13 zuba; mogućnost rezanja (samo model 221761)



Multifunkcionalni lonac od 4,5 litara (radni kapacitet 3 l) s grijaćim elementom velike snage izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline (AISI 304 tehnologija)



TUYA app



Silikonska lopatica otporna na abraziju i temperaturu



Posuda za mjerenje za precizno doziranje



Integrirana vaga (kvarc) od 5 g do 5 kg s funkcijom tare

Kućiste motora - izrađeno od materijala koji apsorbira vibracije; SLIDE LOCK tehnologija sprječava nekontrolirano kretanje na radnoj površini (materijal kućišta - ABS)

Prikaz funkcija i parametara u boji: TFT



INDUKCIJSKA PLOČA KITCHEN LINE

- Vrlo čist dizajn pogodan za kuhanje uživo.
- Vrlo ravno kućište s okvirom od nehrdajućeg čelika s crnim premazom.
- Površina od keramičkog stakla s integriranim digitalnim prikazom.



min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKCIJSKA PLOČA 2000W KITCHEN LINE

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 11 koraka.
- Raspon temperature: 35-240°C.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 220 mm.
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta.
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.

šifra	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	128,05

INDUKCIJSKA PLOČA 3500W

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 10 koraka.
- Raspon temperature: 35-240°C.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta.
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	292,50



Čvrst okvir od nehrđajućeg čelika



Visokokvalitetna ventilacija



Kontrole osjetljive na dodir



min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



radi i s GN ladicom
do GN 1/2 800 W
230 V

239384

DUPLA INDUKCIJSKA PLOČA KITCHEN LINE

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 9 koraka
- S načinom pojačavanja koji privremeno preusmjerava određeni dio snage s desne ploče na lijevu ploču, osiguravajući do 2000W
- Desna ploča može proizvesti 1800W ili 2000W dok je funkcija pojačavanja aktivna. Lijeva ploča može proizvesti 1700W
- Raspon temperature: 35 - 240°C
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 220 mm
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 2x15 kg

šifra	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	269,75

INDUKCIJSKA GRIJAČA PLOČA KITCHEN LINE

- Jedinstvena indukcijska grijača ploča s okruglom indukcijskom zavojnicom koja tave održava toplima.
- Snaga se može podesiti u 11 koraka pomoću gumba.
- Raspon temperature: 40 - 100 °C.
- Opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Maksimalno punjenje indukcijskog štednjaka: 15 kg.



šifra	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	191,75



min ø140 mm 3500 W
max ø280 mm 230 V

239711



min ø160 mm 3500 W
max ø300 mm 230 V

239698

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 D

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko kontrola osjetljivih na dodir.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za mast koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Noge podesive po visini.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	337,35

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 D XL

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko kontrola osjetljivih na dodir
- Kućište od nehrđajućeg čelika
- S filterom za mast koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom
- Pogodno za tave s promjerom dna između 160 i 300 mm
- Noge podesive po visini
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg

šifra	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x560x(H)120	406,25



3500 W
230 V

239766

INDUKCIJSKI WOK MODEL 3500

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za mast koji se lako čisti.
- Postavka za digitalno napajanje.
- Postavke odmah reagiraju na visoko-nisko.
- Prikladan samo za uporabu s wok tavom 239773.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.



239681



šifra	-	V	W	mm	€
239681	Indukcijski wok + wok tava	230	3500	340x450x(H)295	536,20
239766	Indukcijsko kuhalo	230	3500	340x450x(H)130	406,25



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322



min ø140 mm 5000 i 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 5000 D

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko upravljača osjetljivih na dodir.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za mast koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Noge podesive po visini.
- Radi na 380V, opremljen utikačem, električar je potreban za postavljanje.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 30 kg.

šifra	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	617,50

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 7000

- Kućište od nehrđajućeg čelika s dvije ploče za kuhanje.
- Prednja ploča za kuhanje ima maksimalnu snagu od 5000W, a kada prednja ploča radi pri 5000W stražnja ploča može da proizvede samo 2000W.
- Stražnja ploča ima maksimalnu snagu od 3500W samo kada prednja ploča ne prelazi 3500W.
- Elektronska zaštita protiv pregrijavanja.
- S podesivim metalnim nogama i odstranjivim zračnim filterom.
- Radi na 400V, opremljen utikačem, električar je potreban za postavljanje.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 20+20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	1 267,50



239773

WOK

- Troslajni materijal.
- S mekanom drškom od nehrđajućeg čelika.
- S poklopcem od nehrđajućeg čelika.
- Posebno za uporabu s 239766.

šifra	mm	€
239773	ø360x(H)180	129,95

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239780

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 M

- Bezstupnjivito podesivo kotačić napajanja.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	292,50

min ø160 mm
max ø280 mm
3500 W
230 V



NEW



239957

INDUKCIJSKO KUHALO 3500 D XL

- Kućište od željeza.
- Gornji dio i upravljačka ploča izrađeni od visokokvalitetnog temperiranog stakla.
- S LED zaslonom.
- Prikladno za indukcijske lonce i tave s promjerom dna od ø160–280 mm.
- Učinkovito indukcijsko područje: 280 mm.
- Kontrola snage, temperature i vremena zaslonom osjetljivim na dodir.

- Raspon temperature: 60 – 240 °C.
- Podešavanje snage u 17 koraka.
- Tajmer do 180 minuta.
- Protuklizne noge.
- Maksimalno dopušteno opterećenje: 20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239957	230	3500	355x400x(H)100	217,75

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239889

KOMPLET: INDUKCIJSKA PLOČA 3500W + LONAC ZA PRIJANJE + TAVA ZA PRŽENJE

- Površina za kuhanje izrađena od mat crnog stakla.
- Kućište od plastificiranog čelika.
- Napajanje regulirano gumbom.
- 31 razina snage: od 500W do 3500W.
- Maks. opterećenje: 20 kg.
- Kuhalo prikladno za posude s promjerom dna: ø120 – 260 mm.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Uključeno u set:
 - tava za prženje promjera ø28 cm, dužina ručke 22 cm,
 - lonac za pirjanje promjera 16 cm, kapaciteta 1,5 l, dužina

ručke 17 cm,

- oboje izrađeno od nehrđajućeg čelika, s sendvič dnom koje se sastoji od 3 sloja: nehrđajućeg čelika, aluminijskog, nehrđajućeg čelika.
- Posude su sigurne za pranje u perilici posuđa, prikladne za svaku vrstu izvora topline i koriste se u pećnicama na temperaturi do 200°C.
- Vodootporna ocjena: IPX3.



šifra	V	W	mm	€
239889	220-240	3500	320x395x(H)95	259,85

min ø120 mm
max ø260 mm
1800 W
230 V



239209

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 1800

- ABS kućište.
- Postavka za digitalno napajanje, temperaturu i tajmer.
- Postavke odmah reagiraju na visoko-nisko.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	97,50



min ø120 mm
max ø260 mm
2000 W
230 V



239230

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 2000

- Vrlo tanko kućište (32mm) s okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Površina od keramičkoga stakla.
- Upravljač osjetljiv na dodir.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	120,25



INDUKCIJSKA GRIJAČA PLOČA KITCHEN LINE

- Jedinstvena indukcijska grijača ploča s okruglom indukcijskom zavojnicom koja tave održava toplima.
- Snaga se može podesiti u 11 koraka pomoću gumba.
- Raspon temperature: 40 - 100 °C.
- Opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Maksimalno punjenje indukcijskog štednjaka: 15 kg.

šifra	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	191,75



239384

VRUČI PLADANJ

- GN 1/1 - aluminij.
- Na izoliranoj podlozi.
- Automatski se zagrijava na 95°C.
- Može se koristiti u kombinaciji s Thermobox Kitchen Line GN 1/1 i većim (707906, 707968, 707951, 707944)

šifra	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	242,45



209509





UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser

NEW

str. 470





239193

INDUKCIJSKI GRIJAČ 800W

- Gornja površina crnog kristalnog stakla i plastično kućište.
- Regulacija snage podesiva u 10 koraka, opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Kontrolna ploča s LED zaslonom i upravljanjem na dodir, može se udubljeno montirati.
- Može se koristiti kao grijač za posude za podgrijavanje, opremljen posebnim adapterom.
- Također je prikladan za ugradnju prstenom koji je zasebno dostupan (239186).

šifra	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)80	126,75



239551

INDUKCIJSKI GRIJAČ 1000W

- Površina za grijanje izrađena je od crnog kristalnog stakla.
- Plastično kućište.
- Indukcijski grijač za ugradnju u radnu ploču.
- Regulacija snage u 10 koraka opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Ploča na dodir i LED zaslon.
- Dopusćeno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za lonce i tave promjera dna ø120-200 mm.

šifra	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x397x(H)85	146,25



239186

MONTAŽNI OKVIR ZA INDUKCIJSKI GRIJAČ 800W

- Dodatna oprema za ugradnju indukcijske ploče od 800 W (239193) na bilo kojoj ravnoj površini otpornoj na toplinu.
- Indukcijski grijač 800W prodaje se zasebno.

šifra	mm	€
239186	ø270x(H)17	16,85





250167



250174

JEDNOSTRUKI GRIJAČ TANJURA

- Kućište, police i grijači elementi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Za približno 72 kom. tanjura za večeru od $\varnothing 24$ cm (40 - $\varnothing 33$ cm).*
- 5 3 uklonjive, nepodesive police za tanjure: visina 10 mm i širina 340 mm.
- Udaljenost između polica: 120 mm.
- Podesiva temperatura od 30°C do 85°C.
- Vrata s magnetskim pečatom.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje s indikatorskim svjetlima.
- Opremljen je s 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Dvostruki grijač ploče također je dostupan na HENDI - šifra: 250174.

* Navedeni brojevi opće su indikacije i mogu se razlikovati ovisno o veličini, visini i težini upotrijebljenih tanjura.

šifra	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	487,50

DVOSTRUKI GRIJAČ TANJURA

- Kućište, police i grijači elementi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Za približno 108 kom. tanjura za večeru od $\varnothing 24$ cm (64 - $\varnothing 33$ cm).*
- 5 3 uklonjive, nepodesive police za tanjure: visina 10 mm i širina 340 mm.
- Udaljenost između polica: 120 mm.
- Podesiva temperatura od 30°C do 85°C.
- Vrata s magnetskim pečatom.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje s indikatorskim svjetlima.
- Opremljen je s 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Dostupan je i jednostruki grijač tanjura - šifra: 250167.

* Navedeni brojevi opće su indikacije i mogu se razlikovati ovisno o veličini, visini i težini upotrijebljenih tanjura.

šifra	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	682,50



Dva kvarcna grijača.

Osvjetljenje ispod police.



233962

PULTNA VITRINA KVARCNO GRIJANA

- Kućište od nehrđajućeg čelika, strane od kaljenog stakla, vrata s zakrivljenim akrilnim staklom i zrcalna stražnja ploča.
- Pristup kroz dvojna vrata sa zakrivljenim staklom na prednjoj strani.
- Na policama se nalaze do 4 spremnika GN 1/2 (GN kontejneri nisu uključeni).
- Opremljen s dva kvarcna elementa za grijanje i električnom grijačom pločom na dnu.
- S mehaničkim regulatorom temperature.
- S rasvjetom na vrhu.
- Raspon temperature: 30 do 90°C.

šifra	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	877,50



233726



233733



GRIJANI PULTNI DISPLAY

- Opremljen je jednim glaziranim i zakrivljenim prednjim staklom.
- Tri razine.
- Dvoja klizna vrata straga.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- LED svjetlo na vrhu komore.
- S 3 kromirane podesive police.
- Gumb za regulaciju temperature i analogni termometar.
- Raspon temperature: 30°-90°C.

šifra	-	V	W	mm	€
233726	120 litara	230	1100	685x575x(H)680	812,50
233733	160 litara	230	1500	885x570x(H)680	942,50

LED rasvjeta

klizna vrata



GRIJANE VITRINE

- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Temperirani stakleni prozori.
- Staklena vrata na šarkama smještena na stražnjoj strani - praktičan pristup unutrašnjosti i jednostavno čišćenje.
- Uklonjivi pladnjevi za mrvice na dnu komore.
- Mogućnost podešavanja temperature do 90°C.



273982



273999

GRIJANI PULTNI DISPLAY

šifra	V	W	mm	€
273982	220-240	800	554x376x(H)311	455,00

GRIJANI PULTNI DISPLAY, DVOSTRUKI

šifra	V	W	mm	€
273999	220-240	800	554x376x(H)376	513,50

Ladica za kapanje



Upravljačka ploča

**GRIJANI PULTNI ORMARIĆ**

- Opremljen stražnjim vratima i zakrivljenim prednjim staklom.
- Rasvjetna kutija s prostorom za promotivne grafike.
- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Unutrašnja rasvjeta u stropu.
- 3 kromirane police, podesive po visini 400x335 mm.
- Spremnik za vodu za ovlaživanje zraka na toplinski ormar s policama.
- Regulator temperature i zaslon.
- Raspon temperature: 30°C do 90°C.

šifra	-	V	W	mm	€
233740	97 litara	230	800	460x467x(H)785	812,50



233740



GRIJANI PULTNI DISPLAY

- Tijelo je izrađeno od plastificiranog čelika.
- Vrata su izrađena od kaljenog stakla.
- Raspon podešavanja temperature: od 50°C do 70°C.
- Zagrijano halogenim svjetlima.
- 3 police s žaruljama za grijanje na svakoj razini.
- Pojedinačno grijanje razine.
- S protukliznim gumenim nožicama.

šifra	V	W	mm	€
273760	220-240	500	472x447x(H)775	518,05



273760



VITRINA S VIŠE POLICA OD 75 L

- Kućište od nehrđajućeg čelika opremljeno je ojačanim sigurnosnim staklom.
- Kapacitet komore: 75L.
- S LED osvjetljenjem na vrhu s prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- Opremljena s 3 podesive staklene police
- Dostupno je 8 postavki polica s razmakom od 45 mm.
- Crno obojeno čelično dno kućišta sa staklenim pokrovom: 390 x 325 mm.
- Donja staklena polica: 365 x 250 mm.
- Srednja staklena polica: 365 x 230 mm.
- Gornja staklena polica: 360 x 195 mm.
- Crno obojeni čelični vrh kućišta zasloni: 393 x 325 mm.
- Bočno staklo debljine 5 mm.
- Izostanak prednjeg stakla za samoposluživanje.
- Magnetska, desna stražnja staklena vrata, otvaraju se samo na jednu stranu.
- Praktično donje udubljenje od 260 x 320 x (V)85 mm za pohranu robe.
- 4 gumene, nepodesive nožice: 15 mm visine.

šifra	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	442,00

Prednje i stražnje
punjenje



233092

**PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA**

šifra	mm	€
808467	300x200x(H)20	21,45
808504	400x300x(H)20	19,85
808511	600x400x(H)20	25,05

**PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA**

šifra	mm	€
808559	300x200x(H)20	24,40
808566	400x300x(H)20	28,55
808573	600x400x(H)20	38,70



407202

POSLUŽAVNIK

- 5 nogama.



šifra	mm	€
407202	240x170	9,05



407400

POSLUŽAVNIK

šifra	mm	€
407400	345x245	24,65



TERMOSUSTAV

- Kućište i spremnik za vodu izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Neovisni termostati za svaki grijaći element, kontrolirani regulatorom. 6-razinska kontrola temperature: od približno 30°C do 85°C. Svjetlo pokazuje aktivno grijanje.
- S protukliznim nogicama.

S.S. 18/0
stainless steel stainless steel



TERMOSUSTAV 1

- 4 L posuda od nehrđajućeg čelika s uključenim poklopcem, promjera Ø215 x 177 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
201107	4	220-240	200	256x312x(H)298	227,50



TERMOSUSTAV 2

- 2 x 4 L lonac od nehrđajućeg čelika s uključenim poklopcem, veličine Ø215 x 177 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
201206	8	220-240	400	506x312x(H)298	422,50

TERMOSUSTAV 4

- 4 x 4 L lonac od nehrđajućeg čelika s uključenim poklopcem, veličine Ø215 x 177 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
201466	16	230	800	506x509x(H)298	747,50



BAIN-MARIE HENDI RANGER

- Sustav grijanja s toplinskom podlogom. Time se osigurava 20 % uštede energije u usporedbi s tradicionalnim rješenjima, kao i ravnomjerna raspodjela temperature.
- Kućište i spremnik za vodu izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara spremniku 1 GN 1/1 s visinom od maks. 150 mm.
- Prikladno i za kombinacije manjih spremnika s GN-om, kao što su 2x GN 1/2 ili 3x GN 1/3.
- Postavljanje spremnika GN 1/6 moguće je pod uvjetom da se koristi adapter šipka (nije uključena u komplet, može se kupiti zasebno – šifre: 808153, 808108).
- Raspon temperature: od 30 °C do 85 °C.
- Temperatura regulirana regulatorom – 6 razina grijanja.
- Opremljen termostatom i indikativnim svjetlom.
- Spremnik za vodu s min. i indikatorima maksimalne razine vode.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Vodootporna ocjena: IPX3.



Sustav grijanja s toplinskom podlogom. Time se osigurava 20 % uštede energije u usporedbi s tradicionalnim rješenjima, kao i ravnomjerna raspodjela temperature.



238905

RANGER BAIN-MARIE

- GN posude nisu uključene u set.

šifra	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	155,35



238912

RANGER BAIN-MARIE S SLAVINOM ZA ODVOD

- GN posude nisu uključene u set.

šifra	V	W	mm	€
238912	230	1000	576x334x(H)241	172,25



238967

SET BAIN-MARIE HENDI RANGER + 3X GN 1/3 S POKLOPCEM

- Uključeno u komplet: 3 spremnika GN 1/3 s visinom od 100 mm, s poklopcem.

šifra	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	188,50



238868

SET RANGER: BAIN-MARIE S SLAVINOM ZA ISPUŠTANJE + 3X GN 1/3 S POKLOPCEM

- Uključeno u komplet: 3 spremnika GN 1/3 s visinom od 100 mm, s poklopcem.

šifra	V	W	mm	€
238868	230	1000	605x332x(H)242	194,35

NEW

KOMPLET: BAIN-MARIE HENDI RANGER + SPREMNIK 2X 4L S POKLOPCEM

- Komplet uključuje: priključak za 2 okrugla spremnika i 2 spremnika kapaciteta 4L s poklopcima.
- Priključak i spremnici izrađeni od nehrđajućeg čelika.

šifra	V	W	mm	€
201473	220-240	1000	604x332x(H)315	253,50



201473

ŠIPKE ZA UKLAPANJE GASTRONORM SPREMNIKA

- Odgovara malim GN spremnicima kao što su Bain-Marie, posude za podgrijavanje hrane itd.

šifra	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	6,05
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	6,45



808153

808108





229064

DEHIDRATOR HRANE KITCHEN LINE

- Za dehidraciju voća, povrća, začinskog bilja, mesa, ribe itd.
- Automatski ventilator cirkulira topli zrak unutar komore osiguravajući ravnomjernu dehidraciju bez potrebe za okretanjem ladica.
- Set uključuje 7 rešetki od nehrđajućeg čelika 305x330 mm, svaka s maksimalnim opterećenjem od 500 g.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene na 35 mm, lako se skidaju i čiste.
- Dvoslojno polipropilensko kućište povećava toplinsku učinkovitost.

- Prozirna vrata omogućuju operateru da promatra proces dehidracije.
- Dolazi s prozirnim podmetačem kako bi se spriječilo da manje voće padne tijekom procesa dehidracije – također se može postaviti na dno komore za dehidraciju kako bi se skupljali ostaci.
- Digitalni zaslon.
- Kontrola temperature: 35°-70°C.
- Tajmer podesiv do 24 sata, u intervalima od 30 minuta.

šifra	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	214,50


Jednostavne kontrole.



Jednostavno otvaranje.



S finom mrežicom za sušenje malih predmeta.



941461

PLASTIČNA PLITICA ZA DEHIDRATORE HRANE

- Za uporabu s HENDI dehidratorima hrane 229002 229019 229033 229064.

šifra	€
941461	6,50

DEHIDRATOR HRANE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Za dehidraciju voća, povrća, začinskog bilja, mesa, ribe itd.
- Digitalna upravljačka ploča.
- Tajmer podesiv do 24 sata, u intervalima od 30 minuta.
- Kontrola temperature: 35°-75°C, podesiva u koracima od 5°C.
- Tihi ventilator cirkulira topli zrak unutar komore, osiguravajući dosljednu dehidraciju bez potrebe za okretanjem ladica.
- Set uključuje 6 rešetki od nehrđajućeg čelika 305x330 mm.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene, lako se uklanjaju i čiste.
- Prozirna vrata omogućuju promatranje procesa dehidracije.

šifra	-	V	W	mm	€
229033	6 pladnjeva	230	650	342x485x(H)309	240,50

6 pladnjeva
600 W
230 V



229033



DEHIDRATOR HRANE PROFI LINE 10 LIMOVA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Za sušenje voća, povrća, bilja, mesa, ribe itd.
- Digitalna kontrolna ploča.
- Tajmer podesiv do 24 sata, s povećanjem od 30 minuta.
- Temperatura podesiva od 35°C do 75°C s povećanjem za 5°C.
- Nečujni ventilatori cirkuliraju topli zrak za rezultat ravnomjernog sušenja, bez potrebe za okretanjem pladnjeva.
- Opremljen sa 10 rešetki od nehrđajućeg čelika, svaka 395x380 mm.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene i lako ih se uklanja i čisti.
- Zahvaljujući prozirnim vratima možete pratiti proces sušenja.

šifra	-	V	W	mm	€
229026	10 limova	230	1000	430x550x(H)416	422,50

10 pladnjeva
1000 W
230 V



229026



Komora za sušenje s prostorom za 10 pladnjeva

Sadrži podlogu za ostatke



Gledaj video

POSUDA ZA KAPANJE ZA DEHIDRATOR HRANE


- Za HENDI Profi Line, dehidrator hrane 229026

šifra	€
946190	7,80

POSUDA ZA ZAČINE ZA DEHIDRATOR HRANE

- Za HENDI dehidrator hrane Profi Line 229026

šifra	€
946268	6,50



946190

946268



Sklopivi stalak
za krafne

205914



Zahvaljujući „hladnoj zoni“
ostaci prženja se sakupljaju
ispod grijača, što povećava
kvalitetu ulja.



Slavina za odvod

FRITEZA ZA KRAFNE 12L

- Idealna za prženje krafni, krila anđela, beigneta, nizozemskih krafni i ostalih prženih tijesta.
- Potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika, dolazi s dvije rešetke za prženje (354x383 mm) s drškom koja ostaje hladna, štitnikom za grijač i poklopcem koji također može poslužiti kao posuda za prikupljanje tekućine.
- Jednostavna za uporabu i čišćenje, pogodna za intenzivnu uporabu i velike rezultate.
- Opremljena velikim zavarenim spremnikom ulja (400x400x(V)160 mm) s maksimalnom zapreminom od 12 litara.
- Spremnik opremljen s ispusnim ventilom i oznakama razine ulja min/max, ima „hladnu zonu“ za poboljšanje vremena uporabe ulja.
- Odstranjeni element za grijanje s funkcijom isključivanja kad se ukloni i zaštitom od pregrijavanja.
- Temperatura se može podesiti od 50 do 190°C.
- Indikator grijanja pokazuje da li elementi za grijanje radi.
- S gumenim protukliznim nogama.

Šifra	litara	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	643,50



FRITEZE PROFI LINE

- Profi Line asortiman stolnih friteza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava koristan vijek ulja.
- Jasne kontrole s pozicijskim svjetlima temperature mogu se pronaći na vrhu opreme.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću resetabilnog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve friteze dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.

18/0
stainless steel



XL
10
litara



209424

FRITEZA XL PROFI LINE S ISPUŠNOM SLAVINOM, 10 L, 400 V

- Friteza visokih performansi od 400 V.
- Snažni grijač od 6600 W brzo zagrijava masnoću, čak i nakon umetanja smrznute hrane, čineći gotov proizvod hrskavijim.
- Isporučuje se bez utikača, zahtijeva ugradnju od strane ovlaštene osobe.

šifra	litara	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	300x680x(H)420	506,35

KOŠARA ZA PRŽENJE

šifra	handle (mm)	mm	€
930618	225	208x140x(H)125	19,50
930632	225	238x185x(H)100	28,60
930656	225	238x190x(H)140	32,50
933664	210	242x200x(H)140	39,00
944387	220	230x190x(H)145	45,50
961247	195	280x210x(H)140	45,50





XL
10
litara

velika
snaga
10
kW

1 kg pomfrita
čak i u
3
minute





209431

FRITEZA XL S ODVODNOM SLAVINOM HENDI GOLIATH

- Friteza s najvećom snagom na tržištu u svom rasponu kapaciteta
- HENDI GOLIATH ima snagu od 10.200 W.
- Priprema do 1 kg pomfrita u skoro 3 minute – zahvaljujući iznimno učinkovitom, izuzetno snažnom grijačem elementu.
- Vrlo brzo zagrijavanje ulja: oko 5 minuta (ovisno o uvjetima okoline).
- Kućište, spremnik i poklopac izrađeni su od nehrđajućeg čelika otpornog na visoke temperature.
- Prostran spremnik od 10 L s profiliranim dnom u obliku slova V – još učinkovitija "hladna" zona koja poboljšava performanse friteze.
- Komplet uključuje vrlo čvrstu košaru za prženje dimenzija: 290 x 200 x (V)142 mm, izrađenu od poniklance žice. Košara je opremljena dugom drškom koja se ne zagrijeva – 162 mm.
- Potpora za sigurno postavljanje košare za prženje u komoru.
- Visokokvalitetni termostatski njeimačkog proizvođača EGO-a, s kontrolnim svjetlom koje označava rad grijačeg elementa.



- Uklonjiva upravljačka jedinica i grijači element, s ugrađenom zaštitom koja isključuje uređaj kada se jedinica podigne.
- Temperatura podešena u rasponu: od 50°C do 190°C.
- Ugravirani min. i max. indikatori razine ulja u komori.
- Odvodna slavina za jednostavno pražnjenje spremnika ulja.
- Zaštita od pregrijavanja pomoću termalnog osigurača koji se može resetirati.
- NAPOMENA: Potrebna je instalacija od strane električara - uređaj se isporučuje bez utikača.

šifra	litara	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	552,50



NEW

GRIJAČ ZA POMMES FRITES

- Kućište, spremnik za GN i pladanj za kapanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Infracrvena lampa grijanja.
- Uklonjivi spremnik GN 1/2 s ručkama, dubine 150 mm.
- Perforirana plitica za kapanje sa presavijenim rubovima.

šifra	V	W	mm	€
209066	220-240	400	357x267x(H)376	188,50



209066

DIGITALNE FRITEZE PROFI LINE

- Profi Line asortiman stolnih friteza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava korisni vijek ulja.
- Jasna digitalna kontrolna ploča s temperaturom i tajmerom.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću resetabilnog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve friteze dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.

18/0

stainless steel



8 litara
3500 W
230 V



207369

FRITEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENILOM DIGITALNA – 8 L

- Jasna digitalna upravljačka ploča s temperaturom i funkcijom mjerača vremena.

šifra	litara	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	388,05



2x 8 litara
2x 3500 W
230 V



207376

FRITEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENILOM DIGITALNA – 2 X 8 L

- Jasna digitalna upravljačka ploča s temperaturom i funkcijom mjerača vremena.

šifra	litara	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	766,35

FRITEZE PROFI LINE

- Profi Line asortiman stolnih friteza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava korisni vijek ulja.
- Jasne kontrole s pozicijskim svjetlima temperature mogu se pronaći na vrhu opreme.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću ponovno postavljenog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve friteze dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.

18/0
stainless steel



207208

FRITEZA PROFI LINE - 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	302,25



207307

FRITEZA PROFI LINE - 2 X 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	597,35



209202

FRITEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENTILOM - 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	350,35



209301

FRITEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENTILOM - 2 X 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	636,35

18/0

stainless steel



205815



205839

FRITEZE KITCHEN LINE

- Kučište i spremnik za ulje od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjivi element s funkcijom isključivanja kada se ukloni.
- Uklonjivi spremnik za ulje, olakšava čišćenje.
- Indikatorska lampica grijanja koja pokazuje radi li grijaći element.
- Temperatura se može podesiti do 190 °C.
- Sigurnosni termostat osigurava da se friteze ne pregrije.
- Zaštita od pregrijavanja s resetiranjem za dodatnu zaštitu.
- Košara za prženje s toplinski izoliranom i iznimno dugom ručkom.
- Hladna zona za zaštitu kvalitete ulja.
- Isporučuje se s košarom za prženje i poklopcem.

šifra	litara	V	W	mm	€.
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	162,50
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	315,25
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	178,75
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	347,75
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	194,35
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	376,35



Hladna zona za
zaštitu kvalitete ulja



Odstranljivi spremnik za ulje,
čini čišćenje jednostavnijim



Košarica za prženje s toplinski
izoliranom i ekstra dugom drškom




8 litara
3500 W
230 V



215012

2x 8 litara
2x 3500 W
230 V



215029

S.S.
stainless steel

INDUKCIJSKA FRITEZA


- Precizna kontrola temperature, indukcijska tehnologija održava ulje na točno zadanoj temperaturi.
- S odbrojavanjem.
- Učinkovit prijenos topline.
- Kućište od nehrđajućeg čelika za jednostavno čišćenje.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Prikazuje zadanu temperaturu ulja.
- Isporučuje se s košarom za prženje i poklopcem.

INDUKCIJSKA FRITEZA S ISPUSNIM VENTILOM - 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	518,05

INDUKCIJSKA FRITEZA S ISPUSNIM VENTILOM - 2 X 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	1 038,05



Ispusni ventil
olakšava pražnjenje



S filterom za
indukcijski motor



Odgovarajući rub
za vješanje košare



18/0

stainless steel

ROŠTILJI PROFI LINE

- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Tvrdra kromirana površina (ploča od 9 mm) olakšava čišćenje.
- S odstranjivom posudom za prikupljanje tekućine i visokim štitnicima od prskanja.
- Temperatura podesiva do 300°C bez mogućnosti stupnjevanja.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Pogodne za kontinuiranu uporabu.
- Prekidač napajanja s integriranim pokaznim svjetlom.
- Protuklizne gumirane noge.



203156

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 518x330, lijevo 259 mm glatka i desno 259 mm rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203156	1/2 ravno, 1/2 rebrasto	230	2400	527x404x(H)233	506,35



203149

ROŠTILJ

- Površina roštilja 518x330 mm, u potpunosti glatka.

šifra	-	V	W	mm	€
203149	ravno	230	2400	527x404x(H)233	480,35



855201



855218



203125

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 330x270 mm, u potpunosti glatka.

šifra	-	V	W	mm	€
203125	ravno	230	2000	300x452x(H)227	357,50



203170

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 518x330 mm, u potpunosti rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203170	Potpuno rebrasto	230	2400	527x404x(H)233	571,35



203163

ROŠTILJ PROFI LINE

- 2 nezavisna radan područja, 2 indikatora grijanja.
- Površina roštilja 688x410, lijevo 462 mm glatka i desno 226 mm rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203163	2/3 ravno, 1/3 rebrasto	230	3500	697x474x(H)241	708,50

STRUGALICA ZA ROŠTILJ

šifra	mm	€
855201	100x320	20,50

REZERVNA OŠTRICA ZA 855201

šifra	€
855218	6,85

ROŠTILJI KITCHEN LINE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Čvrsta ploča od kaljenog čelika debljine 8 mm nudi izvrsno zadržavanje topline.
- Opremljen zaštitom od prskanja i uklonjivom pladnjem za kapanje.
- Temperatura podesiva do 300° bez mogućnosti stupnjevanja
- Zaštita od pregrijavanja
- Prekidač napajanja s integriranim svjetlosnim pokazivačem.
- Sadrži protuklizne nožice.



154922

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 316 x 380 mm i potpuno je glatka.

šifra	V	W	mm	€
154922	220-240	2000	326x445x(H)225	273,00



154939

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 518 x 330 mm, potpuno gladak

šifra	V	W	mm	€
154939	220-240	2400	527x404x(H)233	357,50



154946

ROŠTILJ 1/2 REBRAST

- Dimenzije roštilja su 518 x 330 mm i pola je rebrast i pola gladak.

šifra	V	W	mm	€
154946	220-240	2400	527x404x(H)233	422,50



154953

ROŠTILJ

- Mjere rešetke 518 x 330 mm i potpuno je rebrasto.

šifra	V	W	mm	€
154953	220-240	2400	697x474x(H)241	403,00



154960

UREĐENA REŠETKA 1/3 S REBRAMA

- Mjere rešetke 688 x 410 mm i 1/3 je rebra i 2/3 glatka.

šifra	V	W	mm	€
154960	220-240	3500	697x474x(H)241	518,05



BUDGET LINE ROŠTILJ

- Kučište od nehrdajućeg čelika.
- Opremljen zaštitom od prskanja
- Priložena je uklonjiva ladica za prikupljanje masti.

- Temperatura podesiva do 300°C bez mogućnosti stupnjevanja
- Zaštita od pregrijavanja pomoću
- Sadrži protuklizne nožice.

NEW**S.S.**
stainless steel

154977

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 548 x 350 mm i potpuno je glatka.
- Čvrsta ploča od kaljenog čelika debljine 8 mm nudi izvršno zadržavanje topline.

šifra	V	W	mm	€
154977	220-240	3000	550x430x(H)240	305,50



154984

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 548 x 350 mm i potpuno je rebrasto.
- Čvrsta ploča od kaljenog čelika debljine 8 mm nudi izvršno zadržavanje topline.

šifra	V	W	mm	€
154984	220-240	3000	550x430x(H)240	364,00



154991

ROŠTILJ 1/2 REBRASTI

- Dimenzije roštilja 717 x 383 mm i napola su rebraste.
- Čvrsta ploča od kaljenog čelika debljine 10 mm nudi izvršno zadržavanje topline.
- Sadrži 2 zasebno podesive zone grijanja.
- Isporučuje se bez utikača.

šifra	V	W	mm	€
154991	400	4400	720x460x(H)241	494,00

S.S.
stainless steel**NEW**

512081

PRSTEN ZA JAJE S RUČKOM

- Izrađen od nehrdajućeg čelika.
- Duga ručka za sprječavanje opekline.
- Dostupno u različitim veličinama.

šifra	mm	€
512074	ø88x(H)125	2,95
512081	ø103x(H)125	3,45
512098	ø128x(H)125	3,85

**NEW****KONTAKTNI ROŠTILJ ZA HOT DOG I WRAPOVE.**

- Kućište od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Dizajniran za brzo i ravnomjerno tostiranje i pečenje 4 francuska peciva za hot dog, panina i tortilja odjednom.
- Površina grijanja: 250 x 217 mm – omogućuje istovremenu pripremu 4 peciva.
- Visokoenergetski grijači (220-240V/1800 W) – vrijeme brzog zagrijavanja.
- Podesiva kontrola temperature od 50 °C do 300 °C (blaži raspon u koracima od 50 °C) osigurava optimalne uvjete za kolače za grijanje i roštiljanje.
- Posebno oblikovane, emajlirane ploče za grijanje od lijevanog željeza – osiguravaju ravnomjerno tamnjenje i vizualno privlačan rezultat.
- Jedinstven dizajn ploče omogućuje tostiranje peciva različitih veličina bez potrebe za okretanjem tijekom postupka.
- Učinak roštiljanja poboljšava izgled i okus tostiranih peciva.
- Jednostavno se čisti zahvaljujući emajliranoj površini, osiguravajući higijenu uz minimalno održavanje.
- Poklopac na šarkama otvara se do 90°.
- Opremljen hladnom ručkom.
- Prostor za tostiranje 4 peciva odjednom.
- LED indikatorska svjetla pokazuju kada je jedinica uključena i zagrijava se.
- 4 protuklizne nožice osiguravaju stabilnost i sprječavaju pomicanje jedinice tijekom uporabe.

šifra	V	W	mm	€
263594	230	1800	385x285x(H)254	468,00



263594

513132

18/8
stainless steel**NEW****SMASH BURGER PRESA**

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
513132	ø160x(H)78	19,45





KONTAKTNI ROŠTILJJI

- Savršeni za roštiljanje i zagrijavanje kruha, komada mesa, kobasica, povrća itd.
- Emajlirane rešetke od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje i održavanje.
- Kućište od nehrdajućeg čelika jamči izdržljivost.
- Grijači velike snage brzo zagrijavaju roštilje.
- Temperatura se može kontinuirano postavljati pomoću termostata, do 300°C.
- Ventilacijski otvori štite roštilj od pregrijavanja.
- Donja rešetka opremljena sa stražnjim i bočnim rubovima i uklonjivom pliticom za sakupljanje masnoće olakšava čišćenje.
- Podignite gornju rešetku pomoću ručke otporne na toplinu i zaključajte je u bilo kojem položaju zahvaljujući opružnom mehanizmu.
- S gumenim nožicama, smanjujući slučajno kretanje tijekom upotrebe.
- Uključena je četka za čišćenje roštilja.

Praktična drška

Podložak za masnoću i kapanje



263501



263600



KONTAKTNI ROŠTILJ - JEDNOSTRUKI

- Površina roštilja 220x232 mm.
- U potpunosti rebrasta

šifra	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x375x(H)216	256,75

KONTAKTNI ROŠTILJ - JEDNOSTRUKI

- Površina roštilja 220x232 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

šifra	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x375x(H)216	256,75



Gledaj video



263655



KONTAKTNI ROŠTILJ „PANINI“

- Površina roštilja 340x235 mm.
- U potpunosti rebrasti.

šifra	V	W	mm	€
263655	230	2200	430x375 x(H)216	302,25



263617



NEW

KONTAKTNI ROŠTILJ

- Površina roštilja: 340x235 mm.
- Rebrasti.

šifra	V	W	mm	€
263617	230	2200	430x375 x(H)216	302,25



263662



KONTAKTNI ROŠTILJ PANINI

- Površina roštilja 340x235 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

šifra	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x375 x(H)216	302,25

3000 W
230 VXL
→ 548 mm ←**KONTAKTNI ROŠTILJ PANINI XL**

- Dovoljno prostora za roštiljanje kako bi odgovarali originalnim talijanskim paninijima te im dali karakteristične smeđe pruge.
- Gornja i donja rešetka su užlijebljeni.
- Neto težina: 25 kg

šifra	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)231	506,35

3600 W
230 V**KONTAKTNI ROŠTILJ -
DVOSTRUKI U POTPUNOSTI
REBRATA**

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x235 mm.
- U potpunosti rebrasta.

šifra	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x375 x(H)227	432,25

3600 W
230 V**KONTAKTNI ROŠTILJ -
DVOSTRUKI**

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x235 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

šifra	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x375 x(H)216	432,25

**KONTAKTNI ROŠTILJ -
DVOSTRUKI**

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x235 mm.
- Polu-glatko, polu-rebrasto.

šifra	V	W	mm	€
263907	230	3600	570x375 x(H)216	432,25

SUSTAV SOUS-VIDE

- Kulinarski sustav u kojem se hrana koja se vakuumski zatvara kuha na precizno kontroliranoj temperaturi.
- Idealno za à la carte restorane.
- Izuzetno pogodan za pripremu izvan vremena najvećeg prometa.
- Konzistentni visokokvalitetni rezultati.

- Termostat visoke preciznosti podesiv (0,1 °C) od 35 °C do 90 °C.
- Kućište izrađeno u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Zahvaljujući poklopcu sa silikonskim obručem, može se zatvoriti hermetički i vodonepropusno.

S.S.
stainless steel

GN 1/1
600 W
230 V



225448

GN 2/3
400 W
230 V



225264

SUSTAV SOUS VIDE GN 1/1

- Opremljen drškama i ispusnim ventilom.
- Sadrži odvajač od nehrđajućeg čelika s 6 pregrada.

šifra	litara	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	536,25

SUSTAV SOUS VIDE GN 2/3

- Opremljen s drškama.
- Sadrži odvajač od nehrđajućeg čelika s 4 pregrada.

šifra	litara	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	388,05



RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

šifra	količina	mm	€
971048	100	150x400	22,75
971017	100	150x250	14,95
971024	100	200x300	22,75
971055	100	250x350	34,45
971031	100	300x400	44,15



**Izdržljiv i učinkovit**

Debela konstrukcija od nehrđajućeg čelika, poliamidna ploča i ručka

Precizni sustav kontrole temperature
mjeri temperaturu s točnošću od 0,01 °C
Vrhunska preciznost izuzetno važna za kuhanje osjetljivih proizvoda poput ribe, povrća ili voća

Iznimno jednostavan za korištenje
Jednostavna i intuitivna upravljačka ploča

Jednostavan za korištenje, vodootporni zaslon u boji; 4 tipke i TFT zaslon u boji
3 načina rada timera:

- kontinuirani rad,
- rad s timerom,
- rad s unaprijed postavljenom temperaturom sonde

Cirkulator je opremljen miješalicom koja pokreće vodu, tako da voda održava konstantnu temperaturu čak i u velikim spremnicima



222546



SOUS-VIDE KUHALO MASTERVIDE

- Izdržljivo kučište izrađeno od nehrđajućeg čelika i poliamida ojačanog staklenim vlaknima.
- Dizajniran da odgovara bilo kojem okruglom ili kvadratnom spremniku/loncu minimalne dubine od 15 cm.
- Prikladno za spremnike do 56 litara.
- Postavite temperaturu i vrijeme na jednostavnoj upravljačkoj ploči.
- Iznimno precizan sustav za regulaciju temperature – može se postaviti na temperaturi od 5 °C do 95 °C s povećanjima od 0,1 °C.

- Tajmer se može postaviti od 1 minute do 99 sati uz povećanja od 1 minute.
- Brzo predgrijavanje zahvaljujući grijačem elementu od 2000W.
- Propeler radi neprekidno kako bi osigurao stabilnu temperaturu vode u cijelom spremniku.
- Zaštita niske razine vode isključuje uređaj u slučaju da ima premalo vode.
- Senzor temperature sprječava preopterećenje i pregrijavanje.

šifra	litara	V	W	mm	€
222546	56	230	2000	137x215x(H)361	1 683,50



SOUS-VIDE KUGLICE ZA KUHANJE - 500 KOM

- Izrađene od polipropilena.
- Smanjenje isparavanja i prskanja vode tijekom kuhanja, čime se smanjuje gubitak topline.
- Pomaže u održavanju vrećica sous vide pod vodom.
- Može se koristiti na temperaturama do 110°C.
- Promjer kuglice: ø20 mm.
- Pakiranje od 500 kom u praktičnoj torbi za jednostavan transport.

šifra	mm	€
551998	ø20	34,45



551998





221129

NEW



221136

NEW

SOUS VIDE COOKER 30

- Kučište je izrađeno od PPO-a.
- Grijač je izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Prikladno za spremnik od 30 L s minimalnom visinom od 200 mm.
- Tajmer: 5 min-99 h 59 min (u intervalima od 1 min).
- Postavka temperature: 5-90°C (u koracima od 0,1°).
- Mogućnost prebacivanja temperaturne jedinice između °C i °F.
- Zaštita od pregrijavanja i suhog grijanja.
- Oznake razine vode Min. i max.

šifra	litara	V	W	mm	€.
221129	30	220-240	1200	70x120x(H)330	162,50

SOUS VIDE COOKER 50

- Kučište od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Grijači element izrađen od slitine nikla za dodatnu izdržljivost.
- Prikladno za spremnik od 50 L s minimalnom visinom od 200 mm.
- Tajmer: 5 min-99 h 59 min (u intervalima od 1 min).
- Postavka temperature: 5-95°C (u intervalima od 0,1°).
- Mogućnost prebacivanja temperaturne jedinice između °C i °F.
- Zaštita od pregrijavanja i zaštita od suhog grijanja.
- Oznake razine vode Min. i max.

šifra	litara	V	W	mm	€.
221136	50	220-240	1500	71x145x(H)340	383,50



864210

**GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP**

- S prerezom za sous vide štاپ 221129.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€.
864210	GN 1/2	265x325	20,75
864203	GN 1/1	530x325	25,95



864234

**GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP**

- S prerezom za sous vide štاپ 221136.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€.
864234	GN 1/2	265x325	20,75
864227	GN 1/1	530x325	24,65



221143

NEW



SOUS VIDE COOKER 80

- Kućiste od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Grijaći element izrađen od legure nikla za dodatnu izdržljivost, lako rastavljen za brže sušenje.
- Prikladno za spremnike od 80 L s minimalnom visinom od 200 mm.
- Tajmer: 5 min-99 h 59 min (u intervalima od 1 min).
- Postavka temperature: 5-90°C (u intervalima od 0,1°).
- Mogućnost prebacivanja temperaturne jedinice između °C i °F.
- Zaštita od pregrijavanja i zaštita od suhog grijanja.
- Oznake razine vode Min. i max.



šifra	litara	V	W	mm	€
221143	80	220-240	2300	155x175x(H)319	617,50



SOUS-VIDE KUGLICE ZA KUHANJE - 500 KOM

- Izrađene od polipropilena.
- Smanjenje isparavanja i prskanja vode tijekom kuhanja, čime se smanjuje gubitak topline.
- Pomaže u održavanju vrećica sous vide pod vodom.
- Može se koristiti na temperaturama do 110°C.
- Promjer kuglice: ø20 mm.
- Pakiranje od 500 kom u praktičnoj torbi za jednostavan transport.

šifra	mm	€
551998	ø20	34,45



551998





Gledaj video



240410



240403

KUHALO ZA RIŽU S PARNOM FUNKCIJOM

- Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjivi unutarnji lonac napravljen od aluminija s neprianjajućim slojem koji je jednostavan za čišćenje.
- Poklopac od polipropilena sa šarkama opremljen je praktičnom ručkom, zračnom brtvom i ventilacijskim ventilom.
- Poklopac je čvrsto zatvoren zahvaljujući integriranoj bravi.
- S ugrađenim kolektorom kondenzacije, sprječava vlaženje radne jedinice.
- 2 načina rada - kuhanje i održavanje topline; nakon kuhanja uređaj se prebacuje u način održavanja topline.
- Također se može upotrebljavati za parno povrće s priloženom parnom košarom.
- Kapacitet: 10 žličica suhe riže (15-20 porcija kuhane riže).
- Uključeni: košara za kuhanje s parom, riža mjerna čaša i žlica.

šifra	litara	V	W	mm	€
240410	1,8	230	700	ø280x(H)285	64,35

KUHALO I GRIJAČ RIŽE 5,4 L

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnji aluminijски spremnik s neeljepljivim premazom, uklonjiv, jednostavan za čišćenje.
- Poklopac sa šarkama od nehrđajućeg čelika s brtvenim ventilom i ventilom za odzračivanje.
- Pričvršćivač za jednostavno i čvrsto zatvaranje štednjaka.
- Poseban spremnik za prikupljanje kondenzacije koja kapla s poklopca štiti radno područje od smočenja.
- 2 načina rada - način kuhanja i održavanja temperature; kada kuhanje završi, uređaj se prebacuje u način održavanja temperature.
- Kapacitet: Prikladno za 30 šalica suhe riže (45-60 porcija kuhane riže).
- Mjerna šalica, žlica riže i silikonska neeljepljiva podloga uključeni su.

šifra	litara	V	W	mm	€
240403	5,4	230	1950	513x422x(H)380	258,05



930830

NEPRIANJAJUĆA PODLOGA ZA KUHALA ZA RIŽU

- Za HENDI kuhalo za rižu 240403.

šifra	€
930830	7,50



240441

KUHALO ZA RIŽU 4.2 L

- Izrađen od izdržljivog aluminija, lako se čisti.
- Unutrašnjost je završena s neprianjajućim premazom.
- Bez napora skuha rižu do savršenstva, nakon kuhanja automatski se prebacuje u funkciju održavanja topline.
- Veliki kapacitet od 4,2 litre za 23 mjerne čaše suhe riže.
- Ručke imaju poseban dizajn koji mu istovremeno služe i kao držač poklopca, sigurno odlaganje vrućeg poklopca kako bi uvijek bio pri ruci.
- Uključene su mjerna šalica i žlica za rižu.

šifra	litara	V	W	mm	€
240441	4,2	230	1550	420x380x(H)240	133,25



240458

KUHALO ZA RIŽU 10 L

- Kućište je izrađeno od bijelo obojenog čelika, lako se čisti.
- Unutarnji lonac izrađen od aluminija s neprianjajućim premazom, jednostavan za čišćenje.
- Zakretna brava, poklopac od nehrđajućeg čelika opremljen je ručkom za hlađenje.
- Ručke imaju poseban dizajn koji im omogućuje da djeluju kao držač poklopca, sigurno pohranite vrući poklopac i uvijek držite poklopac pri ruci.
- Ručke i noge izrađene su od nezagrijavajućeg, izdržljivog polipropilena.
- Dva načina rada - kuhanje i održavanje topline; nakon kuhanja uređaj odlazi u način rada za održavanje topline.
- Kapacitet: 50 žlica suhe riže (100 porcija kuhane riže).
- Uključeno: mjerna šalica riže i žlica.
- Neto težina: 10,35 kg.

šifra	litara	V	W	mm	€
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	224,25





2000 W
230 V



264119

SALAMANDER ZA ZIDNU MONŽAŽU

- U skladu s IPX4 normom.
- Može se postaviti na zid bez potrebe za dodatnim nosačima.
- Idealan za roštiljanje ili grijanje jela ili sendviča.
- Podesiv od 50°C do 300°C.
- S gornjim elementom za grijanje.
- S termostatom, 30-minutni tajmer i indikator.
- 4 moguće visine rešetke, drške rešetke opremljene toplinskim štitom.
- Sa sakupljačem mrvica.

šifra	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	350,35



2850 W
230 V



264126

SALAMANDER GN 1/1

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost postavljanja plitice GN 1/1 u komoru [nije uključena u komplet].
- Zagrijavajući element na vrhu komore.
- Mogućnost postavljanja rešetke na 4 različite razine visine.
- Zidni nosači mogu se montirati bez dodatnih nosača za uštedu prostora u kuhinji.
- Opremljen termostatom, tajmerom do 30 min i svjetlosnim indikatorom.
- Besprijekorna regulacija - osigurava precizno postavljanje parametara grijanja.
- Raspon temperature: 50-300°C.
- Ocjena zaštite od prodora: IPX4 - zaštita od prskanja vode.
- Dodatna oprema uključena u komplet:
 - rešetka s 2 izolirana hvatišta,
 - pladanj za mrvice.

šifra	V	W	mm	€
264126	220-240	2850	770x485x(H)305	422,50



3600 W
230 V



264300

SALAMANDER

- Idealan za složence, roštiljanje i zagrijavanje jela.
- Kontrola temperature: 50°-300°C.
- S gornjim grijačem.
- Opremljen termostatom, 30 min tajmerom i svjetlom indikatora.
- Četiri moguće visine rešetke.
- Isporučuje se sa: rešetka s ručkama i "pliticom" za mrvice.
- Unutarnje dimenzije: 646 x 408 x (V)337 mm.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	617,50

3645 W
230 V

ZAGRIJAVA
u 10s

SALAMANDER S KVARCNIH INFRACRVENIM ELEMENTIMA ZA GRIJANJE

- Moguće je smjestiti GN1/1 pladnjeve u komoru.
- Idealan za roštiljanje ili grijanje jela ili sendviča.
- S vrhom i dnom Infracrveni kvarcni element za grijanje.
- S 15-minutni tajmer i indikator.
- 3 moguće visine rešetke, drške rešetke opremljene

toplinskim štitom.

- Sa sakupljačem mrvica.
- U skladu s IPX3 normom.



šifra	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	518,05



KVARCNI SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Salamander roštilj sa 9 kvarcnih grijača za brže zagrijavanje, pečenje i gratiniranje hrane.
- Čelični štitnik grijača koji štiti od oštećenja.
- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Dvije kromirane rešetke dimenzija 530x340 mm i dvije ručke koje se skidaju.
- Dvije razine za vertikalni položaj svake rešetke s razmakom od 70 i 45 mm.
- Posuda za mrvice od nehrdajućeg čelika.
- Kvarcni grijači - 3 grijača na tri neovisne razine.
- Timer grijača - uključuje se do 15 min ili kontinuirani rad.
- 1,3 m strujni kabel bez utikača.

šifra	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	1 033,50

4500 W
400 V

ZAGRIJAVA
u 10s

264331



S 9 kvarcnih
grijača
za brže
zagrijavanje



2800 W
230 V



264607

3600 W
230 V



264706



SALAMANDER PODIZNI 450

- Tip 450 - okvir od nehrđajućeg čelika.
- Idealan za roštiljanje ili držanje jela/sendviča toplih i hrskavih.
- Regulator energije kontinuirano se može podešavati do maksimalno 300°C, sa svjetlima indikatora.
- Prilagodljiva visina pomoću sustava za podizanje bez poteškoća.
- Uklonjiva plitica za kapanje/mrvice s rešetkom od 440 x 320 mm.

šifra	V	W	mm	€
264607	230	2800	485x525x(H)537	778,05

LIFT SALAMANDER 600

- Tip 600 - okvir od nehrđajućeg čelika.
- Idealan za roštiljanje ili držanje jela/sendviča toplih i oštih.
- Termostat se kontinuirano može podešavati do maksimalno 300°C, sa svjetlima indikatora.
- 2 neovisna područja grijanja.
- Prilagodljiva visina pomoću sustava za podizanje bez poteškoća.
- Uklonjivi podložak za kapanje/mrvice s rešetkom 590 x 350 mm.

šifra	V	W	mm	€
264706	230	3600	619x500x(H)525	903,50



261187

1500 W
230 V



TOSTER 4-KRIŠKE

- Kućište od nehrđajućeg čelika, satensko i sjajno.
- Regulatori izrađeni od ABS-a, gumbi i papučice izrađene od PP-a (polipropilena).
- Izuzetno široka 4 utora za tostiranje, 2 zone grijanja (po 2 utora u svakoj), 2 uklonjive plitice za mrvice.
- Poluga visokog podizanja za uklanjanje tosta bez napora.
- Kapacitet za 4 kriške kruha odjednom.
- 7 razina tostiranja prilagođenih gumbima - svaka zona grijanja može se postaviti drugačije.
- 3 unaprijed postavljena programa: tost, odmrzavanje, podgrijavanje.
- 3 funkcijske tipke za svaku zonu grijanja: odmrzavanje, podgrijavanje, izbacivanje/poništanje.

šifra	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	90,35



262214

MULTI-TOSTER S 6 HVATALJKI

- 2 sloja sa 6 hvataljki za toster - nehrđajući čelik.
- Infracrvene kvarcne lampe za brzo grijanje, temperatura može doseći maksimum u roku od 30 sekundi.
- Lampe se hlade u sekundi.
- Prekidač za odabir različitih grupa grijanja.
- 15-minutni mehanički timer sa zvonom.
- Uključeno 6 hvataljki za toster.

šifra	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	292,50



262801

HVATALJKE ZA TOSTER

šifra	mm	€
262801	100x340x(H)64	14,95



TOSTER ZA SENDVIČE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Hvataljke s izoliranim drškama od PF smole.
- Lijevim i desnim prorezom se može zasebno upravljati.
- Timer s alarmom podesivim na najviše 8 minuta.
- Odstranjivi sakupljač mrvica.

šifra	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	220,35



261163

HVATALJKA ZA TOSTER ZA SENDVIČE

- Za korištenje s HENDI tosterom za sendviče 261163.
- Opremljen izoliranim ručkama od PF smole.

šifra	mm	€
921500	180x60x(H)180	41,30



921500





TRAČNI TOSTER JEDNOSTRUKI

- Jedan red kriški kruha stane na pokretnu traku.
- Dva odvojena grijača elementa, jedan ispod i jedan iznad transportne trake.
- Pogodno za kontinuirano tostiranje narezanog kruha.
- Isporučuje se s prednjim i stražnjim ladicama.
- Brzina transportera je podesiva, vrijeme pečenja između 0:45 i 3:15 minuta.

šifra	V	W	mm	€
261200	220-240	1340	288x368x(H)410	568,75



2240 W
230 V



TOSTER IZBACIVAČ DVOSTRUKI

- Dva reda kriške kruha stanu jedan pored drugog na transportnu traku.
- Dva odvojena elementa za grijanje.
- Pogodan za kontinuirano tostiranje narezanog kruha.
- Isporučuje se s prednjim i stražnjim pladnjevima.
- Podesivo vrijeme pečenja do 3 minute.



šifra	boja	V	W	mm	€
261309	Srebrna	230	2240	418x365x(H)390	648,05
261354	Crna	230	2240	418x368x(H)415	682,50



PEČNICA ZA PIZZU

- Rešetka za pladanj prikladna je za pizze do ø 30 cm.
- Timer podesiv do 15 minuta.
- Sa gornjim i donjim grijačim elementima i sakupljačem mrvica.
- Pogodna za smrznute pizze.

šifra	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	194,35



220306

PARTY TAVA

- Aluminij s nelepljivim premazom.
- Odstranjeni termostati.
- Pogodno za prženje, pečenje i održavanje topline.
- Uključuje poklopac s prozirnim staklom i dvije izolirane drške.

šifra	V	W	mm	€
239506	230	1400	ø400x(H)190	58,45
239605	230	1600	ø620x(H)170	113,75



239605


TERMOSTAT KABEL ZA PARTY TAVU

šifra	€
239599	20,75

239506



GRIJAČI ZA KOBASICE



265000

GRIJAČ KOBASICA

- Kućište, košara i poklopac izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Spremnik izrađen od kaljenog stakla.
- Košara za kobasice mjere $\varnothing 200$ mm i drži kobasice duljine do 24 cm.
- Raspon temperature: od 30°C do 100°C.
- Spremnik za vodu: 1,25 L.
- Kontrolno svjetlo za grijanje.
- Zaštita od pregrijavanja.

šifra	V	W	mm	€
265000	220-240	450	280x282x(H)387	302,25



265031

GRIJAČ ZA KOBASICE I HRENOVKE

NEW

- Kućište, košara s razdjelnikom i poklopac od nehrđajućeg čelika.
- Šipke za grijanje peciva od aluminija, s dimenzijama: $\varnothing 25 \times (L) 198$ mm.
- Zaštitni cilindar izrađen od stakla.
- Košara za kobasice veličine $\varnothing 175$ mm, za kobasice duljine do 24 cm.
- Kapacitet spremnika za vodu: 1 L
- Indikatorsko svjetlo grijanja.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Temperatura se može podesiti brojčanikom, od 20°C do 100°C.

šifra	V	W	mm	€
265031	220-240	550	500x310x(H)395	305,50



GRIJAČ ZA HRENOVKE 10 LITARA

- Besprekidna kontrola temperature termostata do 85°C.
- S drškama za prijevoz.
- Na poklopcu je drška koja ostaje hladna.

šifra	V	W	mm	€
240502	230	1000	405x290x(H)254	178,75



240502

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE

- Kućište i valjci od nehrdajućeg čelika.
- Brzo zagrijavanje i povrat topline.
- Odvojiva, jednostavna pločica za kapanje.
- Kontrola temperature do 230 °C.

NEW

S.S.
stainless steel



268643



268650

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE, 1-ZONA S POKLOPCEM KOJI ŠTEDI ENERGIJU

- Temperirani stakleni poklopac za sprječavanje gubitka topline.
- Duljina valjka: 45 cm.

šifra	-	V	W	mm	€
268636	7 valjaka	230	620	566x375x(H)259	386,75
268643	9 valjaka	230	790	566x450x(H)259	441,35

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE - 2 ZONE S POKLOPCEM KOJI ŠTEDI ENERGIJU

- 2 zone grijanja koje se mogu kontrolirati zasebno.
- Duljina valjka: 45 cm.

šifra	-	V	W	mm	€
268650	11 valjaka	230	980	566x527x(H)259	552,50

XL
→ 650 mm ←



268667



268674

ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE - 2 ZONE

- 2 zone grijanja koje se mogu kontrolirati zasebno.
- Duljina valjka: 45 cm.

šifra	-	V	W	mm	€
268667	14 valjaka	230	1230	566x640x(H)192	539,50


ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE XL - 2 ZONE

- 2 zone grijanja kojima se može upravljati zasebno.
- Duljina valjka: 65 cm.

šifra	-	V	W	mm	€
268674	14 valjaka	230	2000	732x590x(H)168	975,00



20 litara
1050 W
230 V



281710

MIKROVALNA PEĆNICA S ROŠTILJEM HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Kućište i prednja ploča od nehrđajućeg čelika.
- Upravljačka ploča jednostavna za čitanje.
- Elektromehanička kontrola s dva kotačića za podešavanje vremena i snage – 9 razina.
- Gornja antena magnetrona s rotirajućom osovinom osigurava ravnomjernu distribuciju energije.
- Ugrađeni zračni filter koji štiti od vanjskih čimbenika i prašine.
- Zabrtvljena vrata sa staklenom pločom za promatranje procesa u osvijetljenoj mikrovalnoj unutrašnjosti.
- Otvaranje pritiskom na gumb za jednostavno rukovanje.
- Unutrašnjost komore:
 - dimenzije 304x306x(V)206, kapacitet 20 l.
 - bijelo obojano.
 - lako se čisti.
- bez loma posuda zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
- Višenamjenska uporaba:
 - odmrzavanje.
 - 4 razine snage mikrovalne pećnice: Niska, srednja, srednje-visoka, visoka.
 - funkcija kombiniranja standardnog načina rada i načina rada roštilja: Kombi (3 razine).
 - roštilj (snaga 1000 W).
 - završetak ciklusa kuhanja oglašava se zvučnim signalom.
 - 4 razine snage.
- Snaga mikrovalne pećnice: 700 W.
- Sadrži 255 mm stakleni okretni tanjur i stalak za roštilj.
- Prikladno za okrugle (do ø255 mm) tanjure.
- Maksimalno vrijeme jednostavnog rada: 35 minuta.
- Opremljen kabelom s priključkom za uzemljenje.
- Težina: 11,1 kg.



šifra	litara	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	191,75

25 litara
1550 W
230 V



281352

MIKROVALNA PEĆNICA 1000W HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Upravlja se jednim gumbom, podesivo vrijeme od 15 sekundi do 6 minuta.
- Koristi rotirajuću antenu ispod poda komore.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika s keramičkim podom.
- Prozirna vrata bez brave, lako se otvaraju.
- Ulazna snaga 1550 W, izlazna snaga 1000 W.
- Dimenzije komore: 327x346x(V)200 mm, zapremina 25 litara.
- Višenamjenska upotreba:
 - odmrzavanje.
 - 6 predloženih vremenskih programa za pripremu odabranih jela/napitaka.
 - završetak ciklusa kuhanja signalizira se zvučnim alarmom.
- Snaga mikrovalne pećnice: 1000 W.
- Pogodno za okrugle (do $\varnothing 320$ mm) i pravokutne tanjure.
- Maksimalno vrijeme pojedinačnog rada: 6 minuta.
- Opremljeno kablom s uzemljenjem.
- Težina: 15,1 kg

šifra	litara	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	506,35





23 litara
1550 W
230 V



281444

MIKROVALNA PEĆNICA PROGRAMABILNA 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Kućiste i unutrašnjost komore s keramičkim dnom od nehrđajućeg čelika.
- Lako čitljiva upravljačka ploča.
- Elektronička kontrola.
- Donja rotirajuća magnetronska antena za ravnomjernu distribuciju energije, bez rotirajućeg diska.
- Ugrađeni filter zraka za zaštitu od vanjskih čimbenika i prašine.
- Na dodirnoj ploči možete odabrati željeni program.
- Vrata s velikim staklenim oknom za promatranje procesa u osvijetljenoj unutrašnjosti mikrovalne pećnice.
- Čvrsto zatvaranje zasunom; jednostavno otvaranje - nema mehanizma za zaključavanje.
- Unutrašnjost komore:
 - dimenzije 327x346x(V)200, kapacitet 23 L.
 - lako se čisti.
 - nema loma posuda zahvaljujući odgovarajuće zaobljenim rubovima.
 - keramičko dno.
- Višenamjenska upotreba:
 - odmrzavanje.
 - 10 zadanih programa.
 - mogućnost spremanja do 100 programa (do 3 stupnja u jednom programu).
 - automatska konverzija vremena za duple porcije.
 - kraj ciklusa kuhanja signaliziran je zvučnim alarmom.
 - 4 razine snage.
- Snaga mikrovalne: 1000 W.
- Prikladno za okrugle (do ø320 mm) i pravokutne tanjure.
- Maksimalno jednokratno vrijeme rada: 60 minuta.
- Opremljen kabelom s utikačem za uzemljenje.
- Težina: 15,5 kg.

šifra	litara	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	562,25



34 litara
3000 W
230 V

HENDI
Tools for Chefs



281369

MIKROVALNA PEĆNICA PROGRAMABILNA 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Kućiste i unutrašnjost komore od nehrdajućeg čelika.
- Komora s keramičkim podom.
- Donje i gornje rotirajuće mikrovalne antene za ravnomjernu raspodjelu energije, bez rotirajućih dijelova u komori.
- Ugrađeni filter zraka štiti od prašine i nečistoća.
- Jednostavno očitavanje upravljačke ploče, odaberite željeni program na dodirnoj ploči.
- Vrata s velikim prozorom za promatranje procesa u osvijetljenoj mikrovalnoj komori.
- Čvrsto zatvaranje bravom; lako otvaranje - nema mehanizma za zaključavanje.
- Unutrašnjost komore:
 - Dimenzije 360x409x(V)225 mm, kapacitet 34 l.
 - lako se čisti.
 - bez loma posuda zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
 - keramičko dno.
- Višenamjenska uporaba:
 - odmrzavanje.
 - 10 zadanih programa.
 - mogućnost uštede do 100 programa (do 3 faze po programu).
 - automatska pretvorba vremena za dvostruke porcije.
 - završetak ciklusa kuhanja oglašava se zvučnim signalom.
- Snaga mikrovalne pećnice: 1800 W.
- Prikladno za okrugle (do ø355 mm) i pravokutne tanjure.
- Maksimalno jednokratno vrijeme rada: 60 minuta.
- Opremljena je uzemljenim utikačem.
- Težina: 32,3 kg.

Šifra	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	1 298,05



18 l
3000 W
230 V

HENDI
Tools for Chefs



281376

MIKROVALNA PEĆNICA, PROGRAMABILNA, USB PRIKLJUČAK 1800W

281376

- Kućište i unutrašnjost komore od nehrđajućeg čelika.
- Komora s keramičkim podom.
- Jednostavna za očitavanje dodirne upravljačke ploče s tipkama i digitalnim zaslonom koji prikazuje vrijeme i snagu.
- Donje i gornje rotirajuće mikrovalne antene za ravnomjernu raspodjelu energije, bez rotirajućih dijelova u komori.
- Ugrađeni filter zraka i filter za masnoću štiti od vanjskih čimbenika.
- Poseban sustav koji vas podsjeća na čišćenje filtra.
- Vrata s velikim prozorom za promatranje procesa u osvijetljenoj mikrovalnoj komori.
- Čvrsto zatvaranje kopče; jednostavan otvor – bez mehanizma za blokiranje.
- Unutrašnjost komore:
 - dimenzija 330x310x(H)175, kapacitet 18 l.
 - lako se čisti.
 - bez loma posuda zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
 - keramički pod.
- Višenamjenska uporaba:
 - odmrzavanje.
 - 10 zadanih programa.
 - 10 razina snage.
 - učitavanje programa putem USB priključka, mogućnost spremanja do 100 programa, uključujući do 20 prilagođenih, višestupanjskih programa.
 - automatska pretvorba vremena za dvostruke ili trostruke porcije.
 - završetak programa signalizira alarm. Moguće je promijeniti zvuk ili potpuno isključiti.
 - Snaga mikrovalne pećnice: 1800 W.
 - Prikladno za okrugle (do ø300 mm) i pravokutne tanjure.
 - Maksimalno vrijeme jednostrukog rada: 60 minuta.
 - Opremljena je uzemljenim utikačem.
 - Dolazi s USB karticom, softverom priloženim.
 - Težina: 31,8 kg.

šifra	litara	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	1 397,50



Šifra 281710 281352 281444 281369 281376

KUHANJE I PROGRAMIRANJE

Kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički	elektronička	elektronička	elektronička
Broj programa / faza	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
Broj razina snage	9	1	4	4	10
Maksimalno vrijeme	35 min	6 min	60 min	60 min	60 min

STANDARDNA OPREMA

Mikrovalni izvor	gornja magnetronska antena	donja rotirajuća magnetronska antena	donja rotirajuća magnetronska antena	donja i gornja rotirajuća magnetronska antena	donja i gornja rotirajuća magnetronska antena
Broj magnetrona	1	1	1	2	2
Zračni filter	DA	DA	DA	DA	DA
USB priključak	-	-	-	-	DA
Dodatni pribor	DA - grid	-	-	-	-

DIMENZIJE

Dimenzije	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Dimenzije komore	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Zapremina	20 L	25 L	23 L	34 L	18 L
Maksimalni promjer ploča	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm

TEHNIČKI PARAMETRI

Ulazna snaga	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Izlazna snaga	700 W	1000 W	1000 W	1800 W	1800 W
Napon	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Težina	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	191,75	506,35	562,25	1 298,05	1 397,50

VREMENA KUHANJA u odnosu na SNAGU APARATA

Vlast	700	1000	1100	1400	1800
 Vrijeme za kuhanje	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00



07

Ovens, oven trays

Innovations and performances





COMBITURBO™ PEĆNICA VELIKE BRZINE

NEW

Pogodno za različite koncepte ugostiteljstva

Ne zahtijeva priključak za ventilaciju

→ **40** cm ←

Kompaktne dimenzije

Jednostavna instalacija

Jednostavan za korištenje, svestran; omogućuje pripremu proizvoda/obroka u vrlo kratkom vremenu

Osigurava konzistentnost svih pripremljenih jela s 20 zadanih recepata

Koristi 3 tehnologije za brzu obradu: mikrovalove, konvekciju, udar (mlazevi vrućeg zraka usmjereni na proizvod)

Raspon temperature: 25°C - 280°C.
Raspon postavki mikrovalne pećnice: 0-100%.
Toplinski udar: 10 razina

Kroasani

35 s



Kaserole

45 s



Burger i pomfrit

90 s



Pileći nagetisi

105 s



3 RAZLIČITE TEHNOLOGIJE = IMPRESIVNI REZULTATI



Mikrovalovi

Trenutno zagrijavanje,
skraćeno vrijeme kuhanja



Konvekcija

Povećava učinak posmeđivanja



Toplinski udar

Povećava učinak tostiranja
i posmeđivanja



281277

- Kućište od galvaniziranog čelika.
- 3 različite tehnologije koje omogućuju super brzu toplinsku obradu:
 - mikrovalovi
 - konvekcija
 - ventilator za grijanje (pokazivanje protoka vrućeg zraka izravno na proizvodu).
- S dodirnim zaslonom od 7,8".
- Programabilno, do 1024 recepata sa po 6 faza toplinske obrade.
- Raspon temperature: 93 °C do 275 °C.
- Raspon postavki mikrovalne pećnice: 0 – 100 % snage (s intervalom od 10 %).
- Raspon postavki konvekcije: 20 – 100 % snage (s intervalom od 10 %).
- Tajmer do 10 minuta po fazi, ukupno 6 faza.
- Snaga mikrovalne pećnice: 1000 W.
- Snaga konveksijske pećnice: 2700 W.
- USB priključak za jednostavan prijenos recepata.
- Uključuje dodatnu opremu:
 - Pizza kamen
 - Teflon obrubi
 - Kolica od nehrđajućeg čelika
 - Teflon perforirana košara
 - Roštilj i teflonski premazan pladanj



šifra	V	W	mm	€
281277	230	3000	402x735x(H)608	7 767,50



18/0
stainless steel

NEW



229880

4x
GN 1/1



Dva visoko učinkovita ventilatora jednako raspoređuju vrući zrak



KONVEKCIJSKA PEĆNICA H100

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjiva hladna vrata s dvostrukim staklom.
- Djelomično emajlirana komora s unutarnjim osvjetljenjem.
- Grijanje pomoću 2 grijača i 2 ventilatora.
- Temperatura se može podešavati od 50°C do 300°C.
- Tajmer: 0 – 120 min.
- Odgovara 4x GN 1/1 posudama.
- Vodilice su međusobno razmaknute na: 75 mm.

šifra	V	W	mm	€
229880	230	3500	699x608x(H)550	773,50
237151	stalak		690x480x(H)700	513,50


Za aluminijske pladnjeve



Dvostruka vrata otporna na toplotu



Opremljena s unutarnjim osvjetljenjem





4x
GN 1/1



229873



KONVEKCIJSKA PEČNICA S OVLAŽIVANJEM H100S

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Odvojiva hladna dodirna vrata s dvostrukim ostakljivanjem.
- Djelomično emajlirana komora s unutarnjim osvjetljenjem.
- Grijanje pomoću 2 grijača i 2 ventilatora.
- Temperatura se može podešavati od 50°C do 300°C.
- Izravno ovlaživanje, kojim se ručno upravlja gumbom.
- Ulaz za vodu, koji se može spojiti na dovod vode, straga.
- Tajmer: 0 - 120 min.
- Odgovara 4x GN 1/1 pliticama.
- Vodilice su međusobno razmaknute na: 75 mm.

šifra	V	W	mm	€
229873	230	3500	699x608x(H)550	838,50
237151	stalak		690x480x(H)700	513,50

Direktno ovlaživanje



Odstranjiva vrata olakšavaju čišćenje



Staklo ostaje dovoljno hladno za dodir



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

309



227060

4x
438x315



Dva visoko učinkovita ventilatora jednako raspoređuju vrući zrak



KONVEKCIJSKA PEĆNICA H90

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika, vrata sa dvostrukim staklima.
- Vrata hladna na dodir koja se mogu ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Unutrašnjost je djelomično emajlirana i ima rasvjetu.
- Grijanje pomoću dva grijača elementa i dva ventilatora.
- Podesiva temperatura od 50°C do 300°C.
- Timer podesiv od 0 do 120 minuta.
- U pećnica stanu 4 pladnja, razmak između pladnjeva je 70 mm.
- Isporučuje se s 4 pladnja (437x314 mm).
- Postolje: 223468

šifra	V	W	mm	€
227060	230	2670	595x624x(H)572	643,50
223468		stalak	595x425x(H)700	518,05
801970		rešetka	433x338	23,35
943380		pladanj	437x314x(H)8	18,15

Za aluminijske pladnjeve



Dvostruka vrata otpora na toplotu



Opremljena s unutarnjim osvjetljenjem





4x
438x315



227077



KONVEKCIJSKA PEĆNICA S OVLAŽIVAČEM H90S

- Kućište od nehrđajućeg čelika, vrata s dvostrukim ostakljenjem.
- Hladna vrata na dodir koja se mogu ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Unutra je djelomično emajlirano i ima unutarnju rasvjetu.
- Grijanje pomoću dva grijača elementa i dva ventilatora.
- Temperatura podesiva od 50 °C do 300 °C.
- Izravno ovlaživanje, ručno upravljanje s gumbom.
- Ulaz za vodu, koji se može spojiti na vodovod, i odvod straga.
- Tajmer podesiv od 0 do 120 minuta.
- Pećnica odgovara 4 ladice, udaljenost između ladica je 70 mm.
- Isporučuje se s 4 ladice (437x314 mm).

šifra	V	W	mm	€
227077	220-240	2670	595x595x(H)570	812,50
223468	stalak		595x425x(H)700	518,05
801970	rešetka		433x338	23,35
943380	pladanj		437x314x(H)8	18,15

Direktno ovlaživanje



Odstranjiva vrata olakšavaju čišćenje



Staklo ostaje dovoljno hladno za dodir



Sa stezaljkom za odstranjivanje vrućih pladnjeva



UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser

NEW

Str. 468



**NEW
MODEL**

Snažni grijači elementi,
uključujući grijači element
roštilja na vrhu komore

Čvrsti funkcijski
gumbi



4x
GN 2/3

Jaka konstrukcija

Komora izrađena od
nehrđajućeg čelika 18/8

225929

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA S ROŠTILJEM 4X GN 2/3

- Visokokvalitetno kućište od nehrđajućeg čelika.
- Komora je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Ručna upravljačka ploča s gumbima za funkciju, temperaturu, vrijeme i količinu pare.
- Ima funkcije za odmrzavanje, predgrijavanje, konvekciju, roštilj, paru ili kombinaciju tih funkcija.
- Temperatura se može postaviti na 280°C.
- Tajmer se može postaviti na najviše 120 minuta.
- Konvekcija pomoću 2 grijača i jednog ventilatora.
- S gornjim elementima roštilja.
- Pećnica odgovara 4 GN 2/3 posude, udaljenost između posuda je 70 mm.
- Isporučuje se s 1 rešetkom GN 2/3.
- Konvekcija 3 kW, roštilj: 1,8 kW.
- Grijači komore: dno 1,6 kW, gornji 0,7 kW.
- Podesive nožice od 55 do 75 mm.

šifra	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	2 047,50



224823

STALAK ZA KONVEKCIJSKU PARNU PEĆNICU S ROŠTILJEM 4X GN 2/3

- Kompatibilno s pećnicom 225929.

šifra	mm	€
224823	580x390x(H)750	546,00



KONVEKCIJSKE PEĆNICE 429 X 345 MM

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskim prozračivanjem između šarkama na dnu.
- Odgovara 4 plitice 429 x 345 mm, uključene u komplet, izrađene od aluminija.
- Temperatura se može postaviti od 100°C do 260°C.
- Obložena zaštitom od pregrijavanja.
- Nosaci plitice razmaknuti su na 74 mm.
- IPX3 stupanj vodootpornosti.

219973

- LED svjetlo.
- Opremljen je USB priključkom - za prijenos podataka HACCP-a.
- Dodatno: wi-fi veza za ažuriranja softvera.
- Funkcija predzagrijavanja do 180°C.



219997



4x
429x345

šifra	219980	219997	219973	225165
tip	konveksijska	s vlagom	s vlagom	multifunkcionalna
kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički	s upravljačkom pločom osjetljivom na dodir	elektromehanički
	-	neizravna para, ručno, kontrolirana gumbom, bez raspršivanja na grijačima (spremnik smješten iza odbojnika)	izravna para - prskanje vode izravno na ventilator, elektronički kontrolirano, programabilno: 99 programa, upravljačka ploča s dodirnim zaslonom s ikonama u boji	8 načina: statičko pečenje (gornji grijač, donji grijač, oba grijača), statičko pečenje s konvekcijom, roštiljanje, roštiljanje s konvekcijom, konveksijsko pečenje, odmrzavanje
termostat	100°C do 260°C	100°C do 260°C	30°C do 260°C	100°C do 260°C
razmak pladnjeva	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
vanjska veličina	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
broj ventilatora	1 nepovratan	1 nepovratan	1 ventilator s funkcijom automatskog okretanja, s 2 brzine	1 nepovratan
snaga i napon	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
težina	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	1 137,50	1 462,50	2 275,00	1 293,50
PODNI STALAK				
šifra	224670	224670	224670	224670
type	6 parova vodoravnica za 435x345, dimenzije 540x460x(H)700 mm			
€	370,50	370,50	370,50	370,50

KONVEKCIJSKE PEKARSKPE PEĆNICE S VLAGOM 600 X 400 MM

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Komora pećnice pritisnuta je zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskom ventilacijom između šarki na dnu.
- Unutarnje staklo se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od gustog silikona, montirana u kućište za jednostavno servisiranje.

- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na postupak.
- Izolirana komora pećnice za održavanje topline iznutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Odgovara 4 plitice 600 x 400 mm, koje nisu uključene u komplet.
- Temperatura se može postaviti od 100°C do 260°C. Temperatura se može postaviti do 120 minuta, a moguće je kontinuirani rad.
- Ocjena zaštite vode: IPX3.



225523

4x
600x400



šifra	225516	225523
tip	s vlagom	s vlagom
kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički
	neizravna para, ručno, kontrolirana gumbom, bez raspršivanja na grijačima (spremnik smješten iza odbojnika)	Direktna para - raspršivanje vode direktno na ventilator, 5 stupnjeva, regulirano gumbom
termostat	100°C do 260°C	100°C do 260°C
razmak pladnjeva	73 mm	83 mm
vanjska veličina	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
broj ventilatora	2 - non-reverzibilni	2 ventilatora s auto-promjenom rotacije
snaga i napon	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V
težina	58 kg	58 kg
€	2 112,50	2 801,50
PODNI STALAK		
šifra	224434	224434
type	6 parova vodilica za 600x400, dimenzije 760x520x(H)700 mm	
€	552,50	552,50



KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA SNACK 5X GN 2/3

KONVEKCIJSKE PEĆNICE



→ | 55 cm | ←

**EKSTRA-
UZAK**
SAMO 55 CM

5x
GN 2/3

šifra	219911
razmak pladnjeva	80 mm
vanjska veličina	550x754x(H)662 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1
termostat	100-270°C
snaga/napon	3,2 kW/230 V
težina	40 kg
€	2 535,00
PODNI STALAK	
šifra	237977
dimenzije	6 parova vodilica za GN 2/3, 550x465x(H)700 mm
€	682,50

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice je prešana sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući 2 sloja stakla s gravitacijskom ventilacijom između.
- Vrata imaju blokadu položaja koja drži vrata u otvorenom položaju od 60°, 90°, 120° i 180°.
- Vrata se otvaraju na desnoj strani, mogućnost narudžbe lijeve verzije iz tvornice, ne može se mijenjati nakon kupnje.
- Unutarnja staklena ploča može se ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od debelog silikona, ugrađena u kućište radi lakšeg servisiranja.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na proces.
- Komora pećnice izolirana kako bi toplota ostala unutra, sigurna i energetski učinkovita.

Rad i programi

- Velika upravljačka ploča sa 7-inčnim zaslonom.
- Temperatura se može postaviti od 30°C do 270°C.
- Timer se može postaviti do 11 h i 59 min, moguć je kontinuirani rad.
- Kuhanje/pečenje u 3 načina rada: konvekcija, para, konvekcija-para (kombinirano).

- Snaga ventilatora: normalna, polustatička, 1/2 snage.
- Para se stvara izravnim raspršivanjem na ventilator, podešava se u 10 koraka (0-100%), elektronički kontrolirana.
- Spremite do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Nudi kuhanje na više razina, mogućnost pripreme različitih jela u istim uvjetima, s različitim vremenima programa.
- Funkcija predgrijavanja - prethodno zagrijava na 30°C više od postavljene temperature.
- Funkcija zadržavanja - automatski održava hranu u uvjetima posluživanja nakon završetka programa kuhanja.
- Funkcija zadržavanja - održava ispravnu temperaturu i odgovarajuću razinu vlažnosti jela dok se ne poslužuju.
- Funkcija hlađenja - brzo hlađenje komore kako bi bila spremna za početak novog procesa koji zahtijeva nižu temperaturu.
- Funkcija dizanja tijesta - koristite pećnicu za dizanje tijesta na savršenoj temperaturi i vlažnosti.
- USB priključak - jednostavno prenesite i preuzmite recepte i HACCP podatke.
- Odgođeni početak - programirajte odgođeni početak do 24 sata.
- Sa sondom za delta-t kuhanje, pripremite svako jelo do savršenstva praćenjem temperature unutar posuda.

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA SNACK 5 X GN 2/3



→ 55 cm ←

**EKSTRA-
UZAK**
SAMO 55 CM

5x
GN 2/3

šifra	219942
razmak pladnjeva	80 mm
vanjska veličina	550x754x(H)662 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1
termostat	30-270°C
snaga/napon	3,2 kW/230 V
težina	40 kg
€	3 217,50

PODNI STALAK	
šifra	237977
dimenzije	6 parova vodilica za GN 2/3, 550x465x(H)700 mm
€	682,50

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice je prešana sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući 2 sloja stakla s gravitacijskom ventilacijom između.
- Vrata imaju blokadu položaja koja drži vrata u otvorenom položaju 60°, 90°, 120° i 180°.
- Vrata se otvaraju na desnoj strani, mogućnost narudžbe verzije s lijevim otvaranjem iz tvornice, ne može se mijenjati nakon kupnje.
- Unutarnja staklena ploča može se ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od debelog silikona, ugrađena u kućište radi lakšeg servisiranja.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na proces.
- Komora pećnice izolirana kako bi toplina ostala unutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Posuda za kondenzaciju s odvodom u vratima.
- Nožice podesive kako bi se osiguralo ravno postavljanje pećnice.
- Airflow+, redizajnirani deflektor (poklopac ventilatora) poboljšava cirkulaciju zraka osiguravajući najbolje rezultate bez obzira gdje se hrana nalazi u pećnici.
- Također ima Humid+, sustav za vodu koji dovodi vodu izravno iz ventilatora, osiguravajući visoku razinu vlažnosti uz smanjenje potrošnje vode.
- Ocjena zaštite od vode: IPX4.
- Potreban je priključak na struju, pročišćenu vodu, kanalizaciju.
- Priključak za vodu: 3/4", odvod za odvod: ø30 mm, s odvodom u komori.

Rad i programi

- Velika upravljačka ploča sa 7-inčnim zaslonom.
- Temperatura se može postaviti od 30°C do 270°C.
- Timer se može postaviti do 11 h i 59 min, moguć je kontinuirani rad.
- Kuhanje/pečenje u 3 načina rada: konvekcija, para, konvekcija-para (kombinirano).
- Snaga ventilatora: normalna, polustatička, ½ snage.
- Para se stvara izravnim raspršivanjem na ventilator, podešava se u 10 koraka (0-100%), elektronički kontrolirana.
- Spremite do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Nudi kuhanje na više razina, mogućnost pripreme različitih jela u istim uvjetima, s različitim vremenima programa.
- Funkcija predgrijavanja – prethodno zagrijava na 30°C više od postavljene temperature.
- Funkcija zadržavanja – automatski održava hranu u uvjetima posluživanja nakon završetka programa kuhanja.
- Funkcija zadržavanja – održava ispravnu temperaturu i odgovarajuću razinu vlažnosti jela dok se ne poslužuju.
- Funkcija hlađenja – brzo hlađenje komore kako bi bila spremna za početak novog procesa koji zahtijeva nižu temperaturu.
- Funkcija dizanja tijesta – koristite pećnicu za dizanje tijesta na savršenoj temperaturi i vlažnosti.
- USB priključak - jednostavno prenesite i preuzmite recepte i HACCP podatke.
- Odgođeni početak - programirajte odgođeni početak do 24 sata.
- Sa sondom za delta-t kuhanje, pripremite svako jelo do savršenstva praćenjem temperature unutar posuda.

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA CONTROL


5x
GN 1/1

7x
GN 1/1

11x
GN 1/1

šifra	229583	219928	219935
razmak pladnjeva	68 mm	68 mm	68 mm
vanjska veličina	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1	2	2
snaga/napon	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
težina	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	3 705,00	3 633,50	5 167,50
PODNI STALAK			
šifra	229521	229521	220795
dimenzije	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 parova vodilica za GN 1/1		
€	812,50	812,50	747,50

- Izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Prešana komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Izolirana za zadržavanje topline - energetski učinkovito i sigurno.
- Opremljena LED osvjetljenjem za jasan pogled na postupak kuhanja.
- Posuda za kapanje s integriranim odvodom u vratima za učinkovito upravljanje kondenzacijom.
- Podesive nožice osiguravaju stabilno i ravno postavljanje.

Značajke vrata:

- Vrata s dvostrukim staklom ostaju hladna na dodir - gravitacijska ventilacija između slojeva.
- Može se zaključati u 4 položaja: 60°, 90°, 120° i 180°.
- Šarke na desnoj strani.
- Uklonjiva unutarnja staklena ploča.
- Brtva na vratima izrađena od gustog silikona, montirana u kućište.

- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Potrebni priključci: struja, obrađena voda i sustav odvodnje.
- Elektromehanički upravljano pomoću 3 upravljačka gumba.
- Otpornost na temperaturu: 100 °C do 270 °C.
- Tajmer: do 120 minuta ili kontinuirani rad.
- 2 načina kuhanja:
 - Konvekcija
 - Konvekcija-steam (combi)
- Para se stvara raspršivanjem vode izravno na ventilator.
- Elektronički kontrolirano u 5 koraka za preciznu regulaciju vlažnosti.

KONVEKCIJSKE PARNE PEĆNICE CONTACT



SUSTAV ZA ČIŠĆENJE
UKLJUČEN



5x
GN 1/1



7x
GN 1/1



11x
GN 1/1

šifra	229606	219959	219966
razmak pladnjeva	68 mm	68 mm	68 mm
vanjska veličina	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1	2	2
snaga/napon	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
težina	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	5 525,00	5 427,50	7 117,50
PODNI STALAK			
šifra	229521	229521	220795
dimenzije	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 parova vodilica za GN 1/1		
€	812,50	812,50	747,50

- Izrađene od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Prešana komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Opremljene LED osvjetljenjem i toplinskom izolacijom - energetski učinkovit i siguran.
- Kondenzacijska plitica za kapanje s odvodom ugrađenim u vrata.
- Podesive nožice osiguravaju stabilno i ravno postavljanje.

Značajke vrata:

- Vrata s dvostrukim staklom, hladna na dodir - s gravitacijskom ventilacijom između slojeva.
- Vrata se mogu zaključiti u 4 položaja: 60°, 90°, 120° i 180°.
- Šarke na desnoj strani.
- Uklonjiva unutarnja staklena ploča.
- Silikonska brtva montirana na kućište.

- AirFlow+ - redizajnirani odbojnik osigurava optimalnu cirkulaciju zraka bez obzira na položaj hrane.
- Humid+ - sustav vode isporučuje vodu izravno iza ventilatora, pružajući visoku vlažnost uz minimalnu potrošnju vode.
- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Potrebni priključci: struja, obrađena voda i kanalizacijski sustav.
- Ulaz za vodu: 3/4", odvodna utičnica: ø30 mm (uključujući odvod iz komore).
- Velika 7-inčna upravljačka ploča na dodirnom zaslonu.


- Raspon temperature: 30 °C do 270 °C.
- Tajmer: do 11 sati i 59 minuta ili kontinuirani rad.
- Načini kuhanja: konvekcija, para i kombinacija (konvekcija + para).
- Brzina ventilatora: 3 brzine, normalan način, polustatički način.
- Para koja se stvara izravnim raspršivanjem na ventilatoru, elektronički kontrolirana u 10 koraka (0 - 100 %).
- Pohanite do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Kuhanje na više razina - pripremajte različita jela pod istim uvjetima uz neovisno vrijeme.

Dodatne značajke:

- Prethodno zagrijavanje - zagrijava do 30 °C iznad postavljene temperature.
- Držanje - automatski održava temperaturu posluživanja nakon završetka programa.
- Držanje ormarića - održava hranu toplom i vlažnom dok se ne poslužuje.
- Hlađenje - brzo hlađenje komore za brzo pokretanje novih procesa na nižim temperaturama.
- Proofer - idealni uvjeti temperature i vlažnosti za dizanje tijesta.
- Odgođeno pokretanje - zakažite pokretanje do 24 sata unaprijed.
- Delta-T sonda - precizno kuhanje praćenjem unutarnje temperature hrane.
- USB priključak - jednostavan prijenos/preuzimanje recepata i podataka HACCP-a.

KONVEKCIJSKA PEĆNICA CONTROL 5X GN 1/1

NEW



5x
GN 1/1

šifra	229583
razmak pladnjeva	68 mm
vanjska veličina	730x855x(H)700 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1
termostat	100-270°C
snaga/napon	7,8 kW/400 V
€	3 705,00
PODNI STALAK	
šifra	229521
dimenzije	5 parova vodilica za GN 1/1, 610x560x(H)770 mm
€	812,50

- Izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Prešana komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Izolirana za zadržavanje topline – energetski učinkovito i sigurno.
- Opremljena LED osvjetljenjem za jasan pogled na postupak kuhanja.
- Posuda za kapanje s integriranim odvodom u vratima za učinkovito upravljanje kondenzacijom.
- Podesive nožice osiguravaju stabilno i ravno postavljanje.

Značajke vrata:

- Vrata s dvostrukim staklom ostaju hladna na dodir – gravitacijska ventilacija između slojeva.
- Može se zaključati u 4 položaja: 60°, 90°, 120° i 180°.
- Šarke na desnoj strani.
- Uklonjiva unutarnja staklena ploča.
- Brtva na vratima izrađena od gustog silikona, montirana u kućište.

- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Potrebni priključci: struja, obrađena voda i sustav odvodnje.
- Elektromehanički upravljano pomoću 3 upravljačka gumba.
- Otpornost na temperaturu: 100 °C do 270 °C.
- Tajmer: do 120 minuta ili kontinuirani rad.
- 2 načina kuhanja:
 - Konvekcija
 - Konvekcija-steam (combi)
- Para se stvara raspršivanjem vode izravno na ventilator.
- Elektronički kontrolirano u 5 koraka za preciznu regulaciju vlažnosti.



KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA CONTACT 5X GN 1/1

NEW



5x

GN 1/1

šifra	229606
razmak pladnjeva	
vanjska veličina	730x849x(H)700 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	
termostat	30-270°C
snaga/napon	7,8 kW/400 V
€	5 525,00

PODNI STALAK

šifra	229521
dimenzije	5 parova vodilica za GN 1/1, 610x560x(H)770 mm
€	812,50

- Izradene od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Prešana komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Opremljene LED osvjetljenjem i toplinskom izolacijom – energetski učinkovit i siguran.
- Kondenzacijska plitica za kapanje s odvodom ugrađenim u vrata.
- Podesive nožice osiguravaju stabilno i ravno postavljanje.

Značajke vrata:

- Vrata s dvostrukim staklom, hladna na dodir – s gravitacijskom ventilacijom između slojeva.
- Vrata se mogu zaključati u 4 položaja: 60°, 90°, 120° i 180°.
- Šarke na desnoj strani.
- Uklonjiva unutarnja staklena ploča.
- Silikonska brtva montirana na kućište.
- AirFlow+ – redizajnirani odbojnik osigurava optimalnu cirkulaciju zraka bez obzira na položaj hrane.
- Humid+ – sustav vode isporučuje vodu izravno iza ventilatora, pružajući visoku vlažnost uz minimalnu potrošnju vode.
- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Potrebni priključci: struja, obrađena voda i kanalizacijski sustav.
- Ulaz za vodu: 3/4", odvodna utičnica: ø30 mm (uključujući odvod iz komore).
- Velika 7-inčna upravljačka ploča na dodirnom zaslonu.
- Raspon temperature: 30 °C do 270 °C.

- Tajmer: do 11 sati i 59 minuta ili kontinuirani rad.
- Načini kuhanja: konvekcija, para i kombinacija (konvekcija + para).
- Brzina ventilatora: 3 brzine, normalan način, polustatički način.
- Para koja se stvara izravnim raspršivanjem na ventilatoru, elektronički kontrolirana u 10 koraka (0 – 100 %).
- Pohranite do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Kuhanje na više razina – pripremajte različita jela pod istim uvjetima uz neovisno vrijeme.

Dodatne značajke:

- Prethodno zagrijavanje – zagrijava do 30 °C iznad postavljene temperature.
- Držanje – automatski održava temperaturu posluživanja nakon završetka programa.
- Držanje ormarića – održava hranu toplom i vlažnom dok se ne poslužuje.
- Hlađenje – brzo hlađenje komore za brzo pokretanje novih procesa na nižim temperaturama.
- Proofer – idealni uvjeti temperature i vlažnosti za dizanje tijesta.
- Odgođeno pokretanje – zakažite pokretanje do 24 sata unaprijed.
- Delta-T sonda – precizno kuhanje praćenjem unutarnje temperature hrane.
- USB priključak – jednostavan prijenos/preuzimanje recepata i podataka HACCP-a.



FRITEZA XL S ODVODNOM SLAVINOM HENDI GOLIATH

209431



KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA, TOUCH, ELEKTRIČNA



NEW



5x

GN 1/1



7x

GN 1/1



11x

GN 1/1

šifra	229620	229637	229842
razmak pladnjeva	68 mm	68 mm	68 mm
vanjska veličina	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
broj ventilatora s autopromjenom smjera	1	2	2
snaga/napon	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
težina	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	7 150,00	7 767,50	8 703,50
PODNI STALAK			
šifra	229521	229521	220795
dimenzije	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 parova vodilica za GN 1/1		
€	812,50	812,50	747,50

- Izradene od nehrdajućeg čelika 18/8.
- Okrugli rubovi za jednostavno čišćenje.
- Sigurnosna vrata s bravama za otvaranje na 60°, 90°, 120° i 180°.
- Dvostruka ostakljena vrata s LED osvjetljenjem i gravitacijskim hlađenjem.
- Desna vrata.
- Trajna silikonska brtva – jednostavno se može zamijeniti bez servisne podrške.
- Ocjena IPX5 (električna).
- Podesive nožice za stabilnu i ravnu instalaciju.
- Otpornost na temperaturu: 30 °C – 270 °C.
- 7-inčni TFT dodirni zaslon u boji.
- Izbornik je dostupan na 42 jezika, uključujući engleski i poljski.
- USB priključak i Wi-Fi za prijenos recepata i ažuriranja softvera (uključujući podatke o HACCP-u).

Dodatne značajke:

- Prethodno zagrijavanje, držanje, hlađenje.
- Proofing i Holding Cabinet funkcije.

- Odgovorno pokretanje (do 24 sata).
- 500 ugrađenih recepata, 5 brzina ventilatora, 10 razina pare.
- Način kuhanja DELTA T.
- Kuhanje na više razina – istovremeno pripremite različita jela pod istim uvjetima; pećnica obavještava kada treba izvaditi svaku pliticu.
- Sonda s više točaka – mjeri unutarnju temperaturu hrane na tri točke radi preciznog kuhanja.
- Sustav automatskog pranja – 4 programa za čišćenje (ECO, NORMALNO, INTENSE, RINSING) uz uštedu vode do 30 %.

Patentirane tehnologije:

- Flow+ – Redizajnirani odbojnik ventilatora osigurava savršenu cirkulaciju zraka, pa čak i kuhanje na svim razinama plitice.
- Humid+ – Učinkovit sustav ovlaživanja odvodi vodu izravno iz ventilatora radi optimalne vlažnosti i smanjene potrošnje vode.
- Dry+ – Računalno kontrolirani ventil upravlja vlagom komore za idealne uvjete kuhanja uklanjanjem viška vlage.





RUKAVICE ZA PEĆNICU

- HENDI zaštitne rukavice certificirane su sredstva za osobnu zaštitu i u skladu su sa zahtjevima UREDBE (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i opozivu Direktive Vijeća 89/686/EEZ. Uredba određuje kategorije opasnosti I do III, a navedeni su i za svaku kategoriju, metode i uvjete za certificiranje. HENDI zaštitne rukavice zaštitna su oprema kategorije II.
- CE je označena kao certificirana osobna zaštitna oprema.
- Sve naše rukavice zadovoljavaju zahtjeve standarda EN 420 zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i metode ispitivanja.

Pružaju

- toplinska zaštita u skladu s EN 407 Zaštitne rukavice i druga zaštitna ruku od toplinskih opasnosti (grijanje i/li požar)



RUKAVICE ZA PEĆNICU, PAMUK - 2 KOM

- Otporan na toplinu do 250°C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556603	2	(L)350	12,95



556603



RUKAVICE ZA PEĆNICU, STAKLOPLASTIKE - 2 KOM.

- Otporan na toplinu do 250°C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556627	2	(L)360	28,55



556627



RUKAVICE ZA PEĆNICU - 2 KOM.

- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.
- Otporan na toplinu do 250°C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556610	2	(L)380	18,85



556610



Zaštita od toplinskih opasnosti
Rukavice koje štite od toplinskih opasnosti označene su piktogramom i brojevima koji opisuju stupanj zaštite koji su osigurani, npr.:
Prva znamenka ukazuje na ponašanje kod grijanja, druga otpornost na kontaktnu toplinu, treća otpornost na konvektivsku toplinu te četvrta otpornost na toplinu zračenja, peta otpornost na malo prskanje rastopljenog metala, šesta otpornost na veliko prskanje rastopljenog metala.

PLEHOVI, CONVECTOMAT CLASSIC



20 mm vanjski obruč sa sve četiri strane
– omogućuje postavljanje pleha na štand na
prodajnom mjestu – promoviranje
i prodaju proizvoda "izravno iz pleha"

Neprianjajući premaz
– sloj s mramornim efektom
sprječava lijepljenje; pecite
s 90% manje masnoće/ulja

**Robusna struktura
sprječava deformacije.**
Pleh se sigurno postavlja
u vodilice komore pećnice
i otporan je na deformacije


**Izrađeno od emajliranog čelika
bez mirisa** – nema emisija
mirisa pri visokim temperaturnim
rasponima.
Otpornost na toplinu do 300°C

**Donje i vanjske stijenke
povećane debljine 1 mm**
jamče ravnomjernu raspodjelu
topline po cijeloj površini.


Siguran premaz
– ne oslobađaju se toksini kad se
koriste na visokim temperaturama




**Pleh ima odgovarajuće
kutove** što omogućuje
maksimalnu upotrebu gotovog
proizvoda i jednostavniju
procjenu troškova hrane.



890356
890349



890257
890240
890233



890387

CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3 PLEH

šifra	mm	€
890356	354x325x(H)20	45,20
890349	354x325x(H)40	51,95

CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1 PLEH

šifra	mm	€
890257	530x325x(H)20	53,25
890240	530x325x(H)40	57,15
890233	530x325x(H)60	62,35

KLASIČNA PLADNJEVA CONVECTOMAT 600X400

šifra	mm	€
890387	600x400x(H)20	77,35



GRILL PLOČE I PLADNJEVI CONVECTOMAT

- Izrađeno od aluminijske legure.
- Površina obrađena PTFE premazom.
- Pogodno za korištenje u pećnici na maksimalnoj temperaturi od 200 °C.
- Nije prikladno za pranje u perilici posuda.



808825



808832

PLOČA ZA ROŠTILJ, REBRATA CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Izrađeno od lijevanog aluminija.
- Debljina: 9 mm.

šifra	mm	€
808825	530x325x(H)15	129,35

REŠETKA ZA ROŠTILJ CONVECTOMAT GRILL

- 24 rebra, debljine 9 mm.
- Prostor između rebara: 13 mm.

šifra	mm	€
808832	530x325x(H)15	110,50



808849



808863

PLADANJ ZA PEČNICU S NEPRIJANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT ROAST

- Unutarnje dimenzije: 470 x 260 mm.
- Blago ravan, širok rub - sprječava prolijevanje ulja.

šifra	mm	€
808849	530x325x(H)17	63,05

PLADANJ ZA PEČENJE S NEPRIJANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT BAKE

- Uski rub sa svih strana.
- Unutarnje dimenzije: 505 x 300 mm.

šifra	mm	€
808863	530x325x(H)10	62,35



808818

KOŠARA ZA POMFRIT, VALOVITA CONVECTOMAT FRY

- Mreža izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Okvir i ručke izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Valovito dno kako bi se spriječilo lijepljenje.
- Dimenzije mrežice: 7 x 7 mm.
- Površina za pečenje: približno 450 x 255 mm.
- Otporan na temperaturu do 200 °C.
- Mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
808818	530x325x(H)40	51,35



808856

PLADANJ ZA JAJA, S NEPRIJANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT EGGPLATE

- 8 kalupa idealnih za pržena jaja, palačinke, omet.
- Dimenzije kalupa ø11 cm na vrhu, ø8 cm na dnu i duboki su 2 cm.

šifra	mm	€
808856	530x325x(H)26	48,75



			GN 1/1 530x325	GN 2/3 354x325	600x400
PLADANJ - S 4 OBRUČA	S Teflon™ neljepljivim premazom		šifra 808429		
			(H)10 mm		
			HRK 56,55		
	Aluminij S Teflon™ neljepljivim premazom Rupičast		šifra 808405	808412	
			(H)10 mm	(H)10 mm	
			HRK 57,85	57,85	
PLADANJ - S 3 OBRUČA	Aluminij Rupičast		šifra 808306	808313	
			(H)10 mm	(H)10 mm	
			HRK 29,85	27,95	
	Aluminij S Teflon™ neljepljivim premazom		šifra		808221
			HRK		77,35
	Aluminij Rupičast		šifra		808214
PLADANJ ZA FRANCUSKI KRUH					(H)20 mm
			HRK		39,65
	Aluminij		šifra		808207
					(H)20 mm
			HRK		35,05
	Aluminij Rupičast Na njega stane 5 štruca francuskog kruha		šifra		808238
			HRK		87,05

689868



689851

NEW**PLEH ZA PEČENJE, ZATVOREN**

šifra	mm	€
689851	580x100x(H)50	25,35
689868	580x200x(H)50	31,85



219744

**NEW****PLADANJ ZA PEČNICE VELIKE BRZINE,
NELJEPLJIV**

šifra	mm	HRK
219744	280x280x(H)15	50,05

NEW

808351

**PLADANJ ZA PEČNICU VELIKE BRZINE,
NELJEPLJIV, OJAČAN**

šifra	mm	HRK
808337	290x190x(H)30	55,85
808351	290x190x(H)30	55,85
808344	290x290x(H)20	69,90



SPREMNIK S NELJEPLJIVIM PREMAZOM

Aluminij




	GN 1/1 530x325	
šifra	805558	
	(H)20 mm	
HRK	57,85	
šifra	805541	
	(H)40 mm	
HRK	64,95	
šifra	805534	
	(H)65 mm	
HRK	70,85	

CONVECTOMAT PLEH

Izrađen od emajliranog čelika.
Okrugli rubovi.
Debljina pleha 1 mm.
Raspon temperature:
od 250°C do 300°C.




šifra	800164	
	(H)20 mm	
HRK	37,65	



rebrasta
strana

932001

strana
s udubljenjem



932018

RAVNI ROŠTILJ OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.
- Obje strane su za uporabu, jedna je glatka, a druga rebrasta.

šifra	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	74,75

REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	74,75



PRIGUŠIVAČ PLAMENA

- Postavite prigušivač plamena preko goriionika kako biste spriječili kapanje masnoće izravno na goriionik.
- Prigušivač plamena izrađen je od nehrđajućeg čelika.
- Pogodno za sve roštilje Green Fire Profi Line.

šifra	mm	€
939956	650x530	48,05
939949	Rešetka 325x530	20,75



939949



939956





809150

GASTRONORM PLADANJ PROFI LINE GN 2/1

šifra	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	73,45



809259

809242

**GASTRONORM PLADANJ PROFI LINE**

šifra	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	30,90
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	36,35




801949

**GASTRONORM REŠETKA**

- GN 2/1.


šifra	mm	€
801949	650x530	49,35




801932

**GASTRONORM REŠETKA**


šifra	mm	€
801932	354x325	28,55

801925
801963**REŠETKA**

šifra	-	mm	€
801925	Poprečna rešetka	600x400	32,45
801963		600x400	25,95




801918



801901

**GASTRONORM REŠETKA GN 1/1**

šifra	mm	€
801901	530x325	27,25
801918	530x325	42,85




801970

18/8
stainless steel

REŠETKA ZA PEĆNICE H90 I H90S

- Pogodan za 227060 i 227077.

šifra	mm	€
801970	433x338	23,35



EXTREME

PROFESSIONAL



PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ROŠTILJA I PEĆNICE

- Proizvod spreman za upotrebu jako alkalni proizvod za svakodnevno uklanjanje masnih i katranastih naslaga, izgorjele masti i organskih promjena boje.
- Čisti i odmašćuje.
- Preporučuje se za svakodnevno pranje roštilja, pećnica, napa.
- Pomaže u očuvanju prirodnog sjaja površine.
- Bez mirisa, pH 14.

šifra	litara	€
975039	1	7,75



975039



08

Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza







PIZZA PEĆNICE, KOMPAKTNE.

- Idealne za pečenje pizza, kruha, lasanja itd.
- Kompaktne dimenzije čine ih savršenim za male kuhinje ili čak kamione za hranu.
- Korištenje visokokvalitetnih materijala jamči dug životni vijek.
- Kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 430, lako se čisti i održava.
- Dimenzije komore pećnice su 410 x 420 x (H) 120 mm za pizze ili druga jela.
- Pod komore obloženo kamenom od šamota; oni akumuliraju toplinu što rezultira hrskavim dnom pizze.



- Svaki grijači element ima 1000 W i može se namjestiti neovisno od 50 ° C do 350 ° C.
- Vrata su opremljena prozorom, a komora ima svjetlo, što omogućuje praćenje postupka kuhanja.
- Vrata se mogu otvoriti bez zaustavljanja postupka grijanja.
- Može raditi u kontinuiranom načinu rada ili s tajmerom.
- Odbrojavanje se može postaviti na 120 minuta, a kada se vrijeme istekne, pećnica se prestaje zagrijavati.
- Opremljen kabelom za napajanje duljine ± 1,7 m sa uzemljenim utikačem.



KOMPAKTNA PEĆNICA ZA PIZZU

- Komora se zagrijava pomoću 2 učinkovita grijača elementa; jedan iznad i jedan ispod komore.

šifra	V	W	mm	€.
220290	230	2000	580x560x(H)275	448,50

PEĆNICA ZA PIZZU, DVIJE ETAŽE 3000W

- Komore se griju s 3 učinkovita grijača elementa; jedan iznad, jedan ispod i jedan između dvije komore.

šifra	V	W	mm	€.
220283	230	3000	580x560x(H)435	568,75

Dno komore obloženo
šamotnim kamenom



Vrata se otvaraju na naprijed



Tajmer se može
postaviti do 120 min




PEĆNICA ZA PIZZU BASIC

- Kućište od čelika s prednjom stranom od nehrđajućeg čelika, izolirano kamenom vunom.
- Analogna kontrolna ploča s individualnim kontrolama za svaki grijaći element, dva elementa po komori pećnice.
- Svaka komora pećnice opremljena je šamotnom opekom, termometrom i svjetlom.

- Modeli s 2 komore imaju potpuno odvojene kontrolne ploče za svaku komoru pećnice.
- Raspon temperature: 50 °C do 500 °C.



226698



4 (ø32 cm)

4+4 (ø32 cm)

4+4 (ø35 cm)

6+6 (ø35 cm)

model	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XL 44	BASIC XXL 66
šifra	226681	226698	226957	226995
broj komora	1	2	2	2
dimenzije	975x930x(H)413 mm	975x930x(H)742 mm	1000x844x(H)745 mm	1365x968x(H)745 mm
dimenzije int.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm	2x 1080x720x(H)140 mm
raspon temperature	od 45°C do 455°C	od 45°C do 455°C	od 45°C do 455°C	od 45°C do 455°C
snaga/napon	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	12 kW/400 V	18 kW/400 V
težina	75 kg	122 kg	139 kg	176 kg
€	1 423,50	2 405,00	2 723,50	3 893,50

STALAK ZA PEĆNICU

šifra	226797	227107	227169	227206
dimenzije	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1000x844x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
€	513,50	513,50	513,50	513,50

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



335





ELEKTRIČNI VALJCI ZA TIJESTO

- Savršeni za valjanje hladnog tijesta za pizzu, tjestenine i tijesta za knedle i raviole.
- Dva seta podesivih valjaka oblikuju tijesto u disk jednake debljine.

- Zasebni štitnici za valjke osiguravaju lak i siguran rad.
- Promjer diska valjka za tijesto: 14 do 30 cm, debljina od 1-4 mm.



S električnom
nožnom papučicom



226612



226629



226636

šifra	226599	226612	226629	226636	226643
broj pari valjaka	1	1	2	2	2
težinu dijela tijesta	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,22-1,00 kg
promjer diska za razvaljano tijesto	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm	ø260-400 mm	ø260-450 mm
dimenzije	480x335x(H)430 mm	729x339x(H)418 mm	475x375x(H)684 mm	585x420x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
vlast	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
napon	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
težina	18 kg	27 kg	28 kg	37 kg	41 kg
€	1 163,50	1 293,50	1 462,50	1 625,00	1 982,50

ELEKTRIČNI VALJCI ZA TIJESTO

- Savršeno za valjanje hladnog tijesta za pizzu, tijesta za tjesteninu i valjčanog/ravilskog tijesta.
- Ne zagrijava se tijesto za vrijeme rada.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Patentirani TOUCH i GO model - valjak se automatski uključuje nakon stavljanja tijesta.
- Podešavanje vremena rada: 10 - 35 s.
- Dva kompleta prilagodljivih valjaka oblikuju tijesto u disk debljine od 0 do 4 mm.
- Odvojeni štitnici valjka osiguravaju lak i siguran rad.
- Širina valjanog tijesta: 26 do 40 cm.



šifra	226605	220368
broj pari valjaka	2	2
težinu dijela tijesta	0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
promjer diska za razvaljano tijesto	ø260-400 mm	ø260-400 mm
dimenzije	585x435x(H)790 mm	585x435x(H)715 mm
vlast	250 W	250 W
napon	230 V	230 V
težina	37 kg	38 kg
€	1 813,50	1 917,50

KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU

- Napravljena od polietilena prehrambenog razreda, bezopasno za ljudsko zdravlje.
- Održava svježinu tijesta i kontinuitet procesa dizanja.
- Složiva - sa ili bez poklopca.
- Može se prati u perilici za posude

AMER★BOX

KAKVA BI TREBALA BITI IDEALNA KUTIJA ZA DIZANJE TIJESTA ZA PIZZU?

Zračno nepropusna

Jedna od najvažnijih karakteristika na koju treba obratiti pažnju jest je li vaša kutija za tijesto zračno nepropusna. Time se sprječava isušivanje tijesta tijekom produžene fermentacije i olakšava oblikovanje tijesta.

Ekološki prihvatljiva

Uporaba nepropusnih kutija s mogućnošću ponovnog brtvljenja smanjuje uporabu folije, koja se tradicionalno koristi za prekrivanje tijesta za vrijeme dizanja. Plastične kutije izdržljive su i mogu trajati mnogo godina.

Izrađeno od prikladnog materijala

Tradicionalne talijanske kutije za dizanje tijesta napravljene su od drva, ali moderne plastične kutije pružaju nekoliko prednosti. Hermetički su zatvoreni i poboljšavaju oblik i strukturu kuglica tijesta. Prava količina vremena potrebnog za dizanje tijesta, stvara pravu strukturu, što se prevodi u ugodan rad, tijesto se lakše i brže rasteže. Plastična površina također je glatka, što sprječava lijepljenje optica tijesta i olakšava njihovo uklanjanje iz kutije nakon dizanja.



KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU GN1/1

- Izrađena od polietilena (HDPE), bez BPA-a.
- Namijenjeno za transport/pohranu sirovog tijesta za pizzu.
- Okrugli kutovi - jednostavno za čišćenje.
- Složivo (bez poklopca).
- Toplinska otpornost: -40 °C do 90 °C.

šifra	mm	€
880975	530x325x(H)90	22,05
880982	Poklopac	16,85



NEW

KUTIJA ZA SUŠENJE SVJEŽE TJESTENINE

- Izrađeno od HDPE-a, bez BPA-a.
- Otporna na temperaturu: od -40 °C do 90 °C.
- Savršeni dodatak za stroj za izradu tjestenine HENDI (201619).

šifra	mm	€
880999	600x400x(H)70	22,75

Složivo

Tijekom dizanja tijesta i fermentacije, istovremeno držimo više kuglica tijesta. Složive kutije zauzimaju manje prostora u kuhinji. Složivim kutijama također je lakše rukovati zbog njihove stabilnosti.

Bez zaobljenih rubova

Posebne kutije za tijesto za pizzu olakšavaju rezanje i vađenje tijesta, bez narušavanja forme. GN spremnici koji se koriste u kuhinjama imaju zaobljene rubove što onemogućuje uklanjanje optica za tijesto bez uništavanja njihova oblika.



KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU 600X400

- Napravljena od polietilena prehrambenog razreda, bezopasno za ljudsko zdravlje.
- Održava svježinu tijesta i kontinuitet procesa dizanja.
- Složiva - sa ili bez poklopca.
- Poklopac se prodaje zasebno (880968).
- Može se prati u perilici za posude

šifra	litara	mm untr.	mm	€
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	16,85
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	18,55
880920	24	565x365x(H)125	600x400x(H)130	20,50
880968			Poklopac	14,25





SPIRALNE MIJEŠALICE

- Za profesionalnu uporabu.
- Idealan je za pizzerije, pekare, piterije, i ostala objekte gdje je potrebno miješanje teškog tijesta
- Čvrsto i robusno kućište izrađeno od bijelog lakiranog čelika.
- Posuda, zaštitna rešetka i spirala izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Štitnik s rešetkom olakšava dodavanje sastojaka tijekom rada.
- Rad s mikroprekidačem staje kada se podiže štitnik.
- Lančani pogon osigurava učinkovit rad.
- Tihi rad zajamčen je zahvaljujući motoru uronjenom u ulje.
- Spiralni dizajn osigurava savršenu homogenost i prozračivanje tijesta.
- Miješalica ne zagrijava tijesto tijekom rada.
- S ugrađenim mjerjačem vremena od 30 minuta.
- Opremljen s 4 kotača, od kojih 2 kočnice osiguravaju udoban transport i jednostavnu uporabu u kuhinji.
- Dvije opcije mogu se odabrati: s fiksnom glavom i zdjelom ili s ravnom glavom i uklonjivom zdjelom.



226209

Sa zglobnim
kotačima



226346

S integriranim
tajmerom

Zdjela je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10

SPIRALNI MIKSER S ZDJELOM

šifra	mm	kapacitet zdjele (l)	maksimalno opterećene tijesta (kg)	kapacitet (kg/h)	dimenzije zdjele (mm)	kg	V	W	hp	€
226315	240x590x(H)575	10	8	35	ø260x(H)200	40	230	370	0,5	1 592,50
226209	378x690x(H)730	22	17	56	ø360x(H)210	59	400	750	1,0	1 917,50
226308	431x740x(H)804	32	25	88	ø400x(H)260	82	230	1100	1,5	2 203,50

SPIRALNI MIKSER S ODSTRANJIVOM ZDJELOM

šifra	mm	kapacitet zdjele (l)	maksimalno opterećene tijesta (kg)	kapacitet (kg/h)	dimenzije zdjele (mm)	kg	V	W	hp	€
226339	380x590x(H)575	10	8	35	ø260x(H)200	56	230	370	0,5	2 145,00
226346	400x672x(H)730	22	17	56	ø360x(H)210	81	400	750	1,0	2 405,00
226353	431x740x(H)804	32	25	88	ø400x(H)260	95	400	1100	1,5	2 892,50

SPIRALNA MIJEŠALICA S 2 BRZINE

- Kučište od bijelog lakiranog čelika.
- Posuda, zaštitna rešetka i spirala izrađene su od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Fiksna glava i zdjela – jednostavna, isprobana konstrukcija.
- Štitnik s rešetkom olakšava dodavanje sastojaka tijekom rada.
- Pri mikroprekidaču rad se zaustavlja kada se podigne štitnik.
- Lančani pogon osigurava učinkovit rad.
- Tipka za mijenjanje brzine miješanja - 2. pribor omogućuje postizanje veće hidratacije tijesta i još bolje umiješano tijesto.
- Motor mjenjača uljne kupke.

18/10
stainless steel

- Spiralni dizajn.
- Miješalica ne zagrijava tijesto tijekom rada.
- Uključuje ugrađeni mjerac vremena od 30 minuta.
- Opremljena s 4 kotača, od kojih 2 imaju kočnice koje osiguravaju udoban transport i jednostavnu uporabu u kuhinji.
- Dimenzije zdjele (mm): ø400x (V)260.



222874



222911

SPIRALNA MIJEŠALICA S FIKSNOM ZDJELOM

šifra	mm	kapacitet zdjele (l)	maksimalno opterećene tijesta (kg)	kapacitet (kg/h)	dimenzije zdjele (mm)	kg	V	W	rpm	€
222867	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	62	750/1100	400	86/169	2 593,50
222874	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	82	1100/1700	400	90/179	3 048,50
222898	480x805x(H)850	48	40	128	ø450x(H)300	98	1500/2200	400	92/182	3 568,50



PIZZA DASKA S RUČKOM

- Izrađeno od komprimiranih drvenih vlakana.
- Otporno na temperaturu do 175 °C.
- Visoki tlak koji se koristi tijekom proizvodnje čini ploče jačima od običnog drva.
- Bez održavanja (bez potrebe za uljem ili izbjeljivačem).
- Ručka s rupom kako bi se daska mogla objesiti.
- Tamne tijekom upotrebe što mu daje prirodan izgled.
- Može se prati u perilici posuda.



505533


**PLASTIKA ZA ODVAJANJE
POKLOPCA KUTIJE OD PIZZE -
500 KOMADA**

- Visina plastike za odvajanje poklopca od pizze: 35 mm.

šifra	količina	€
709900	500	18,15



709900



617700

DRŽAČ TEPSIJE ZA PIZZU

- Pogodna za sve vrste tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
617700	(L)190	8,45



617731

DRŽAČ TEPSIJE ZA PIZZU

- Pogodan za sve vrste tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
617731	(L)200	8,80



617014

REZAČ ZA PIZZU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.
- S HACCP sustavom kodiranja boja, kopče u boji se ne mogu ukloniti nakon postavljanja.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617014	100	(L)230	8,80



617007

REZAČ ZA PICU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617007	100	(L)230	6,20





ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM.

- Napravljena od anodiziranog aluminija, lagana ali izdržljiva.
- Opremljena kratkom ručkom, idealana za kompaktne prostore.
- Silikonski držač na kraju ručke koji štiti od topline.

šifra	mm	€
618073	300x660	49,35
618066	350x710	51,70



ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM

- Izrađena od tvrdog eloksiranog aluminija, što ga čini otpornijim na habanje, otpornost na habanje i koroziju.
- Opremljen kratkom ručkom, idealan za kompaktne prostore.
- Silikonski držač na kraju ručke koji štiti od topline.

šifra	mm	€
618080	350x710	59,75
618097	300x660	55,85



ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM.

- Opremljena kratkom drvenom ručkom, idealana za kompaktne prostore.
- Oštrica je vrlo otporna na toplinu.

šifra	mm	€
618035	305x660	27,25
618042	355x710	31,15
618059	405x760	38,35



ŽLICA ZA UMAK ZA PIZZU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Sviđena ručka i ravno dno za jednostavno doziranje i razmazivanje umaka.
- Ručka s visećom rupom za praktično skladištenje.
- Može se prati u perilici posuda.
- Dostupna u dvije veličine.

šifra	mm	€
855539	380x65	12,95
855492	280x65	11,65





617151

617168

617182

617199

**OKRUGLA LOPATA ZA PIZZU**

- Lagana i robusna, izrađena od anodiziranog aluminija.
- Drška s kliznom ručicom, izvadite pizze iz pećnice bez napora.

šifra	-	mm	€
617151		230x1200	42,85
617168	rupičasto	230x1200	50,65



617113

617120

617137

**ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU**

- Lagana i robusna, izrađena od anodiziranog aluminija.

šifra	-	mm	€
617113		305x1320	48,05
617137	rupičasto	305x1320	61,05
617120		405x1320	57,15
617144	rupičasto	405x1320	77,95

**OKRUGLA LOPATA ZA PIZZU**

- Drška s kliznom ručicom, izvadite pizze iz pećnice bez napora.

šifra	-	mm	€
617182		230x1200	49,10
617199	rupičasto	230x1200	57,15

DASKA ZA PIZZU

- Od izdržljivog drva, otpornog na temperature.

šifra	mm	€
617724	535x305x(H)10	20,75



617724



ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU

šifra	mm	€
617175	305x1320	54,55



ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU

- Opremljena dugom drvenom ručkom.
- Oštrica je vrlo otporna na toplinu.

šifra	mm	€
617816	305x1320	31,15
618028	355x1320	36,35
617861	405x1320	41,55

ČETKA ZA ČIŠĆENJE PREĆNICE ZA PIZZU

- Četkica izrađena od bakrene žice.
- Odstranjiva drvena drška s vijkom na kraju.
- Čelični strugač.

šifra	mm	€
525630	930x260	38,95



ČETKA ZA ČIŠĆENJE PREĆNICE ZA PIZZU

- Bakrena četka s aluminijском drškom.

šifra	mm	€
525593	(L)1320	36,35



LOPATA ZA PEPEO

- Lopata izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Drška izrađena od anodiranog aluminija.
- Ergonomski držač izrađen od silikona.
- S visećom rupom za jednostavnu pohranu.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
618196	1320x215x(H)	55,25





design by
Robert Bronwasser



HEAVY-DUTY REZAČ PIZZE HENDI PIZZER

- HENDI PIZZER je profesionalni alat za teške uvjete rada koji je dizajnirao poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalan, ergonomski i elegantan.
- PIZZER ima visokokvalitetnu, veliku i gustu oštricu koja omogućuje glatko rezanje bilo koje vrste pize. Bilo da se radi o klasičnoj tankoj korici ili debelom pan-stilu, HENDI PIZZER osigurava brzo i jednostavno rezanje.
- Proizvod teži 325 grama, što ukazuje na njegovu čvrstoću i visoku kvalitetu.
- Ručka je izrađena od polipropilena, dok su oštrica i druge komponente izrađene od pouzdanog nehrđajućeg čelika AISI 304 - zajedno tvore čvrstu konstrukciju s iznimno učinkovitom

- oštricom koja može podnijeti intenzivnu uporabu.
- Oštrica je učvršćena jakim, ravnim zakovicama - za razliku od tradicionalnih vijaka, zakovice pružaju viši higijenski standard jer ne nakupljaju ostatke od narezanih proizvoda.
- Rezač je blago zakrivljen i savršeno uravnotežen, što rezultira ergonomskim radom.
- Ručka ima rupu za vješanje za praktičnu pohranu vješanjem alata na zid.
- Može se prati u perilitici posuda - osigurava lako čišćenje.



Šifra	ø	duljina (mm)	€
618127	97	ø97x240	31,70



855621

**HEAVY-DUTY KUTLAČA ZA UMAK ZA PIZZU**

- Kutlača za umak od nehrđajućeg čelika AISI 304 s drškom od PP-a (polipropilen).
- Dizajnirao ju je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalna, ergonomska i čvrsta.
- Ravno dno za jednostavno doziranje i raumazivanje umaka.
- Kapacitet: 90 g.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
855621	0,09	330x72x(H)27	15,55



855638

**HEAVY-DUTY ŠPATULA ZA PIZZU**

- Za jednostavno podizanje i uklanjanje tijesta za pizzu iz kutije, za rezanje i struganje.
- Radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 301.
- Ručka izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dizajnirao ju je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalna, ergonomska i čvrsta.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
855638	263x132x(H)17	11,65



855645

**HEAVY-DUTY STRUGAČ ZA PIZZU**

- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 301 s drškom izrađenom od silikona.
- Dizajnirao poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalan, ergonomski i čvrst.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
855645	130x95x(H)13	6,45

855577

**NEW****HEAVY DUTY PIZZA ŠPATULA**

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Može se prati u perilici posuda.
- Dizajnirao ju je Robert Bronwasser.

šifra	mm	€
855577	380x90	16,85

ŠKARE ZA PIZZU HEAVY DUTY

- Izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Dizajnirane za rezanje napolitanske pizze i rezove bez pomicanja sastojaka s pize.
- Mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
618219	245x88	12,05

NEW

618219



TANJURI ZA TJESTENINU I PIZZU

- Izrađeni od izdržljivog ostakljenog porculana.
- Sigurni za korištenje u mirkovalnoj pećnici.
- Mogu se prati u perilici posuda.
- Nisu sigurni za korištenje u pećnicama.



777855

**TANJUR ZA PIZZU BAROCCO**

šifra	mm	€
777855	ø330	11,65
768792	ø310	10,75

778937

**TANJUR ZA PIZZU RECIPE COLLECTION BLACK**

šifra	mm	€
778937	ø330	11,65
768761	ø310	10,75

778944

**TANJUR ZA PIZZU RECIPE COLLECTION BRICK RED**

šifra	mm	€
778944	ø330	11,65
768778	ø310	10,75

769935

**TANJUR ZA TJESTENINU BAROCCO**

šifra	mm	€
769935	ø275	19,45





774885

TANJUR ZA PIZZU GRANITE

šifra	mm	€
774885	ø330	10,10
768815	ø310	9,70



778906

TANJUR ZA PIZZU DROPS COLLECTION

šifra	mm	€
778913	ø330	11,65
778906	ø310	10,75



778920

TANJUR ZA TJESTENINU DROP COLLECTION

šifra	mm	€
778920	ø275	17,90



769911

TANJUR ZA PIZZU KRETA

šifra	mm	€
769911	ø330	11,65
768785	ø310	11,40



774892

TANJUR ZA PIZZU TRADITIONAL

šifra	mm	€
774892	ø330	11,40
768808	ø310	10,75



774847

774854

774861

774878

TANJUR ZA PIZZU SPECIALE

šifra	boja	mm	€
774830	Bijela	ø280	6,85
774847	Bijela	ø330	8,15
774854	Tamnosiva	ø330	10,10
774861	Žuta	ø330	10,10
774878	Naranča	ø330	10,10





617069

KALUP ZA PIZZU

- Izrađen od ugljičnog čelika prekrivenog željezom oksidom koji osigurava izvrsnu zaštitu od korozije.
- Debljina posude: 0,75 mm.
- POZOR: Nije siguran za perilicu posuda niti za mikrovalnu pećnicu.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
617069	180	ø210x(H)23	6,85
617076	199	ø229x(H)24	7,75
617083	221	ø251x(H)24	8,45
617090	239	ø269x(H)22	9,05
617106	260	ø290x(H)24	9,75
617205	280	ø310x(H)23	10,35
617304	298	ø328x(H)23	11,65
617403	337	ø367x(H)21	12,95
617410	373	ø403x(H)26	15,55
617427	425	ø450x(H)27	20,50
617434	475	ø510x(H)30	24,65



617533

PODLOGA ZA PIZZU

- S dnom od žičane mreže.
- Idealan za ujednačeno pečenje pizze.

šifra	mm	€
617502	ø230	3,85
617519	ø250	3,95
617526	ø280	4,75
617533	ø300	5,35
617540	ø330	5,90
617557	ø360	6,20
617458	ø380	6,45
617564	ø400	7,55
617465	ø430	7,85
617571	ø450	9,95
617472	ø480	10,85
617588	ø508	11,85
617595	ø600	17,25



616918

PERFORIRANI KALUP ZA PIZZU

- Izrađen od ugljičnog čelika prekrivenog željezom oksidom koji osigurava izvrsnu zaštitu od korozije.
- Vrlo ravnomjerno pečenje zahvaljujući posebnoj perforaciji.
- Promjer rupa: Ø 3 mm.
- POZOR: Nije siguran za perilicu posuda niti za mikrovalnu pećnicu.

šifra	ø dno (mm)	mm	€
616918	261	ø291x(H)24	15,55
616901	240	ø270x(H)25	14,95
616925	281	ø311x(H)23	16,85
616932	324	ø352x(H)23	18,15
616949	381	ø411x(H)23	23,35



Ø 500 mm imaju pojačano dno

505588

DASKA ZA PIZZU

- Izrađeni od sirovog bukovog drveta.
- S žljebovima za pomoć pri rezanju na 6 jednakih dijelova.

šifra	mm	€
505540	ø300	17,55
505557	ø350	20,75
505564	ø400	24,40
505571	ø450	28,55
505588	ø500	45,45



810361



808276



KALUP ZA PIZZU PRAVOKUTNI

- Izrađen od plavog čelika.
- Uniformirana raspodjela topline tijekom pečenja.

šifra	mm	€
808276	600x400x(H)25	32,45

PODLOGA ZA PIZZU/STALAK ZA TAVE 14 PROREZA

- Čuva do 14 podloga ili tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
810361	300x305x(H)680	64,35



6x



554166

STRUGALICA ZA TIJESTO SAVITLJIVA - 6 KOMADA

- Polukružna.

šifra	količina	mm	€
554166	6	120x88	4,25

6x



554364

STRUGALICA ZA TIJESTO - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554364	6	120x96	5,80

3x



554432

STRUGALICA ZA TIJESTO - 3 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554432	3	216x128	6,45



855751



REZAČ ZA TIJESTO

- Nehrđajući čelik s polipropilenskom drškom.

šifra	mm	€
855751	150x110	7,50



553404



REZAČ ZA TIJESTO

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
553404	150x110	6,20



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

349





Gornji prozirni
džep za račune.

Protuklizna
plastična ručka.

Uklonjivi okvir.

Dodatna izolacija.



709818

TORBA ZA DOSTAVU PIZZE

- Lako podesivi čvrsti zatvarač.
- Izrađena od čvrstog materijala koji se lako čisti.
- Gornji prozirni džep za račune.

Šifra		mm	€
709825	4 kutije	370x370x(H)200	25,95
709818	4 kutije	470x470x(H)210	33,50



709870

TORBA ZA DOSTAVU PIZZE 45 CM KITCHEN LINE

- Napravljeno od izdržljivog poliestera koji se lako čisti.
- Izvana od 600D poliestera, a iznutra od 210D poliestera.
- Odjeljak za pizzu obložen je pjenom debljine 5 mm.
- Zatvoreno čičkom, lako se podešava.
- Velika ručka čini nošenje ugodnim.
- Opremljena gornjim prozirnim džepom za račune.

Šifra	mm	€
709870	470x470x(H)210	25,05

Vodootporni premaz

Vrećica je izrađena od visokokvalitetnog materijala koji štiti sadržaj od vode i vjetra.

JEDNOSTAVNA ISPORUKA ČAK I KADA PADA KIŠA ILI SNIJEG



Jedinstvena prostrana unutrašnjost

Torba ima kapacitet od 72 litre, što znači da možete isporučiti do: 10 kutija za pizzu* ili 8 salata* + 6 glavnih jela* + 6 juha*
VISOKI KAPACITET = VISOKA UČINKOVITOST
* standardno pakiranje korišteno je za mjerenje

Podesiva izolirana polica

Polica koja dijeli odjeljak na dva dijela. Odaberite mjesto za salate. Vruće posude stavite u odvojeni odjeljak. HLADNO NA DNU, VRUĆE NA VRHU

Separatori

Toplinska vrećica ima 5 polukružnih separatora u donjem dijelu kućišta. Oni pružaju toplinsku izolaciju odjeljka spremnika od tla i sprječavaju trošenje vanjskog materijala.
NE BRINI SE DA LI ČEŠ JE SPUSTITI POSUDE JE SIGURNO

Višefunkcijski nosač

Opremljeno:
• Zatezači za prsa i remen
• Kuke za platne terminale/na ramenima
• Sustav udobnosti – mekano, prozirna obloga s laganom pjenom na leđima i pojasu
• Vodootporni džep za račune „FUNKCIONALNA UDOBNOST BEZ UPOTREBE RUKU”

Trosljna stijenka s umetkom s odjeljkom

Niska temperaturna propusnost zahvaljujući višeslojnom sustavu zidova gdje PVC umetak ima važnu ulogu. Ukućuje cijelu strukturu i pruža učinkovitu toplinsku izolaciju. **TEHNOLOGIJA TERMO INSTANT ODRŽAVANJA HRANU TOPLOM DULJE OD 1,5 SATI**

Strukturalni i potporni pojasevi koji se koriste pri automobilske tehnologiji
Polipropilenske tkane trake u remenu. Izdržljiv, snažan, s odličnim dizajnom koji će trajati godinama.
BEZ TROŠENJA ILI RASPLETANJA

TERMOIZOLIRANA TORBA ZA DOSTAVU HRANE

- Lagana torba sa širokim, podesivim, obloženim naramenicama i obloženim stražnjim dijelom za dodatnu udobnost.
- Opremljena s podesivim remenom za dodatnu stabilnost.
- Vodootporna zahvaljujući izdržljivom 600D poliesteru.
- Veliki pretinac s podesivom pregradom zahvaljujući čičak-traci.
- Može primiti do deset kutija za pizzu.
- Pretinac je opremljen s dva sloja termoizolacije: PE pjena i aluminijska folija.

- Jedna strana torbe može se otvoriti patentnim zatvaračem za lakši pristup.
- Sa širokim obloženim ručkama na vrhu i prozirnim držačem za kartice na stražnjoj strani.
- Reflektirajuća traka postavljena na vanjskoj strani za dodatnu sigurnost.

šifra	mm	€
709801	410x410x(H)480	77,70



226001

PLINSKI ROŠTILJ ZA KEBAB

- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Ražanj izrađen od nehrdajućeg čelika 18/8.
- Gornji montirani motor s reverzibilnom rotacijom.
- Udaljenost između rotirajućeg klizača i grijaćih elemenata je podeseiva.
- Opremljen termoelementom.
- Za prirodni plin; može se pretvoriti u propan s kompletom pretvarača (uključeno).
- Odvojiva posuda za kapanje za otopljenu mast.
- Dva nagibna zaslona za refleksiju od nehrdajućeg čelika s desne i lijeve strane.
- Sigurnosni ventil za roštilj.
- Klasa zaštite IPX: IP20.
- Prilagođeno termoelementu.
- 4 plamenika ukupne snage 13 kW.
- Dužina roštilja: 900 mm.
- Kapacitet mesa do 60 kg.

šifra	kW(HS)	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	1 527,50



226018

ELEKTRIČNI ROŠTILJ ZA KEBAB

- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Ražanj izrađen od nehrdajućeg čelika 18/8.
- Gornji montirani motor s reverzibilnom rotacijom.
- Udaljenost između rotirajućeg klizača i grijaćih elemenata može se podesiti.
- 4 pojedinačna polja grijanja zatvorena u staklu Robax (otprilike 1,8 kW svaki).
- Svaka zona s prekidačem i 5 razina topline: 0-1-2-3-MAX.
- Dimenzije ražnja: 12 x 12 mm x (V) 890 mm, iskoristiva duljina: 650 mm.
- Promjer pločice: 180 mm.
- Kapacitet težine mesa do 60 kg.
- Maksimalne dimenzije bloka za meso: ø300 x (V) 650 mm.
- Uklonjiva plitica za kapanje za otopljenu mast.
- Dva nagibna zaslona za refleksiju od nehrdajućeg čelika s desne i lijeve strane.
- Klasa zaštite IPX: IP40.

šifra	V	W	mm	€
226018	400	7200	550x700x(H)1120	2 463,50

NEW


523964



LOPATICA ZA KEBAB

- Lopatica izrađena od nehrdajućeg čelika 18/0.
- Drška izrađena od fenol-formaldehidne smole.
- Jednostavno sastavljanje.
- Dimenzije lopatice bez ručke: 230 x 175 x 80 mm.

šifra	mm	€
523964	275x230	38,95

ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- idealan za rezanje bilo koje vrste pečenog mesa; kebab, švarma, giros itd.
- Veliki glatki disk za rezanje ø80 mm sa zaštitom od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac oštrice osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Uključen je dodatni nazubljeni disk za rezanje ø80 mm.
- Okretanje diska pri 8.000 o / min.
- Aluminijska ručka s kablom za napajanje od 2,7 m.
- Zaštita od prodora: IPX4.
- Adapter s indikatorskom lampicom.
- Uključeni su kamen za oštrenje oštrice, stalak za noževе i odvijač.

šifra	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	388,05



267264



ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- Za rezanje döner kebaba, shawarme, girosa itd.
- 2 noža od nehrđajućeg čelika ø100 mm, 1 glatki i 1 zupčasti.
- Oštrica se vrti na 2600 o/min i može da dosegne i do 30 kg/h.
- Lako podesiva debljina rezanja od 0 mm do 8 mm.
- Poklopac noža izrađen od nehrđajućeg čelika osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Drška i kućište motora izrađeni su od protukliznog materijala.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje ugrađen u kućište.
- Zaštita od preopterećenja sa tipkom za resetiranje.
- Sadržni kamen za oštrenje oštrice.
- Težina 1 kg.

šifra	V	W	mm	€
267240	230	80	262x134x(H)189	172,25



267240



BEŽIČNI ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- Za rezanje döner kebaba, shawarme, girosa itd.
- 2 noža od nehrđajućeg čelika ø100 mm, 1 glatki i 1 zupčasti.
- Oštrica se vrti na 2600 o/min i može rezati i do 60 kg/h.
- Lako podesiva debljina rezanja od 0 mm do 8 mm.
- Poklopac noža izrađen od nehrđajućeg čelika osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Drška i kućište motora izrađeni su od protukliznog materijala.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje ugrađen u kućište.
- Punjač s crvenom i zelenom lampicom koji pokazuje razinu baterije.
- Uključena su dva pakiranja baterija od 2.000 mAh.
- Sadržni kamen za oštrenje oštrice.
- Težina 1,6 kg.

šifra	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	279,50



267257



ZAMJENSKI NOŽ ZA NOŽEVE ZA KEBAB

- Zamijenite slomljeni ili izgubljeni nož kako biste produžili vijek trajanja električnog noža za kebab.
- Za uporabu s HENDI Kebab nožem 267240 i 267257.

šifra	€
267219	55,25



267219




230107



UREĐAJ ZA IZRADU VALJUŠAKA

- Za jednostavnu pripremu 5 valjušaka odjednom.
- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s četkanim završetkom.
- Ručka izrađena od aluminija.
- Sa šarkama izrađenim od nehrđajućeg čelika koje spajaju 2 dijela kalupa.
- Radna površina s neprianjajućim premazom - za lako uklanjanje gotovih valjušaka.
- Rukujte cijelom dužinom kalupa - za ujednačen pritisak i praktičan rad.
- S 4 gumene protuklizne nožice.
- Maks. debljina i promjer valjuška: 21 mm, ø80 mm.
- Širina ruba valjuška "rim": 8 mm.
- Dimenzije otvorenog uređaja za izradu valjušaka: 470 x 245 x 80 mm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.
- OPREZ: kako biste spriječili oštećenje premaza, nemojte koristiti uređaj bez tijesta u unutrašnjosti. Ne perite premaz jakim sredstvima za čišćenje i grubim spužvama.

Šifra	mm	€
230107	470x140x(H)95	455,00





224830



STROJ ZA IZRADU TJESTENINE

- Savršen za izradu svježih tjestenina (maksimalna širina: 140 mm).
- Debljina tijesta podesiva u 7 koraka od 0,2 do 2,5 mm.
- Tri valjka/rezača od aluminijске legure: valjak za tijesto, rezač tagliatelle i rezač fettuccina.
- Uključuje ručni pogon i stezaljku za postavljanje na stol.

šifra	mm	€
224830	210x193x(H)135	42,85



ELEKTRIČNI STROJ ZA IZRADU TJESTENINE

- Savršen za izradu svježih tjestenina (maksimalna širina: 170 mm).
- Poklopac opremljen sigurnosnim prekidačem.
- Debljina tijesta podesiva u 7 koraka od 0,2 do 2,5 mm.
- Tri valjka/rezača: valjak za tijesto, rezač tagliatelle (6,25 mm) i rezač fettuccina (2 mm).

šifra	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	237,25



Gledaj video



224847





KUHALO ZA TJESTENINU

- Za kuhanje tjestenine, knedli, ali i povrća.
- Gornji dio kucišta od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Ostali dijelovi kucišta (bez radne ploče) od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 316, zapremine 10 L.
- Grijači element je na dnu komore, s poklopcem.
- Izravan priključak na vodu.
- Pokretač ventila za svježju vodu na prednjoj upravljačkoj ploči.
- Podešavanje temperature kotačićem u rasponu: od 30°C do 120°C.
- Svjetlosni indikator koji obavještava o postizanju zadane temperature.
- Odvojivi izljev za iskorištenu vodu.
- Držač za košare namijenjen za ocjeđivanje sadržaja.
- Mehaničko zaključavanje za sprječavanje slučajnog otvaranja odvodne slavine.
- Zaštita od pregrijavanja s resetiranjem na prednjoj kontrolnoj ploči.
- Neklizajuće noge.
- Uključeno: 2 košare 100x292x(V)158 mm i poklopac.
- Aparat se isporučuje bez utikača.

18/0
stainless steel

18/10
stainless steel

238899



Sadrži 2 košare
i poklopac

KUHALO ZA TJESTENINU I KNEDLE

šifra	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	1 813,50



880999

HDPE
polyethylene

stackable

NEW

KUTIJA ZA SUŠENJE SVJEŽE TJESTENINE

- Izrađeno od HDPE-a, bez BPA-a.
- Otporna na temperaturu: od -40 °C do 90 °C.
- Savršeni dodatak za stroj za izradu tjestenine HENDI (201619).

šifra	mm	€
880999	600x400x(H)70	22,75

APARAT ZA RIBANJE SIRA

- Kapacitet od 30 kila po satu.
- Funkcionalan i praktičan, stabilan glavni dio.
- Unatoč svojoj maloj veličini, uređaj nudi visoke performanse.
- Idealan za mljevenje parmezana i ostalih tvrdih sireva.
- Motor je zaštićen od preopterećenja.
- Isporučuje se sa spremnikom za ribani sir 1,3 L.
- Brzina: 1400 o/min.
- Promjer cilindra ø110x60 mm.
- Težina 8 kg.

šifra	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	584,35



Valjak od
nehrđajućeg čelika



226827

NEW



KUHALO ZA TJESTENINU

- Spremnik za vodu i košare za tjesteninu izrađene od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Ukjučujući 5 košara:
 - 1 velika košara (260 x 169 x 300 mm).
 - 2 srednje košare (170 x 305 x 253 mm).
 - 2 male košare (115 x 248 x 250 mm).
- Podesivi raspon temperature: od 45°C do 110°C.
- Kapacitet spremnika za vodu: 25L.
- Grijač se nalazi na dnu pokrivene komore.
- Kontrolno svjetlo pokazuje kada je postignuta postavljena temperatura. Ukjučuje slavinu za jednostavno pražnjenje vode.
- Protuklizne nožice.
- Uključuje mehaničku bravu koja sprječava slučajno otvaranje ispusnog ventila.
- Zaštita od pregrijavanja.

šifra	litara	V	W	mm	€
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	344,50



240496



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

357



09

Cooling

Feel the ice experience



HLADNJACI I ZAMRZIVAČI PROFI LINE | 800 SERIES

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelika.
- Vrata koja se zaključavaju i mogu se zatvoriti s prikladnom zakrivljenom ručicom/prikladnim zakrivljenim ručicama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem,

- kompresor je smješten iznad komore.
- 60 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 2/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostaat.
- S 4 kotača od kojih su 2 zglobna kotača.
- Klimatski razred: 5.



Gledaj video



232118, 232132



232125, 232149



POLICA ORMARA ZA HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE 2/1 BIJELA

- Čelična polica, prekrivena bijelim polietilenom, žičana, veličina GN 2/1.
- Neto težina: 2,4 kg.

šifra	mm	€
801888	530x650	24,05

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika



tip	hladnjak s jednim vratima	zamrzivač s jednim vratima	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata
šifra	232118	232132	232125	232149
kapacitet	670 l	670 l	1240 l	1240 l
dimenzije	730x800x(H)2096 mm	730x800x(H)2096 mm	1314x800x(H)2082 mm	1314x800x(H)2082 mm
dimenzije komore	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
raspon	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
rashladno sredstvo	R600a [110 g]	R290 [120 g]	R600a [140 g]	R290 [150 g]
energetska oznaka	B	C	B	C
police	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*
prosječna dnevna potrošnja snage	1,26 kWh	4,99 kWh	2,01 kWh	8,19 kWh
snaga/napon	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
težina	120 kg	115 kg	171 kg	177 kg
€	2 028,00	2 301,00	3 100,50	3 438,50
POLICA GN 2/1	936191	936191	936191	936191
€	42,25	42,25	42,25	42,25



HLADNJACI I ZAMRZIVAČI PROFI LINE | 700 SERIES

arktic
STAINLESS STEEL

S.S.
stainless steel

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelika.
- Vrata koja se zaključavaju i mogu se zatvoriti s prikladnom zakrivljenom ručicom/prikladnim zakrivljenim ručicama.
- Prislino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten iznad komore.

- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostad.
- S 4 kotača od kojih su 2 globna kotača.
- Klimatski razred: SN-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.



233108, 233115



233122, 233139

NEW



Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

SET OD 4 NOŽICE ZA HLADNJAKE I ZAMRZIVAČE

- 4 nožice od nehrđajućeg čelika, podesive do 60 mm
- Promjer: 55 mm
- Za Profi Line i Kuhinjske Line rashladene i ormarice zamrzivača

šifra	€
941072	84,50



tip	hladnjak s jednim vratima	zamrzivač s jednim vratima	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata
šifra	233108	233115	233122	233139
kapacitet	410 l	440 l	900 l	900 l
dimenzije	600x740x(H)1950 mm	600x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm
dimenzije komore	500x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
raspon	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLT snaga 1/4 KM	NE2124Z snaga 1/2 KM	EG AS100HLR snaga 1/3 KM	NEK2150GK snaga 3/4 KM
rashladno sredstvo	R600a (80 g)	R290 (90 g)	R600a (130 g)	R290 (150 g)
energetska oznaka	C	D	C	D
klimatski razred	5	4	5	4
police	4 x 485x525 mm*	4 x 485x525 mm*	4+4 x 525x530 mm*	4+4 x 525x530 mm*
prosječna dnevna potrošnja snage	1,43 kWh	5,78 kWh	2,18 kWh	9,17 kWh
snaga/napon	290 W/230 V	600 W/230 V	450 W/230 V	750 W/230 V
težina	90 kg	90 kg	135 kg	135 kg
€	1 755,00	1 943,50	2 437,50	2 697,50



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg
(s ravnomjerno raspoređenim teretom)

361

HLADNJACI I ZAMRZIVAČI PROFI LINE 420+420 L



- Unutarnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od pocinčanog čelika.
- Prisilno hlađenje.
- Izolacija debljine 50 mm (materijal: C5H10).
- Digitalni zaslon i elektronički termostat.
- Kompresor EMBRACO.



NEW



Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

233146



tip	hladnjak-zamrzivač, s dvojna vrata
šifra	233146
kapacitet	420+420 l
dimenzije	1200x740x(H)1950 mm
dimenzije komore	hladnjak – 550x540x(H)1380 mm zamrzivač – 550x540x(H)1380 mm
raspon	-2/8°C, -17/-22°C
kompresor	hladnjak – EMT65HLR snaga 1/4 KM zamrzivač – NE2134Z snaga 1/2 KM
rashladno sredstvo	hladnjak – R600a (80 g) zamrzivač – R290 (90 g)
energetska oznaka	D
police	4+4 x 510x525 mm*
prosječna dnevna potrošnja snage	8,22 kWh
snaga/napon	870 W/230 V
težina	158 kg
€	3 347,50

* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg
(s ravnomjerno raspoređenim teretom)



HLADNJACI I ZAMRZIVAČI KITCHEN LINE 580 L I 1300 L

arktic
KITCHEN LINE

S.S.
stainless steel

- Unutarnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od pocinčanog čelika.
- Statičko hlađenje uz pomoć ventilatora, kompresor u donjem dijelu.
- S filterom čestica.
- Klimatski razred: 4.
- Rashladna komora odgovara Gastronormu 2/1.

- Izolacija od poliuretanske pjene, debljine 60 mm.
- Vrata koja se sama zatvaraju i zaključavaju, otvaraju se s lijeve strane.
- Udobna zakrivljena ručka.
- Opremljena s 4 kotačića od kojih su 2 kotačića s okretnim vratima.
- Digitalni zaslon i elektronički termostaat.



232729, 232514

232736

NEW




POLICA ORMARA ZA HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE 2/1 BIJELA

- Čelična polica, prekrivena bijelim polietilenom, žičana., veličina GN 2/1.
- Neto težina: 2,4 kg.

šifra	mm	€
801888	530x650	24,05

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika

	 hladnjak s jednim vratima	 zamrzivač s jednim vratima	 hladnjak s dvojna vrata
tip	232729	232514	232736
šifra	580 l	580 l	1300 l
kapacitet	685x800x(H)2100 mm	685x800x(H)2100 mm	1382x800x(H)2100 mm
dimenzije	565x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm
dimenzije komore	-5/5°C	-18/-12°C	-5/5°C
raspon	R600a (120 g)	R290 (120 g)	R290 (110 g)
rashladno sredstvo	D	D	D
energetska oznaka	police 4 x GN 2/1	4 x GN 2/1	4+4 x GN 2/1
prosječna dnevna potrošnja snage	2,5 kWh	6,79 kWh	3,77 kWh
snaga/napon	350 W/230 V	550 W/230 V	320 W/230 V
težina	110 kg	120 kg	180 kg
€	1 755,00	1 885,00	2 597,40



BUDGET LINE HLADNJACI I ZAMRZIVAČI



- Vanjsko kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Ventilatorom potpomognuto hlađenje.
- Stražnji vanjski zid i dno izrađeni od galvaniziranog metalnog lima.
- Unutrašnjost je izrađena od ABS plastike.
- Debeli pjenasta izolacija od ciklopentana (C5H10) (do 65 mm), ovisno o modelu, za veću stabilnost temperature unutar ormarića.
- Iznimno precizan digitalni termostats omogućuje precizno određivanje temperature pohrane.
- Podesive police s kapacitetom punjenja od 30 kg svaka, pod uvjetom da je težina ravnomjerno raspoređena.
- Fiksne police s komponentama sustava zamrzavanja, kapaciteta svakog od 25 kg, pod uvjetom da je težina ravnomjerno raspoređena.

- Dodatna polica na dnu komore za povećanje prostora za pohranu (samo odabrani modeli – pogledajte tablicu).
- Elektromehanička kontrola s elektroničkim zaslonom za prikaz postavljene i stvarne temperature.
- S dvije noge sprijeda, omogućava ograničeno podešavanje visine (kada je potrebno izravnavanje pećnice) i dva kotačića straga, idealni za pomicanje ormarića (samo oni kapaciteta 400 i 600 l).
- Samozatvarajuća vrata za smanjenje potrošnje električne energije.
- Zaključavanje vrata (s ključem).

RASHLADA



236017
236079



236031
236093



236055
236116

RASHLADNI ORMAR BUDGET LINE U KUĆIŠTU OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- Temperaturni raspon: 0/8°C

šifra	litara	mm	dimenzije komore (mm)	police (mm)	energetska oznaka	rashladno sredstvo	izolacija (mm)	V	W	kg	€
236017	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	682,50
236031	400	600x701x(H)1875	460x466x(H)1643	3x 486x410 + 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	75,50	1 098,50
236055	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525 + 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	89,00	1 287,00

ZAMRZIVAČ BUDGET LINE U KUĆIŠTU OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- Temperaturni raspon: -23/-18°C

šifra	litara	mm	dimenzije komore (mm)	police (mm)	rashladno sredstvo	insulation (mm)	V	W	kg	€
236079	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	Fiksne police, 2x 458x445	R600a	50	230	111	38	754,00
236093	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	Fiksne police, 6x 452x412	R290	60	230	322	75	1 222,00
236116	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	Fiksne police, 6x 588x496	R290	65	230	436	95,5	1 423,50

- Vanjsko kućište izrađeno od bijelog obloženog čelika.
- Ventilatorom potpomognuto hlađenje.
- Stražnji vanjski zid i dno izrađeni od galvaniziranog metalnog lima.
- Unutrašnjost izrađena od ABS plastike.
- Debeli pjenasta izolacija od ciklopentana (C5H10) (do 65 mm), ovisno o modelu, za veću stabilnost temperature unutar ormarića.
- Iznimno precizan digitalni termostats omogućuje precizno određivanje temperature pohrane.
- Podesive police s kapacitetom punjenja od po 30 kg, pod uvjetom da je težina ravnomjerno raspoređena.
- Fiksne police s komponentama sustava zamrzavanja, kapaciteta svakog od 25 kg, pod uvjetom da je težina ravnomjerno raspoređena.

- Dodatna polica na dnu komore za povećanje prostora za pohranu (samo odabrani modeli – pogledajte tablicu).
- Elektromehanička kontrola s elektroničkim zaslonom za prikaz postavljene i stvarne temperature.
- S 2 nogice sprijeda omogućava ograničenu prilagodbu visine (kada je potrebno izravnavanje pećnice) i dva kotačića straga, idealni za pomicanje ormarića (samo oni kapaciteta 400 i 600 l).
- Samozatvarajuća vrata za smanjenje potrošnje električne energije.
- Zaključavanje vrata (s ključem).



236000
236062



236024
236086



236048
236109

RASHLADNI ORMAR U BIJELO OBOJENOM ČELIČNOM KUĆIŠTU BUDGET LINE

- Temperaturni raspon: 0/8°C

Sifra	litara	mm	dimenzije komore (mm)	police (mm)	energetska oznaka	rashladno sredstvo	izolacija (mm)	V	W	kg	€
236000	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	630,50
236024	400	600x701x(H)1876	460x466x(H)1643	3x 486x410, 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	69,50	1 007,50
236048	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525, 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	87,50	1 189,50

ZAMRZIVAČ BUDGET LINE U BIJELOM OBOJANOM ČELIČNOM KUĆIŠTU

- Temperaturni raspon: -23/-18°C

Sifra	litara	mm	dimenzije komore (mm)	police (mm)	rashladno sredstvo	insulation (mm)	V	W	kg	€
236062	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	Fiksne police, 2x 458x445	R600a	50	230	111	37,50	695,50
236086	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	Fiksne police, 6x 425x412	R290	60	230	322	71,50	1 124,50
236109	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	Fiksne police, 6x 588x496	R290	65	230	436	91,50	1 293,50

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelikavanziranog čelika.
- Samozatvarajuća vrata s prikladnim drškama, Na stražnjoj strani je radna površina opremljena grebenom visokim 40 mm.
- Prislino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostad.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-T.




232040, 232064



232057, 232699

tip	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata	rashladni ormar s troja vrata	zamrzivač s troja vrata
šifra	232040	232064	232057	232699
kapacitet	280 l	280 l	420 l	420 l
dimenzije	1360x700x(H)879 mm	1360x700x(H)910 mm	1795x700x(H)879 mm	1796x700x(H)879 mm
dimenzije komore	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
raspon	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLR snaga 1/4 KM	EGU130HLR snaga 1/2 KM	EGAS100HLR snaga 1/3 KM	NEK2140Z snaga 2/3 KM
rashladno sredstvo	R600a (120 g)	R290 (140 g)	R290 (130 g)	R290 (140 g)
energetska oznaka	A	C	A	C
police	2+2 x GN 1/1*	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
prosječna dnevna potrošnja snage	1,34 kWh	3,97 kWh	1,73 kWh	5,09 kWh
snaga/napon	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
težina	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	1 885,00	2 340,00	2 281,50	2 561,00



941058

POLICA ZA HLADNJAK I ZAMRZIVAČE PROFI LINE

- Za hladnjak i zamrzivače tvrtke Arktic brojači Profi Line 232040 232057 232064.

šifra	€
941058	18,85

RASHLADNI PULT PROFI LINE | 700 SERIJA



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelikavanziranog čelika.
- Prislino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.

- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termost.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-T.



NEW



233764



237069



tip	rashladni ormar s četiri pretinca	rashladni ormar sa šest pretinaca
šifra	233764	237069
kapacitet	280 l	420 l
dimenzije	1360x700x(H)858 mm	1795x700x(H)879 mm
dimenzije komore	822x570x(H)580 mm	1257x 570x(H)580 mm
raspon	-2/8°C	0/8°C
kompresor	EMT65HLR snaga 1/4 KM	Cubigel kompresor HP 1/5
rashladno sredstvo	R600a (120 g)	R290
energetska oznaka	B	A
ladice	4	6
prosječna dnevna potrošnja snage	1,34 kWh	1,98 kWh
snaga/napon	250 W/230 V	400 W/230 V
težina	95 kg	116 kg
€	2 671,50	3 959,15

Elektronička kontrola temperature



Hladne ladice s vodicama



Ergonomske ručke



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg
(s ravnomjerno raspoređenim teretom)

367



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Samozatvarajuća vrata s prikladnim drškama.
- Na stražnjoj strani je radna površina opremljena grebenom visokim 40 mm.
- Prislino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- S podesivim policama.
- Digitalni prikaz i elektronički termostad.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.



Kućište i vanjsko kućište
izrađeni od nehrđajućeg čelika



233344, 233351



233382, 233399

	B A	C A	B A	C A
tip	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata	hladnjak s troja vrata	zamrzivač s troja vrata
šifra	233344	233351	233382	233399
kapacitet	166 l	166 l	291 l	291 l
dimenzije	1200x600x(H)886 mm	1200x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm
dimenzije komore	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
raspon	-2/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
kompresor	EMT65HLR snaga 1/4 KM	NE2134Z-263CA snaga 1/2 KM	FF110HAK snaga 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA snaga 1/2 KM
rashladno sredstvo	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energetska oznaka	B	C	B	C
klimatski razred	5	4	5	4
police	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
prosječna dnevna potrošnja snage	2,06 kWh	4,5 kWh	2,36 kWh	5,48 kWh
snaga/napon	300 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
težina	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
€	1 677,00	1 787,50	2 021,50	2 262,00
POLICA	949276	949276	954775	954775
			lijeva/desna	srednja
€	12,95	12,95	17,55	18,85



RASHLADNI ORMARI KITCHEN LINE | 700 SERIES

arktic
PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.

- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične noge.
- Automatsko odmrzavanje s isparivačem kondenza.
- Klimatski razred: 5.



Kućište i vanjsko kućište
izrađeni od nehrđajućeg čelika



232019



232026

tip	hladnjak s dvoja vrata	hladnjak s troja vrata
šifra	232019	232026
kapacitet	300 l	380 l
dimenzije	900x700x(H)880 mm	1365x700x(H)880 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a
energetska oznaka	A	A
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
snaga/napon	220 W/230 V	220 W/230 V
težina	70 kg	91 kg
€	1 248,00	1 761,50
POLICA	931561	931561
€	18,85	18,85

Podesive police



Ugodne ručke



Elektronična kontrola temperature



PULTEVI ZA PIZZU

arktic STAINLESS STEEL

S.S.
stainless steel

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, s granitnom radnom pločom.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prilino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.

- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostati.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- 60 mm debela izolacija od poliuretanske pjene.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.



NEW

Kućište i vanjsko kućište
izrađeni od nehrđajućeg čelika



220245

NEW



220252



tip rashladni stol za pizzu
s granitnom radnom pločom, 3 vrata

šifra	220245
kapacitet	250 l
dimenzije	1510x800x(H)875 mm
dimenzije komore	510x595x(H)830 mm
raspon	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a
energetska oznaka	A
klimatski razred	5
police	2
snaga/napon	250 W/230 V
težina	70 kg
€	2 437,50



tip rashladni stol za pizzu
s granitnom radnom pločom, 3 vrata

šifra	220252
kapacitet	420 l
dimenzije	2010x800x(H)875 mm
dimenzije komore	510x595x(H)830 mm
raspon	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a
energetska oznaka	B
klimatski razred	5
police	2
snaga/napon	400 W/230 V
težina	70 kg
€	2 372,50

Elektronička kontrola temperature



Čelične, plastificirane rešetkaste police



Radna ploča od granita





arktic
PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA

S.S.
stainless steel



Kućiste i vanjsko kućiste
izrađeni od nehrđajućeg čelika



220245



220252

tip	 rashladni stol za pizzu s 2 vrata i 7 ladica	 pult za pizzu s troja vrata i rashladnim displejom 380 + 40L
šifra	232842	232033
kapacitet	250 l	254 l
dimenzije	2020x802x(H)1000 mm	1400x700x(H)1491 mm
dimenzije komore	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a (120 g)	R600a (70 g + 40 g)
energetska oznaka	A	A
klimatski razred	5	pult za pizzu – 4, rashladna vitrina – 5
police	7 ladica	3 police
prosječna dnevna potrošnja snage	1,38 kWh	pult za pizzu – 1,6 kW, rashladna vitrina – 1,55 kW
snaga/napon	250 W/230 V	400 W/230 V
težina	300 kg	193+41 kg
	Opremljen sa 7 neohladenih ladica dimenzija 400x620x(V)65 mm. Dimenzije komore: 1480x670x(V)570 mm.	Gornja jedinica za hlađenje sa statičkim hlađenjem. Gornja jedinica za hlađenje za 6x GN 1/4, dimenzije 1405x335x (V) 435 mm.
€	3 230,50	2 944,50



PULTEVI ZA PIZZU



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, s granitnom radnom pločom.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- 60 mm debela izolacija od poliuretanske pjene.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.



Kućište i vanjsko kućište
izrađeni od nehrđajućeg čelika



232859



232873

Ormar za pizzu s dvoja vrata 300L

Ormar za pizzu s troja vrata 380L

šifra	232859	232873
	S poklopcem od nehrđajućeg čelika oko GN prostora prikladnog za 5x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm).	Sa staklenim poklopcem oko GN prostora prikladnog za 8x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm).
kapacitet	300 l	380 l
dimenzije	900x700x(H)1100 mm	1365x700x(H)1120 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
snaga/napon	310 W/230 V	220 W/230 V
težina	94 kg	180 kg
€	1 371,50	1 963,00
POLICA	931561	956403
€	18,85	24,65



RASHLADNA VITRINA

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Statično hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- 40 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Digitalni prikaz i elektronički termostaat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Raspon temperature: -2/8°C.
- Klimatski razred: SN.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.



232903 **5x GN 1/4**



232910 **5x GN 1/4**



232927 **5x GN 1/4**



232965 **4x GN 1/3**



232972 **6x GN 1/3**



232989 **7x GN 1/3**



232996 **9x GN 1/3**

RASHLADNA VITRINA GN1/4

- Sa zaslonom od kaljenog stakla.
- Odgovara GN 1/4 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.

šifra	-	V	W	mm	€
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)460	643,50
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)460	773,50
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)460	884,00

RASHLADNA VITRINA GN1/3

- S poklopcem od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara GN 1/3 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.

šifra	-	V	W	mm	€
233979	7x GN1/3	230	180	1605x420x(H)630	864,50
233986	8x GN1/3	230	180	1805x420x(H)630	923,00
233948	4x GN1/3	230	180	1205x420x(H)630	682,50
233955	6x GN1/3	230	180	1405x420x(H)630	793,00
233993	9x GN1/3	230	180	2005x420x(H)630	981,50

RASHLADNA VITRINA GN1/3

- Sa zaslonom od kaljenog stakla.
- Odgovara GN 1/3 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.

šifra	-	V	W	mm	€
232965	4x GN 1/3	230	180	1208x400x(H)456	682,50
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)456	793,00
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)460	864,50
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)456	981,50



233948

PULTOVI ZA SALATU

arktic
PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.

- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.



232781



232798



232880

Kućište i vanjsko kućište izrađeni od nehrđajućeg čelika



tip	Pult za salatu s dvoja vrata i staklenim zaslonom	Pult za salatu s troja vrata i staklenim zaslonom	Pult za salatu s dvoja vrata i uzdignutim GN zaslonom
šifra	232781	232798	232880
	S modernim staklenim poklopcem, pokriva prostor za 2x GN 1/1 i 3x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm)	S modernim staklenim poklopcem, pokriva prostor za 4x GN 1/1 spremnika (maksimalna visina 150 mm)	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 5x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Dimenzije GN zaslona: 900x265x(H)195 mm.
kapacitet	300 l	380 l	300 l
dimenzije	900x700x(H)1300 mm	1365x700x(H)1300 mm	900x700x(H)1055 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)	2 police (335x570 mm)
snaga/napon	310 W/230 V	310 W/230 V	270 W/230 V
težina	80 kg	110 kg	100 kg
€	1 475,50	2 067,00	1 293,50
POLICA	956403	956403	956403
€	24,65	24,65	24,65



PULTOVI ZA SALATU

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva policica, odgovara spremnicima do GN 1/1.

arktic
PROFESIONALNO HLAĐENJE

S.S.
stainless steel

cooling

- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.





232897



232804



232811



Pult za salatu s troja vrata
i uzdignutim GN zaslonom

Pult za salatu s dvojna vrata

Pult za salatu s troja vrata

232897	232804	232811
S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 8x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Dimenzije GN zaslona: 1365x265x(H)195 mm.	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 2x GN 1/1 i 3x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Plastični radni ormar: 900x135x(H)20 mm.	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 4x GN 1/1 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Plastični radni ormar: 1365x135x(H)20 mm.
380 l	300 l	380 l
1365x700x(H)1055 mm	900x700x(H)888 mm	1365x700x(H)888 mm
1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
R600a	R600a	R600a
3 police (335x570 mm)	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
105 kg	68 kg	87 kg
1 963,00	1 248,00	1 761,50
956403	931561	956403
24,65	18,85	24,65



ORMARI ZA DOZRIJEVANJE MESA



18/10
stainless steel

ABS
plastic

- Kućište, okvir vrata i ručka vrata izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Vrata su izrađena od 2 sloja nisko-E obojenog temperamentnog stakla koje povećava energetsku učinkovitost blokiranjem infracrvenog svjetla i UV zračenja izvana, a istovremeno sprječava prijenos topline iznutra. Uključena je blokada vrata.
- Spremnik za destiliranu vodu izrađen od ABS-a – destilirana voda mora se napuniti ručno.
- Obavijest na zaslonu i zvučni alarm upozoravaju kada je vlažnost ispod 15% kako bi korisnik napunio spremnik vode.
- Alarm koji označava vrata otvorena dulje od 3,5 minute – zaštita od nekontroliranih poremećaja uvjeta u komori.
- Ugrađena UVC žarulja za sterilizaciju kako bi se spriječio rast bakterija i zajamčilo sigurno okruženje za meso; kada se vrata otvore tijekom procesa začina, bakterije nemaju priliku razviti.
- Prilino hlađenje pomoću ventilatora koji osigurava potrebnu razinu cirkulacije zraka.
- LED svjetla postavljena s obje strane komore i na strop.
- Maks. opterećenje po kuki: 25 kg.
- Maks. punjenje šipke za vješanje: 50 kg.
- Raspon temperature: 1 – 25 °C.
- Podesivi raspon vlažnosti: 60 – 85 %.
- Trenutna razina vlažnosti prikazana je na ploči.
- Rashladno sredstvo: R600a .

RASHLADA



221433

ORMAR ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Maks. punjenje po polici: 30 kg.
- U ormariću se nalaze:
 - 3 police,
 - 1 viseća šipka,
 - 3 kuke,
 - plitica za sol (sol nije uključena),
- svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika 18/8.

šifra	litara	V	W	mm	€
221433	233	230	170	595x760	3 503,50
x(H)1270					

NEW



204986

ORMAR ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Kućište od metala sa crnim plastifikatom.
- Maks. punjenje po polici: 25 kg.
- U ormariću se nalaze:
 - 3 police,
 - 1 viseća šipka,
 - 3 kuke,
 - plitica za sol (sol nije uključena).
- Svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.

šifra	litara	V	W	mm	€
204986	352	230	170	695x760	4 283,50
x(H)1720					



204962

ORMARIĆ ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Maks. punjenje po polici: 25 kg.
- U ormariću se nalaze:
 - 3 police,
 - 1 viseća šipka,
 - 3 kuke,
 - plitica za sol (sol nije uključena),
- svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika 18/8.

šifra	litara	V	W	mm	€
204962	352	230	170	695x760	4 153,50
x(H)1720					

PODPULTNI ORMAR ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Kućište, okvir vrata i ručka vrata izrađeni su od nehrdajućeg čelika 18/8.
- Vrata su izrađena od 2 sloja nisko-E kaljenog stakla.
- Uključeno zaključavanje vrata.
- Spremnik za destiliranu vodu od ABS-a – destilirana voda mora se napuniti ručno.
- Prikaz obavijesti i zvučnog alarma kada vlažnost spremnika za vodu padne ispod 15%.
- Alarm koji označava vrata otvorena dulje od 3,5 minute.
- Ugrađena UVC svjetiljka za sterilizaciju.
- Prisilno hlađenje pomoću ventilatora.
- LED svjetla postavljena s obje strane komore i na strop.
- Maks. opterećenje po kuki: 25 kg.
- Maks. punjenje šipke za vješanje: 50 kg.
- Raspon temperature: 1 °C – 25 °C.
- Podesivi raspon vlažnosti: 60 – 85 %.
- Prikazana je trenutna razina vlažnosti.
- Pravilni toplinski, ventilacijski i vlažni uvjeti za suho meso koje stari.
- Ukjučene su kuke i pladanj za sol.

šifra	litara	V	W	mm	€
204979	138	230	350	600x545x(H)900	1 553,50

arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/8 ABS
stainless steel plastic

NEW



204979



BRZI ZAMRZIVAČI

- Komora prikladna za GN 1/1 posude i pladnjeve 600x400 mm.
- Sonda se isporučuje standardno, prisilno hlađenje, ručno odmrzavanje.
- Posuda za kondenzat ispod uređaja.
- Odvojene funkcije za ciklus zamrzavanja sladoleda (-20 °C) i dubokog površinskog zamrzavanja (-40 °C).
- Unutarnja LED rasvjeta.
- Vrata koja se sama zatvaraju opremljena bravom kao standard.
- Zvučni i vizualni alarm za otvorena vrata.

arktic PROFESSIONAL EQUIPMENT

S.S. 18/10
stainless steel stainless steel

- Podesiv smjer otvaranja vrata.
- Mikroprekiđač koji isključuje uređaj kada su vrata otvorena.
- Digitalni termostaat.
- Kućište i komora od nehrđajućeg čelika.
- Klimatska klasa 5, nesmetan rad na temperaturi okoline do +40°C.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Podesiva visina nožica od nehrđajućeg čelika.



Kućiče i vanjsko kućište
izrađeni od nehrđajućeg čelika



šifra	kapacitet komore	razmak nosača ladica (mm)	kapacitet hlađenja do +3°C (kg/cycle)	kapacitet zamrzavanja do -18°C (kg/cycle)	V	W	dimenzije komore (mm)	mm	kg	€
232170	5x GN 1/1 ili 5x 600x400	65	15	10	230	749	640x400x(H)360	760x725x(H)850	76	3 334,50
232194	7x GN 1/1 ili 7x 600x400	70	23	18	230	1180	640x452x(H)730	790x900x(H)1377	116	5 622,50
232187	10x GN 1/1 ili 10x 600x400	75	25	20	230	1180	640x452x(H)870	790x900x(H)1535	120	5 518,50
232491	15x GN 1/1 ili 15x 600x400	75	45	35	230	2080	640x452x(H)1245	790x943x(H)1975	173	9 873,50



arctic ❄️

S.S.
STAINLESS STEEL

237731

BRZI HLADNJAK 3X GN 2/3

- Kućište i komora izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora ima dimenzije 340 x 365 x (V) 270 mm i odgovara 3 posude GN2/3, vodilice su razmaknute 68 mm.
- S digitalnim zaslonom.
- Termostat mjeri temperaturu komore, ali može mjeriti i temperaturu jezgre pomoću priložene sonde.
- Prisilno hlađenje zrakom, s ručnim odmrzavanjem.
- Funkcija automatskog zadržavanja - na kraju ciklusa uređaj održava postignutu temperaturu.
- Isparivač zaštićen od korozije.


- Učinkovitost hlađenja: 7 kg (+90°C/+3°C)/ciklus.
- Učinkovitost zamrzavanja: 5 kg (+90°C/-18°C)/ciklus.
- Izolacija od pjenastog ciklopentana debljine 60 mm.
- S vizualnim i zvučnim alarmom za otvorena vrata, hlađenje se zaustavlja kada su vrata otvorena.
- Podesive nožice od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: 4, radi na temperaturama okoline do 38 °C.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Neto težina: 44 kg.

šifra	V	W	mm	€
237731	230	420	660x640x(H)525	2 463,50

Brzo hlađenje od +90°C do +3°C

Omogućuje snižavanje temperature hrane na sigurnih +3°C u odgovarajućem kratkom vremenu, u skladu s HACCP standardima. Odgovarajuća brzina hlađenja pomaže smanjivanje rast bakterija između +65°C i +10°C.


Brzo hlađenje pomaže zadržavanje kvaliteta, boju i miris hrane i produžava razdoblje održavanja.



Brzo zamrzavanje od +90°C do -18°C

Snažan sustav hlađenja i puhanje zraka od -40°C u komoru čini da temperatura jezgre hrane brzo padne na -18°C. Sprječava pojavu velikih kristala leda, koji oštećuju unutrašnju strukturu hrane.

Brzim zamrzavanjem nastaje veliki broj malih kristala koji zadržavaju izvorno svojstvo hrane: okus, boju, teksturu i hranjive tvari i pomažu produženje razdoblja održavanja.





235904



233856



ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE


- Kućište od aluminija.
- Vrata su izrađena od unaprijed obojenog čeličnog lima prekrivenog PVC filmovima.
- S poklopcem koji se može zaključati samozatvaranjem.
- Prilino hlađenje zrakom s ručnim odmrzavanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Izolacija od pjene debljine 70 mm.
- LED osvjetljenje u komori.
- Digitalni prikaz temperature i ručni regulator.
- Opremljen s 2 kotača i 2 podesive nožice.
- Raspon temperature: -18 °C do -26 °C.

šifra	litara	V	W	mm	€
235904	93	230	105	574x608x(H)845	318,50
235911	140	230	70	754x608x(H)845	383,50


ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE

- Kućište od aluminija.
- Vrata su izrađena od unaprijed obojenog čeličnog lima prekrivenog PVC filmovima.
- S poklopcem koji se može zaključati samozatvaranjem.
- Prilino hlađenje zrakom s ručnim odmrzavanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Izolacija od pjene debljine 70 mm.
- LED osvjetljenje u komori.
- Digitalni prikaz temperature i ručni regulator.
- Opremljen je s 2 kotača i 2 podesive nožice ili 6 kotača na većim modelima.
- Raspon temperature: -18 °C do -26 °C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233856	190	230	120	953x607x(H)840	455,00
233863	282	230	130	1116x686x(H)840	533,00



30-90°C



2-10°C



274064

274057

NEW


GRIJANI BUFFET

- Kućište od nehrđajućeg čelika i šperploče u crnoj boji.
- Prikladno za 4 spremnika GN 1/1 – dubine maks. 150 mm.
- Isporučuje se s 4 spremnika GN 1/1.
- Opremljen svjetlom u nadstrešnici.
- Nadstrešnica se može spustiti i poslužiti kao pokrov, a pričvršćuje se zasunima.
- Sklopive vodilice pladnja s obje strane.
- 2 police ispod pulta.
- Opremljen je s 4 kotačića.
- Temperatura se može podešavati od 30°C do 90°C.

šifra	raspon	V	W	mm	€
274064	30/90°C	230	2000	1490x765x(H)1370	2 983,50

NEW


SALATNI BUFFET

- Kućište od nehrđajućeg čelika i šperploče u crnoj boji.
- Prikladno za 4 spremnika GN 1/1 – dubine maks. 150 mm.
- Isporučuje se s 4 spremnika GN 1/1.
- Opremljen svjetlom u nadstrešnici.
- Nadstrešnica se može spustiti i poslužiti kao pokrov, a pričvršćuje se zasunima.
- Sklopive vodilice pladnja s obje strane.
- Velika polica ispod pulta.
- Opremljen je s 4 kotačića.
- Temperatura se može podešavati od 2°C do 10°C.
- Klimatski razred: 4.

šifra	raspon	V	W	mm	€
274057	2/10°C	230	170	1490x765x(H)1370	2 983,50



SUSHI DISPLAY

- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Kućište izrađeno od ABS-a.
- S kaljenim staklom.
- Praktični pristup unutrašnjosti komore zahvaljujući kliznim vratima koja se nalaze straga.

NEW **arktic** PROFESIONALNA REFRIGERACIJA

ABS plastic
18/0 stainless steel

- Statičko hlađenje s funkcijom automatskog odmrzavanja.
- Unutar komore instalirano LED svjetlo i isparivač.
- Digitalni zaslon i elektronički termostat.
- Raspon temperature: 0 °C – 12 °C.



274071



274088



274040


C A G

B A G

B A G

šifra	274040	274088	274071
dimenzije	1800x420x(H)265	1529x426x(H)296	1177x426x(H)296
kapacitet	5x GN 1/2 (H)40 mm	6x GN 1/3 (H) 40 mm	4x GN 1/3 (H)40 mm
raspon	0/12°C	0/12°C	0/12°C
klimatski razred	4	4	4
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a
snaga/napon	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V
€	1 202,50	1 105,00	975,00





Mogućnost
postavljanja grafike

233757



SUSHI DISPLAY 5X GN 1/3

- Bijelo obloženo kućište od nehrđajućeg čelika.
- Dvostruki zakrivljeni stakleni poklopac priprema.
- Pristup kroz dvojna klizna vrata straga ili preko podignutog, zakrivljenog staklenog poklopca.
- Statičko hlađenje s automatskim odmrzavanjem.
- Hladi od 0 °C do 6 °C.
- Odgovara 5x GN 1/3 - maks. (V)40 mm.
- Opremljen LED svjetlom i isparivačem na vrhu.

- Digitalni regulator temperature i display.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Klasa energetske učinkovitosti: B.
- Klimatski razred: 3.
- GN spremnici nisu uključeni.

šifra	raspon	V	W	mm	€
233757	0/6 °C	230	160	1307x445x(H)327	975,00

233702



233719



PULTNI HLADNJAK ZA IZLAGANJE

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s zakrivljenim staklenim prednjim poklopcem i staklenim bočnim pločama.
- Pristup kroz dvojna klizna staklena vrata na stražnjoj strani.
- Prilagodljivo hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Sadržuje 2 kromirane police, Svijetla LED rasvjeta u stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Raspon temperature: 0/6 °C.
- Klimatski razred: 4
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.



Prilagodljivo
hlađenje
zrakom



Gledaj video



Digitalni prikaz



KONTAKTNI ROŠTILJI

str. 280





Gledaj video

arktic
PROFESIONALNA HRANA



233689

ZAMRZIVAČ ZA SLADOLED

- Kućište od nehrđajućeg čelika, s kaljenim staklom.
- Statičko hlađenje s funkcijom automatskog odmrzavanja.
- Digitalni zaslon i podešavanja temperature: od -25°C do -18°C.
- Nogice koje se mogu prilagoditi visini.
- Rashladno sredstvo: R290.

- Klimatski razred: 4.
- Energetska oznaka: A.
- Uključuje 4 spremnika kapaciteta 5L po i visine 150 mm.

šifra	raspon	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	867x735x(H)373	1 605,50



Gledaj video



233672

PULTNA HLAĐENA VITRINA ZA SALATU, ARKTIC

- Glavni je dio izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, sa zakrivljenim staklenim poklopcem koji posjeduje sustav lakog otvaranja.
- Prilino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- Odgovara 8x GN 1/6 GN spremnicima ili 4x GN 1/3 spremnicima (maksimalna visina 100 mm).

- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Klimatski razred: 4.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.

šifra	raspon	V	W	mm	€
233672	0/-3°C	230	105	775x615x(H)235	981,50

RASHLADNE VITRINE ZA IZLAGANJE

- Okvir izrađen od ABS-a i PVC-a, s dvostrukim premazom.
- Kućište rashladne jedinice od ABS-a.
- Prilino hlađenje zrakom s automatskim odleđivanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Vanjski dio cijevi za zrak na staklu ispuhuje zrak preko stakla kako bi se uklonila i spriječila kondenzacija.

arktic
PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

- Izdržljive police premazane PVC-om prilagodljive su visine.
- S jarkim LED svjetlima na stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Klimatska klasa: 4



Gledaj video



233610



233627



233634



233238



HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 58L

- S 2 police.
- Opremljen energetski učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233610	Bijela	230	170	452x406x(H)830	682,50
233627	Crna	230	170	452x406x(H)830	682,50

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 68L

- S 3 police.
- Opremljen energetski učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233634	Bijela	230	170	444x397x(H)875	695,50
233238	Crna	230	170	444x397x(H)875	695,50



Zračni kanal izvan stakla radi uklanjanja i sprečavanja stvaranja kondenzata



Dvostruko staklo i vrata koja se lako otvaraju



Digitalni regulator



RASHLADNE VITRINE ZA IZLAGANJE

- Okvir izrađen od ABS-a i PVC-a, s dvostrukim premazom.
- Kućište rashladne jedinice od ABS-a.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odleđivanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Vanjski dio cijevi za zrak na staklu ispuhuje zrak preko stakla kako bi se uklonila i spriječila kondenzacija.

arktic 

ABS 
plastic

S.S. 
stainless steel

- Izdržljive police premazane PVC-om prilagodljive su visine.
- S jarkim LED svjetlima na stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Klimatska klasa: 4



233641



233658



233665



233269



HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 78L

- S 3 police.
- Opremljen energetske učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233641	Bijela	230	170	444x397x(H)940	708,50
233658	Crna	230	170	444x397x(H)940	708,50

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 98L

- S 4 police.
- Opremljen energetske učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233665	Bijela	230	210	444x397x(H)1100	773,50
233269	Crna	230	210	444x397x(H)1100	773,50



Ugodna ručka za otvaranje vrata



Prisilno hlađenje



LED osvjetljenje



RASHLADNI ORMARIĆI ZA IZLAGANJE

- Okvir izrađen od ABS-a i PVC-a, s dvostrukim premazom.
- Kućište rashladne jedinice od ABS-a.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odleđivanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Vanjski dio cijevi za zrak na staklu ispuhuje zrak preko stakla kako bi se uklonila i spriječila kondenzacija.

arktic
PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA



- Izdržljive police premazane PVC-om prilagodljive su visine.
- S jarkim LED svjetlima na stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Klimatska klasa: 4



Gledaj video



233696



233290



4 kotača, 2 kočnice



Dvostruko staklo i zakrivljena vrata koja se lako otvaraju

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 270L

- 5 polica i na kotačima od kojih 2 imaju kočnice.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	-	V	W	mm	€
233696	Bijela	230	290	550x520x(H)1870	1 521,00
233290	Crna	230	290	556x526x(H)1913	1 521,00



Gledaj video



233825

OKRUGLA VITRINA ZA IZLAGANJE KOLAČA

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s kaljenim dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata koja se sama zatvaraju.
- Prilino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 3 podesive staklene police.
- Svijetla LED rasvjeta na dvije strane.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Klimatski razred: 6
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.

šifra	litara	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480x(H)1065	1 150,50



233832

OKRUGLA VITRINA ZA IZLAGANJE KOLAČA

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s kaljenim dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata koja se sama zatvaraju.
- Prilino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 4 podesive staklene police.
- Svijetla LED rasvjeta na dvije strane.
- Opremljen s 5 kotačića od kojih 2 imaju kočnicu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Klimatski razred: 4
- Rashladno sredstvo: R290.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.

šifra	litara	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680x(H)1755	3 412,50



PROZIRNE RASHLADNE VITRINE SA STRAŽNIM PRISTUPOM

- Kućište od nehrđajućeg čelika sa dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata na stražnjoj strani.
- Prilino zračno hlađenje s automatskim odleđivanjem, kompresor postavljen ispod komore.
- Sa svijetlim LED osvjetljenjem na vrhu i ispod svake police.
- Opremljen sa 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R290.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel



C
A
G
233306



233306

B
A
G
233443
233320



233320

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE S 3 POLICE S NAGIBOM

- Opremljen s 3 podesive blago zakošene staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.
- Raspon temperature: 0°-6°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233306	300	230	480	650x833x(H)1460	2 905,50


PROVIDNA RASHLADNA VITRINA S 3 KOŠE POLICE

- Opremljen s 3 podesive blago zakošene staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.
- Raspon temperature: 0°-6°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	3 081,00
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	3 497,00



Stražnji pristup kroz dvostruko ostakljena vrata



LED svjetlo ispod svake police



Prilino hlađenje

PROZIRNE RASHLADNE VITRINE SA STRAŽNIM PRISTUPOM

- Kućište od nehrđajućeg čelika sa dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata na stražnjoj strani.
- Prilino zračno hlađenje s automatskim odleđivanjem, kompresor postavljen ispod komore.
- Sa svijetlim LED osvjetljenjem na vrhu i ispod svake police.
- Opremljen sa 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R290.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel



Gledaj video



C
A
G
233337



233337

B
A
G
233450
233375
233467



233375

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE S 2 POLICE

- Opremljen s 2 podesive staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C
- Raspon temperature: 0°/6°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233337	300	230	480	994x677x(H)1230	2 756,00

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE S 2 POLICE

- Opremljen s 2 podesive staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.
- Raspon temperature: 0°-6°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233450	410	230	490	1224x677x(H)1230	3 341,00
233375	510	230	490	1524x677x(H)1230	3 822,00
233467	610	230	500	1824x677x(H)1230	4 498,00



LED osvjetljenje



Elektronički regulator temperature



4 kotačića za okretanje

PULTNI HLADNJAK



- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.
- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.

NEW



jednostruka vrata



jednostruka vrata



dvostruka vrata



dvostruka klizna vrata

šifra	233900	226568	235829	233917
kapacitet	103 L	105 L	180 L	197 L
dimenzije	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
police	2 kromirane police	3 kromirane police	4 kromirane police	4 kromirane police
polica dimenzije	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
snaga/napon	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
težina	34 kg	50 kg	52 kg	52 kg
€	708,50	741,00	949,00	949,00



trostruka klizna vrata



jednostruka vrata



dvostruka vrata

šifra	235836	233924	233931
kapacitet	308 L	300 L	477 L
dimenzije	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
police	6 kromirane police	4 kromirane police	8 kromirane police
polica dimenzije	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R290
snaga/napon	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
težina	72 kg	71 kg	95 kg
€	1 339,00	1 137,50	1 742,00



PULTNI HLADNJAK

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.

- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 - 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.

NEW



jednostruka vrata



jednostruka vrata



dvostruka vrata



dvostruka klizna vrata

šifra	236871	236864	236895	236888
kapacitet	103 L	105 L	180 L	197 L
dimenzije	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
police	2 kromirane police	3 kromirane police	4 kromirane police	4 kromirane police
polica dimenzije	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
snaga/napon	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
težina	34 kg	50 kg	50 kg	52 kg
€	708,50	747,50	942,50	942,50



trostruka klizna vrata



jednostruka vrata



dvostruka vrata

šifra	236901	236956	237014
kapacitet	308 L	300 L	477 L
dimenzije	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
police	6 kromirane police	4 kromirane police	8 kromirane police
polica dimenzije	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R290
snaga/napon	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
težina	72 kg	71 kg	95 kg
€	1 339,00	1 137,50	1 742,00

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

393



PULTNI HLADNJAK

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.



- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 - 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.



	jednostruka vrata	dvostruka vrata
šifra	233788	233795
kapacitet	254 L	512 L
dimenzije	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
police	4 podesive police premazane PVC-om	8 podesive police premazane PVC-om
polica dimenzije	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R290
snaga/napon	250 W/230 V	510 W/230 V
težina	75 kg	111 kg
€	1 157,00	1 800,50

LED rasvjeta u komori.



LED svijetlo u komori



Opremljen s 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.



PULTNI HLADNJAK

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.

arktic
cooling systems

NEW

- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.



	jednostruka vrata	dvostruka vrata
šifra	236932	236949
kapacitet	254 L	512 L
dimenzije	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
police	4 podesive police premazane PVC-om	8 podesive police premazane PVC-om
polica dimenzije	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R290
snaga/napon	250 W/230 V	510 W/230 V
težina	75 kg	111 kg
€	1 163,50	1 800,50

LED rasvjeta u komori.



LED svjetlo u komori



Opremljen s 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

395

PULTNI HLADNJAK

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilirano hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.



236925

HLADNJAK ZA BAR S JEDNIM VRATIMA

šifra	raspon	V	W	mm	€
236925	2/10°C	230	175	530x500x(H)835	825,50



arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

NEW

- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.



236918

PULTNI HLADNJAK S DVOSTRUKIM KLIZNIM VRATIMA

šifra	raspon	V	W	mm	€
236918	2/10°C	230	175	900x520x(H)840	1 098,50



233412



PULTNI ZAMRZIVAČ ZA IZLAGANJE 90L

- Unutrašnje kućište je izrađeno od polistirena visoke žilavosti (HIPS) i polipropilena.
- Vanjsko kućište je izrađeno od obojenog čelika.
- Vrata s mogućnošću zaključavanja s trostrukim staklom i elementom za grijanje kako bi se spriječilo zamagljenje.
- Prisilno hlađenje zrakom, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 3 podesive police premazane PVC-om.
- S LED rasvjetom na vrhu zamrzivača.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s tipkom za odmrzavanje.
- Klimatski razred: 4
- Rashladno sredstvo: R290.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.

šifra	raspon	V	W	mm	€
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	1 085,50





8x



3-18°C



2 zone



3 boje

PULTNI HLADNJAK ZA VINO S 2 ZONE, CELLAR

- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Dvozonski vinski hladnjak.
- S dodirnim zaslonom.
- Neovisno podesive zone (3°C-18°C) čuvaju crno i bijelo vino na točnoj temperaturi za posluživanje.
- LED svjetla unutar komore (3 boje za odabir: bijela, žuta, hladna plava).
- Kapacitet do 8 boca.
- Može se koristiti za otvorene i zatvorene boce
- Osigurava dosljednu temperaturu vina.

šifra	raspon	V	W	mm	€
237380	3/18°C	220-240	60	800x350x(H)293	1 215,50



RASHLAĐIVAČI ZA VINO, DVOZONSKI

- Dvije zone hlađenja s mogućnošću postavljanja različitih temperatura u svakoj od njih.
- Kućište premazano crnim prahom, vrata od kaljenog stakla bez okvira s elegantnom ručkom od nehrdajućeg čelika.
- Statičko hlađenje podržano ventilatorom, automatskim odleđivanjem, hladnjakom koji se nalazi na stražnjoj strani hladnjaka.
- LED svjetlo na vrhu komore.
- Digitalni zaslون i elektronski termostats.
- Temperatura prikazana u stupnjecima Celzijusa, mogućnost prebacivanja na Fahrenheit.
- 4 podeseivne neklizajuće noge.
- Klimatska klasa: N-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

indoor

NEW

IDEALNA TEMPERATURA ZA VINO

Temperatura	Vrsta vina
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



max 46x

max 91x

max 124x

max 131x

šifra	237106	237113	237120	237137
kapacitet	137 l max 46 vinske boce	230 l max 91 vinske boce	265 l max 124 vinske boce	418 l max 131 vinske boce
dimenzije	570x595x(H)820 mm	569x595x(H)1215 mm	569x595x(H)1397 mm	680x595x(H)1760 mm
police	4+1	9+1	10 + 2	15
raspon	5/18°C	5/18°C	5/18°C	5/18°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
energetska oznaka	G	G	G	G
klimatski razred	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
napon	230 V	230 V	230 V	230 V
€	1 037,40	1 456,00	1 586,00	1 995,50

HLADNJAK ZA VINO, 1 ZONA, 300 BOCA

- Opremljen jednom zonom hlađenja s podesivom temperaturom u rasponu od 5°C do 22°C.
- Hladnjak je izrađen od nehrđajućeg čelika s crnim praškastim premazom. Ima crne kromirane žičane police koje omogućuju fleksibilno slaganje boca. Savršeno za dugotrajno skladištenje vina u optimalnim toplinskim uvjetima. Vrata od kaljenog stakla bez okvira s robusnom ručkom od nehrđajućeg čelika. Vrata uključuju bravu s ključem za dodatnu sigurnost.
- Statičko hlađenje uz pomoć ventilatora osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature. Funkcija automatskog odmrzavanja za praktičnost i nisko održavanje. Digitalni zaslon i elektronički termostats za preciznu kontrolu temperature.
- Ukupni kapacitet: do 224 boca (542 litara).
- Klasa energetske učinkovitosti: G (ljestvica A-G).
- 4 podesive, protuklizne nožice za stabilnu ugradnju.
- Rashladno sredstvo: R600a.



NEW



max 224x

šifra	237144
kapacitet	542 l
	max 224 vinske boce
dimenzije	690x700x(H)1833
police	14
raspon	5/22°C
rashladno sredstvo	R600a
energetska oznaka	G
klimatski razred	N-ST
napon	230 V
€	2 665,00



237144



TOSTER IZBACIVAČ DVOSTRUKI

str. 294



RASHLADA





arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

indoor



271353

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvode čiste kockice leda koje se otapaju sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje – ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 6 kg.
- Proizvodni kapacitet: 22 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271353	220-240	385	380x520x(H)637	1 137,50



271360

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvodi čiste kockice leda koje se tope sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje – ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 45 kg.
- Proizvodni kapacitet: 80 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	2 535,00



ALUMINIJSKI POSLUŽAVNICI



PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA

šifra	mm	€
808467	300x200x(H)20	21,45
808504	400x300x(H)20	19,85
808511	600x400x(H)20	25,05

PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA

šifra	mm	€
808559	300x200x(H)20	24,40
808566	400x300x(H)20	28,55
808573	600x400x(H)20	38,70

MELAMINSKI POSLUŽAVNICI



808542



568200

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.



šifra	mm	€
568101	290x160x(H)35	12,70
568200	350x250x(H)40	25,95
568309	420x280x(H)60	38,95



568804

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.



šifra	mm	€
568804	280x210x(H)60	31,85

POSUDA ZA SLASTICE - CRNA



šifra	mm	€
808528	300x200x(H)20	30,90
808535	400x300x(H)20	38,70
808542	600x400x(H)20	55,60



568507

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.



šifra	mm	€
568408	290x160x(H)60	16,60
568507	300x190x(H)80	22,75



569108

POSLUŽAVNIK

- Crni melamin.



šifra	mm	€
569009	270x210x(H)17	14,25
569016	300x150x(H)17	14,25
569108	300x190x(H)17	15,95
569207	350x240x(H)17	19,45

PLITICE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA IZLAGANJE



407202

POSLUŽAVNIK

- S nogama.



šifra	mm	€
407202	240x170	9,05



407400

POSLUŽAVNIK



šifra	mm	€
407400	345x245	24,65



408308

PLADANJ ZA IZLAGANJE



šifra	mm	€
408308	310x230	14,25



508206

PLADANJ ZA MESO



šifra	mm	€
508107	260x200x(H)48	22,05
508206	310x240x(H)48	28,55



808269



DRŽAČ ZA PECIVA - PERFORIRANI

- Izrađen od aluminija.
- Može držati 7 peciva.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
808269	580x170x(H)40	55,85



429419

DRŽAČ ZA PECIVA

- Za 7 rolni.



šifra	mm	€
429419	475x105x(H)60	20,75




429457

DRŽAČ ZA TAKOSE



šifra	-	mm	€
429440	2 prореza	135x115x(H)50	9,05
429457	4 prореza	225x115x(H)50	13,35



801888

POLICA ORMARA ZA HLAĐENJE I ZAMRZAVANJE 2/1 BIJELE

- Čelična polica, prekrivena bijelim polietilenom, žičana.
- Veličina - GN 2/1.

- Neto težina: 2,4 kg.

šifra	mm	€
801888	530x650	24,05



10

Table presentation

Elegance that enhances
every setting





PROFI LINE

PREZENTACJA STOLA



PROFI LINE

- Elegantna, no ipak čvrsta.
- Ručno polirani visoki zrcalni sjaj.

18/0
stainless steel



šifra		mm	€
764404	1 Nož - 6 komada	(L)225	12,95
764411	2 Vilica - 6 komada	(L)205	7,60
764428	3 Žlica za juhu - 6 komada	(L)205	7,60
764435	4 Nož za desert - 6 komada	(L)205	12,15
764442	5 Vilica za desert - 6 komada	(L)186	7,30
764459	6 Žlica za desert - 6 komada	(L)186	7,30
764466	7 Vilica za tortu - 12 komada	(L)136	10,35

šifra		mm	€
764473	8 Žlica za espresso - 12 komada	(L)111	9,95
764480	9 Žlica za čaj/kavu - 12 komada	(L)138	10,35
764497	10 Žlica za sladoled - 12 komada	(L)135	10,35
764503	11 Žlica za voćni kup - 6 komada	(L)198	7,30
764510	12 Nož za maslac - 12 komada	(L)158	10,60
764527	13 Nož za mesni odrezak - 6 komada	(L)215	15,30

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

 **HENDI**

407





KITCHEN LINE

- Ručno polirani zrcalni sjaj.

18/0
stainless steel



Šifra		mm	€
764206	1 Nož - 6 komada	(L)215	6,20
764213	2 Vilica - 6 komada	(L)197	4,90
764220	3 Žlica - 6 komada	(L)197	4,90
764237	4 Vilica za tortu - 12 komada	(L)150	7,50
764244	5 Žlica za čaj/kavu - 12 komada	(L)146	7,50
764251	6 Žlica za espresso - 12 komada	(L)131	7,15
764268	7 Žlica za šerbet - 6 komada	(L)198	4,90



BUDGET LINE

- Strojno poliran

18/0
starless steel



1

2

3

4

5

6

7

Šifra			mm	€
764039	1	Žlica za juhu - 12 komada	(L)181	4,55
764022	2	Vilica - 12 komada	(L)183	4,55
764015	3	Nož - 12 komada	(L)212	6,85
764084	4	Žlica za čaj/kavu - 24 komada	(L)136	5,00
764091	5	Žlica za espresso - 24 komada	(L)110	4,55
764077	6	Vilica za tortu - 24 komada	(L)145	5,00
764138	7	Žlica za šerbet - 12 komada	(L)198	3,70

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

 **HENDI**

409



PRIBOR ZA ODRESKE

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.



x6

781432

783078

NEW



x6

781449

783085

NEW



x6

781456

VILICA ZA MESNI ODREZAK - 6 KOMADA

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.

šifra	boja	mm	€
781432	Crna	(L)200	7,20
783078	Smeđa	(L)200	9,75

NOŽ ZA MESNI ODREZAK - 6 KOMADA

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.

šifra	boja	mm	€
781449	Crna	(L)215	8,15
783085	Smeđa	(L)210	9,75


NOŽ ZA MESNI ODREZAK XL - 6 KOMADA

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.


šifra	boja	mm	€
781456	Crna	(L)250	13,65

PODMETAČ – SET

- Napravljen od PVC-a (vinil), u tkanom uzorku.
- Neklizajuć zahvaljujući strukturi materijala.
- Fleksibilan, ne deformira se nakon zamatanja.



597910




597927

PODMETAČ, LIŠĆE – SET

šifra	boja	količina	mm	€
597910	Svjetlosiva	6	450x300	19,45

PODMETAČ – SET


šifra	boja	količina	mm	€
597927	Smeđa	6	450x300	19,45



597934



597941



597880



597897

PODMETAČ, GEOMETRIJSKI UZORAK – SET

šifra	boja	količina	mm	€
597934	Zelena	6	450x300	19,45
597941	Srebrna	6	450x300	19,45

PODMETAČ, OKVIR – SET

šifra	boja	količina	mm	€
597880	Grafit	6	450x300	19,45
597897	Bež	6	450x300	19,45



KARIZMA

PREZENTACJA STOLA



412

 HENDI

KARIZMA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.



RAVNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
795101	12	ø160	3,95
795309	12	ø200	5,15
795507	12	ø240	5,80
795705	6	ø280	10,10
795903	6	ø320	16,25



DUBOKI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794500	6	ø300	14,00



OVALNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
796306	6	290x200	16,60
796405	6	340x235	22,70



ZDJELA ZA SALATU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
796603	12	ø150	6,70
796702	12	ø190	10,00



ZDJELA ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
798805	12	0,38	ø120	10,65

TANJURIĆ ZA ZDJELU ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
798904	12	ø180	4,70



CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
798249	12	0,23	ø85	5,00



ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
798164	12	0,17	ø80	4,70



ESPRESSO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
798010	12	0,09	ø64	3,25

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
798171	12	ø149	3,25

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
798171	12	ø149	3,25

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA ESPRESSO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
798034	12	ø125	2,15

FLORA

PREZENTACIJA STOLA



FLORA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.



RAVNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787007	12	ø160	4,25
787014	12	ø200	5,15
787021	12	ø255	6,65
787038	12	ø265	8,25
787045	6	ø300	13,60



DUBOKI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787052	12	ø235	6,45



OVALNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787069	6	280x180	16,85
787076	6	330x225	23,10



ZDJELA ZA SALATU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787083	12	0,25 ø145x(H)45		6,20
787090	6	1 ø230x(H)65		13,60



ZDJELA ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787267	12	0,25 ø100		11,30

TANJUR ZA ZDJELU ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787182	12	ø158	3,95



CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787175	12	0,25 ø87		5,70



ŠALICA ZA KAVU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787144	12	0,18 ø82		5,00



ESPRESSO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
787113	12	0,12 ø65		3,85

TANJUR ZA CAPPUCCINO ŠALICU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787182	12	ø158	3,95

TANJUR ZA ŠALICU KAVE

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787151	12	ø138	3,10

TANJURIĆ ZA ESPRESSO ŠALICU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
787120	12	ø130	2,75

SATURN

PREZENTACIJA STOLA



416

 HENDI



SATURN

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.



RAVNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794319	12	ø200	5,00
794326	12	ø240	5,55
794333	12	ø260	6,45
794340	6	ø280	9,75
794357	6	ø300	12,05
794364	6	ø320	15,40

DUBOKI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794395	12	ø220	5,15
794517	6	ø300	14,00

ZDJELA ZA SALATU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794470	6	ø250	11,00
794463	12	ø150	6,45
794524	12	ø190	9,75



ZDJELA ZA JUHU I TANJUR

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
794449	12	0,38	ø120	11,00

ŠALICA ZA ČAJ

šifra	jed. narudžbe	litara	€
794531	12	0,22	5,15

TANJUR ZA ZDJELU ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794456	12	ø190	4,60



CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
794487	12	0,23	ø87	5,00

ŠALICA ZA KAVU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
794401	12	0,17	ø79	4,70

ESPRESSO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
794425	12	0,09	ø63	3,20

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU, CAPPUCCINO ŠALICU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794418	12	ø150	3,20

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I KRIGLU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794418	12	ø150	3,20

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA ESPRESSO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794432	12	ø125	2,10

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



417



DELTA

PREZENTACJA STOLA



DELTA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.



RAVNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
794050	12	ø160	4,25
794067	12	ø200	4,90
794074	12	ø240	5,35
794081	12	ø270	6,75
794098	6	ø300	11,90



DUBOKI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799420	12	ø230	5,45



TANJUR ZA TJESTENINU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799406	6	ø260	11,05
799413	6	ø300	13,65

OVAJNI TANJUR

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799437	6	290x200	14,95
799444	6	340x240	22,05



ZDJELA ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
799383	12	0,34	ø160	10,65



ZDJELA ZA SALATU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799451	12	ø120	6,25
799468	6	ø140	7,00
799475	6	ø230	11,55
799482	6	ø270	17,95

ZDJELA ZA JUHU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799390	12	ø170	4,40



ŠALICA ZA CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
799147	12	0,23	ø90	4,70

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799154	12	ø145	3,05



ŠALICA ZA KAVU

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
799130	12	0,17	ø80	4,40

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799154	12	ø145	3,05



ESPRESSO ŠALICA

šifra	jed. narudžbe	litara	mm	€
799161	12	0,09	ø63	3,05

TANJURIĆ ZA ESPRESSO ŠALICU

šifra	jed. narudžbe	mm	€
799178	12	ø83	1,95





505472



505465



505489

HRASTOVA DASKA ZA POSLUŽIVANJE

- Jednostrana.
- Ljepljena konstrukcija: središnji dio (horizontalna drvena vlakna) je ojačana bočnim okvirima (vertikalna drvena vlakna).

šifra	mm	€
505472	270x270x(H)20	48,75
505465	370x270x(H)20	61,75

DASKA ZA POSLUŽIVANJE OD HRASTOVOG DRVA

- Dvostrano.
- Izrađena s pažljivo odabranim hrastovim komadima koji su zalijepljeni zajedno stvarajući elegantan prirodan uzorak.

šifra	mm	€
505489	420x280x(H)40	38,70

HRASTOVA DASKA ZA POSLUŽIVANJE, OKRAJČENA

- Jednostrana.
- Ljepljena konstrukcija: središnji dio (horizontalna drvena vlakna) je ojačana bočnim okvirima (vertikalna drvena vlakna).

šifra	mm	€
505458	325x265x(H)30	51,70
505441	530x325x(H)35	83,85



505441

POSUĐE ZA PEĆNICU BIJELI PORCLAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrdi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Izuzetno čist i sjajno bijel.



POSUDA ZA TAPAS OVALNA

- S drškama.

šifra	litara	mm	€
784006	0,19	200x107x(H)30	4,50
784013	0,35	262x140x(H)33	7,75
784020	0,8	324x185x(H)38	14,00



786321

RUSTICA ZDJELO ZA PEĆNICU OVALNA

šifra	litara	mm	€
786321	0,62	223x132x(H)42	8,15
786338	1	245x145x(H)55	11,65



786369

RUSTICA ZDJELO ZA PEĆNICU ČETVORTASTA

šifra	litara	mm	€
786369	2,3	282x192x(H)65	18,85
786376	3	335x232x(H)62	29,25
786383	4,8	380x260x(H)70	41,55



786352

RUSTICA ZDJELO ZA PEĆNICU ČETVORTASTA

šifra	mm	€
786352	165x165x(H)65	10,75

RUSTICA ZDJELO ZA PEĆNICU OKRUGLA

šifra	mm	€
786307	ø100x(H)50	3,60



786307

POSUĐE ZA PEĆNICU KREM PORCLAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrdi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Krem-bijela.



ZDJELO ZA PEĆNICU OKRUGLA

šifra	mm	€
785904	185x152x(H)40	5,85



785904



768730



TANJUR S VISOKIM RUBOM OSLO

- Izrađen od ostakljenog bijelog porculana.
- Visoki rub sprječava prolijevanje tekućina (umaka itd.).
- Siguran za korištenje u mikrovalnoj pećnici.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Nije siguran za korištenje u pećnicama.

šifra	mm	€
768730	ø200x(H)25	9,75
768747	ø240x(H)26	11,05
768754	ø280x(H)28	14,95



434208



432136



POSUDA ZA JUHU

- S poklopcem i žlicom za posluživanje.

šifra	litara	mm	€
434208	2,7	ø270x(H)175	34,45

POSUDA ZA UMAK

- Posuda za umak.

šifra	litara	mm	€
432143	0,085	120x72x(H)50	3,25
432006	0,14	135x76x(H)70	4,10
432105	0,23	160x98x(H)90	5,25
432129	0,28	200x100x(H)105	6,45
432136	0,46	240x120x(H)120	8,45



785553



785560



786437



TANJUR BARK

- Pravokutan.

šifra	mm	€
785546	218x105x(H)23	6,85
785553	352x146x(H)40	15,55

ZDJELA VANILLA

šifra	mm	€
785560	225x111x(H)62	10,35
785577	290x136x(H)80	19,45

POSUDA ZA UMAK

šifra	mm	€
786437	180x55x(H)130	8,45

ZDJELA ZA JUHU

- Posebna, najtvrdja vrsta porculana koja je dostupna na tržištu.
- Visoka otpornost na udarce i habanje i još uvijek relativno lagana.
- Sjajna bijela.

šifra	litara	mm	€
784778	0,125	ø90x(H)60	2,95
784761	0,25	ø120x(H)78	4,55
784754	0,5	ø138x(H)95	7,15



784761



786239

ZDJELA ZA SLADOLED „KLAUN“

šifra	mm	€
786239	226x145x(H)37	11,05



786499



DJEČJI TANJUR „MEDO“

- Ø190 mm ne računajući uši.

šifra	mm	€
786499	ø265	13,35



TAPASMINI

- Posebna, najtvrdra vrsta porculana koja je dostupna na tržištu.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Sjajna bijela.



784426

POSUDA ZA TAPAS PLATO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784426	ø100x(H)25	11,65



784327

POSUDA ZA TAPAS CUADRADO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784327	80x80x(H)35	12,95



784365

POSUDA ZA TAPAS REDONDO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784365	ø75x(H)30	10,35



784433

POSUDA ZA TAPAS LEON - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784433	ø55x(H)45	12,70



784334

POSUDA ZA TAPAS CONCHA - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784334	90x50x(H)20	8,80



784419

POSUDA ZA TAPAS CUADRADO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784419	59x59x(H)37	8,15



784389

POSUDA ZA TAPAS CACEROLE - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784389	ø60x(H)25	8,80



784372

POSUDA ZA TAPAS HUEVO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784372	ø65x(H)15	8,80



784396

POSUDA ZA TAPAS TRIANGOLO - 6 KOMADA

šifra	mm	€
784396	100x100x(H)25	12,70



785324

POSUDA ZA TAPAS CUCHARA - 6 KOMADA

šifra	mm	€
785324	130x43x(H)26	10,75

MINIJATURE ZA PREZENTACIJE



564509



MINI TAVA ZA UMAK LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564509	162x121x(H)30	3,45

564516



MINI REBRATA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564516	320x162x(H)20	13,60

564523



MINI OKRUGLA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564523	150x115x(H)37	3,45
564530	189x147x(H)37	5,40

564554



MINI OVALNA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564547	155x80x(H)37	3,05
564554	263x140x(H)37	6,75



Cijene su bez PDV-a i ne uključuju

HENDI

425



MINIJATURE ZA PREZENTACIJE

426425

426432

426449

426456



MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITIZE

šifra	mm	€
426449	90x90x(H)90	6,20
426425	100x80x(H)75	7,50
426432	125x100x(H)85	7,75
426456	255x135x(H)45	11,65

425619

425626

425633

425657



MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITIZE

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425633	90x90x(H)90	8,15
425619	100x80x(H)75	8,45
425626	125x100x(H)85	10,35
425657	255x135x(H)45	14,25



425688

MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITIZE - SLOŽIVE

šifra	mm	€
425664	105x90x(H)60	7,00
425688	130x115x(H)80	8,45



MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITIZE - SLOŽIVE, CRNE

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425671	105x90x(H)60	8,15
425695	130x115x(H)80	10,10



425671



425695



630914

DRŽAČ VREĆICE ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- Crni žičani okvir s prostorom za zdjelu za umak.
- Keramička posuda od melamina 80 ml savršeno odgovara (561713), nije sadržana.

šifra	mm	€
630914	210x110x(H)172	8,45



630938

DRŽAČ VREĆICE ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- Crni žičani okvir, pogodan za 1 vrećicu prženih krumpirića.


šifra	mm	€
630938	ø115x(H)172	7,75



630907

DRŽAČ VREĆICE ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

šifra	mm	€
630907	ø110x(H)175	8,15



678251

MASNI PAPIR

- Crveni i bijeli karirani uzorak.
- Pakiranje po 500 listova.

šifra	mm	€
678244	200x250	23,75
678251	250x350	38,35
678176	305x305	36,35



678121

MASNI PAPIR

- Pakiranje od 500 listova.

šifra	mm	€
678121	200x250	19,85
678107	250x350	38,35




678268

MASNI PAPIR

- Crno-bijeli uzorak s ilustracijama hamburgera.
- Pakiranje po 500 listova.

šifra	mm	€
678268	200x250	23,75
678275	250x350	38,35
678282	305x305	41,95



678138

MASNI PAPIR

- Pakiranje od 500 listova.

šifra	mm	€
678138	200x250	18,15
678114	250x350	27,65



EMAJLIRANO

- Izrađeno od čelika s bijelom emajlom, s plavim rubom.
- Visokokvalitetna caklina otporna na abraziju.
- Složivo za praktičnu pohranu.
- Može se prati u perilici posuda.
- Sigurno za pećnicu
- Nije sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.



621202

ČETVEROKUTNA ZDJELA

- U zdjeli se mogu pripremati jela i deserti.

šifra	mm	€
621219	215x160	6,30
621202	175x130	4,60



621226

RAVNI TANJUR

šifra	mm	€
621226	ø200	5,15
621233	ø240	6,30



621257

DUBOKI TANJUR

šifra	mm	€
621240	ø180	5,15
621257	ø200	5,85
621264	ø220	6,70
621271	ø240	7,30



621288

ZDJELA ZA SALATU

šifra	mm	€
621288	ø160x(H)75	5,85



621295

ŠALICA ZA ČAJ

šifra	litara	mm	€
621295	0,36	ø90x(H)80	4,95
621301	0,52	ø100x(H)90	6,10



621318

ŠALICA

šifra	litara	mm	€
621318	0,12	ø70x(H)50	4,25



621332

METALNA ČAŠA

šifra	litara	mm	€
621325	0,3	ø90x(H)90	5,65
621332	0,4	ø90x(H)120	7,10



625804



625705

LOKAL ZA JUHU I UMAK - S POKLOPCEM

- Emajlirana.
- Obruč podeljan nehrđajućim čelikom.
- Plitki rub.

šifra	-	litara	mm	€
625804	Plava	0,6	ø120x(H)95	13,65
625705	Crna	0,8	ø140x(H)110	14,95



622742



622858

EMAJLIRANE TAVE ZA PAELJU

- S dvije drške.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622704	ø100x(H)20	7,30
622711	ø120x(H)25	7,75
622728	ø150x(H)27	9,60
622735	ø200x(H)36	11,65
622742	ø240x(H)40	12,50
622773	ø300x(H)50	23,35
622780	ø340x(H)50	28,95

EMAJLIRANE ZDJELE ZA PAELJU

- Duboki model.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622810	ø145x(H)40	9,50
622827	ø170x(H)40	10,35
622834	ø185x(H)43	11,70
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,95





MINIJATURNE KOŠARICE

šifra	mm	€
426364	ø87x(H)93	5,15
426371	ø125x(H)127	8,50



KANTA ZA GRICKALICE

šifra	mm	€
426463	ø45x(H)50	3,40
426470	ø70x(H)100	5,85



POSUDA ZA GRICKALICE

šifra	mm	€
426487	196x95x(H)70	7,15



S.S.
stainless steel

NEW

KANTA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Uključuje ručku.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
425718	ø75x(H)66	2,95
425725	ø90x(H)85	3,85
425732	ø130x(H)110	7,15





607039

MALA TAVA ZA UMAK S IZLJEVNIKOM

- Izrađena od 2,5 mm debelog troslojnog materijala, bakar/aluminij/nehrdajući čelik.
- Drška pričvršćena pomoću zakovica.

šifra	litara	mm	€
607015	0,05	ø50x(H)30	16,25
607022	0,16	ø75x(H)40	22,05
607039	0,26	ø85x(H)50	24,65



607046

MALA TAVA ZA PRŽENJE

- Izrađena od 2,5 mm debelog troslojnog materijala, bakar/aluminij/nehrdajući čelik.
- Drška pričvršćena pomoću zakovica.

šifra	mm	€
607046	ø120x(H)30	35,05



GALVANIZIRANE KANTE

- Napravljene od galvaniziranog čeličnog lima, što daje rustikalni izgled.
- Galvanizirani čelik nije namijenjen za kontakt s hranom, poravnajte kante našim masnim listovima u njima dok ih koristite za posluživanje hrane.



425992

RASHLAĐIVAČ ZA VIŠE VINSKIH BOCA

šifra	mm	€
425992	400x330x(H)220	28,55



425923

KOŠARE S DRŠKOM

šifra	mm	€
425909	ø70x(H)65	2,00
425916	ø100x(H)90	2,80
425923	ø120x(H)105	3,65
425985	ø160x(H)140	4,25



425978

BAR CADDY

- S drvenim ručicama za držanje.

šifra	mm	€
425978	245x180x(H)130	19,45

POSUDE ZA JUHE I UMAKE



430002



401200



401002



401101

ZDJELA ZA JUHU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S ručkama.
- Može se prati u perilici posuda.



šifra	litara	mm	€
430002	0,35	ø120x(H)50	3,60

ZDJELA ZA POVRČE

- S drškama.



šifra	mm	€
401200	ø160x(H)40	4,10
401002	ø120x(H)30	3,25
401101	ø140x(H)35	3,60

783177

**KERAMIČKA ZDJELICA**

- Rebrasta.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	1,75
783160	6	ø90x(H)48	3,05
783627	6	ø100x(H)25	2,40
783177	6	ø120x(H)55	4,25

561720

**MELAMIN ZDJELICA**

- Rebrasta.



šifra	-	količina	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	0,80
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	3,60
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	1,50
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	5,15
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	1,90
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	2,10

565605



565612

**MELAMIN ZDJELICA - 12 KOMADA**

šifra	količina	boja	litara	mm	€
565605	12	Crna	0,045	ø60x(H)35	8,90
565612	12	Boja bijelosti	0,045	ø60x(H)35	8,90



564561

**POSUDA ZA MASLAC I UMAK - 3 KOMADA**

šifra	količina	boja	mm	€
564561	3	Crna	ø80x(H)30	5,15

564592

**VELOCITY KOSE ZDJELE**

šifra	mm	€
564578	70x70x(H)60	2,00
564585	97x97x(H)80	3,10
564592	110x110x(H)100	4,75

ZDJELICA ZA UMAK - 12 KOMADA

šifra	količina	litara	mm	€
400029	12	0,07	ø62x(H)40	10,35
400012	12	0,045	ø62x(H)24	8,45
400036	12	0,115	ø73x(H)47	15,55
400043	12	0,175	ø85x(H)52	20,75

400043




KOŠARE S PLETENIM STRANAMA

šifra	-	mm	€
426258	Okruglo	200x200x(H)65	3,60
426234	Ovalno	225x130x(H)55	3,25
426265	Ovalno	320x230x(H)55	5,55
426227	Četvrtasto	190x190x(H)80	3,25
426241	Pravokutno	225x150x(H)65	3,60


KOŠARA ZA PECIVO S VREĆICOM

- Obradene mat crnim praškastim premazom.
- Opremljene sivom vrećicom koja se može prati.

šifra	-	mm	€
427125	Ovalno	250x160x(H)75	15,55
427149	Četvrtasto	190x190x(H)100	20,50
427132	Pravokutno	250x180x(H)85	22,05


KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

- S 4 pregrade.

šifra	boja	mm	€
426074	Crna	260x180x(H)150	20,75


KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	boja	mm	€
426098	Crna	270x100x(H)45	6,45
426081	Svjetlosiva	270x100x(H)45	6,45


KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	boja	mm	€
426210	Crna	ø100x(H)120	6,20
426197	Svjetlosiva	ø100x(H)120	6,20





426753

426685

426692



426715

426722

KOŠARA ZA PECIVO GN VELIČINE

- Pojačana okvirom okvir od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	7,75
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	9,45
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	10,35
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	12,95
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	17,90
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	23,35



426722

426715



KOŠARA ZA PREZENTACIJU KRUHA

- Velika košara - savršena za prezentaciju kruha i drugih pečenih proizvoda u pekarama, trgovinama prehrambenih proizvoda i bifeima.
- Izrađena od polirattana, ojačana okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
427248	595x395x(H)105	42,25
427231	295x395x(H)105	27,95



427248



427231

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

437



KOŠARE



561102

KOŠARA ZA KRUH GN 1/1

- Pojačana žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
561102	530x320x(H)90	22,05



561201

KOŠARA ZA PREZENTIRANJE KRUHA GN 1/2

- Set od 2 košare s kromiranim stalkom.
- Košare pojačane žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Dimenzije košare: 360x280x(V)90 mm.
- Stalak se ne može prati u perilici za posude.

šifra	mm	€
561201	360x280x(H)290	40,25



561003

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

- Pojačana žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
561003	380x270x(H)90	12,95



426968



KOŠARA S POKLOPCEM NA DIZANJE

- Košara izrađena od jakog polipropilena (poliratana).
- Poklopac na dizanje izrađen od polikarbonata.

šifra	GN	mm	€
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	94,25



426517



KOŠARA ZA BAGUETTE

šifra	mm	€
426517	305x320x(H)350	44,15



KOŠARICE ZA POSLUŽIVANJE U FAST FOOD STILU.

- Idealno za restorane brze hrane, zalogajnice i ulične štandove.
- Set od 6 košara za posluživanje od polipropilena.
- Lagane su, slažu se jedna na drugu i lako se čiste.
- Dostupno u više boja.

šifra	količina	boja	mm	€
426890	6	Crna	275x175x(H)38	6,45
426319	6	Crvena	275x175x(H)38	6,45



VREĆICE ZA KRUH



PAPIRNATE VREĆICE ZA KRUH

- Izrađene od izdržljivog prehrambenog kraft papira.

šifra	boja	mm	€
429228	Bež	170x170x(H)150	10,75
429211	Crna	170x170x(H)150	10,75

OKRUGLA VREĆICA ZA KRUH

- Izrađena od izdržljivog pamuka.
- Dostupna u kombinaciji boja siva/bež i siva/tamnosiva.

šifra	boja	mm	€
429006	Bež	ø150x(H)150	5,85
429013	Tamnosiva	ø150x(H)150	5,85
429020	Bež	ø200x(H)200	7,50
429037	Tamnosiva	ø200x(H)200	7,50
429044	Bež	ø250x(H)160	9,05
429051	Tamnosiva	ø250x(H)160	9,05



KOŠARE

- Poliratan



OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426500	225x130x(H)55	2,95

ČETVEROKUTNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426807	225x150x(H)65	3,25

OKRUGLA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426609	ø200x(H)65	3,05

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426708	225x110x(H)60	2,80

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426906	375x140x(H)70	3,85



425800



425602

OKRUGLA KOŠARA ZA LEPINJU

- Nije namijenjena za kontakt s hranom, uskladite košaru s našim masnim papirom dok je upotrebljavate za posluživanje hrane.

šifra	mm	€
425701	ø150x(H)38	1,50
425800	ø200x(H)50	2,55

OVALNA KOŠARA ZA LEPINJU

- Nije namijenjena za kontakt s hranom, uskladite košaru s našim masnim papirom dok je upotrebljavate za posluživanje hrane.

šifra	mm	€
425503	195x140	2,40
425602	255x190	3,25




šifra	boja	mm	€
426777	Crna	190x120x(H)60	5,85
426760	Svjetlosiva	190x120x(H)60	5,85
426623	Crna	250x190x(H)65	7,75
426616	Svjetlosiva	250x190x(H)65	7,75





šifra	boja	mm	€
426784	Svjetlosiva	190x130x(H)60	6,20
426791	Crna	190x130x(H)60	6,20



426821

šifra	mm	€
426814	ø250x(H)180	7,50
426821	ø250x(H)265	9,05



426678

426661



šifra	boja	mm	€
426678	Crna	400x300x(H)120	22,05
426661	Svjetlosiva	400x300x(H)120	22,05

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

441





425879

ŽIČANA KOŠARA DECO OVALNA

- S ukrasnim obručom.
- Obradena mat crnim praškastim premazom.



šifra	mm	€
425879	255x160x(H)80	10,75


KOŠARA ZA VOĆE CRNA

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
427095	ø150x(H)80	7,50
427088	ø280x(H)130	17,90
427071	ø300x(H)205	19,45



427088



427095



427071





BOKAL S IZOLACIJOM

- Čvrsto brtveni poklopac s tipkom za izlivanje.
- Dvostruki zid sa staklenom unutrašnjom bocom.

šifra	litara	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	20,75

449615



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

 **HENDI**

443



TERMOS BOCE

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- Bespriječna struktura.
- Vakuumska izolacija.
- Kromirani metalni poklopac, poluga, kljun i drška.
- Visoki stupanj izolacije.



445839



446706



446720



BOKAL S IZOLACIJOM

šifra	litara	mm	€
445815	0,6	ø120x(H)168	63,65
445822	1	ø136x(H)188	68,25
445839	1,5	ø136x(H)258	73,45

BOKAL S IZOLACIJOM

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- S crnim poklopcem koji se otvara pritiskom na gumb.
- Vrh i rub izrađeni od polipropilena.

šifra	litara	mm	€
446607	1,5	ø145x(H)230	24,65
446508	1	ø145x(H)205	23,10
446706	2	ø145x(H)260	27,95

BOKAL S IZOLACIJOM

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- S žutim poklopcem koji se otvara pritiskom na gumb.
- Vrh i rub izrađeni od polipropilena.

šifra	litara	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	23,10
446621	1,5	ø145x(H)230	24,65
446720	2	ø145x(H)260	27,95



449608

BOKAL S IZOLACIJOM I OBLOŽEN STAKLOM IZNUTRA

šifra	litara	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	16,85





448908



445877

TERMOSICA

- Kućište i unutarnji zidovi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac od polipropilena otvara se do 125 stupnjeva za jednostavno punjenje i čišćenje.
- Poklopac s potisnom pumpom za jednostavno doziranje pića.
- Ručka za praktično nošenje.
- Kapacitet: 2.2 L.

šifra	litara	mm	€
448908	2,2	ø150x(H)340	38,95

TERMOSICA

- Kućište i unutarnji zidovi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac od polipropilena otvara se do 125 stupnjeva za jednostavno punjenje i čišćenje.
- Poklopac opremljen pumpom poluge za jednostavno doziranje napitaka.
- Pumpa za polugu izrađena od slitine cinka - vrlo izdržljiva.
- Na rotirajućoj bazi izrađenoj od polipropilena.
- Ručka za praktično nošenje.
- Kapacitet: 3 L.

šifra	litara	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	89,05



18/8
stainless steel


451526

VIŠENAMJENSKI VRČEVI

šifra	litara	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	9,75
451519	0,6	ø90x(H)112	13,35
451526	0,9	ø102x(H)125	16,85
451533	1,5	ø112x(H)161	23,10

 18/8
stainless steel


451045

VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V MAT CRNA

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	24,65

 18/0
stainless steel

 18/8
stainless steel


451014

VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V.

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451038	0,35	ø65x(H)99	14,95
451021	0,45	ø75x(H)111	16,60
451014	0,7	ø84x(H)130	19,45

 18/8
stainless steel


458198

VRČ ZA MLIJEKO CRNI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s nelejpljivim premazom.

šifra	litara	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	17,90

 S.S.
stainless steel


451106

VRČ ZA MLIJEKO

- Ravn model.

šifra	litara	mm	€
451007	0,35	ø85x(H)110	8,80
451106	0,75	ø100x(H)120	12,70

 18/8
stainless steel


451052

VRČ ZA MLIJEKO S MJEROM

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Oblikujte s izljevnikom dizajniranim za čist i učinkovit rad.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	14,25

VRČIČ ZA KAVU/ČAJ S POKLOPCEM

- Sa zglobnim poklopcem.
- Ravn model.

šifra	litara	mm	€
453001	0,2	ø74x(H)95	9,45
453100	0,3	ø74x(H)123	11,65
453209	0,6	ø97x(H)142	16,60
453308	0,9	ø120x(H)158	22,45
453407	1,4	ø126x(H)185	29,25

 S.S.
stainless steel


453209



ČJEDILO ZA ČAJ - S DRŠKOM U OBLIKU ŠKARA

- Za bilje i čaj.
- Sa zglobnom drškom.

šifra	mm	€
570807	ø45x165	3,45



ČJEDILO ZA ČAJ I BILJE

- Za bilje i čaj.
- Sa zglobnom drškom.

18/10
stainless steel

šifra	mm	€
638101	ø70x225	4,15



HVATALJKA ZA KOCKICE ŠEĆERA - 2 KOMADA

šifra	mm	€
523629	(L)160	6,45



ZDJELICA ZA ŠEĆER/TUČENO VRHNJE

šifra	količina	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	6,05
452325	4	ø100x(H)20	7,50



ZDJELICA ZA ŠEĆER

- Sa zglobnim poklopcem.

šifra	litara	mm	€
452103	0,3	ø85x(H)80	6,95



ZDJELICA ZA ŠEĆER

- Bez poklopca.

šifra	litara	mm	€
452202	0,3	ø85x(H)65	6,20



VRČ ZA PJENU

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Oblikuje se izljevnikom dizajniranim za čist i učinkovit rad.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
450109	0,02	ø32x(H)24	2,55
450208	0,03	ø35x(H)35	3,05
450307	0,07	ø45x(H)45	3,25
450406	0,12	ø55x(H)55	4,25
450505	0,25	ø70x(H)70	8,15



ČAŠICA ZA SLADOLED

- Posuda za umak.

šifra	mm	€
441107	ø90x(H)50	3,60



440773



440780



440797

NEW



STOLNA KANTA ZA OTPATKE S LJULJAJUĆIM POKLOPCEM

- Izrađen od metala obloženog praškom.
- Uklonjivi ljuljajući poklopac.
- Dostupan u 3 boje.

šifra	boja	mm	€
440773	Crna	ø120x(H)165	12,95
440780	Zelena	ø120x(H)165	12,95
440797	Bež	ø120x(H)165	12,95



440711

 18/0
stainless steel

STOLNI KOŠ ZA OTPATKE

- S plastičnim vrhom i poklopcem od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
440711	ø95x(H)130	12,95


 može koristiti
kao držač
pribora za jelo

421574

 M
melamine

STOLNA KANTA ZA OTPAD ILI DRŽAČ PRIBORA ZA JELO

- Crni spremnik izrađen od melamina

šifra	boja	mm	€
421574	Crna	ø130x(H)160	12,70

595008

**ZVONCE ZA RECEPCIJU**

- Kromirano s metalnim dnom.



šifra	mm	€
595008	ø85x(H)57	8,45

444023

**KOPČA ZA STOLNJAK - 4 KOMADA**18/0
stainless steel

šifra	količina	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	3,70

428528

**DRŽAČ ZA UBRUSE**

- Kromirana žica.



šifra	mm	€
428528	190x190x(H)65	10,35

428511

**DRŽAČ ZA UBRUSE**

- Matirani premaz.



šifra	mm	€
428511	170x30x(H)70	6,85

**DRŽAČ ZA MENU**

- Napravljen od izdržljivog MDF-a s metalnim mehanizmom za stezanje.
- Dostupan u raznim veličinama.

šifra	mm	€
664179	125x180	2,55
664162	185x245	2,95
664155	240x330	3,25



664179



664162



664155



663691



TABLICA ZA STOL RESERVED - 4 KOMADA

šifra	-	mm	€
663691	Gereserveerd / Reservé	50x35x(H)40	9,45
663707	Reserviert	50x35x(H)40	9,45
663936	Réservé	50x35x(H)40	9,45
663929	Gereserveerd	50x35x(H)40	9,45



TABLICA ZA STOL RESERVED

- Crno-bijeli.
- Tiskan na 2 strane.

šifra	-	mm	€
663486	réservé	130x30x(H)38	1,95
663462	reserved	130x30x(H)38	1,95
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	1,95
663479	reserviert	130x30x(H)38	1,95

663462



664308



TABLICA ZA STOL RESERVED

- Izrađena od izdržljivog drveta.
- S prorezom za jelovnik.

šifra	-	mm	€
664308	„reserved“	152x44x(H)44	3,60





TABLICE ZA STOL S BROJEVIMA

- Setovi od više brojeva 12 brojeva po setu.


šifra	-	mm	€
663844	Brojevi 1-12	50x35x(H)40	18,15
663851	Brojevi 13-24	50x35x(H)40	18,15
663868	Brojevi 25-36	50x35x(H)40	19,20
663875	Brojevi 37-48	50x35x(H)40	19,20
663882	Brojevi 49-60	50x35x(H)40	19,45
663899	Brojevi 61-72	50x35x(H)40	19,45



OZNAKE ZA VRATA

- Sa samoljepljivom trakom.

šifra	-	mm	€
663608	muškarci	ø75	2,55
663615	žene	ø75	2,55
663622	toaleti	ø75	2,55
663639	Zabranjeno pušenje	ø75	2,55
663646	Invalidska kolica	ø75	2,55



OKRUGLE ZIDNE OZNAKE

- Sa samoljepljivom trakom.

šifra	-	mm	€
663790	Zabranjeno pušenje	ø75	2,95



TABLICA ZA STOL „ZABRANJENO PUŠENJE“

- 2 strane tiskane.

šifra	mm	€
663660	50x35x(H)40	2,55





441466



ČAŠICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Plitki model.

šifra	količina	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	14,25



441367



ČAŠICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Posuda za umak.

šifra	količina	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	7,50



441503



ŽLICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Bijeli.

šifra	količina	€
441503	6	3,60



513729



KLIN ZA NARUĐŽBE

šifra	mm	€
513729	ø80x(H)150	4,60



665510

STALAK ZA JELOVNIK

šifra	mm	€
665503	ø75x(H)100	6,20
665510	ø75x(H)200	7,50



595305

DRŽAČ ZA RAČUNE - 2 KOMADA

- Sa stezaljkom.

šifra	količina	mm	€
595305	2	ø40x(H)104	12,05



665251

STALAK ZA JELOVNIK - 6 KOMADA

- S jelovnikom.

šifra	količina	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	24,40



595206

DRŽAČ ZA RAČUNE - 3 KOMADA

- Sa stezaljkom.

šifra	količina	mm	€
595206	3	152x110	18,55





664186

KUTIJA ZA PRIBOR ZA JELO

- Izrađena od izdržljivog drva.
- Slonovi nisu uključeni.

šifra	mm	€
664186	80x80x(H)95	8,15



664315

STOLNA KUTIJA ZA SERVIRANJE

- Izrađena od izdržljivog drva.
- S 2 odjeljka i velikom ručkom.
- Dodatna oprema prikazana na fotografiji nije uključena.

šifra	mm	€
664315	190x160x(H)200	19,45



664148

KUTIJA ZA PRIBOR ZA JELO I JELOVNIK

- Drvena kutija s integriranom pločom s dvije strane.
- Kutija ima 4 odjeljka.
- Dodatna oprema prikazana na fotografiji nije uključena.

šifra	mm	€
664148	210x150x(H)150	27,25



425787

STALAK ZA ZAČINE OKRUGLI

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425787	ø165x(H)215	8,45



427170

STALAK ZA ZAČINE CRNI

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
427170	135x65x(H)200	5,55

**STOLNA KUTIJA ZA SERVIRANJE**

- Opremljena drvenom drškom.
- Završeno mat crnim premazom u prahu.
- Dodatna oprema prikazana na fotografiji nije uključena.

šifra	mm	€
427064	140x105x(H)190	19,45
427057	170x130x(H)160	19,45
427040	230x100x(H)240	19,45



427064





427057



427040



MLINCI ZA SOL I PAPAR



DRVENI MLINAC ZA SOL

- Tijelo izrađeno od kaučukovca – lagano, ali izdržljivo.
- Keramički mehanizam brusenja (pločice) – nekorozivan (prikladan za sol), ručni i prilagodljiv pomoću gumba.
- Poklopac je zaštićen od pada pomoću navojnog gumba.
- Gumb s ispisanim slovom „S“ – za označavanje soli.
- Dostupni u: bijelo lakirano drvo (sjajni premaz).

šifra	boja	mm	€
469613	Bijela	ø50x(H)113	9,75
469606	Bijela	ø55x(H)215	13,65
469590	Bijela	ø60x(H)315	18,85
469583	Bijela	ø65x(H)415	25,35
469699	Svijetlo drvo	ø50x(H)113	8,45
469712	Svijetlo drvo	ø57x(H)165	10,35
469736	Svijetlo drvo	ø57x(H)215	11,65
469750	Svijetlo drvo	ø60x(H)315	14,25
469774	Tamno drvo	ø50x(H)113	9,05
469798	Tamno drvo	ø57x(H)165	11,40
469811	Tamno drvo	ø57x(H)215	12,05
469835	Tamno drvo	ø60x(H)315	16,25

DRVENI MLINAC ZA PAPAR

- Tijelo izrađeno od kaučukovca – lagano, ali izdržljivo.
- Mehanizam za mljevenje (mlinovi) izrađen od nehrđajućeg čelika, ručno i prilagodljiv ručicom.
- Poklopac je zaštićen od ispadanja pomoću navrtnog gumba.
- Regulator s ispisanim slovom „P“ – za označavanje papra.
- Dostupni u : crno lakirano drvo (sjajni premaz).

šifra	boja	mm	€
469576	Crna	ø50x(H)113	9,75
469569	Crna	ø55x(H)215	13,65
469552	Crna	ø60x(H)315	18,85
469545	Crna	ø65x(H)415	25,35
469682	Svijetlo drvo	ø50x(H)113	8,45
469705	Svijetlo drvo	ø57x(H)165	10,35
469729	Svijetlo drvo	ø57x(H)215	11,65
469743	Svijetlo drvo	ø60x(H)315	14,25
469767	Tamno drvo	ø50x(H)113	9,05
469781	Tamno drvo	ø57x(H)165	11,40
469804	Tamno drvo	ø57x(H)215	12,05
469828	Tamno drvo	ø60x(H)315	16,25



Mehanizam
za brušenje
keramičke soli

Mehanizam
mljevenja od
nehrđajućeg čelika



469682
469699

469705
469712

469729
469736

469743
469750

469767
469774

469781
469798

469804
469811

469828
469835



AKRILNI MLINAC ZA PAPAR

- Tijelo izrađeno od prozirnog akrilnog stakla (PMMA) - što je lakša zamjena za staklo, ali otpornija na ogrebotine i lomljenje.
- Mehanizam za mljevenje (mlinovi) izrađeni od nehrđajućeg čelika, ručno i prilagodljiv ručicom.
- Poklopac je zaštićen od ispadanja pomoću navrtnog gumba.
- Regulator s ispisanim slovom „P” - za označavanje papra.

šifra	mm	€
469620	ø50x(H)113	7,75
469644	ø50x(H)140	8,45
469668	ø60x(H)215	11,65

AKRILNI MLINAC ZA SOL

- Tijelo izrađeno od prozirnog akrilnog stakla (PMMA) - što je lakša zamjena za staklo, no otpornije na ogrebotine i lomljenje.
- Keramički mehanizam brušenja (pločice) - nekorozivan (prikladan za sol), ručni i prilagodljiv pomoću gumba.
- Poklopac je zaštićen od pada pomoću navojnog gumba.
- Gumb s ispisanim slovom „S” - za označavanje soli.

šifra	mm	€
469637	ø50x(H)113	7,75
469651	ø50x(H)140	8,45
469675	ø60x(H)215	11,65





786413



SET ZA ZAČINE

- Dvodijelni Set: sol, papar

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	9,75



786420



SET ZA ZAČINE

- Trodijelni set: sol, papat, držač za čačkalice.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	12,70



465363



SET ZA ZAČINE

- Petodijelni - sol, papat, ulje, ocat, dršač za čačkalice.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465363	130x110x(H)185	16,85



631102

631300

631201



POSUDA SOL I PAPER

šifra	-	mm	€
631102	Posuda za parmezan	ø55x(H)75	6,85
631201	Dozator za papat i sol	ø55x(H)75	6,85
631300	Sito za šećer u prahu od žičane mreže	ø55x(H)75	7,75



465387



SET POSUDA ZA SOL I PAPER

- Staklena posuda.
- Nehrđajući čelik s otvorom za doziranje u obliku slova S ili P.

šifra	mm	€
465387	ø40x(H)70	2,95



461167

461266



PAPRENKA & SOLJENKA

- Tijelo je napravljeno od stakla.
- Poklopac od nehrđajućeg čelika s otvorom za doziranje u obliku slova S ili P.

šifra	-	količina	mm	€
461167	Paprenka	6	ø40x(H)70	12,05
461266	Soljenka	6	ø40x(H)70	12,05

465301

**SET ZA ZAČINE**

- Dvodijelni - sol, papar.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465301	85x55x(H)115	5,85

18/0

stainless steel

465349

**SET ZA ZAČINE**

- Dvodijelni - ulje, ocat.
- Matirani premaz.

šifra	litara	mm	€
465349	0,15	120x75x(H)185	11,65

18/0

stainless steel

465332

**SET ZA ZAČINE**

- Trodijelni - sol, papar, senf.
- S žlicom za senf od nehrđajućeg čelika.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465332	100x95x(H)115	9,45

18/0

stainless steel

465318

**SET ZA ZAČINE**

- Trodijelni - sol, papar, držač za ubruse.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465318	85x75x(H)115	7,15

18/0

stainless steel

465325

**SET ZA ZAČINE**

- Trodijelni - sol, papar, držač za čačkalice.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465325	90x90x(H)115	7,50

18/0

stainless steel

465356

**SET ZA ZAČINE**

- Četverodijelni - sol, papar, ulje, ocat.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465356	130x110x(H)185	16,60

18/0

stainless steel



18/8

stainless steel



462904

DOZATOR MASLINOVOG ULJA

- Izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika.
- Konusan oblik osigurava stabilnost.
- Odvojivi čep s izljevom.

šifra	litara	mm	€
462904	0,25	ø84x(H)158	12,95



460245

S.S.

stainless steel

SET ZA ULJE I OCAT

- Držać izrađen od kromiranog željeza.
- Dvije boce za ulje/ocat s kljunovima od nehrđajućeg čelika

šifra	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	14,00

DOZATOR FREE-FLOW - 3 KOMADA

- Radi na principu slobodnog protoka, dozira ulje bez napora.
- Poklopac je opremljen protuutegom, koji se otvara i zatvara ovisno o kutu boce.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

šifra	količina	mm	€
599327	3	ø30x120	8,15

18/8

stainless steel



599327



18/0

stainless steel



452400

S.S.

stainless steel



452424

18/0

stainless steel



465370

DOZATOR ZA ŠEĆER

- Stakleni dozator.
- Kljun izrađen od nehrđajućeg čelika 18/0.

šifra	mm	€
452400	ø80x(H)140	4,90

DOZATOR ZA MED

- Stakleni dozator.
- Poluga od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
452424	ø80x(H)115	7,50

ŽDJELICA ZA PARMEZAN/ŠEĆER

- Sa staklenom zdjelom.
- Sadrži žlicu od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
465370	ø130x(H)90	12,95

PRIBOR ZA ŠKOLJKE



403747



KLIJEŠTA ZA ORAŠASTE I MORSKE PLODOVE, MAT CRNA.

- Idealna za drobljenje orašastih plodova, ali i vrlo pogodna za morsku hranu.
- Završeno crnim premazom u prahu.
- Velika ručka lijepo leži u ruci i pruža dovoljno prljanjanja.
- Dvije su polovice povezane izdržljivim šarkama.
- Prikladno za više veličina orašastih plodova.

šifra	mm	€
403747	155x35	6,45



403754



KLIJEŠTA ZA JASTOGE I RAKOVE

- Otvorite jastoge i rakove s lakoćom uz ova heavy duty kliješta za jastoge.
- Završna obrada u crvenom praškastom premazu.
- Velika ručka lijepo leži u ruci i pruža dovoljno prljanjanja.
- Dvije su polovice povezane izdržljivim šarkama.

šifra	mm	€
403754	140x62	6,45



403716



VILICE ZA JASTOGA - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
403716	6	(L)205	14,25



402528

HVATALJKA ZA PUŽEVE - 2 KOMADA

- Model za stezanje.

šifra	količina	mm	€
402528	2	(L)170	11,40



402221



ŽLICA ZA PUŽEVE - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
402221	6	(L)130	7,75





ZIDNA PLOČA ZA PISANJE

- Crna s drvenim okvirom.
- Kuke za montažu uključene.

šifra	mm	€
664025	300x400	12,95
664032	400x600	19,85
664049	600x800	36,35

PLOČA ZA PISANJE SAMOSTOJEĆA

- Crna s drvenim okvirom.

šifra	mm	€
664001	500x450x(H)850	94,25
664018	700x600x(H)1200	207,35



PLOČA ZA PISANJE SAMOSTOJEĆA

- Crna s čeličnim okvirom.

šifra	mm	€
664100	700x500x(H)1100	161,85



PLOČA ZA PISANJE SAMOSTOJEĆA

- Crna s čeličnim okvirom.

šifra	mm	€
664117	500x550x(H)850	120,25



STOLNA PLOČA ZA PISANJE - 2 KOMADA

- Crna s drvenim stalkom.

šifra	količina	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	9,05
664063	2	210x50x(H)320	13,65



PLOČA ZA PISANJE SA POSTOLJEM

- Crna s drvenim postoljem.

šifra	mm	€
664070	220x210x(H)360	14,95



PLOČA ZA PISANJE SA STALKOM

- Velika ploča za pisanje u drvenom okviru.
- Sadrži odgovarajući stalak.

šifra	mm	€
664124	300x400	9,05
664131	400x600	15,30



MARKERI ZA BIJELU PLOČU S TANKIM VRHOM

- Za korištenje s pločom za ugostitelje
- Reverzibilni konusni/kosi vrh
- Debljina linije: 2 - 6 mm
- Set 5 markera u bojama: bijeli (2), crveni (1), žuti (1), smeđi (1)

šifra	-	€
664216	1 rozi, 1 zeleni, 1 plavi i 2 bijela markera	14,25
664209	5 bijelih markera	14,25

664223



MARKERI ZA PLOČU ZA PISANJE 15 MM

- S širokim pljosnatim vrhom, debljina pisanja 15 mm.

šifra	-	€
664223	3 bijela markera	14,25

664278



MARKERI ZA PLOČU ZA PISANJE 3 MM

- 8 markera s okruglim vrhom, debljina pisanja 3 mm.

šifra	-	€
664278	1 bijeli, 1 crveni, 1 plavi., 1 zeleni, 1 žuti, 1 ljubičasti, 1 narančasti i 1 rozi marker	14,25



440605



PEPELJARA SA SPREMIKOM ZA PEPEO

šifra	mm	€
440605	ø140x(H)40	5,65



569757



PEPELJARA - Izrađena od crnog melamina.

šifra	mm	€
569757	ø146x(H)60	9,45



440407



PEPELJARA S POKLOPCEM

šifra	količina	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	4,55
440490	3	ø90x(H)28	11,65



440803



PEPELJARA

šifra	mm	€
440803	ø80x(H)30	5,15
440858	ø100x(H)30	7,15



440001



PEPELJARA S OBRUČOM

šifra	mm	€
440001	ø140x(H)30	2,95
440100	ø160x(H)30	3,85



440872



PEPELJARA

šifra	mm	€
440872	ø80x(H)30	3,30
440865	ø100x(H)30	4,50



440230



PEPELJARA U OBLIKU ZDJELICE CRNA

- Nehrđajući čelik, s mat crnim premazom s vanjske strane.
- S odstranjivim obručom.

šifra	mm	€
440230	ø105x(H)58	7,75

PEPELJARA

- S poklopcem sa šarkama.
- Za sigurno pražnjenje pepela.
- Samogasiva.

šifra	mm	€
440506	202x170x(H)91	28,30



440209



PEPELJARA S PRITISNIM GUMBOM

šifra	mm	€
440209	ø90x(H)45	6,85



440506





440216

PEPELJARA MONTIRANA NA ZID

- Vrlo robustan dizajn, jednostavna za montiranje na zidove i stupove.
- Jednostavna za pražnjenje zahvaljujući dnu koje se može otvoriti i zatvoriti pomoću ključa.

šifra	mm	€
440216	ø75x(H)460	107,25



440223

PEPELJARA U OBLIKU STUPA

- Vrlo robustan dizajn, može se montirati na pod ili stajati sam.
- Jednostavan za pražnjenje, gornji dio se može otključati pomoću ključa, a zatim isprazniti.
- Dno je ø170 mm, a stup ø75 mm.

šifra	mm	€
440223	ø170x(H)920	172,25



440117


PEPELJARA S LIJEVKOM

- 2 odvojena elementa:
 - tijelo izrađeno od stakla, otporno na visoke temperature,
 - lijevak izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S 3 utora za cigarete.
- Funnel usmjerava pepeo u pepeo i služi kao poklopac: kada se koristi u zatvorenom prostoru - smanjuje neugodne mirise dima, kada se upotrebljava na otvorenom - štiti od pepela koji podiže vjetar.

šifra	mm	€
440117	ø98x(H)99	6,45



691380



691397



SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	77,35
691397	33	ø240x(H)660	148,85



11

Buffet presentation

Buffet reinvented







design by
Robert Bronwasser

UNIQ

Buffet reinvented

- Elegantan i funkcionalan dizajn nizozemskog dizajnera Roberta Bronwassera.
- Kućište izrađeno od polipropilena otpornog na visoke temperature.
- Grijaći element izrađen od nehrđajućeg čelika 18/8 i smješten u posudu za vodu za učinkovit prijenos topline.
- Poklopac od kaljenog stakla opremljen izoliranom ručkom i aluminijski zglobov.
- Dizajn dvodijelnog poklopca smanjuje gubitak topline otvaranjem, uz održavanje optimalnih higijenskih uvjeta.
- Integrirani držač kartice na poklopcu za kartice s nazivom proizvoda.
- Digitalna upravljačka ploča sa zaslonom za prikaz radnog vremena, postavljene temperature i stvarne temperatura.
- Posljednja postavka temperature sprema se u memoriju i bit će – odabrana svaki put kada se uključi napajanje.



reddot winner 2024




- Temperatura se može postaviti od 35 do 85°C u koracima od 1°.
- Nije namijenjeno za kuhanje, samo za čuvanje toplo.

Kuhalo za juhu HENDI UNIQ

- Odvojiva posuda za juhu od 8 litara od nehrđajućeg čelika AISI 304, jednostavna za čišćenje.
- Posuda za vodu je reljefna s maks. crta punjenja, pokazuje ≈1,5 L.
- Poklopac opremljen urezom za lonac.

963388



Posuda za podgrijavanje HENDI UNIQ

- Uklonjiva posuda GN1/1 (H)100 mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, jednostavna za čišćenje.
- Posuda za vodu je utisnuta s maks. linija punjenja, koja pokazuje ≈4 L.





design by
Robert Bronwasser



KUHALO ZA JUHU HENDI UNIQ

šifra	boja	V	W	mm	€
860540	Zelena	230	500	405x365x(H)325	194,35
860526	Crna	230	500	405x365x(H)325	194,35
860533	Bijela	230	500	405x365x(H)325	194,35
860557	Bež	230	500	405x365x(H)325	194,35
860571	Crveno	230	500	405x365x(H)325	194,35
963388	Unutarnji lonac				70,85

**NEW
NEW**



POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HENDI UNIQ

šifra	boja	V	W	mm	€
470435	Zelena	230	700	607x402x(H)245	253,50
470411	Crna	230	700	607x402x(H)245	253,50
470428	Bijela	230	700	607x402x(H)245	253,50
470442	Bež	230	700	607x402x(H)245	253,50
470459	Crveno	230	700	607x402x(H)245	253,50

NEW



UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



PROIZVODI ZA BUFFET



RASHALDNI DISPLAY UNIQ

- Moderni dizajn Robert Bronwasser
- Savršeno nadopunjuje prezentaciju hrane
- Prikladna za hladna jela.
- Kućište od izdržljivog polipropilena.
- Brzo i jednostavno sastavljanje i rastavljanje za jednostavno održavanje higijene.
- Prozirni roll-top poklopac od ABS-a omogućuje odabir jela bez podizanja poklopca.
- Praktična ručka za otvaranje poklopca.
- Roll-top poklopac otvara se do 90 stupnjeva.
- Jednostavno ponovno punjenje posuda GN 1/1 hranom.
- Izrez u kućištu omogućuje jednostavno držanje prilikom uklanjanja ladice.
- Ergonomski rubovi za jednostavan transport
- Uključuje posudu od nehrdajućeg čelika GN 1/1 i rashladni element napunjen gelom.



šifra	871928
boja	Zelena
mm	593x389x[H]147
€	129,35

šifra	871904
boja	Crna
mm	593x389x[H]147
€	129,35

NEW

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

PP
polypropylene

in- & outdoor



- Dostupno u 4 boje u skladu s drugim elementima UNIQ kolekcije: crnoj, zelenoj, bež i bijeloj.
- Dodatni umetak za hlađenje dostupan je za kupnju, šifra artikla: 424193.
- HENDI rashladni display dio je nagradivane UNIQ kolekcije iz linije Buffet Reinvented.



871911

Bijela

593x389x(H)147

129,35



871935

Bež

593x389x(H)147

129,35

UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser

PROIZVODI ZA BUFFET



ROLL-TOP RASHLADNA DISPLAY VITRINA DUO UNIQ

NEW

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

PP
polypropylene

in- & outdoor

- Prozirni roll-top poklopac od ABS-a omogućuje odabir jela bez podizanja poklopca.
- Roll-top poklopac otvara se do 90 stupnjeva.
- Praktična ručka za jednostavno otvaranje poklopca.
- Prikladna za hladna jela.
- Brzo i jednostavno sastavljanje i rastavljanje za jednostavno održavanje higijene.

- Moderni dizajn Robert Bronwasser
- Savršeno nadopunjuje prezentaciju hrane
- Kućište izrezano za praktično držanje prilikom uklanjanja ladice.
- Dostupna u 3 boje koje odgovaraju ostalim artiklima u UNIQ kolekciji: crnoj, zelenoj, bež.
- Roll-top rashladna display vitrina Duo UNIQ dio je nagrađivane UNIQ kolekcije iz linije Buffet Reinvented.

RASHADNA ROLL-TOP DISPLAY VITRINA DUO, UNIQ

- Jedna jedinica s 1 razinom za prezentaciju buffet hrane.
- Uključeno u set: 1 baza, 1 poklopac s ručkom, 1 pladanj od nehrđajućeg čelika dimenzija 400 x 300 mm, 2 rashladna elementa.



šifra	871966	871805	871942
boja	Zelena	Crna	Bež
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	73,45	73,45	73,45

DUPLA RASHLADNA ROLL-TOP VITRINA DUO, UNIQ

- Dvostruka jedinica s 2 razine za prezentaciju hrane.
- Uključeno u set: 2 baze, 2 roll-top poklopca s ručkama, 2 tacne od nehrđajućeg čelika, svaka dimenzija 400 x 300 mm, 4 rashladna elementa.
- Plastični okvir za slaganje za 2 jedinice za prikaz.



šifra	871973	871812	871959
boja	Zelena	Crna	Bež
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	129,35	129,35	129,35

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

471

UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



PROIZVODI ZA BUFFET



NEW**ABS**
plastic**S.S.**
stainless steel**PP**
polypropylene

DOZATORI ZA SOK

- Kućište izrađeno od trajnog ABS-a.
- Magnetska posuda za kapanje u istoj boji kao i kućište, jednostavna za čišćenje, s perforiranim umetkom od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjiva rashladna šipka od nehrđajućeg čelika za led pomaže u održavanju hladnoće pića.
- Brzo sastavljanje i rastavljanje osiguravaju jednostavno održavanje higijene.
- Spremnik za piće dizajniran je za smanjenje ostataka na dnu.
- Praktične ručke za nošenje za jednostavan transport dozatora.
- Šarena baza izrađena od polipropilena.
- Držač naljepnica za identifikaciju pića.
- Slavina koja ne kaplje postavljena je 130 mm iznad baze.
- Jednostavno doziranje pića.
- Prozirno tijelo omogućuje jednostavno praćenje razine tekućine.
- Ponudni u dva kapaciteta - 4 i 8 litara.
- Dostupni su u tri boje koje odgovaraju drugim elementima UNIQ kolekcije: crnoj, bijeloj i žutoj.
- Moderni dizajn Robert Bronwasser
- Bezvremenska paleta boja savršeno nadopunjuje prezentaciju hladnih napitaka na bifeu.
- HENDI Juicer dio je nagrađivane UNIQ kolekcije iz linije Buffet Reinvented.



425015



425039



425053

šifra	425008	425015	425022	425039	425046	425053
boja	Crna	Crna	Žuta	Žuta	Bijela	Bijela
litara	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
€	116,35	129,35	116,35	129,35	116,35	129,35

UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



PROIZVODI ZA BUFFET



PERKOLATORI – DIZAJN BRONWASSER



šifra	boja	litara	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211434	čelik	7	230	1050	307x330x(H)450	52	129,35
211441	čelik	14	230	1750	354x418x(H)500	57	142,35
211472	crna	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35
211489	crna	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85
211557	svijetlosiva	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35 NEW
211571	svijetlosiva	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85 NEW
211564	taupe	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35 NEW
211588	taupe	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85 NEW

KUHALA ZA TOPLE NAPITKE – DIZAJN BRONWASSER



šifra	boja	litara	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211410	čelik	9	230	950	307x330x(H)450	58	116,35
211427	čelik	16	230	1650	352x357x(H)380	63	129,35
211458	crna	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35
211465	crna	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25
211519	svijetlosiva	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35 NEW
211533	svijetlosiva	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25 NEW
211526	taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35 NEW
211540	taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25 NEW

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



ELEKTRIČNA KUHALA ZA VODU



Poklopac s izoliranom drškom i otvorom za kutlaču

Držač kartice s vrstom juhe u poklopcu



860502

NEW

926574



Digitalna ploča osjetljiva na dodir sa zaslonom koji izmjenjuje postavljenu i stvarnu temperaturu juhe

Termostat je podesiv od 65° do 95°C s porastom od 1°



Zaštita od pregrijavanja - s alarmom za nisku razinu vode

KUHALO ZA JUHU, 8 L

- Termalna izolacija smanjuje potrošnju energije i održava vanjštinu hladnom.
- Ove jedinstvene prednosti mogu smanjiti potrošnju energije do 30%.
- Odstranjivi poklopac napravljen od čvrstog, prozirnog polikarbonata.
- Aluminijska vodena tava za učinkovit prijenos topline.
- Tava za hranu izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Polipropilensko kućište.
- Prsten omogućuje sigurno i jednostavno odstranjivanje tave za jelo kako bi se nadopunila vodena tava.
- Idealno za bifee.

šifra	litara	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	120,25

POSUDA ZA JUHU ZA ELEKTRIČNO KUHALO ZA JUHU

- Posuda za juhu za korištenje s HENDI kuhalom za juhu 860502.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika i stoga se lako čisti.

šifra	mm	€
926574	ø280x(H)200	35,75

18/8
stainless steel



860083

KOTLIĆ ZA JUHU, 8 L

- Spremnik za juhu i poklopac od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Spremnik za vodu od nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Kućište od metala s premazom od crnog praha.
- Poklopac s „hladnom“ ručkom i otvorom za kutlaču.
- Raspon temperature: 30 – 85 °C.
- Zaštita od pregrijavanja na 105 °C.
- Podešavanje temperature pomoću kotačića – 5 razina.
- Kapacitet: 10 L.

šifra	litara	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	103,35





860564



ZAGRIJAVANJE
BEZ VODENE KUPKE!



NEW

KOTLIĆ ZA JUHU BEZ VODE, 10L

- Kućište izrađeno od ugljičnog čelika s premazom u prahu.
- Poklopac i lonac izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Digitalni zaslon.
- Raspon temperature: od 40°C do 90°C.
- Kuhalo za juhu bez vode
- S gumenim nožicama.

šifra	litara	V	W	mm	€
860564	10	220-240	450	ø378x(H)398	388,05



Uložak je prikladan za indukcijske,
plinske i električne štednjake



Grijanje bez upotrebe vode



Veliki uložak od 10 litara





204900



ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE POLLINA

- Gastronorm 1/1.
- Podešavanje temperature do 85°C.
- Sa stalkom za poklopac.
- Prekidač za uključivanje / isključivanje s integriranim pokaznim svjetlom.
- Sadrži Gastronorm 1/1 tavu za hranu duboku 65 mm.
- Prikladna za tave duboke do 100 mm.



šifra	litara	V	W	mm	€
204900	9	230	850	610x450x(H)278	185,25



204825



ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE TELLANO

- Spremnik za vodu izrađen od polipropilena.
- Poklopac od nehrđajućeg čelika s „hladnom“ drškom.
- Prilagodljiva temperatura s brojačnikom u rasponu: 30 – 85 °C.
- Indikatorsko svjetlo grijanja.
- Uključuje i posudu za hranu GN 1/1 dubine 65 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
204825	9	220-240	900	575x349x(H)278	142,35





ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE TESINO

- Vodena tava je izrađena od polipropilena otpornog na toplinu.
- Postavke za kontinuirani radi do 85°C Nečujna za vrijeme podgrijavanja.
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, signalna žaruljica.
- Sadrži tavu za hranu od 6,8 litara.

Šifra	litara	V	W	mm	€
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	128,05



204832



201749



NEW

GRIJAC HRANE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Uključuje 3 nehrđajućeg čelika GN1/3, visine 65 mm s poklopcima.
- Raspon temperature: 40-75°C.
- Također se može koristiti kao grijač za bife ili hot plate bez GN spremnika.

Šifra	V	W	mm	€
201749	220-240	400	657x381x(H)161	129,35





475904



475201



470619



472507

18/0
stainless steel


INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/1

- Model Economic.
- Poklopac i stalak od visokog sjaja.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrdajućeg čelika duboku 65 mm.
- Prikladna za tave duboke do 65 mm.

šifra	količina	litara	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	116,35
475904	1	9	600x358x(H)295	64,35

INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/2

- Model Economic Poklopac i stalak od visokog sjaja Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrdajućeg čelika duboku 65 mm Prikladna za tave duboke do 65 mm.

šifra	litara	mm	€
475201	4,5	385x295x(H)310	64,35

POSUDA ZA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE - OKRUGLA

- Stakleni poklopac.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrdajućeg čelika.

šifra	litara	mm	€
470619	3,5	ø390x(H)270	68,25

470367



POSUDA ZA HRANU OKRUGLA 5,6 L ZA OKRUGLU POSUDU ZA PODGRIJEVANJE

šifra	litara	mm	€
470367	5,6	ø390x(H)60	44,85

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE JUHE

- Model Economic.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i lonac za juhu od nehrdajućeg čelika s poklopcem.

šifra	litara	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	81,25



S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel

INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/1

- Model Fiora.
- Okvir za slaganje s poklopcem i stalkom od visokog sjaja.
- Sadrži dva držača za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajućeg čelika duboku 65 mm.
- Prikladna za Gastronorm tave duboke do 100 mm.

šifra	litara	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	87,75



471005



470190

S.S.
stainless steel

POSUDA ZA HRANU GN1/1 RAZDVOJENA NA DVA DIJELA

- Ova GN tava za hranu ima dvije pregrade, svaka po 3,75 litara.

šifra	litara	mm	€
470190	7,5	530x325x(H)65	23,35



471050



470909

470909

470930

S.S.
stainless steel

BAIN-MARIE TAVA

- Savršeno se uklapa u HENDI Conversion za 2 bain-marie tave 470930.
- Prikladno i za: Termosustav bain-maries (201107, 201206).
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac opremljen udobnom ručkom.

šifra	-	mm	€
470930	konverzija	530x325x(H)30	29,85
470909	Bain-Marie tava	ø215x(H)177	32,45

SET POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Sastoji se od: Posuda za podgrijavanje hrane „Fiora” kao u 471005 2 dodatne GN 1/2 tave duboke 65 mm 3 dodatne GN 1/3 tave duboke 65 mm.

šifra	mm	€
471050	585x385x(H)315	120,25

S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel



238837

NEW


POSUDA ZA PODGRIJAVANJE - SET OD 4

- Okvir je izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Za samostalnu montažu.
- Prikladno za GN 1/1 - 65 mm dubine (uključeno).
- Držac za limenku s gorivom za grijače je uključen.
- Nije namijenjeno kuhanju, samo za održavanje topline.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
238837	7,5	600x355x(H)305	188,50


Kompaktno
pakiranje


198124

PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunljiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	10,35

GRIJAČ ZA POSUDU S 2 DRŽAČA SVIJEĆA

- S okvirom od nehrđajućeg čelika i drškama.
- Uključuje 2 držača za svijeće.
- Veličina/debljina ploče: 330 x 180 x 4 mm.

šifra	mm	€
463000	330x180x(H)65	50,05



463000

GRIJAČ ZA POSUDU S 3 DRŽAČA SVIJEĆA

- S okvirom od nehrđajućeg čelika i drškama.
- Uključuje 3 držača za svijeće.
- Veličina/debljina grijače ploče: 450 x 180 x 4 mm.

šifra	mm	€
463109	450x180x(H)65	57,85



463109

GRIJAČ ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Može poslužiti kao alternativa konvencionalnom držaču goriva. Pogodna samo za posude za podgrijavaње s ravnim dnom. Izuzetno pogodna za posude za podgrijavaње bez pripreme za električne elemente. Posebno prikladna za HENDI posude za podgrijavaње s br. stavke 470008, 475201, 470206 i 471005.

šifra	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	68,25



809600

GRIJAČ POSUDE ZA PODGRIVAJANJE

- Grijač ima jedinstvenu i stabilnu izlaznu razinu snage (nema funkciju regulacije temperature).
- Nije namijenjeno kuhanju, samo za održavanje toplote.
- Također je prikladno za HENDI posudu za valjanje na kotačima GN 1/1 (kod: 470206) i bilo koje drugo posude za kuhanje GN 1/1 ako je vodena posuda opremljena vijcima.

šifra	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	83,85



809709



POSUDE ZA PODGRIJAVANJE PROFI LINE

- Idealni za bife i ugostiteljstvo.
- Korištenjem visokokvalitetnog materijala i lijepe izrade, ove posude za podgrijavanje daju svakom predstavljenom jelu određenu primamljivost.
- Posude i pribor za podgrijavanje u potpunosti su izrađeni od izdržljivog nehrđajućeg čelika.



PROIZVODI ZA BUFFET





470251

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/1, dubokom 65mm i 2 držača limenki s gorivom za posudu za podgriijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	181,35



470275

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 2/3

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 2/3, dubokom 65mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgriijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	159,25



470268

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/2

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/2, dubokom 65mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgriijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	139,75




470282

MATIRANA OKRUGLA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom okruglom vodenom tavom, dubokom oko 65mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgriijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	162,50





POSUDE ZA PODGRIJAVANJE PROFI LINE

- Idealni za bife i ugostiteljstvo.
- Korištenjem visokokvalitetnog materijala i lijepe izrade, ove posude za podgrijavanje daju svakom predstavljenom jelu određenu primamljivost.
- Posude i pribor za podgrijavanje u potpunosti su izrađeni od izdržljivog nehrđajućeg čelika.



470213

ZRCALNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/1, dubokom 65mm i 2 držača limenki s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	207,35



470244

ZRCALNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE JUHE

- Okrugli spremnik za juhu smješten je u veliku vodu tavu, dovoljno toplu da juhu drži vrućom.
- Spremnik za juhu opremljen je s dvije drške.
- Poklopac ima otvor za žlicu.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, okruglim spremnikom za juhu i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	185,25

18/0
stainless steel

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM GASTRONORM 1/1

- Model Rental-Top.
- Čvrsto dno s podižućim poklopcem visokog sjaja izrađenim od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- Sadrži dva držača za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajućeg čelika duboku 65 mm.
- Dno je opremljeno pričvršnim vijcima za električni element za grijanje broj proizvodnje 809709.
- Prikladna za Gastronorm tave duboke do 100 mm.

šifra	litara	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	181,35



470206

S.S.
stainless steel

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM GASTRONORM 1/1

- Elegantna posuda za podgrijavanje hrane za bife.
- Patentirani nečujni mehanizam otvaranja.
- Poklopac se može podići do 180°.
- Proizvoljno montiranje električnih elemenata za grijanje.
- Nehrđajući čelik visokog sjaja.
- Čelični okvir 2,3 mm, poklopac 1,2 mm.
- Set sadrži dva držača limenki s gorivom i GN 1/1 tavu za hranu 65 mm.

šifra	litara	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	233,35



470305

S.S.
stainless steel

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM - OKRUGLA

- Elegantna posuda za podgrijavanje hrane za bife.
- Patentirani nečujni mehanizam otvaranja.
- Poklopac se može podići za 180°.
- Set sadrži jedan držač limenke s gorivom i tavu (ø390x(H)60 mm).
- Nehrđajući čelik visokog sjaja.
- Čelični okvir debljine 2,3 mm, poklopac 1,2 mm.

šifra	litara	mm	€
470312	5,6	510x540x(H)480	181,35



470312



GORIVO ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE

- Goreći gel izrađen je od prirodnog (bio) etanolnog alkohola, pomiješanog s vodom i zgusnivačem kako bi se učvrstio ili pretvorio u gel.
- HENDI goreći gel je umjetno napravljen tako da ima okus toliko gorak da ga je nemoguće progutati.
- Za sigurno i učinkovito zagrijavanje, npr.
- Posuda za podgrijavanje, hitno savjetujemo da se goreći gel koristi u posebnim držačima za gorivo.
- HENDI nudi najčešće varijante gorećeg gela.
- Kapacitet grijanja jednak je kroz područje grijanja, dok brzina zagrijavanja ovisi o veličini plamena, koja se određuje koliko se otvara poklopac držača goriva.
- Marka „Blaze“ ima kraće, intenzivnije izgaranje - preporučuje se primjena u kojoj vrijeme gorenja iznosi oko 2 sata.
- Preporučuje se upotreba gorećeg gela marke „HENDI“ kada je potrebno preko 3 sata za zagrijavanje.
- Svi HENDI i Blaze goreći gelovi sagorijevaju bez čadi i mirisa.
- Kartuše i limenke bez posebnih držača goriva postaju vrlo vruće tijekom uporabe, što stvara značajan rizik od opekline ako se ne stave unutar držača goriva.
- Opasnost od opekline! Ovi držači goriva su zajedno s HENDI posudom za podgrijavanje i zasebno dostupni.
- Uvijek pročitajte upute na proizvodu prije uporabe.
- Pri radu s gorećim gelom pazite da u blizini nema otvorenog plamena ili vrućih predmeta.
- Zapaljiva para lako izlazi iz spremnika.
- Pazite da u goreće gorivo ne uđe voda (kondenzacija).
- Može prouzrokovati opasno raspršivanje i prskanje goriva.
- Gorivo palite samo nakon što su limenke unutar držača goriva postavljene na konačno odredište.
- Plamenovi su gotovo u potpunosti plavi, što ih čini jako teško vidljivim na svjetlu.
- Savjetujte se oprez.
- Uvijek isključite gorivo zatvarajući poklopac držača goriva.
- Nadopuna: Uvijek pazite da su se limenka i njezin držač potpuno ohladili.
- Izvadite limenku iz držača kako biste ju napunili.
- Skladištenje: Uvijek skladištiti u zatvorenim spremnicima na tamnom i dobro prozračenom mjestu, ispod 20 °C.
- Za skladištenje većih količina goriva razmotrite lokalne propise.
- Ako se slijede gore navedene upute, rizik od nezgoda bit će minimalan.
- U slučaju zapaljenja/malog požara: upotrijebite vatrogasnu deku (ili veliku, mokru deku) da biste prekrili vatru i lišili je kisika.
- U slučaju požara na odjeći/tijelu: koristite vatrogasnu deku ili prah/CO₂ za gašenje požara.
- Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru malim ručnikom jer biste tako samo dodatno proširili gorivo i plamen! Nakon gašenja vatre držite tijelo hladnim 15 minuta ili dok ne stigne liječnička pomoć.
- Ostavite odjeću na mjestu.
- Uvijek potražite liječničku pomoć čim prije.

Prednosti:

- + Ne sadrži otrovni metanol
- + Sigurno za korištenje u zatvorenom prostoru
- + Bez otrovnih para ili loših mirisa



**NE SADRŽI
TOKSIČNI
METALDEHID**

**IMA NAJVEĆI
UDIO ETANOLA**

LIMENKA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- 200 grama po pakovanju za posude za podgrijavanje hrane Vrijeme sagorijevanja: ≈ 3 sata.

šifra	količina	€
194362	12	22,45
194300	24	38,95
194355	72	115,40



TEKUĆE GORIVO S FITILJEM


- Gori bez čadi ili mirisa.
- Ovo gorivo izrađeno je od čistog dietilenglikola (DEG), koji se u radiatorima koristi i kao antifriz.
- Korištenjem fitilja DEG se može spaliti i ispariti uprkos relativno visokoj točki gorenja od 143 °C.
- HENDI prodaje ovo gorivo u zatvorenim metalnim limenkama od 145 ili 200 grama koje se ne mogu ponovno puniti.
- Vrijeme gorenja limenke obrnuto je proporcionalno intenzitetu svog plamena, koji se može prilagoditi promjenom izložene visine fitilja.
- Uporaba: limenku postavite izravno ispod posude za podgrijavanje ili drugog uređaja za grijanje koji je pogodan za uporabu s otvorenim plamenom tekućeg goriva.
- Vrijeme sagorijevanja: ± 4 sata za limenke od 145 grama, ± 6 sati za limenke od 198 i 200 grama.
- Toplinska snaga: oko 50% gela za gorenje na bazi etanola.
- Prednosti u odnosu na goreći gel:
 - Sigurniji za uporabu. Bez opasnog punjenja.
 - Plamen je vidljiviji i predvidljiviji.

- Limenke ostaju dovoljno hladne da se mogu sigurno dodirnuti. Može se koristiti bez držača goriva.
- Sigurnije u slučaju nezgoda. Svako izlivanje bit će minimalno i teško zapaljivo.
- Ispravno zatvoreno i ponovo upotrebljivo.
- Jednostavno za ugasiti puhanjem ili zamjenom poklopca.
- Trošak po satu gorenja uporediv s gorećim gelom na bazi etanola.
- Manje intenzivan plamen. Smanjuje vjerojatnost da će voda iz posude za podgrijavanje ispariti.

OPREZ:

- Dijetilen glikol opasno iritira.
- Uvijek operite ruke nakon kontakta kože s tekućinom, po mogućnosti nosite rukavice od lateksa kada podešavate visinu fitilja.
- Sigurnosno-tehnički list (MSDS) dostupan je na web lokaciji HENDI, preporučujemo da kopiju ispišete i držite u blizini.

Specijalni fitilj osigurava odgovarajuću temperaturu i vrijeme gorenja. Koristite istu limenku više puta.



Limenka se ne pregrijava, nije potreban držač za gorivo.



Gori ± 4 sati



Gori ± 6 sati

Šifra	-	količina	težina (kg)	narudžba jedinice	€
193761	Gori ± 4 sati	6	0,145	4	14,25
193952	Gori ± 4 sati	24	0,145	1	53,25
193716	Gori ± 6 sati	6	0,2	4	15,55
193938	Gori ± 6 sati	24	0,2	1	57,15



190401

KANTA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Kanta od 4 kile.

šifra	narudžba jedinice	€
190401	3	24,05



195505

KANISTAR S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Kanistar od 5 litara.

šifra	narudžba jedinice	€
195505	4	24,05



195109

BOCA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Boca od 1 litra.

šifra	narudžba jedinice	€
195109	12	5,55



470527



DRŽAČ GORIVA U LIMENCI ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE – 2 KOM.

šifra	količina	mm	€
470527	2	ø90x(H)60	14,95



195604

DOZATOR ZA GORIVO

- Odgovara npr.
- limenci goriva za posudu za podgrijavanje hrane broj proizvodnje 195505

šifra	mm	€
195604	(L)280	28,55



190036

GORIVO ZA PLAMENIKE ZA FONDU - 3 KOMADA

- Za gurmene, fondue, rešo kuhala i kamene roštilje.
- Pakiranje u porcijama od 80 grama.
- Vrijeme sagorijevanja: ≈ 2 sata.
- Za uporabu s 111420.

šifra	količina	€
190036	3	5,55



111420



PLAMENIK ZA FONDU - 2 KOMADA

- Odgovara gorivu za plamenike za fondu.

šifra	količina	mm	€
111420	2	ø92x(H)40	12,95

Gel ili tekuće gorivo?



GEL

Gel na bazi najkvalitetnijeg etanola 96%
HENDI pasta sadrži 70% etanola.

Gorenje se događa unutar konzerve.

Smanjenje intenziteta
plamena tijekom gorenja.

Tijekom gorenja – smanjenje
učinkovitosti grijanja.

Konzerva se zagrijava.

Mogućnost ponovnog punjenja limenke.

Višestruka upotreba limenke.

Vrijeme gorenja 200 g – 3 h

TEKUĆE GORIVO

Tekućina – dietilen glikol.

Gorenje se događa vani, limenka s fitiljem.
Visina fitilja može se podesiti,
čime se kontrolira veličina plamena.

Intenzivno i ravnomjerno gorenje
dok se gorivo potpuno ne potroši.

Učinkovito izgaranje
do samog kraja, u 100%.

Spremnik se ne zagrijava.
Nema potrebe za korištenjem držača za spremnik goriva.

Mogućnost zatvaranja kanistera čepom –
ostatak goriva iskoristite kasnije.

Spremnik se ne može ponovno
upotrijebiti nakon što gorivo izgori.

Vrijeme gorenja 200 g – 6 h

Ne ispušta toksine.
Ne ostavljajte čad na posudu.

Za zatvorene prostore.
Za događaje na otvorenom.





KUTLAČA ZA JUHU

šifra	litara	mm	€
529089	0,05	270x69	11,05
529096	0,09	308x85	13,65

ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
529058	305x60	9,75
529065	321x71	10,10

ŽLICA S PROREZOM

šifra	mm	€
529072	321x71	10,35



KUTLAČE I ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE ZA POSUDE ZA PODGRIJAVANJE

- S drškom od polipropilena



KUTLAČA ZA JUHU

šifra	litara	mm	€
529003	0,09	335x90	10,35
529010	0,11	300x80	10,10

OBIRAČA, OKRUGLA

šifra	mm	€
529041	370x105	10,10

ŠPATULA S PROREZIMA

šifra	mm	€
529409	355x80	9,95

OBIRAČA

šifra	mm	€
529201	345x75	9,45

ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
529300	350x75	9,45

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
529102	345x32	8,45



DRŽAČ ZA ŽLICU

šifra	mm	€
722107	115x270x(H)45	10,35



KUTLJAČE I ŽLICE ZA POSLUŽIVANJE, OTPORNE NA TOPLINU



563908

564004

563502

563557

563700

563755

ŽLICA ZA SALATU

šifra	mm	€
563908	(L)305	4,55

VILICA ZA SALATU

šifra	mm	€
564004	305x65	4,55

ŽLICA ZA UMAK

šifra	boja	litara	mm	€
563502	Bijela	0,07	235x75	4,30
563557	Crna	0,07	235x75	4,30
563700	Bijela	0,14	300x93	4,55
563755	Crna	0,14	300x93	4,55



564158

564202

564103

564455

564400

563649

563632

KUTLJAČA ZA UMAK

šifra	boja	litara	mm	€
563649	Crna	0,03	180x70	2,00
563632	Boja bjelokosti	0,03	180x70	2,00

ŽLICA ZA SALATU

šifra	boja	mm	€
564158	Crna	235x55	1,90
564202	Prozirno	235x55	1,90
564103	Bijela	235x55	1,90

ŽLICA ZA SALATU

šifra	boja	mm	€
564400	Bijela	335x70	3,05
564455	Crna	335x70	3,05





425138

BOKAL ZA SOK

- Uspravni model od plastike otporne na ogrebotine s poklopcem.

šifra	litara	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	20,75



425107

BOKAL SA SPREMNIKOM ZA LED

- Model u obliku kruške od čiste SAN plastike otporne na ogrebotine s poklopcem.
- S cijevi za kockice leda za hlađenje.

šifra	litara	mm	€
425107	2,2	ø150x(H)260	24,05
425121	3	ø170x(H)285	29,85



567906

BOKAL

- Vrlo otporno na lomljenje.

šifra	litara	mm	€
567906	1,8	ø125x(H)210	11,65



425763

VRČ

- Poklopac s kljunom.

šifra	litara	mm	€
425763	1	ø92x(H)245	11,05

NEW

424490

STAKLENA ŠALICA

- Izrađena od izdržljivog stakla.
- Prikladna za tople i hladne napitke
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
424490	0,24	ø73x(H)88	10,75

NEW

424469



424476



424483

STAKLENI VRČ

šifra	litara	mm	€
424469	0,5	ø77x(H)141	5,15
424476	1	ø100x(H)198	7,10
424483	1,3	ø103x(H)210	7,75



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



495



DISPENZERI I BOKALI



425299



425411



DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Posuda za prikupljanje tekućine se lako čisti.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	128,05
425411	16	560x350x(H)580	258,05



PROIZVODI ZA BUFFET



425428



425435



DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Posuda za prikupljanje tekućine se lako čisti.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	113,75
425435	6	415x315x(H)490	220,35



DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko kockice leda.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	135,85



425190



DOZATOR ZA MLIJEKO - 10,5 L

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Odstranjivi spremnik sa slavinom protiv kapanja.
- Stabilna donja ploča s pladnjem za prikupljanje tekućine.

šifra	litara	mm	€
425343	10,5	260x360x(H)536	311,35



425343



DOZATOR ZA SUŠENE NAMIRNICE

- Pogodan samo za suhu hranu.
- Stalak od nehrđajućeg čelika.
- Polikarbonatni dozator.
- Poklopac za hermetičko zatvaranje kako bi se duže vrijeme zadržala svježina sastojaka.
- Higijensko, kontrolirano doziranje sprečava propispanje.
- Mogućnost montiranja na radni stol ili zid.

šifra	litara	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	116,70



557402



PREZENTACIJSKI DISPLEJI I POKLOPCCI



424186



HLAĐENI DISPLAY S POKLOPCEM - GASTRONORM 1/1

- Hlađenje putem sadržanog paketa leda, ide ispod 0°C.
- Sadrži Gastronorm 1/1 pladanj za posluživanje od nehrđajućeg čelika.
- S prozirnim polikarbonatnim poklopcem.
- ABS kućište.

šifra	-	mm	€
424186	Set	555x357x(H)175	162,50
424193	Rashladni element	430x280x(H)30	28,55

424193



424155



PLADANJ ZA RASHLADNU VITRINU



- 5-dijelni komplet:
- Baza izrađena od polistirena.
- Posuda od nehrđajućeg čelika s profilnim rubom.
- Prozirni poklopac od polistirena.
- 2 rashladna elementa.
- NAPOMENA: Prije zamrzavanja napunite rashladni element do 90% količine vode.
- Plitica se također prodaje zasebno (naredba: 871829).

šifra	mm	€
424155	430x290x(H)150	46,15



ROLL TOP VITRINA

- Za posluživanje sira, hladnih narezaka, kruha, kolača ili malih zaloga
- Izrađen od polipropilena s umetkom od nehrđajućeg čelika
- Prozirni Rolltop poklopac izrađen od polistirena
- Savršena prezentacija
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane vitrine.
- Dvije funkcije: vitrina za hlađenje ili grijanje
- Elementi za hlađenje/grijanje postavljeni su ispod umetka plitice od nehrđajućeg čelika kako bi održali temperaturu u vitrini te tako održali i hranu svježom i izgledom lijepom.
- Jednostavan za čišćenje.
- Brzo sastavljanje/rastavljanje.
- Boja plitice: crno kućište s umetkom od nehrđajućeg čelika.
- Dizajniran i proizveden 100% u Italiji.
- Komplet sadrži 2 umetka s gelom za hlađenje ili grijanje namirnica koje se nalaze u vitrini.
- Ne sadrži štetni bisfenol A.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
871775	465x315x(H)195	94,25



871775



871706

ROLL TOP DISPLAY - JEDNOSTRUKI

- Prozirna gornja navlaka valjka izrađena od polistirena.
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane kućišta zaslona.
- Jednostavan za čišćenje.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
871706	465x310x(H)190	48,05



871713

ROLL TOP DISPLAY - DVOSTRUKI

- Prozirna gornja navlaka valjka izrađena od polistirena.
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane kućišta zaslona.
- Jednostavan za čišćenje.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
871768	380x260x(H)355	51,35
871713	465x310x(H)410	85,15





424001



OKRUGLI POKLOPAC ZA ROLL-TOP VITRINU

- Posuda od nehrđajućeg čelika s profilnim rubom.
- Pokrov izrađen od SAN-a, s kromiranim gumbom, otvoren je za jednu stranu do 90° (uključen u set).
- Pladanj se može prati u perilici posuda.
- Poklopac se također prodaje zasebno (kod: 427514).

šifra	mm	€
424001	ø380x(H)240	68,25
427514	Okrugli roll-top poklopac	42,25



980101



OKRUGLI PLADANJ S POKLOPCEM

- Pladanj je izrađen od nehrđajućeg čelika, s ručkama.
- Poklopac od SAN-a, s ekstrudiranim držačem.
- Oba elementa kompleta mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
980101	ø300x(H)110	16,60



427507



ROLL TOP POKLOPAC ZA IZLAGANJE

- Čisti polikarbonat.

šifra	mm	€
427507	540x330x(H)180	44,85



866009



POKLOPAC ZA PREZENTIRANJE

- Izrađeno od polikarbonata.

šifra	mm	€
866009	545x335x(H)95	70,85





427415

POKLOPAC ZA IZLAGANJE GN 1/1



šifra	mm	€
427415	530x325x(H)76	27,25



ROTIRAJUĆI STALAK ZA KOLAČE



- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavna rotacija baze u oba smjera olakšavajući ukrašavanje i rezanje torti.
- Na stabilnoj nozi s neklizajućim postoljem.
- Poklopac se također prodaje zasebno (kod: 523834).

šifra	mm	€
523827	ø300x(H)90	81,25
523834	Poklopac za stalak za kolače ø300x(H)110	7,15



523834

523827

MREŽASTI POKLOPAC ZA HRANU



- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
639214	ø255x(H)135	10,75
639221	ø305x(H)170	14,65



NEW

639214



LOPATICA ZA POSLUŽIVANJE TORTE

- S drškom od polipropilena.

šifra	mm	€
523902	260x55	6,05



LOPATICA ZA TORTU/REZAČ

- S crnom drškom od polipropilena Sa stranama za rezanje.

šifra	mm	€
523957	296x75	9,05

523902

523957



POSTOLJA ZA POSLUŽIVANJE



425473



STALAK ZA TANJURE

šifra	-	mm	€
425473	tanjuri maks. Ø 275 mm	290x290x(H)440	31,15



480519



STALAK ZA PLADNJI ZA MORSKE PLODOVE

- S dva pladnja za posluživanje.

šifra	-	mm	€
480519		ø400x(H)200	42,70
480502	Samo postolje	ø250x(H)190	11,65



429914



STALAK NA KATOVE

- S 3 pladnja.

šifra	mm	€
429914	ø268x(H)320	49,35



STALAK ZA KOLAČE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Široka baza.
- Uključen je vijak za sastavljanje.
- Može se prati u perilici posuđa.



šifra	ø	duljina (mm)	€
523858	322	ø322x(H)175	22,05




523858

NEW

PROTUKLIJNI STALCI ZA PREZENTIRANJE

- Čelični okvir s PVC premazom.
- Potpora za razne pladnjeve i zdjele za prezentiranje.

šifra	mm	€
561973	265x230x(H)200	16,85
561966	260x230x(H)100	11,05



561966

561973

MELAMIN

- Higijenski i otporan na udarce.
- Lagan.



ČETVEROKUTNI PLADANJ

- Izrađeno od spoja melaminskog kalupa.

šifra	mm	€
561508	360x205x(H)38	19,45
561515	495x270x(H)56	36,35



561607

PLADANJ GN 1/1

- Izrađeno od spoja melaminskog kalupa.

šifra	mm	€
561607	530x325x(H)20	28,55



566008

566015

GASTRONORM PLADNJEV S TANKIM OBRUČOM

- Izrađeno od spoja melaminskog kalupa.



šifra	boja	mm	€
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	7,50
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	11,40
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	12,40
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	16,25
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	18,55
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	24,65



561560

PRAVOKUTNA POSUDA

- Izrađena od melamina.
- Otpornost na toplinu: od -20 °C do 70 °C.
- Može se prati u perilici posuda.
- Nije sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.



šifra	boja	mm	€
561560	Bijela	130x130x(H)65	5,55
561577	Bijela	190x190x(H)100	12,95
561584	Bijela	270x270x(H)105	24,65





783009



783016



783023



785010



428245

PORCLAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrdi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Izuzetno čist i sjajno bijel.

GASTRONORM POSUDA GN 1/1

šifra	mm	€
783009	530x325x(H)65	90,35

GASTRONORM POSUDA GN 1/2

šifra	mm	€
783016	325x265x(H)65	35,45

GASTRONORM POSUDA GN 1/3

šifra	mm	€
783023	325x176x(H)65	21,80

POSUDICA ZA ZAČINE

šifra	litara	€
785010	1	11,65



VIŠESTRUKI STALAK

- Okvir je izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika AISI 304.
- 3 razine za unaprijed zapakirane proizvode i priloge.
- 3 izmjenjiva 1 L spremnika, izrađena od SAN-a.
- Spremnici se mogu prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
428245	190x240x(H)410	84,20





SPREMNIK ZA PRIBOR ZA JELO

- 4 pregrade GN 1/1.

šifra	boja	mm	€
552315	Crna	530x325x(H)100	9,75
552308	Svjetlosiva	530x325x(H)100	9,75



552315



552308



SPREMNIK ZA PRIBOR ZA JELO

- 6 pregrada.

- Pogodne za žlice za kavu, čajne žlice i vili za tortu GN 1/1.

šifra	boja	mm	€
552353	Svjetlosiva	530x325x(H)105	9,75
552360	Crna	530x325x(H)105	9,75



552360



552353



DRŽAČ KOŠARE ZA PRIBOR ZA JELO

- Za 4 košarice.

- Košarice nisu sadržane.

šifra	mm	€
552407	255x295x(H)215	57,15



552407

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	mm	€
871201	ø97x(H)137	2,65



871201

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	mm	€
552490	ø97x(H)137	6,20



552490

DRŽAČ ZA PRIBOR ZA JELO

- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa satenskim završetkom.

- Perforirani dizajn za bolju cirkulaciju zraka.

- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
552483	ø110x(H)130	5,85



552483





436103


PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE GN 1/1

- Zrcalo s matiranim obrucom.

šifra	mm	€
436103	530x325x(H)13	24,05



807705


BANQUET POSUDA GN 1/1 S GLATKIM RUBOM

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s poliranim završnim premazom.
- Matirani završni sloj ruba.
- Može se prati u perilici posuda.
- Prikkladna za HENDI Rashladnu posudu (šifra: 424186).

šifra	mm	€
807705	530x325x(H)10	32,45



410110


PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE GN 1/1

- S velikim obrucom.

šifra	mm	€
410110	530x325x(H)20	11,65



809181


PRAVOKUTNA TACNA ZA POSLUŽIVANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Uključuje ručke.

šifra	mm	€
809181	530x325x(H)70	64,35



405000


OVALNI PLADANJ ZA KAVU

- Matiran.

šifra	mm	€
405000	200x140	2,95
405208	265x195	4,25
405307	285x220	5,55



480106


TACNA ZA PIVO

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
480106	ø315x(H)45	14,95

480205



PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE

- Brušeno.

šifra	mm	€
480205	ø300x(H)17	10,35
480410	ø360x(H)24	14,25
480403	ø400x(H)19	20,75



N



807804

18/0
stainless steel

BANQUET POSUDA GN 1/1, S DEKORATIVNIM NAPLATOM

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s poliranim završnim premazom.
- Uređen obrub s reljefnim dekorativnim uzorcima.
- Može se prati u perilici posuda.
- Prikladan za HENDI Rashladnu posudu (naredba: 424186).

šifra	mm	€
807804	530x325	29,85

871829



TACNA ZA DISPLEJ ZA HLAĐENJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S profilom postavljenim rubom koji drži pokrov na mjestu.
- Odgovara kompletu: HENDI tacna za hlađenje s poklopcem (šifra: 424155).

šifra	mm	€
871829	395x283	17,25

404300



OVAJNA ZDJELA ZA POSLUŽIVANJE

- Ovalni.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
404003	190x140	3,40
404102	245x170	4,55
404201	300x220	6,20
404300	350x240	7,75
404409	400x260	10,35
404508	450x290	12,95
404607	500x350	16,25

400203

18/0
stainless steel

ZDJELA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
400203	205x155	5,35

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

507



STAKLENA VLAKNA

- Poliester ojačan staklenim vlaknima.
- Idealno za teške uvjete rada.
- Neklizajuća gumena površina, učinkovita bilo mokra ili suha.
- Otporan na udarce, lom.

- Mogu se prati u profesionalnoj perilici posuda s kratkim programom. Ne može se prati u perilici posuda namijenjenoj uporabi u domaćinstvu.



508657

TAČNA ZA POSLUŽIVANJE, ČETVEROKUTNA

- Crna.

šifra	mm	€
508657	200x280	9,05
508626	325x530	16,25
508619	Euronorm 370x530	19,85



508817

TAČNA ZA POSLUŽIVANJE, OKRUGLA

- Crna.

šifra	mm	€
508824	ø280x(H)22	8,15
508817	ø350x(H)22	10,10
508800	ø400x(H)22	13,65
508794	ø460x(H)22	21,15
508787	ø500x(H)22	22,75



508718

TAČNA ZA POSLUŽIVANJE, OVALNA

- Crna.

šifra	mm	€
508718	160x230	4,60
508725	200x265	5,65
508732	210x290	7,15



508831



TAČNA ZA POSLUŽIVANJE, OVALNA XL

- Crna.

šifra	mm	€
508831	735x600	54,55



810507



SKLOPIVI STALAK ZA TAČNE

- Visokokvalitetni materijali, čvrsta konstrukcija.
- Opremljen crnim pojasevima, lako se postavlja.
- S protukliznim gumenim prstenima kako bi pladanj ostao na mjestu.

šifra	mm	€
810507	520x410x(H)800	77,35





876619

POLIESTERSKA TACNA ZA SAMOPOSLUŽNE RESTORANE

- Izrađena od poliesterskog laminata (vlakna, smola).
- Granit boja i uzorak.
- Složiva, s prostorom između plitica lijevo za održavanje cirkulacije zraka.
- Otpornost na temperaturu: -10-120 °C.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	boja	mm	€
876602	Grafit	325x265	11,05
876619	Granit	530x325	18,85

Ima prostora između ladica radi bolje cirkulacije zraka



POLIPROPILEN EURONORM



878101



878125



878606

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, ČETVEROKUTNA

šifra	mm	€
878118	255x355	5,15
878101	530x325	9,45

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, OKRUGLA

šifra	mm	€
878125	ø280x(H)20	5,90
878132	ø360x(H)20	6,85
878149	ø410x(H)20	7,75

TACNA ZA POSLUŽIVANJE S VISOKIM RUBOM


šifra	mm	€
878606	ø320x(H)37	9,45
878408	ø360x(H)39	10,35



TACNE ZA FAST FOOD

- Veliki polipropilenski pladanj za brzu hranu je svestrani dodatak, posebno se preporučuje za upotrebu u restoranima brze hrane.
- Napravljen je od polipropilena otpornog na mehanička oštećenja.

- Pogodno za slaganje.
- Razmak između naslaganih posuda osigurava odgovarajuću cirkulaciju zraka i olakšava sušenje.
- Posuda je otporna na toplinu do 80°C.



878910

878941

878903

878934

878927

878958

NEW

POLIPROPILENSKA TACNA ZA FAST FOOD GN 1/1

šifra	boja	mm	€
878545	Crvena	530x325x(H)20	6,90
878583	Smeda	530x325x(H)20	6,90
878538	Svjetlosiva	530x325x(H)20	6,90
878576	Zelena	530x325x(H)20	6,90
878569	Plava	530x325x(H)20	6,90
878590	Crna	530x325x(H)20	6,90

VELIKE TACNE ZA FAST FOOD

šifra	boja	mm	€
878811	Crvena	350x450x(H)20	6,05
878842	Smeda	350x450x(H)20	6,05
878804	Svjetlosiva	350x450x(H)20	6,05
878835	Zelena	350x450x(H)20	6,05
878828	Plava	350x450x(H)20	6,05
878859	Crna	350x450x(H)20	6,05

SREDNJE TACNE ZA FAST FOOD

šifra	boja	mm	€
878910	Crvena	305x415x(H)20	4,75
878941	Smeda	305x415x(H)20	4,75
878903	Svjetlosiva	305x415x(H)20	4,75
878934	Zelena	305x415x(H)20	4,75
878927	Plava	305x415x(H)20	4,75
878958	Crna	305x415x(H)20	4,75

MALE TACNE ZA FAST FOOD

šifra	boja	mm	€
878712	Crvena	265x345x(H)20	4,50
878743	Smeda	265x345x(H)20	4,50
878705	Svjetlosiva	265x345x(H)20	4,50
878736	Zelena	265x345x(H)20	4,50
878729	Plava	265x345x(H)20	4,50
878750	Crna	265x345x(H)20	4,50



878552



TACNA ZA FAST FOOD OD POLIPROPILEN, OVALNA

- Ovalan, s niskim obrubom.
- Izrađen od polipropilena.

šifra	boja	mm	€
878552	Crna	265x195x(H)15	3,25



TACNE ZA POSLUŽIVANJE, PROTUKLIZNE

- Laminirani pladnjevi s gumenim premazom protiv klizanja.
- Otporni na kemikalije, mrlje i ogrebotine.



507216



507933

TACNA ZA POSLUŽIVANJE, PRAVOKUTNA, PROTUKLIZNA, LAMINIRANA

šifra	mm	€
507216	325x530	20,75
507469	330x430	18,85
507117	370x530	21,80
507018	430x610	28,55
507025	460x360	19,85

NEW

TACNA ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA

šifra	mm	€
507964	230x160	9,70
507568	200x265	10,35
507933	290x210	11,70

TACNA ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA

šifra	mm	€
507711	ø320x(H)35	23,75
507766	ø360x(H)30	29,25
507773	ø420x(H)30	36,35



507711



508909



508916



508923



TACNA ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA OD MELAMINA

- Izrađen od melamina, s uzorkom drveta.
- Odlična otpornost na kemikalije, mrlje i ogrebotine.
- Dostupan u 3 različita moderna uzorka.

šifra	boja	mm	€
508909	Svijetlo drvo	240x340	13,35
508916	Drvo	240x340	13,35
508923	Tamno drvo	240x340	13,35
508862	Svijetlo drvo	330x430	19,20
508879	Drvo	330x430	19,20
508930	Svijetlo drvo	370x530	22,75
508947	Drvo	370x530	22,75
508954	Tamno drvo	370x530	22,75





201633

SUSTAV ZA DOJAVLJIVANJE

- Digitalni zasloni na dojavljivačima za označavanje narudžbe/broja tablice (brojevi koji se mogu programirati od 001 do 998).
- Kontroler s dodirnom tipkovnicom.
- Ugrađena antena u regulatoru osigurava da nema smetnji signala od drugih uređaja.
- 3 načina obavijesti: vibracija, zvuk, LED svjetlo.
- Kombiniranje načina obavijesti - sve isključeno samo jednim klikom.
- Punjenje koje štedi prostor: dojavljivači se odlažu na punjaču.
- Udaljenost: 500 m
- Dimenzije filtra: 65 x 65 x 15 mm.
- Maks. dojavljivači se mogu programirati u 1 kontroler: 998.
- Uključeno u kompletu: regulator, 10 dojavljivača, stanica za punjenje, punjač.
- Dojavljivači se također prodaju zasebno - 10 kom. (naslov: 201640).

šifra	mm	€
201633	210x130x(H)40	422,50

3 načina obavijesti:



zvuk



LED svjetlo



vibracija



SUSTAV ZA DOJAVLJIVANJE – SET OD 10 KOM

- Digitalni dojavljivač prikazuje za broj narudžbe/stola (programa bilni brojevi 001 do 998).
- 3 načina obavijesti: vibracija, zvučni signal, LED svjetlosni signal.
- Upotreba nekoliko načina obavijesti u isto vrijeme - svi isključeni jednim klikom.
- Punjenje koje štedi prostor: složite dojavljivače na punjač.
- Domet: 500 m.
- Dimenzije pagera: 65x65x15 mm.
- Uključeno u set: 10 dojavljivača, stanica za punjenje, USB-C kabel.
- Dojavljivači rade samo s upravljačem Restoranskog sustava za dojavljivanje HENDI - prodaje se zasebno (šifra: 201633).

šifra	mm	€
201640	80x80x(H)100	318,50



SKLOPIVI NAMJEŠTAJ ZA CATERING

AMER★BOX®

HDPE
polyethylene

- Višenamjenski sklopivi namještaj za unutarnju i vanjsku upotrebu.
- Okvir od metalnih profila premazanih prahom.

- Jednostavan transport i skladištenje.
- Površine koje se lako čiste i otporne na mrlje.



SKLOPIVI STOL ZA BUFFET

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
810927	1520x700x(H)740	103,35
810910	1830x750x(H)740	116,35

KLUPA

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
811191	1830x300x(H)430	68,25

PROIZVODI ZA BUFFET



BARSKI STOL

- Stol je izrađen od HDPE polietilena.
- Metalni okvir obložen praškom.
- Višenamjenski sklopivi stol za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Površina se lako čisti i otporna je na mrlje.
- Jednostavan za transport i pohranu.

šifra	boja	mm	€
811047	Crna	ø800x(H)1100	90,35
810958	Bijela	ø800x(H)1100	90,35



810934



810897

STOL ZA BUFFET

- Maks. kol. rublja do 130 kg uz ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

šifra	mm	€
810934	1220x610x(H)740	77,35

STOL ZA BUFFET

- Maks. kol. rublja do 150 kg uz ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

šifra	mm	€
810347	870x870x(H)740	77,35
810897	1800x740x(H)740	116,35

PREKIVAČ ZA STOL ČETVEROKUTNI

- Sastav materijala: Jednobojni žeršej 160 g/m².
- 90% poliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara četvrtastim bife stolovima



šifra	boja	-	mm	€
814369	Bijela	810934	1200x760x(H)730	25,35
814376	Crna	810934	1200x760x(H)730	25,35
814390	Bijela	810927	1500x760x(H)730	41,55
814406	Crna	810927	1500x760x(H)730	41,55
814420	Bijela	810910 + 810897	1830x760x(H)730	44,85
814437	Crna	810910 + 810897	1830x760x(H)730	44,85


NEW


813157

813164

PREKIVAČ ZA BARSKI STOL Ø80-85 CM

- Sastav materijala: Jednobojni žeršej 160 g/m².
- 90% poliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara barskim stolovima promjera ø80-85 cm.

šifra	boja	-	mm	€
813157	Bijela	811047, 810958	ø850x(H)1150	27,25
813164	Crna	811047, 810958	ø850x(H)1150	27,25



813829

813836

PREKIVAČ ZA BARSKI STOL

- Sastav materijala: Jednobojni žeršej 160 g/m².
- 90% poliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara barskim stolovima promjera ø70 cm.

šifra	boja	-	mm	€
813829	Bijela	811047, 810958	ø850x(H)1150	27,25
813836	Crna	811047, 810958	ø850x(H)1150	27,25


HDPE
polyethylene

SKLOPIVI OKRUGLI STOL ZA BUFFET

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
810996	ø1500x(H)740	204,75


KOLICA ZA STOLOVE

- Olakšava transport okruglih i kvadratnih stolova.
- Može držati do 10 okruglih stolova uspravno ili 20+ pravokutnih stolova.
- Maksimalna nosivost: 500 kg.

šifra	mm	€
811221	1800x850x(H)990	350,35


OKRUGLI PREKRIVAČ ZA STOL

- Tkanina: Obični Jersey 160 g/m².
- 90 % poliester / 10 % elasan.
- Nije potrebno glačanje.
- Za okrugle barske stolove.

šifra	boja	-	mm	€
814468	Crna	810941	ø1800x(H)760	38,35
814451	Bijela	810941	ø1800x(H)760	38,35
814512	Bijela	810996	ø1500x(H)760	37,05
814529	Crna	810996	ø1500x(H)760	37,05





UGOSTITELJSKA STOLICA

- Maks. kol. rublja do 180 kg uz ravnomjernu raspodjelu tereta

šifra	mm	€
810965	540x440x(H)840	47,45

UGOSTITELJSKA STOLICA - CRNA

- Maks. kol. rublja do 180 kg uz ravnomjernu raspodjelu tereta

šifra	mm	€
810989	540x440x(H)840	47,45



NEW

KOLICA ZA STOLICE

- Kućište od ugljičnog čelika obložеног прашом.
- 2 fiksna i 2 kotača s kočnicama.
- Za transport, skladištenje i zaštitu stolica.
- Ukrucavanje do 25 stolica.

šifra	mm	€
811054	1140x492x(H)1895	253,50



NEW

NAVLAKE ZA STOLICE

- tkanina: Obični Jersey 160 g/m².
- 90 % poliester/10 % elastan.
- Nije potrebno glačanje.

šifra	boja	mm	€
816363	Bijela	540x440x(H)840	14,95
816370	Crna	540x440x(H)840	14,95



811054



12

Bar

Raise the bar





BARUP

B A R W A R E

Otkrijte svijet profesionalnih dodataka za barmene.

Dijelimo svoje znanje predstavljajući inovativne i profesionalno dizajnirane proizvode za sveobuhvatne zahtjeve barova.

Naši dizajni, koji proizlaze iz najbolje prakse barmena, profesionalni su odgovor na kreativni svijet pripreme koktela koji se neprestano mijenja.

Funkcionalnost i moderan dizajn naših shakera, muddlera, barskih žlica i cjedila za citruse savršeno zadovoljavaju potrebe svakog barmena.

Brend BAR UP znači upečatljive dodatke koji umjetnost stvaranja iznenađujućih alkoholnih i bezalkoholnih pića i koktela podižu na višu razinu.

BAR UP! BUDITE INSPIRIRANI!



596746

**BAR BLADE**

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596746	179x40x(H)2	2,55

596388

**BAR BLADE**

- Crni premaz.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596388	180x40	3,20

596371

**BAR BLADE**

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596371	180x40x(H)2	4,50

**BAR BLADE**

- S antikliznim silikonskim hvatištem.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596661	180x40	5,15



Gledaj video



643914

OTVARAČ ZA BOCE S KOŠAROM ZA ČEPOVE

- Ovaj otvarač za boce se može montirati na zid.
- Košara se može jednostavno odstraniti da bi se ispraznila.
- Isporučuje se s dva vijka i zidnim držačem.



šifra	mm	€
643914	135x70x(H)295	15,30



596883

**ZIDNI OTVARAČ ZA BOCE**

šifra	€
596883	2,95





NEW



VADIČEP


- Radi na principu poluge.
- Kromiran.
- S otvaračem za boce.

šifra	mm	€
597507	(L)170	5,85

KONOBARSKI VADIČEP

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži oštricu za rezanje folije
- 4 funkcije: oštrica za rezanje folije, klasični vadičep i otvarač boca.

šifra	mm	€
597033	(L)142	4,60



BARUP
BARWARE



Gledaj video



594025

FRANCUSKI VADIČEP

- Ručka izrađena od izdržljive legure krom-cink.
- Vijak od poniklanog ugljičnog čelika.
- Zajamčena visoka kvaliteta bez opasnosti od savijanja ili lomljenja.
- Vijak je montiran na oštar vrh i ima šire postavljene svitke od standardnih vadičepa - čime se smanjuje rizik od gnječenja ili lomljenja čepa prilikom izvlačenja.
- Nije prikladno za pranje u perilitici posuda.

šifra	mm	€
594025	105x85x(H)10	4,50



NEW



KONOBARSKI VADIČEP

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- 3 funkcije: oštrica za rezanje folije, klasični vadičep i otvarač boca.
- Ručka sa dodacima.

šifra	mm	€
597040	(L)120	11,65



597316

KONOBARSKI VADIČEP

- S metalnom drškom.
- 3 funkcije.
- S dodatnim navojem u poluzi za duga pluta.

šifra	mm	€
597316	(L)120	10,35



596807



KONOBARSKI VADIČEP

- Kromiran, s. ABS drškom.
- 4 funkcije.
- Sa zasebnim otvaračem za boce.

šifra	mm	€
596807	(L)140	2,55



597200



KONOBARSKI VADIČEP

- Zakrivljeni model 3 funkcije.

šifra	mm	€
597200	(L)110	4,05



597323



KONOBARSKI VADIČEP

- Izrađena je od nehrđajućeg čelika, a drška od ABS-a.
- 3 funkcije.
- Patentirana poluga, spirala za duga pluta i rezač za foliju.

šifra	mm	€
597323	37x130x(H)14	10,35



DOZATORI ZA ALKOHOLNA PIĆA

- Za upotrebu u profesionalnoj gastronomiji
- Učinkovita usluga barmena
- Ugodna upotreba
- Zaštita od prolijevanja pića

DOZATOR S FLIP TOP ČEPOM

18/8

stainless steel

- Radi na principu sporog protoka, pružajući maksimalnu kontrolu nad izlivenom količinom.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

šifra	količina	mm	€
599334	6	ø30x120	9,05

599334



599372

FREE-FLOW DOZATOR - 6 KOMADA

- EVA plastika.

šifra	količina	€
599372	6	6,85



599488

599464

599471

DOZATOR FREE-FLOW - 6 KOMADA

šifra	-	količina	€
599488	Brzi protok	6	8,80
599464	Spori protok	6	8,15
599471	Preklopni poklopac	6	9,05

18/8

stainless steel

NEW



590140

POURER DUGAČKI

- S plastičnim čepom.

šifra	€
590140	2,55

S.S.

stainless steel

DOZATOR FREE-FLOW - 3 KOMADA

- Radi na principu slobodnog protoka, dozira ulje bez napora.
- Poklopac je opremljen protuutegom, koji se otvara i zatvara ovisno o kutu boce.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

18/8

stainless steel



599327





599440

599457

DOZATOR FREE-FLOW

- Izrađeno od materijala EVA.

šifra	-	količina	€
599440	2 crna, 2 bijela, 2 crvena	6	2,30
599457	2 plava, 2 crvena, 2 zelena	6	2,30



599426

DOZATOR FREE-FLOW - 4 KOMADA

- EVA plastika.

šifra	-	količina	€
599426	Prozirno	4	6,20

ABS
plastic



598719

za pričvršćivanje na policu



598818

za pričvršćivanje na zid



NON-DRIP DRŽAČ ZA BOCE ZA PRIČVRŠĆIVANJE NA ZID

- Visina boce: 240 do 350 mm.

šifra	-	€
598818	za pričvršćivanje na zid	10,60
598719	za pričvršćivanje na policu	12,40

ABS
plastic

S.S.
stainless steel



NON - DRIP DOZATOR

- Izrađen od izdržljive plastike s elementima od nehrđajućeg čelika.
- Prikladan za standardne boce od 0,5 do 1,5 litara.
- Pristaje otvorima za boce promjera do 20 mm.
- Može se prati u perilici posuda.
- Dostupan u različitim veličinama porcija, prodaje se zasebno.

šifra	litara	€
598016	0,02	16,60
598214	0,035	16,60
598313	0,04	16,60
598412	0,05	16,60



KUGLASTI DOZATOR S MJEROM - 2 KOMADA

šifra	količina	litara	€
599013	2	0,02	9,75
599112	2	0,035	9,75
599198	2	0,04	9,75
599211	2	0,05	9,75





552049

CLAMP STOPPER

- Integrirani gumeni prsten koji se izvlači zatvara bocu, nepropusna kad se ručica pritisne prema dolje.
- Pogodno za boce od 0,5 - 1,5 litre, odgovara otvorima za uska grla do 20 mm.
- Produljuje vijek upotrebe već otvorenih boca.
- Spriječava curenje i izlijevanje.
- Komplet s 3 boje, zelenom, bijelom i crvenom.



šifra	količina	mm	€
552049	3	ø36x81	6,45

BARUP
BARWARE



595589



ČEP ZA BOCU ŠAMPANJCA

- Za čuvanje otvorenih boca.
- Sa silikonskom brtvom.

šifra	€
595589	5,15



595558

STOPPER

- Pogodno za boce od 0,5 - 1,5 litre, odgovara otvorima grla boce do 20 mm.
- Spriječava curenje i izlijevanje.

šifra	količina	mm	€
595558	6	ø31x31	3,70



595565

STOPPER S ČEPOM

- Čvrsto brtvljenje sprječava curenje i izlijevanje te produljuje rok trajanja u usporedbi s otvorenim bocama.
- Izrađen od EVA-plastike.
- Pogodan za boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima uskih grla do 20 mm.

šifra	količina	€
595565	6	5,15

BAR



557600



STORE & POUR BOCA

- Namijenjeno čuvanju i posluživanju sokova i mixeva.
- Isporučuje se s 5 izljeva u bojama, crvena, plava, zelena, narančasta, žuta.
- Izrađena od polipropilena i polistirena.
- Potpuno odvojivi, svi dijelovi imaju sigurno pričvršćivanje.
- Izljev omogućuje ravnomjeran protok zahvaljujući otvoru za zrak.
- Dolazi s poklopcem koji se postavlja umjesto vrata boce.
- Pogodno za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
557600	0,8	ø90x(H)300	7,75



526

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



588420

588598

BOCA ZA ŠLAG CRNI KITCHEN LINE

- Aluminijaska boca i glava s mat crnim premazom.
- S 3 različite mlaznice, držač za punjač kao i četka za čišćenje.
- Nije prikladan za vruće umake.
- Potreban je punjač za šlag (N_2O) za uporabu, koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	41,55
588598	0,95	ø95x(H)320	45,45



PATRONE ZA BOCE ZA ŠLAG

- Pogodno za komercijalno dostupne boce za šlag.
- N_2O Najbolje prije 5 godina od datuma proizvodnje.

šifra	količina	€
588208	10	6,05
588215	24	13,65
586907	50	26,65



588574

SODA SIFON

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.
- Prikladan za uporabu s punjačima HENDI Soda 588406.
- Isporučuje se s plinskim poklopcem i kukom.

šifra	litara	mm	€
588574	1	ø95x(H)310	97,50



588406

SODA KAPSULE - 10 KOMADA

- Sadrži 7,8 grama CO_2 , jedno punjenje je sifon boce od 1 L.

šifra	količina	€
588406	10	7,50

SPREMNICI



BARUP
BARWARE

- Crni HIPS držač s prozirnim ABS poklopcem.
- Spremnici se lako mogu podići iz držača.
- Spremnici se mogu prati u perilici posuda.



552018



552025



552131



552032

SPREMNIK - 3 POSUDE

- S 3 spremnika od polipropilena.

Šifra	mm	€
552018	480x150 x(H)100	28,55

SPREMNIK - 4 POSUDE

- S 4 spremnika od polipropilena.

Šifra	mm	€
552025	480x150 x(H)100	29,85

SPREMNIK - 5 POSUDA

- S 5 spremnika od polipropilena.

Šifra	mm	€
552131	480x150 x(H)100	31,15

SPREMNIK - 6 POSUDA

- Sa 6 polipropilenskih spremnika za skladištenje.

Šifra	mm	€
552032	480x150 x(H)100	32,45

BAR



552100

SPREMNIK

- Nehrdajući čelik s prozirnim polipropilenskim poklopcem.
- S spremnicima za skladištenje od polipropilena.
- Spremnici se lako mogu izvaditi iz držača.
- Kontejneri se mogu prati u perilici posuda.

Šifra	-	mm	€
552100	5 spremnika	375x140x(H)90	34,45



DASKA ZA REZANJE S RUČICOM

- Izrađena od HDPE polietilena.
- Obje strane su pogodne za rezanje.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826348	Bijela	250x150	10	4,25
826478	Crna	250x150	10	4,25
826355	Bijela	300x200	10	6,85
826485	Crna	300x200	10	6,85



DISPENZER ZA BAR

- 6 odjeljaka za slamke, salvete, miješalice itd.
- Odjeljak za salvete 130x130 mm, 2 odjeljka 51x48 mm, 2 odjeljka 51x44 mm i 1 odjeljak 102x46 mm.

šifra	mm	€
596760	240x145x(H)105	9,05



GLASS RIMMER - TRI RAZINE

- Za ukrašavanje rubova čaša.
- Tri razine su označene za sok od limuna, sol, šećer.
- Spužva za sok od limuna kako bi spriječila prolijevanje.

šifra	mm	€
596777	200x160x(H)75	11,05





596685



596524



596531



596753



596456



596463

JULEP CJEDILO

- Dishwasher safe.

šifra	mm	€
596685	160x75	3,85

JULEP BARMENSKO CJEDILO

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596524	160x75	6,45

JULEP BARMENSKO CJEDILO

- Bojanje crnim prahom. Nije prikladno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596531	160x76	4,55

HAWTHORNEOV CJEDILO

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596753	160x75x(H)15	5,15

HAWTHORNEOV CJEDILO

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596456	160x75x(H)15	6,85

HAWTHORNEOV CJEDILO

- Crni premaz.
- Nije pogodno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596463	160x75x(H)15	4,55



596449

**TRIANGLE KOKTEL CJEDILO**

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjiva opruga za jednostavno čišćenje.
- Opruga se također može koristiti i za „dry shake“ metodu.
- S usicom u drški.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596449	97x105	6,85



596692

NEW**HAWTHORNE CJEDILO**

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Ravni disk s 4 kraka.
- Odvojiva opruga.
- Procijedi komade leda, bilja i voća (uključujući sjemenke)
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596692	150x115x(H)18	3,60





596968

596555

596562

593097

596579

596586

BARSKA ŽLICA

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596968	385x35	10,35

ŽLICA ZA BAR

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596555	385x35	10,35

ŽLICA ZA BAR

- Crni premaz.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596562	385x35	7,75

BARSKA ŽLICA S MUDDLEROM

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
593097	280x35	8,45

BARSKA ŽLICA S MUDDLEROM

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596579	280x35	7,75

BAR ŽLICA S MUDDLEROM

- Crni premaz.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596586	280x35	6,45

**BARUP**
BARWARE

635612

638118

638132

638170

638163

S.S.
stainless steel**SITO – SET OD 3 KOM.**

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika obloženog prahom AISI204.
- Uz malu potporu za stavljanje sita na lonac ili zdjelu, ili za vješanje.
- Dimenzije:
 - crno obojeno sitno sito: Ø 74 mm, (L)215 mm, (V)25 mm,
 - sit u srebrnoj boji: □ 105 mm, (L) 245 mm, (V) 30 mm,
 - sit u bakrenoj boji: stearat 144 mm, (L)337 mm, (V)45 mm.
- Duljina ručke:
 - procvat crne boje: 115 mm,
 - sit u srebrnoj boji: 120 mm,
 - sit bakrene boje: 165 mm.
- Veličina mrežice:
 - procvat crne boje: 1x1 mm,
 - sit u srebrnoj boji: 1x1 mm,
 - sit bakrene boje: 1,5x1,5 mm.
- Nije sigurno za pranje u perilici posuđa.

šifra	€
635612	15,55

BAR STAINER

- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638118	ø65x220	2,55

BAR STAINER

- Premaz od nehrđajućeg čelika s ekskluzivnim crnim PVD premazom.
- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638132	ø65x220	3,85
638149	ø75x220	5,15

BAR STAINER KONIČNI

- Nehrđajući čelik obrađen ekskluzivnim crnim PVD premazom.
- Sito s finom mrežom sa žičanom ručkom

šifra	mm	€
638170	ø75x220	5,15

**BAR STAINER KONIČNI**

- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638163	ø75x220	3,85

BAR



NEW

BARUP
BARWARE



596838

596852

596845



MUDDLER

- Donji dio izrađen je od ABS-a.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Za gnječenje i drobljenje sastojaka pića, npr. maline, limete, metvice itd.

šifra	boja	mm	€
596838	Srebrna	ø30x210	9,05
596852	Crna	ø30x210	10,35
596845	Bakrena	ø30x210	10,35



596739

596951



MUDDLER

- Od ABS.
- Za mljevenje i drobljenje sastojaka pića, npr. maline, limeta, menta itd.

šifra	-	mm	€
596739	Usmjerena glava	ø34x207	5,15
596951	Rebrasta glava	ø34x207	5,15



Cijene su bez PDV-a i nisu garancije.



HENDI

Barware





3-DIJELNI COBBLER SHAKER

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
596999	0,5	ø79x(H)199	11,65

3-DIJELNI COBBLER SHAKER

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
593004	0,75	ø80x(H)240	16,85

3-DIJELNI COBBLER SHAKER

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.

- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596425	ø85x(H)240	20,75

3-DIJELNI COBBLER SHAKER

- Crni premaz.

- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596432	ø85x(H)240	12,95

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
596401	0,8	ø90x(H)303	11,65

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.

- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
593318	ø90	31,85

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Crni premaz.

- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596418	ø90	14,25

KOKTEL ŠALICA

šifra	liters	mm	€
596975	0.5	ø97x(H)100	9,05
596982	0.4	ø85x(H)105	7,75





3-DIJELNI COBBLER SHAKER

šifra	litara	mm	€
593035	0,75	ø90x(H)255	11,40

BOSTON SHAKER

- Napravljena od kaljenog stakla.
- Kapacitet: 0,45 l
- Boston shaker šalica od nehrđajućeg čelika može se kupiti zasebno (kodovi: 593042, 596678).

šifra	litara	€
593066	0,45	3,85

BOSTON SHAKER

šifra	-	litara	mm	€
593042	Posuda za miješanje	0,8	ø90x(H)175	6,85



700259

BOSTON SHAKER

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596395	ø90	14,25

BOSTON SHAKER

- Crni premaz
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	€
596678	0,8	7,75

KONOBARSKA TORBA

- Izrađena od gustog pamuka s običnim tkanjem. Vrećica ima obrub s preklapanjem za pojačanje i elegantan završetak.
- Spojevi od nehrđajućeg čelika u antiknoj zlatnoj boji.
- Remenje izrađeno od smeđe prirodne kože (gamoš).
- Crni pamučni remen za nošenje na ramenu prilagodljiv po dužini i odvojit.
- Učvrstite pričvršćivanje pomoću kopčica i kožnih remena.
- Karakteristike:
 - 8 džepova (npr. za kornjače, pincete),
 - 8 elastičnih otvorenih odjeljaka (npr. za prečke),
 - 3 poklopca učvršćena velcro,
 - pretinac s patentom za shakere/staklo boston shakere, veličine 37 x 15 cm.
- Dimenzije unutarnjeg dijela (s zatvorenim preklapima): 37 x 33,5 cm.
- Alat za barmena nije uključen.

šifra	mm	€
700259	210x370x(H)70	55,25

**JIGGER 25/50 ML**

- Od inoxa s dodatnim prstenom za težinu i stabilnost.
- Dvostruki, 25 ml i 50 ml.

šifra	mm	€
596920	ø44x(H)110	6,45

JIGGER 30/50 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Polirana završna obrada.
- Opremljen prstenom za dodatno prljanjanje.
- Kapaciteti: 30/50 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
593332	ø45x(H)114	9,05

JIGGER 25/50 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s dodatnim prstenom za težinu i stabilnost.
- Završeno sa stilskim crnim premazom.
- Dvostruki, 25 ml i 50 ml.

šifra	mm	€
596654	ø44x(H)110	7,75

JIGGER 25/50 ML

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s mat završnom obradom.
- Kapaciteti: 25/50 ml.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596722	ø43x(H)85	5,15

JIGGER 25/35 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Kapaciteti: 25/35 ml.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596715	ø40x(H)73	5,15

**JIGGER 25/50 ML**

- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Polirana završna obrada.
- Kapaciteti: 25/50 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596548	ø42x(H)86	6,45

JIGGER 25/35 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s crnim premazom u prahu s mat završetkom.
- Kapaciteti: 25/35 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596630	ø40x(H)75	6,20
596647	ø45x(H)86	6,20



SET ZA BAR U TUBI

- Vrh muddlera izrađen je od polipropilena (PP).
- Tuba je izrađena od gustog kartona.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 ponderirane šalice, kapaciteta 500 ml i 800 ml.
- Klasični jigger kapaciteta 50 ml i 25 ml.
- Hawthorne cjedilo: s ergonomskom drškom i uklonjivom oprugom (za jednostavno čišćenje, može se koristiti i kao „spring whisk“). Savršeno odgovara shakeru, temeljito cijedi komad leda, voća i bilja.
- Muddler: sa nazubljenom površinom za brzo gnječenje komada voća i bilja.
- Spiralna žlica za bartending duljine 27 cm i kapaciteta od 5 ml, s muddlerom (vrh je u obliku diska): za brzo miješanje ledenih napitaka bez razrjeđivanja, izlivanje gaziranih pića bez pjenujenja i precizno stvaranje slojevitih koktela. Disk - muddler se također može koristiti za gnječenje voća i bilja.
- Komplet je umetnut u kartonsku cijev s elegantnom grafikom.

596616



SET ZA BAR U TUBI

- Sastoji se od 5 elemenata izrađenih od nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Svi elementi kompleta mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596616	ø120x(H)320	42,25



SET ZA BAR U TUBI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Elementi kompleta ne mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596623	ø120x(H)320	42,25

596623



NEW

SET ZA BAR U TUBI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Elementi kompleta ne mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596609	ø120x(H)320	42,25

596609





471500



RASHLAĐIVAČ ZA ŠAMPANJAC

šifra	litara	mm	€
471500	13,5	ø370x(H)230	77,35



471524



RASHLAĐIVAČ ZA ŠAMPANJAC ECONOMIC

šifra	litara	mm	€
471524	9,5	ø350x(H)230	25,95



471548

NEW



ŠAMPANJAC ZDJELA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
471548	13	ø393x(H)214	45,45



471531

NEW



ŠAMPANJAC ZDJELA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S crnim premazom u prahu.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
471531	13	ø393x(H)214	64,95



593103



RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- S ručkama u obliku tulipana.

šifra	litara	mm	€
593103	3,5	ø210x(H)210	14,25



593202



594049

NEW

RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- S prstenastim drškama.



šifra	boja	litara	mm	€
593202	Srebrna	3,3	ø220x(H)190	14,00
594049	Crna	3,3	ø220x(H)190	22,75



BAR





593165



RASHLAĐIVAČ ZA VIŠE VINSKIH BOCA

- Proziran.
- Ovalan.

šifra	mm	€
593165	470x290x(H)230	32,45



593158



RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- Proziran.

šifra	litara	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	19,45

BARUP
BARWARE



NEW

521496



POSUDA ZA VINO I ŠAMPANJAC

- Izrađena od SAN-a.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
521496	300x240x(H)260	22,75



593905



STOLNI NOSAČ ZA KIBLU ZA VINO

- Prsten je Ø 185 mm, pa može odgovarati većini kibli za vino.
- Montažne šipke završene su gumenim krajevima kako bi se spriječilo oštećenje.
- Kibla za vino nije uključena.

šifra	mm	€
593905	Ø195x(H)510	16,85



STALAK ZA RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- Vrlo kompaktno zapakiranih 4 dijelova za montažu.

šifra	mm	€
593608	Ø185x(H)750	103,35

593608



639207



DRŽAČ RASHLAĐIVAČA ZA ŠAMPANJAC

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Dizajniran za jednostavnu montažu na stol.
- Opremljeni gumenim elementima kako bi se spriječile ogrebotine na tabletnoj ploči.
- Kompatibilan s rashlađivačima promjera do 180 mm

šifra	mm	€
639207	Ø210x(H)210	13,65

NEW



594766

KANTA ZA LED

- Izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Dvoslojni za održavanje temperature.
- S poklopcem i ručkom.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
594766	2	ø153x(H)165	31,85



594742

BIJELA POSUDA ZA LED S DUPLIM ZIDOM

- Cilindar za led s perforiranim dnom, crni poklopac s drškom.
- Napravljeno od polistirena.

šifra	litara	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	19,20
594759	10	ø292x(H)220	41,55



Za uporabu bez
kockica leda



593806

RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stijenkom.
- Za uporabu bez kockica leda.

šifra	mm	€
593806	ø120x(H)180	15,55



594704



POSUDA ZA LED S DUPLIM ZIDOM

šifra	litara	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	99,45

BAR



521410



ALUMINIJSKA LOPATICA ZA LED

šifra	litara	mm	€
521410	0,35	220x80	6,20



521434



BAR LOPATICA ZA LED S PROREZIMA

šifra	litara	mm	€
521434	0,35	220x80	7,35

NEW



521489



LOPATICA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka s kukom.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
521441	0,11	235x70	8,80
521458	0,19	263x80	10,60
521465	0,36	335x100	17,55
521472	0,54	360x117	20,75
521489	0,92	432x140	28,30



HVATALJKA ZA KOCKICE LEDA

šifra	mm	€
523520	[L]180	5,85



523520

540

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



SIL
silicone

679012

KALUPI ZA KOCKE LEDA U OBLIKU DRAGOG KAMENJA.

- Idealan za koktele, nezaobilazan za profesionalce.
- Sastoji se od 2 kalupa, od kojih svaki stvara 6 kockica leda u obliku dragulja.
- Izrađen od izdržljivog silikona pogodnog za hranu.

šifra	mm	€
679012	190x105x(H)30	10,10



679036

SIL
silicone

KALUP ZA KOCKICE LEDA XL KOCKICA

- Idealan za whiskey, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 velikih ($\approx 5 \times 5 \times 5$ cm) kockica leda koje se sporo tope.
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679036	170x110x(H)52	8,80



679067

SIL
silicone

KALUP ZA LED U OBLIKU ČAŠICE

- Idealan za posluživanje šotova, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 4 kockica leda obliku čšica za šot.
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679067	122x122x(H)60	11,05



679050

SIL
silicone

KALUP ZA LED U OBLIKU ČAŠICE

- Idealan za posluživanje šotova, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 kockica leda obliku čšica za šot.
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679050	125x190x(H)60	21,45



679074

NEW

PP
polypropilena

SIL
silicone

KALUP ZA KOCKICE LEDA S POKLOPCEM

- Izrađen od silikona.
- Poklopac izrađen od polipropilena.
- Za pripremu 18 malih kockica leda ($\approx 2.6 \times 2.6 \times 2.6$ cm).

šifra	mm	€
679074	217x114x(H)30	10,35



679005

Mekana guma u držaču

KALUP ZA KOCKICE LEDA

- Profesionalna mekana guma u držaču.
- Drži 32 kockice leda.

šifra	mm	€
679005	337x170	23,35



679043

SIL
silicone

KALUP ZA KOCKICE LEDA MALA KOCKICA

- Idealan za hladna pića, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 15 kockica leda ($\approx 3 \times 3 \times 3$ cm).
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679043	190x120x(H)35	8,80



679029

SIL
silicone

KALUP ZA LED U OBLIKU VISKI KUGLE

- Idealan za whiskey, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 velikih elipsastih ($\approx \phi 4,5$ cm) kockica leda koje se sporo tope.
- Sastoji se od 2 dijela s prstenom za zaključavanje, tako da se kuglice mogu izrađivati bez curenja.
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679029	180x125x(H)50	14,65





**NEW
MODEL**

425206



SLUSH DOZATOR ZA SOK 2X12L

- Dva spremnika od 12 litara sa slavinom za brzo punjenje.
- Pomoću regulatora temperature temperatura se može postaviti između 0°C i 10°C.
- Spremnici se mogu izvaditi radi lakšeg čišćenja.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Posuda za prikupljanje tekućine je sadržana.

šifra	litara	V	W	mm	€
425206	24	230	370	485x415x(H)645	1 298,05



SLUSH UREĐAJ PROFI LINE

- Digitalni kontroler temperature s hladnim napitkom i načinima rada s prašinama.
- Efikasan kompresor u načinu rada za pranje posuda varira od -10°C do -2°C.

- Spremnici se mogu izvaditi kako bi se olakšalo čišćenje.
- Način rada "dan i noć".
- Rashladno sredstvo: R290.
- Podložak uključen.



274255



274224

SLUSH UREĐAJ PROFI LINE

- Spremnik od 12 litara sa slavinom za brzo doziranje, poklopci su osvijetljeni.

šifra	litara	V	W	mm	€
274255	12	230	380	270x422x(H)815	1 943,50

STROJ ZA SMOOTHIJE 2X12L PROFI LINE

- Dva spremnika od 12 litara sa slavinom za brzo punjenje, poklopci svijetle.

šifra	litara	V	W	mm	€
274224	24	230	710	470x515x(H)780	2 593,50



SLUSH UREĐAJI KITCHEN LINE

- Vrhunski dizajn.
- Kapacitet svake posude: 12 L.
- Digitalni kontroler temperature s načinom rada za hladne napitke i načinom rada za slush
- Učinkovit kompresor, u slush načinu rada temperatura varira između -10°C i -2°C.

NEW

S.S.
stainless steel

- Visokokvalitetna metalna ručka.
- Uklonjivi spremnik i ručka za jednostavno čišćenje.
- LED osvjetljenje.
- Ladica za kapanje s indikatorom plovka je uključena.
- Rashladno sredstvo: R290.



274354



274361



274378

SLUSH UREĐAJ 1X12 L KITCHEN LINE

šifra	litara	V	W	mm	€
274354	12	230	380	210x510x(H)810	1 683,50

SLUSH UREĐAJ 2 X 12 L KITCHEN LINE

šifra	litara	V	W	mm	€
274361	24	230	710	420x510x(H)810	2 268,50

SLUSH UREĐAJ 3X12 L KITCHEN LINE

šifra	litara	V	W	mm	€
274378	36	230	1080	610x490x(H)775	3 094,00



VAKUMSKI ČEP ZA VINO

- Može se koristiti sa svim vrstama vina (još i pjenušavih) i bocama vina: standardno – 750 ml i više – 1000 ml.
- Pumpa i čepovi izrađeni od ABS-a i TPE-a.
- Pumpa brzo uklanja zrak iz boce – stvarajući optimalan vakuum i hermetičku birtvu za očuvanje okusa i arome do 7 dana (u hladnjaku).
- 2 čepa uključena u komplet.
- Stoperi opremljeni gumbom za otpuštanje vakuuma – jednostavno izvlačenje čepa.
- Pumpa i čepovi nisu sigurni za perilicu posuda.

šifra	mm	€
595541	140x65x(H)50	12,95

ABS
plastic



595541

BARUP
BARWARE



595534

DODATNI ČEPOVI ZA VAKUMSKI ČEP ZA VINO

šifra	količina	mm	€
595534	2	ø40x(H)40	9,75

596517

S.S.
stainless steel

DRŽAČ ČAŠA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Moguće objesiti ispod police.
- 1 red namijenjen za postavljanje čaša.
- Isporučuje se s vijka i zidnim držačem.

šifra	mm	€
596517	408x115x(H)30	6,85



696064

ABS
plastic


LDPE
polyethylene

PP
polypropylene

PERAČ ČAŠA

- Za sastavljanje, namijenjen za postavljanje do sudopera.
- Prikladno za čaše promjera 50-140 mm i visine od maks. 240 mm, uključujući njemačke Stein čaše za pivo (sa ušima) ili engleske naočale za pintu.
- Kućište od ABS-a, vlakna četkice od polipropilena.
- Srednja četka može se skinuti.
- Opremljen je sustavom za ispiranje unutar jednog od spremnika – ima mlaznice za čaše za ispiranje, istodobno prska unutarnju i vanjsku stranu čaša.
- S izravnim priključkom vode – učinkovito perite čaše u hladnoj vodi (ispod 30°C).
- Uz preljev – korisno kada višak vode dode preko četki.
- Opremljen s 4 usisne nožice izrađene od PVC-a, osiguravajući stabilnost.
- Uključeno u set: crijevo za dovod vode duljine 70 cm od 3/8".

šifra	mm	€
696064	370x200x(H)360	194,35



596500

S.S.
stainless steel

STALAK ZA VJEŠANJE ČAŠA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Moguće objesiti na zid.
- 3 redova namijenjenih za postavljanje čaša.
- Isporučuje se s vijka i zidnim držačem.

šifra	mm	€
596500	350x293x(H)50	34,45





BARUP
BARWARE



696002



STANDARDNA ČETKA ZA ČAŠE

- Polipropilen s 3 najlonske četke.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.

šifra	mm	€
696002	190x100x(H)180	11,65



696040



VISOKA ČETKA ZA ČAŠE

- Polipropilen s 3 najlonske četke.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.

šifra	mm	€
696040	190x100x(H)250	12,95



552681



OKRUGLA ČETKA ZA ČAŠE

- Aluminij s najlonskom četkom.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.

šifra	mm	€
552681	ø150x(H)190	22,75




597972

597965

PODLOGA ZA ŠANK

- Savršeno za upotrebu u barovima i pubovima
- Od crne gume.
- Visoka razina higijene za sušenje i odlaganje čaša.

šifra	mm	€
597989	300x150x(H)9	7,15
597965	610x85x(H)15	9,05
597972	453x305x(H)15	16,25



Spojiv

597958

PODLOGA ZA CIJEĐENJE - 5 KOMADA

- Spojiva.
- Bijeli polipropilen HACCP sukladan.



šifra	količina	mm	€
597958	5	313x209	10,35



BARUP



RUČO CJEDILO ZA CITRUSE

- Kućište je izrađeno od lijevanog željeza.
- Pritisna čaša napravljena od legure aluminija.
- Posuda za skupljanje soka i cjedilo izrađeni od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Završeno premazom epoksi praha
- Pritisna šalicu, posuda za skupljanje soka i cjedilo možete prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
695906	225x180x(H)510	90,35

NEW
MODEL

695906



596470



CJEDILO ZA CITRUSE

- Višenamjenski: za limune, limete, mandarine i male naranče.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Velike ručke pružaju puno poluge za jednostavno pritiskanje.
- Snažno, izdržljiva šarka ne može se lako slomiti.
- Promjer posude: 075 mm.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596470	215x70x(H)55	31,85



592076



CJEDILO ZA CITRUSE

- Izrađen od legure aluminija obložene praškom.
- Dizajn s dvostrukom zdjelom (za manje i veće citrusne plodove): ø55 mm i ø70 mm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
592076	225x80x(H)55	18,85



CJEDILO ZA LIMUN

- Aluminijaska legura s praškastim premazom.

šifra	-	mm	€
592045	Zelena (za limete)	203x60x(H)40	10,35
592052	Žuta (za limune)	223x75x(H)45	11,65
592069	Narančasta (za naranče)	232x91x(H)60	12,95



592069

592052

592045





ELEKTRIČNI SOKOVNICI

- Kućište, zdjela, spremnik za pulpu i disk za ribanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Otvaranje za ubacivanje i gurač izrađeni od ABS plastike.
- Spremnik za pulpu i poklopac izrađeni od polipropilena.
- Unutarnji promjer ispusta za punjenje: 80 mm.
- Kako bi se osigurala sigurnost, rad je moguć samo kada su poklopac i sigurnosna ruka dobro zatvoreni.
- Za izradu soka od tvrdog voća i povrća; nije namijenjeno za ledene ili smrznute sastojke.



221105

SOKOVNIK TITAN

- Brzina: 3000 okr/min.
- Proizvodni kapacitet približno 120 kg/h.
- Kapacitet spremnika za pulpanje: 7 L.

šifra	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	968,50

ELEKTRIČNI SOKOVNICI

- Kućište, zdjela, spremnik za pulpu i disk za ribanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Otvaranje za ubacivanje i gurač izrađeni od ABS plastike.
- Spremnik za pulpu i poklopac izrađeni od polipropilena.
- Unutarnji promjer ispusta za punjenje: 80 mm.
- Kako bi se osigurala sigurnost, rad je moguć samo kada su poklopac i sigurnosna ruka dobro zatvoreni.
- Za izradu soka od tvrdog voća i povrća; nije namijenjeno za ledene ili smrznute sastojke.

ABS
plastic

18/8
stainless steel

PP
polypropylene

indoor

wash

micro

NEW



220238



KAPACITET
100
kg/h

SOKOVNIK COMPACT

- Brzina: 2800 okr/min.
- Proizvodni kapacitet približno 100 kg/h.
- Kapacitet spremnika za pulpanje: 4,4 l.

šifra	V	W	mm	€
220238	230	500	233x416x(H)493	648,05

BLENDERI ZA BAR

- Kućište je izrađeno od ABS-a.
- Prozirni vrč od polikarbonata s čvrstim poklopcem PP-a i malim poklopcem od polikarbonata.
- Zamjenske oštrice od nehrđajućeg čelika s premazom od titanija.
- Pulsni prekidač za funkciju miješanja.



- Uklonjivi vrč otporan na lom podnosi temperature od -40 °C do 90 °C.
- Kapacitet Jug: 2,5 l
- Zaštita od pregrijavanja.
- Ovaj blender možete koristiti za sve: voće, povrće, koktele, smoothije, deserte, pa čak i zdrobljeni led.



230688



230695



Gledaj video

Poklopac za zvučnu izolaciju znatno reducira jačinu zvuka

Protuklizna baza

BLENDER ZA BAR S ZVUČNOM ISOLACIJOM

- Kućište izolacije izrađeno od polikarbonata.
- Sustav sigurnosne blokade sprječava nehotičnu aktivaciju blendera ako vrč nije na mjestu ili ako zvučno kućište nije potpuno zatvoreno.
- Ručna upravljačka ploča.
- Uz besprijekornu kontrolu brzine.
- Motor velike brzine s promjenjivom brzinom oštrice od 16000 okretaja u minuti do 24800 okretaja u minuti (bez tereta).

šifra	V	W	mm	€
230688	230	1680	250x300x(H)540	451,75
230602 BPA free	230	1680	250x300x(H)540	475.15

DIGITALNI BLENDER ZA BAR S ZVUČNOM ISOLACIJOM.

- Kućište zvuka izrađeno od polikarbonata.
- Sustav sigurnosne blokade sprječava nehotičnu aktivaciju miješalice ako vrč nije na mjestu ili ako zvučno kućište nije potpuno zatvoreno.
- Upravljačka ploča digitalnog dodirnog zaslona.
- Motor velike brzine s promjenjivom brzinom oštrice od 8350 okretaja u minuti do 24800 okretaja u minuti (bez tereta).
- 3 razine brzine: NISKA 8350 okretaja u minuti, MEDIUM ca. 13500 okretaja u minuti, VISOKO ca. 24800 okretaja u minuti (bez tereta).
- 3 postavke tajmera: 30, 45, 90 sekundi.

šifra	V	W	mm	€
230695	230	1680	250x300x(H)546	503,75
230664 BPA free	230	1680	250x300x(H)546	527.15





230718

Vrlo snažan,
može da smrvi
čak i led

Dolazi s 2,5L bokala
otpornim na lomljenje,
potiskivačem i čvrstim
poklopcem



238097



BLENDER ZA BAR

- Sustav sigurnosne blokade koji sprječava slučajno uključivanje blendera bez vrča.
- Ručna upravljačka ploča.
- S gumbom za kontrolu snage od 10 koraka.
- Motor velike brzine s promjenjivom brzinom oštice od 16000 okretaja u minuti do 24800 okretaja u minuti (bez tereta).
- Uključuje polipropilenski gurač za tvrde namirnice.

šifra	V	W	mm	€	
230718	230	1680	320x250x(H)532	273,00	
230213	BPA free	230	1680	320x250x(H)532	292,50



POSUDA ZA MIKSER BEZ BPA

- Zamjenski vrč za mikser 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- Vrč od 2,5 litra izrađen od tritana bez BPA, poklopac od PBT-a i mali poklopac od tritana bez BPA.
- Sadržji oštice od nehrđajućeg čelika s premazom od titana.

šifra	mm	€
933688	200x170x(H)360	142,35

DIGITALNI BLENDER

- LED digitalna upravljačka ploča s dodirnim zaslonom.
- 3 razine brzine: NISKA okr. 8350 o/min, MEDIUM ca. 13.500 o/min, VISOKO ca. 24.800 o/min (bez tereta).
- 3 postavke vremena: 30, 45, 90 sekundi.
- Uključeno u set: potiskivač izrađen od polipropilena.

šifra	V	W	mm	€	
238097	230	1680	220x240x(H)535	279,50	
238103	BPA free	230	1680	220x240x(H)535	299,00



POSUDA ZA MIKSER S OŠTRICOM S TITANSKIM PREMAZOM

- Zamjenski vrč za blender 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- Polikarbonatni vrč od 2,5 litra otporan na lomljenje, čvrsti poklopac od PBT-a i mali poklopac od polikarbonata.
- Vrč je opremljen noževima blendera od nehrđajućeg čelika s premazom od titana.

šifra	mm	€
943489	200x170x(H)360	116,35





221228



ELEKTRIČNI SOKOVNIK ZA CITRUSE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika, aluminija, PC-a (polikarbonata) AISI 304
- 3 pritiska konusa uključena u set: mala, srednja, velika (srednja je zadana vrijednost).
- Moguće je raditi do 10 minuta neprekidno.
- Izljevnik se postavlja na visinu od 250 mm, nudeći mogućnost stavljanja visokih čaša ili vrča izravno ispod njega.
- Uz zaštitu od pregrijavanja.
- Vodootporna ocjena: IPX1.
- NAPOMENA: bez posude za kapanje.

šifra	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207 x(H)417	220,35



221204



ELEKTRIČNI SOKOVNIK ZA AGRUME

- Izrađen od materijala otpornog na hrd.
- Sa zdjelom za cijedenje od nehrđajućeg čelika
- Sadrži 3 zamjenjive ABS kupe za male i velike agrume.
- ABS sito.
- Brzina 1500 o/min.
- Ručno upravljanje prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Uključujući polikarbonatnu zaštitu od prskanja.
- Svi elementi osim glavnog dijela se mogu prati u mašini za suđe.

šifra	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307 x(H)466	224,25



221099



ELEKTRIČNI SOKOVNIK ZA AGRUME

- Vrh s polugom omogućuje jednostavan i siguran rad.
- Odstranjiva zdjela i kupa od nehrđajućeg čelika.
- Sa zaštitom od prskanja.
- 0/min: 980/min.

šifra	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330 x(H)585	422,50



3 kupe za različite
veličine voća



Zaštita od prskanja
Zdjela od nehrđajućeg čelika





DRŽAČ ZA PIVSKE ČAŠE

- Izrađen od ABS-a.
- Za 12 čaša.
- Promjer rupe: 55 mm.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	boja	mm	€
696200	Narančasta	ø315x(H)35	7,75
696217	Crna	ø315x(H)35	7,75



KANTA ZA PIVO

- S otvaračem za boce ugrađenim u dršku.

šifra	mm	€
516751	ø230x(H)180	12,70



CJEDILO ZA PIVSKE BOCE - 6 KOMADA

- Bijela.

šifra	mm	€
565360	235x26	5,15

565360



ŽETONI - 100 KOMADA

šifra	količina	boja	mm	€
665145	100	Crvena	ø25	6,45
665138	100	Zelena	ø25	6,45
665121	100	Plava	ø25	6,45
665152	100	Bijela	ø25	6,45
665169	100	Crna	ø25	6,45
665381	100	Žuta	ø25	6,45





695708



Gledaj video

**DROBILICA ZA LED**

- Kromirana legura cinka s oštricama od nehrdajućeg čelika.
- Sadrži čašu za led.
- S odstranjivim spremnikom.

šifra	mm	€
695708	160x140x(H)270	58,45



271520

DROBILICA ZA LED

- Veliko plastično kućište kao i kućište od četkanog nehrdajućeg čelika.
- Oštrice od nehrdajućeg čelika i izdržljivi mehanizam za mrvljenje.
- Prozirni spremnik otporan na lomljenje s kapacitetom za 12 čaša izdrobljenog leda.
- Mrvi do 12 kila leda po satu.
- Nije pogodan za kontinuiranu uporabu.

šifra	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	102,05

Sigurnosni senzor
Nemoguće je započeti u otvorenom prostoru za obradu.

Horizontalni prekidač

Oštrice od nehrdajućeg čelika postavljene na horizontalnim pogonskim pločama – brza i učinkovita obrada do 120 kg/h.



271599

Dug radni vijek pogonske jedinice

Ventilator koristi energiju rotacije osi za prignječenje dok hladi motor.

Bazni amortizeri
Uklanjaju vibracije i sprječavaju spontano pomicanje uređaja.

**DROBILICA LEDA**

- Oštrice čašice i nehrdajućeg čelika izrađene od nehrdajućeg čelika.
- Kućište motora izrađeno od lijevanog aluminija.
- Snažan ventilirani motor – može podnijeti cijelu šalicu leda bez pregrijavanja.
- Poklopac s kvačicom, opremljen sigurnosnom mikro sklopkom.
- Kapacitet posude: 3 L.
- Debljina stijenke posude: 0,8 mm.
- Brzina noževa: 1000 okr/min.
- Drobljenje pune šalice leda traje ≈35 s.
- Izlaz: 160 kg/h.
- Ocjena zaštite vode: IP23.

šifra	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	474,50





arktic
PROTEK HINDELSTRAAT 10

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

indoor

LEDOMAT BULLET

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika i ABS-a.
- Proizvodi led u obliku metka (šuplji led).
- Statičko hlađenje kompresorom.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Trajanje ciklusa: ≈ 8-13 min.
- Kapacitet spremnika leda: 0,7 kg.
- Proizvodni kapacitet: 12 kg / 24 h.
- Lopatica za uključena je u set.
- Rashladno sredstvo: R600a.

šifra	V	W	mm	€
271292	220-240	100	242x358x(H)328	220,35



271292



271353

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvode čiste kockice leda koje se otapaju sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje – ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 6 kg.
- Proizvodni kapacitet: 22 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	boja	V	W	mm	€
271353	Srebrna	220-240	385	380x520x(H)637	1 137,50



S.S.
stainless steel

indoor



271360

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvodi čiste kockice leda koje se tope sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje – ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 45 kg.
- Proizvodni kapacitet: 80 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	2 535,00

ABS
plastic

18/0
stainless steel



271568



271551



Moguće su
3 veličine
kockica leda

Moguće su
3 veličine
kockica leda

APARAT ZA KOCKICE LEDA - 12 KG

- Stolni model.
- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika, poklopac od crnog ABS-a.
- Kapacitet 12 kg po 24 sata, sigurnosna zaliha od 3,2 kg - 9 kockica po ciklusu.
- Nema fiksnog priključka za vodu - rashladno sredstvo: R600A.
- Tri veličine kockica leda, kockice se stvaraju oko rashladnih štapova. Može spremiti 100 kockica leda

šifra	V	W	mm	€
271568	230	120	320x400x(H)575	292,50

APARAT ZA IZRADU KOCKICA LEDA - KITCHEN LINE 15


- Stolni model.
- Kućište u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Kapacitet 15 kg po 24 sata, robne zalihe od 4,5 kg - 12 kockica po ciklusu.
- Nema fiksnog priključka za vodu - rashladno sredstvo: R290.
- Tri veličine kockica leda, kockice se stvaraju oko rashladnih štapova.
- Može držati 150 kockica leda.

šifra	V	W	mm	€
271551	230	130	390x455x(H)699	396,50

Posuda za led




Kockice napravljene
metodom uljevanja



Hlađenje
kompresora (271551)



Elektroničko upravljanje



Kockice leda
u obliku rupica



271773

LEDOMAT ZA IZRADU LOPTICA OD LEDA

- Pravi kockice od leda u obliku loptica koje su djelomično šuplje.
- Kućište je u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može skladištiti do 7 kg leda.
- Sadržane su cijevi za dovod i odvod i čašica za led.
- Klimatski razred: ST.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Opremljen plavim LED svjetlom.

šifra	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/dan	230	241	400x600x(H)675	890,50
271780	~50 kg/dan	230	293	400x600x(H)675	1 053,00



271797

LEDOMAT ZA IZRADU DROBLJENOG LEDA

- Pravi ledene pahuljice, idealne za koktele, itd.
- Kućište u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može čuvati do 20 kg leda.
- Sadržane su cijevi za dovod i odvod i čašica za led.
- Klimatski razred: ST.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Opremljen plavim LED svjetlom.

šifra	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/dan	230	430	548x612x(H)820	2 697,50

Kockice treba
odvojiti jedni
od drugih



LEDOMAT ZA IZRADU KOCKICA LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika pogodno za postavljanje ispod šanka.
- Može proizvesti do 35 kg leda po danu i ima robne zalihe za 15 kg.
- Proizvodi 45 kvadratnih kockica leda po ciklusu od 13-16 minuta.
- Kockice se moraju razdvojiti jedna o druge.
- Dolazi s crijevom za dovod i čašom za led.
- Sustav ubrizgavanja zračnim hlađenjem, rashladno sredstvo R290.

šifra	V	W	mm	€
271575	230	280	448x400x(H)795	877,50



271575

13


Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks
without compromise





NEW



Espresso

Lungo

Ristretto

Ristretto lungo

Americano

Cappuccino

Latte Macchiato

Obična bijela

Latte

Lonac za kavu

Vruća voda

Dupli Espresso

Dupli Cappuccino

Pjena

Toplo mlijeko

Duplo toplo mlijeko

Dupla pjena

AUTOMATSKI APARAT ZA KAVU

- Kućište od ABS plastike.
- Do 20+ programabilnih pića.
- 6 L spremnika za vodu ili izravno spajanje na vodovod.
- Stožasti brus, 9 stupnjeva mljevenja, brzina mljevenja 1,9 g/s.
- Vruće mlijeko i vruće pjenušavo mlijeko s 2 razine temperature.
- Spremnik za zrna kave od 1 kg.
- Izlaz po satu (po šalici) - espresso 105, vruća voda: 75, cappuccino 105.
- Dizajnirani proizvodni kapacitet: 80 - 100 šalica.
- Spremnik za mljevenu kavu: do 30 porcija.
- Pokretni dozator za kavu, prilagodljiva visina između 80 i 160 mm.
- USB veza.
- Tlak vodene pumpe 19 bara.

Uključena dodatna oprema:

- 1 crijevo za mlijeko, 50 cm.
- 1 univerzalni ključ.

- 1 crijevo za odvod vode s adapterom, 100 cm.
- 1 crijevo za dovod vode, 150 cm.
- 1 Priključak za filter

Podesive značajke:

- Razine mljevenja podesive: 5-9 razina.
- Snaga kave: odaberite od 7 g do 16 g po šalici.
- Količina kave.
- Temperatura kave.
- Opcija „PRE-BREW“.
- Količina tople vode, temperatura i vrijeme doziranja.
- Vrijeme doziranja prženog mlijeka.
- Pripremljena kava.

- Automatski aparat za kavu HENDI moderan je, potpuno automatiziran stroj idealan za kafiće srednje veličine, hotele, motele, hostele, benzinske postaje, urede, kantine i ugostiteljska

Velika posuda
za svježu vodu: 6 L



Posuda za vodu sa pozadinskim
osvjetljenjem





Mogućnost priključenja
na vodovod

XXL posuda za zrna kave
može da sadrži 1 kg

Pogodno i za mljevenu
kavu



Funkcija podešavanja
temperature vrućeg mlijeka
i vruće mliječne pjene



Pokretni dozator kafe za šoljice
visine do 165 mm

okruženja koja traže ukusnu brzo skuhanu kavu.

- Njegova jednostavna, čitljiva ploča za odabir i kuhanje jednim dodirom čine ga savršenim za samoposluživanje. Uređaj ima veliki 10-inčni dodirni zaslon u boji i digitalne kontrole za intuitivan rad.
- S do 17 programabilnih napitaka – uključujući espresso, lungo, ristretto, americano, cappuccino, latte macchiato, bijelu kavu, lonac za kavu, toplu vodu i razne opcije na bazi mlijeka – korisnici mogu uživati u širokom rasponu pića. Svako piće može se individualno prilagoditi prema specifičnim željama.
- Metalni kondenzator usmjerava paru prema posudici za kapanje, održavajući čistoću i sigurnost tijekom rada. Mogućnost kuhanja dvije šalice odjednom povećava učinkovitost, dok podesivi dozator kave može primiti šalice visoke do 165 mm.

- Stroj uključuje automatsko ispiranje i jedinice za kuhanje i sustava za mlijeko. Ove značajke se izvlače iz spremnika za vodu, pa je potrebno redovito ponovno punjenje, osim ako uređaj nije spojen na izravnu opskrbu vodom za neprekinut rad.
- 19-barna vibracijska pumpa osigurava optimalan tlak kuhanja. Spremnik za kavu može držati do 35 porcija (ovisno o vrsti kave), a ladicica za kapanje od 2 litre učinkovito sakuplja otpadne vode. Adapter za filtar za vodu također je uključen za postavljanje u spremnik za vodu.

Šifra	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	3 893,50





Al 18/8
aluminium stainless steel



207390

DISTRIBUTER ZA KAVU

- Distributer izrađen od nehrđajućeg čelika za sve filtre porta promjera 58 mm.
- Hvataljka izrađena od crnog aluminija.
- S 3 nagiba pod kutom na vrhu za ravnomjerno raspoređivanje kave u portafiltru.

šifra	mm	€
207390	ø64x(H)35	36,35



Al 18/8
aluminium stainless steel



208625

TAMPER ZA KAVU S OPRUGOM

- Uporabljuje se za nabijanje kave, prikladan za većinu filtera.
- Tamber s oprugom, izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Crna aluminijska drška.

šifra	mm	€
208625	ø58x(H)100	33,75



18/8
stainless steel



208731

TAMPER ZA KAVU

- Uporabljuje se za nabijanje kave, prikladan za većinu espresso aparata.
- Tamber izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Drvena prelakirana drška.
- Težina: 380 g.

šifra	mm	€
208731	ø58x(H)95	25,95



SIL
silicone

208670

PODLOGA ZA TAMPIRANJE

- Izrađen od silikona s prerezom za filter prilikom tampiranja.
- S udubljenjem za tamper.

šifra	mm	€
208670	125x140x(H)30	11,05



SIL
silicone

208649

DUPLA PODLOGA ZA TAMPIRANJE

- Izrađeno od silikona s prerezom za 2 filtera prilikom tampiranja.
- S dva udubljenja za tamper.

šifra	mm	€
208649	205x150x(H)45	16,85



208687



SIL
silicone

STALAK ZA TAMPIRANJE

- S prerezom za filter prilikom tampiranja.
- S udubljenjem za tamper.

šifra	mm	€
208687	93x142x(H)60	22,05



PA
polyamide

208724

ČETKA ZA ČIŠĆENJE APARATA ZA KAVU

- Ostatke kave jednostavno očistite s roga i filtera espresso aparata.
- Čvrsta četka izrađena od najlona.
- Žlica za mjeru deterdženta.
- Drška ostaje suha zahvaljujući zaštiti od prskanja.
- Set od 2 dijela.

šifra	mm	€
208724	(L)225	9,75



S.S.
stainless steel


208618

OKRUGLI SPREMNIK ZA OTRESANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena odstranjivom šipkom.

šifra	mm	€
208618	153x185x(H)165	48,05





208694

ČETVEROKUTNI SPREMNIK ZA OTRESANJE

- Model ladice izrađen od ugljičnog čelika
- Opremljena odstranjivom šipkom i rupičastim gornjim dijelom.

šifra	mm	€
208694	350x250x(H)90	102,05



208335



SPREMNIK ZA OTRESANJE GN

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Odstranjiva šipka opremljena silikonskom navlakom.

šifra	mm	€
208342	265x162x(H)100	31,15
208335	176x162x(H)100	25,95



208380



SPREMNIK ZA OTRESANJE U DRVENOM OKVIRU

- Izrađena od tamnog drveta, s GN 1/4 šipkom od nehrđajućeg čelika.
- Odstranjiva šipka opremljena silikonskom navlakom.

šifra	mm	€
208380	275x175x(H)110	49,35



271247

TERMOMETAR ZA MLIJEČNU PJENU

- S kopčom za pričvršćivanje termometra na bokal s mlijekom.
- Zelena oznaka upućuje na idealnu temperaturu mlijeka za cappuccino itd.
- Raspon temperature -10 do 110°C.
- Stupnjevanje 1°C.
- Sonda od nehrđajućeg čelika sa zaštitnim poklopcem.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271247	-10/110°	ø44x(H)140	6,85



458198

VRČ ZA MLIJEKO CRNI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s neljepljivim premazom.

šifra	litara	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	17,90



451045

VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V MAT CRNA

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	24,65



451052

VRČ ZA MLIJEKO S MJEROM

šifra	litara	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	14,25



451533

VIŠENAMJENSKI VRČEVI

šifra	litara	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	9,75
451519	0,6	ø90x(H)112	13,35
451526	0,9	ø102x(H)125	16,85
451533	1,5	ø112x(H)161	23,10

APARATI ZA FILTER KAVU



208533



208304



APARAT ZA KAVU

- Napravi šalicu kave u 6 minuta.
- Oblik kutije izrađen od polipropilena s crnim gumenim premazom.
- Sa staklenim dekanterom od 1,8 l, polipropilenskim držačem filtera i poklopcem.
- S 2 zasebne ploče za grijanje.
- S pokaznim svjetlom koje pokazuje kada je kava gotova.
- Pogodan za 110/250 filtere.

šifra	V	W	mm	€
208533	230	2020	204x400x(H)590	207,35

APARAT ZA FILTER KAVU

- 2 grijače ploče od nehrđajućeg čelika (gornja i niža), za održavanje kave toplom nakon kuhanja.
- 2 zasebne sklopke, za gornju grijaću ploču i za grijaću ploču za kuhanje/spuštanje vode.
- Spremnik za vodu: 1,8 L.
- Uključeno u set: 2x 1,8 L dekantera i 100 kom. filtera papira.
- Dekanteri nisu sigurni za perilicu posuda.

šifra	V	W	mm	€
208304	230	1400	220x383x(H)465	337,35

TOPLI NAPITCI





211052




APARAT ZA FILTER KAVU

- Spremnik za vodu: 2 L.
- Ukjučeno u komplet: Vakuumski vrč od 2 L i filter od 100 kom. papira.

šifra	litara	V	W	mm	€
211052	2	220-240	1400	215x410x(H)520	357,50

208656



PAPIRNATI FILTERI ZA APARATE ZA KAVU

- Komplet od 1000 filtera za aparate za kavu.
- Napravljeno od izbijeljenog filterskog papira.
- Gornji promjer: 245 mm.
- Promjer dna: približno 133 mm.
- Prikladno za komercijalne aparate za kavu, npr. HENDI.

šifra	količina	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	45,45



445907



DEKANTER ZA KAVU

- Prikladno za aparat za kavu HENDI (šifra: 208304).
- Izrađen od stakla s polipropilenskom ručkom i poklopcem.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	20,75



448526



VAKUUMSKI VRČ

- Prikladno za aparat za kavu HENDI Drip (kod: 211052).
- Izrađen od nehrđajućeg čelika s polipropilenskom drškom i poklopcem.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	25,35





Gledaj video



209998

ELEKTRIČNO KUHALO - 4,2 L

- Kućište i element za grijanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Drška, poklopac i dno izrađeni od polipropilena.
- Skriveni element za grijanje zaštićen od kamenca, produžuje životni vijek grijača i kompletnog kuhala.
- Pokazno svjetlo daje informaciju da je grijač upaljen.
- Unutrašnji indikator maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon prokuhavanja.
- Dupla zaštita od isparavanja.

Šifra	litara	V	W	mm	€
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	55,25



209936

ELEKTRIČNO KUHALO, BEŽIČNO

- Savršeno za intenzivnu uporabu.
- Uz brzo vrenje.
- Odvojena baza napajanja za lakše rukovanje kahalom za vodu, što omogućuje potpuno okretanje kotla za 360 °.
- Opremljen ergonomskom polipropilenskom ručkom.
- Sa svjetlosnim indikatorom grijanja.
- Grijač postavljen ispod dna, zaštićen od kamenca.
- Automatsko isključivanje kada voda proključa.
- S zaštitom od kuhanja na suho, ne radi bez vode.
- Kućište i dno od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Težina: 1,12 kg

Šifra	litara	V	W	mm	€
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	37,65

TOPLI NAPITCI



624302



ČAJNIK

- Namijenjen za uporabu na plinskim pećima.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S poklopcem i udobnom drškom za jednostavno nošenje.
- Kapacitet: 6 L.
- Može se prati u perilici posuda.

Šifra	litara	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	48,05

568



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



Gledaj video



209981

ELEKTRIČNO KUHALO - 1,8 L

- Kućište i element za grijanje izrađeni od 304 nehrđajućeg čelika.
- Drška, poklopac i dno izrađeni od polipropilena.
- Dno se okreće za 360 stupnjeva.
- Skriveni element za grijanje zaštićen od kamenca, produžuje životni vijek grijača i kompletnog kuhala.
- Pokazno svjetlo daje informaciju da je grijač upaljen, Vanjski indikator razine vode.
- Unutrašnji indikator maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon prokuhavanja.
- Dupla zaštita od isparavanja.
- Pogodan samo za prokuhavanje vode, prokuhavanje ostalih tekućina će samo uništiti aparat.

šifra	litara	V	W	mm	€
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	31,15



209943

BEŽIČNO ELEKTRIČNO KUHALO S KONTROLOM TEMPERATURE

- Za pripremu pića s naznačenim uvjetima kuhanja, kao što su zeleni čaj, bijeli čaj ili yerba mate čaja.
- AISI304 kućište i grijač od nehrđajućeg čelika.
- polipropilenska ručka, poklopac i postolje.
- Podešavanje temperature i održavanje - voda se može zagrijati na jednu od sljedećih temperatura: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C. Grijač postavljen ispod dna, zaštićen od kamenca.
- Upravljačka ploča s digitalnim zaslonom.
- Lampica pokazivača termostata
- Indikator unutarnje maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon ključanja vode.
- Dvostruka zaštita od uključivanja praznog kuhala.
- Kolica se mogu okretati - bazu od 360°.
- OPREZ: namijenjeno samo za kipuću vodu, ostale kipuće tekućine mogu oštetiti kuhalo.

šifra	litara	V	W	mm	€
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	46,75



456514

KUTIJA ZA ČAJ

- Kutija izrađena od drva u prirodnoj svijetloj nijansi
- Poklopac: drveni okvir s akrilnim prozorčićem, na šarkama, otvoren prema gore.
- 12 odjeljaka u kutiji, svaka može pohraniti 12 čajnih vreća.

šifra	mm	€
456514	300x280x(H)90	48,05





240700

**DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE**

- Kuhalo izrađeno od nehrđajućega čelika.
- Opremljen polipropilenskim izoliranim drškama i slavinom protiv kapanja.
- Termostad podesiv do 110°C.
- Idealan za kuhano vino ili vruću vodu.
- Vrijeme ključanja ≈ 75 min.
- Nije pogodno za čokoladno mlijeko.

Šifra	litara	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	442x426 x(H)491	146,25



240601

**DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE**

- Kuhalo izrađeno od obložnog nehrđajućeg čelika.
- Opremljen polipropilenskim izoliranim drškama i slavinom protiv kapanja.
- Termostad podesiv do 110°C.
- Idealan za kuhano vino ili vruću vodu.
- Vrijeme ključanja ≈ 75 min.
- Nije pogodno za čokoladno mlijeko.

Šifra	litara	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	435x441 x(H)500	142,35



DISPENZER ZA PIĆE

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 410, unutar izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304, s izolacijom PU (poliuretanska pjena).
- Prikladno i za tople i hladne napitke.
- Nije prikladno za vruću čokoladu ili kuhano vino.
- Otporan na temperaturu u rasponu od -10 do 100 °C.
- Sa slavinom protiv kapanja.
- Kapacitet: 9 L.

šifra	litara	mm	€
425336	9	ø226x(H)360	60,45

425336



Gledaj video



DISPENZER ZA TOPLU ČOKOLADU

- Bain-Marie sustav grijanja sprečava da topla čokolada zagori pri dnu.
- Dno spremnika izrađeno je od nehrđajućeg čelika.
- Bočni zidovi su izrađeni od polikarbonata.
- Posuda za prikupljanje tekućine s plutajućim indikatorom koji upozorava da je posuda puna.
- Zaštita protiv pregrijavanja.
- Neprestano miješanje osigurava ujednačenu konzistenciju čokolade.
- Posebna slavina protiv kapanja.
- Raspon temperature: 65 do 85°C.
- Potrebna okolna temperatura: 10 do 32°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	583,05
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	648,05

274149



274125



KUHALO ZA TOPLE NAPITKE S DVOSTRUKOM STIJENKOM



- Idealno za kuhano vino i kipuću vodu za čaj.
- Automatski radi i održava pića na temperaturi posluživanja.
- Gubitak topline i potrošnja energije smanjeni su izoliranim kućištem od dvostruko poliranog nehrđajućeg čelika.
- Poklopac sa sigurnim sustavom „twist-lock“.
- Vaga-zaštićeni grijajući element ispod spremnika sa zaštitom od pregrijavanja.
- Opremljen hladnim hvatištima, ručkom poklopca i otvorom protiv kapanja, svi izrađeni od polipropilena.

- Proziran indikator razine tekućine u litrama.
- Maksimalna visina čaše: 130 mm (bez posude za kapanje).
- Sa silikonski zaštićenom sklopkom napajanja i indikatorskim svjetlima za grijanje i rješavanje problema.
- Temperatura se može postaviti od 30°C do 100°C.
- Podložak uključen.
- Nije prikladno za čokoladno mlijeko.

SVE DO
20%
UŠTEDA
ENERGIJE

Uključena posuda
za kapanje



šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	123,45
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	155,35

Dvostruki zid - do 20% niža potrošnja energije



Grijaći element ispod spremnika koji ne zahtijeva održavanje



Poklopac sa sigurnim sistemom „Twist-lock“ opremljen polipropilenskim ručkama hladnim na dodir



DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE



- Idealno za kuhano vino i kipuću vodu za čaj.
- Automatski radi i održava pića na temperaturi posluživanja.
- Kučište od brušenog nehrđajućeg čelika s jednom stijenkom i poklopac sa sigurnim sustavom „Twist-lock“.
- Grijajući element ispod spremnika zaštićen od kamenca sa zaštitom od pregrijavanja
- Opremljen s hladnim hvatištima, ručkom poklopca i otvorom protiv kapanja, svi izrađeni od polipropilena.

- Jasno vidljiv indikator razine vode u litrama.
- Maksimalna visina posude: 130 mm (bez posude za kapanje).
- S prekidačem za napajanje i indikatorskim svjetlima za grijanje i rješavanje problema.
- Temperatura se može postaviti od 30° do 100°C.
- Kuha ± 65 šalica u 40 minuta.
- Nije prikladno za čokoladno mlijeko.



šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	107,85
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	140,40
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	184,60
211298	Posuda za kapanje					11,65



211298

Posuda za kapanje naručuje se zasebno

Unutrašnji indikator maksimalnog nivoa vode



Sa slavinom koja ne kaplje



Poklopac sa sigurnim sistemom „Twist-lock“ opremljen polipropilenskim ručkama hladnim na dodir



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

573



UNIQ

Buffet reinvented



211434



211472

PERKOLATORI – DIZAJN BRONWASSER

- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser.
- Jedinstven dizajn i pažnja na detalje čine ih istaknutima na svakom buffetu.
- Konstrukcija s jednim zidom izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Elegantne ručke izrađene od polipropilena.

- Slavina koja ne kaplje.
- Indikator razine vode izrađen od stakla.
- Posuda za kapanje pričvršćena magnetom, jednostavna za čišćenje.
- Košara za filtriranje za grubu mljevenu kavu.



Jedinstveni dizajn slavine bez kapanja
s integriranim gradiiranim staklom



Spremnik za kapanje
je magnetski



Filtra za filter ima ugrađeni filter za grubo
mljevenu kavu, filter papir nije potreban





design by
Robert Bronwasser



211557



211564

- Indikator maksimalne razine tekućine u unutrašnjosti.
- Svjetlo indikatora koje signalizira kraj kuhanja.
- Svjetlo upozorenja za pregrijavanje ili potrebu za uklanjanjem kamenca.

- Maksimalna visina posude: 100 mm.
- Perkolatori automatski zadržavaju toplinu nakon kuhanja.

šifra	boja	litara	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211434	čelik	7	230	1050	307x330x(H)450	52	129,35
211441	čelik	14	230	1750	354x418x(H)500	57	142,35
211472	crna	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35
211489	crna	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85
211557	svijetlosiva	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35 NEW
211571	svijetlosiva	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85 NEW
211564	taupe	7	230	1050	307x330x(H)450	52	155,35 NEW
211588	taupe	14	230	1750	357x380x(H)502	57	174,85 NEW

UNIQ

Buffet reinvented



211410



211458

KUHALA ZA TOPLE NAPITKE – DIZAJN BRONWASSER



- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser. Njegova jedinstvena konstrukcija i pažnja na detalje čine uređaj privlačnim dodatkom bilo kojem buffetu.
- Kućište s jednom stijenkom od nehrđajućeg čelika.
- Elegantne ručke izrađene od polipropilena.
- Slavina koja ne kaplje.
- Stakleni indikator razine vode.
- Posuda za kapanje pričvršćena magnetom, jednostavna za čišćenje.
- Indikator termostata.

Jedinstveni dizajn slavine bez kapanja s integriranim graduiranim staklom

Spremnik za kapanje je magnetski

Grijač održava piće na temperaturi posluživanja





design by
Robert Bronwasser



211519



211526

- Indikator maksimalne razine tekućine nalazi se unutar uređaja.
- Temperatura se može postaviti u rasponu od 30°C do 100°C.
- Maksimalna visina šalice: 100 mm.
- Tipka Reset - za uporabu u slučaju pregrijavanja.

- Svjetlo upozorenja za pregrijavanje ili kada je potrebno uklanjanje kamenca.
- Samo za kuhanje vode ili zagrijavanje vina - nije prikladno za druge tekućine poput mlijeka ili vruće čokolade.

šifra	boja	litara	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuhla cijeli tank (min)	€
211410	čelik	9	230	950	307x330x(H)450	58	116,35
211427	čelik	16	230	1650	352x357x(H)380	63	129,35
211458	crna	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35
211465	crna	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25
211519	svijetlosiva	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35
211533	svijetlosiva	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25
211526	taupe	9	230	950	307x330x(H)450	58	142,35
211540	taupe	16	230	1650	357x380x(H)502	63	159,25



208007

PERKOLATOR S JEDNOM STIJENKOM

- Jednozidni glavni dio od nehrdajućeg čelika.
- Filter posuda ima ugrađeni filter za grubo mljevenu kavu, filter papir nije potreban.
- Perkolator drži kavu na temperaturi posluživanja nakon kuhanja.
- Sa staklenom menzurom, slavinom protiv kapljanja i automatskim resetiranjem.
- Pokazno svjetlo signalizira kraj procesa kuhanja i ako je potrebno uklanjanje kamenca.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	129,35
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	181,35
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	194,35



209882

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE

- Jedna stijenka.
- Idealno za kuhano vino i kipuću vodu za čaj.
- Vrijeme vrenja: 209882 - 9 litara ≈ 23 min / 209899 - 18 litara ≈ 52 min.
- Maksimalna temperatura 94-99°C.
- Zaštita od kuhanja bez tekućine.
- Nije prikladno za toplu čokoladu.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
209882	9	230	2200	370x332x(H)472	23	168,35
209899	18	230	2200	385x385x(H)595	52	126,75
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	220,35





211205



211403

PERKOLATOR S DVOSTRUKIM ZIDOM

- Izolirana konstrukcija od poliranog nehrđajućeg čelika s dvostrukim zidom smanjuje gubitak topline provođenjem, konvekcijom i zračenjem.
- Do 20% manja potrošnja energije u usporedbi sa sličnim jednozidnim perkolatorima.
- Glavni dio i spremnik izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Zavarene ručke od nehrđajućeg čelika sa silikonskim držačem.
- Slavina protiv kapanja.
- Stakleni mjerač Indikator kamenca.
- Posuda za prikupljanje tekućine s mrežicom od nehrđajućeg čelika.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	168,35
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	217,75
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	233,35

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE S DVOSTRUKIM ZIDOM

- Izolirana konstrukcija od poliranog nehrđajućeg čelika s dvostrukim zidom smanjuje gubitak topline provođenjem, konvekcijom i zračenjem.
- Termostatska regulacija temperature podesiva do 110°C.
- Do 20% smanjenja potrošnje energije u usporedbi sa sličnim jednozidnim kotlovima.
- Glavni dio i rezervoar od nehrđajućeg čelika.
- Element za grijanje koji nije potrebno održavati, smješten ispod rezervoara.
- Dijelovi se mogu lako rastaviti radi lakšeg čišćenja.
- Drške od zavarenog nehrđajućeg čelika sa silikonskim hvataljkom.
- Slavina protiv kapanja.
- Stakleni vodeni stupac Indikator kamenca.
- Posuda za prikupljanje tekućine s rešetkom od nehrđajućeg čelika.
- Nije prikladno za čokoladno mlijeko

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22	159,25
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50	207,35




14

Thermoboxes, trolleys

Preserve quality,
wherever you are







15x GN 1/1

15x 600x400



7x GN 1/1



810668

810613

810651



Dva zglobna kotača
imaju kočnice



Opremljena
jednostavnim
sustavom za
zaključavanje



TRANSPORTNA KOLICA - 7 X GN 1/1

- Namijenjena za GN 1/1 pladnje/spremnike - razmaknuti na 80 mm.
- S radnom površinom.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane
- Opremljen sa 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.
- GN 1/1- 530x325.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810668	445x615x(H)945	220,35

TRANSPORTNA KOLICA - 15 X GN 1/1

- GN 1/1 s 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane.
- Opremljeni s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810613	440x610x(H)1710	295,75

TRANSPORTNA KOLICA 15 - 600X400

- 600x400 mm 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju na svim stranama.
- Opremljeni s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810651	515x680x(H)1710	341,25

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE





15x GN 1/1

813270



15x 600x400

813287



TRANSPORTNA KOLICA ZA 15X GN 1/1

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Vodičice su postavljene na razmak od 80 mm.
- Kompatibilno s posudama GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3.
- Opremljena s 4 velika gumena kotačića (ø100mm).
- Sadržji 4 gumena odbojnika.
- Maksimalno opterećenje: 100 kg.
- Maksimalni kapacitet: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Potrebno sastavljati
- Dimenzije vodilice plitvice: 600 x 400 mm.

šifra	mm	€
813270	380x550x(H)1705	207,35

TRANSPORTNA KOLICA ZA 15X 600X400MM KITCHEN LINE

- Čvrsti okvir izrađen je od nehrđajućeg čelika (AISI 201), što olakšava čišćenje kolica
- Kolica se dostavljaju rastavljena i lako se montiraju.
- Maksimalni kapacitet je 15 ladica od 600x400 mm.
- Vodiči su postavljivi 80 mm za optimalno opterećenje kolica.
- Opremljena s 4 velika gumena kotačića (ø100mm), od kojih 2 imaju kočnice.
- Gumeni kotači apsorbiraju vibracije i osiguravaju lako i sigurno manevriranje kolicima.
- Maksimalno opterećenje je 100 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
813287	470x620x(H)1735	240,50

DUPLA TRANSPORTNA KOLICA - 12 X GN 1/1

- GN 1/1 s 12 slojeva - razmaknuti na 80 mm. Brave ladica s obje strane. Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice. Dopušteno opterećenje kolica 150 kg s ravnomjerno raspoređenom težinom. Dostavlja se rastavljeno.

šifra	mm	€
810569	810x610x(H)960	292,50



12x GN 1/1



810569





BARUP
BARWARE





30x GN 1/1



810576


DUPLA TRANSPORTNA KOLICA - 30 X GN 1/1

- GN 1/1 s 30 slojeva - razmaknuti na 80 mm. Brave ladicu s obje strane. Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Dostavlja se rastavljeno.
- Maksimalno opterećenje je 150 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810576	798x610x(H)1710	467,35



15x GN 1/1



810606



Kako bi se uštedjelo na prostoru tokom skladištenja, kolica se mogu ugurati jedna u druga

SKLOPIVA TRANSPORTNA KOLICA - 15 X GN 1/1

- Kako bi se uštedjelo na prostoru tokom skladištenja, kolica se mogu ugurati jedna u druga.
- GN 1/1 s 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane Opremljen sa 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.
- Maksimalno opterećenje je 150 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810606	445x610x(H)1710	363,35





810101

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE

- Izraden od nehrđajućeg čelika.
- 3 police s materijalom za smanjenje buke ispod njih.
- Maksimalno opterećenje po pladnju 50 kg.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Razmak između pladnjeva je 270 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810101	905x585x(H)945	168,35



811320

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE MAT CRNA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s mat crnom završnom obradom.
- 3 police te s materijalom koji smanjuje buku
- Maksimalno opterećenje po polici 50 kg.
- Uključuje 4 kotača, od kojih 2 s kočnicama, opremljena zaštitom za kutove.
- Udaljenost između policica 270 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Dostavljaju u plitkim paketima.

šifra	mm	€
811320	905x585x(H)945	258,05



810002



KOLICA ZA POSLUŽIVANJE

- Izraden od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena s 2 police i materijalom za izolaciju zvuka ispod njih.
- Maksimalno opterećenje po pladnju 50 kg.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Razmak između pladnjeva je 550 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810002	905x585x(H)945	142,35



810118

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE S 4 POLICE

- Od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen s 4 police.
- Uključuje 4 kotačića, od kojih 2 s kočnicama, opremljena zaštitom od kuta.
- Dostavlja se rastavljeno.

šifra	mm	€
810118	905x585x(H)1245	243,75



810125

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE S 5 POLICA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S 5 police.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.


šifra	mm	€
810125	905x585x(H)1545	324,35



KOLICA ZA POSLUŽIVANJE S 3 POLICE – ZAVARENA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Zavarena konstrukcija osigurava visoku čvrstoću i stabilnost.
- 3 police s reljefom od 10 mm za zaštitu posuda od pada.
- Ukupna veličina police: 800 x 500 mm.
- Dimenzije police bez udubljenja: 750 x 450 mm.
- Udaljenost između police: približno 292 mm.
- Približno dopušteno opterećenje police: 70 kg/m².
- Vertikalna ručka od nehrđajućeg čelika, izbočena 100 mm.
- 4 zakretna kotačića ø100 mm s odbojnicima, uključujući 2 kotačića s kočnicama.

šifra	mm	€
810224	800x500x(H)950	643,50



810224



POLIPROPILENSKA SERVISNA KOLICA S 3 POLICE



- Može se koristiti kao mobilni alat, prikladan za pohranu.
- Može se lako pomicati preko neravnih površina, u dizalicama ili hodnicima.
- Gornja polica postavljena na ergonomsku visinu za veću udobnost.
- Maksimalno opterećenje po polici (jednako raspoređeno): 50 kg.
- Opremljena s 4 okretna kotačića, 2 s kočnicama.
- Zaobljeni kutovi.

NEW



NEW



POLIPROPILENSKA SERVISNA KOLICA S 3 POLICE VELIKA

- Dimenzije police: 842 x 486 mm.
- Razmak police: 308 mm.

šifra	mm	€
816264	1010x500x(H)960	129,35

POLIPROPILENSKA SERVISNA KOLICA S BOČNIM PANELOM, VELIKA

- Dimenzije police: 842 x 486 mm.
- Razmak police: 308 mm.
- Uključuje bočne panele

šifra	mm	€
816271	1010x500x(H)960	206,05

POLIPROPILENSKA SERVISNA KOLICA S 3 POLICE, MALA

- Razmak police: 293 mm.
- Dimenzije police: 625 x 400 mm.

šifra	mm	€
810200	800x420x(H)945	87,75

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE



NEW

SPREMIK ZA SERVISNA KOLICA

- Donje dimenzije: 238 x 173 mm.
- Kompatibilan s proizvodima: 810200, 816264, 816271

šifra	mm	€
816288	325x240x(H)447	15,95



816288



NEW

SPREMIK ZA SERVISNA KOLICA

- Donje dimenzije: 294 x 185 mm.
- Kompatibilno s proizvodima: 810200, 816264, 816271.

šifra	mm	€
816295	325x240x(H)180	7,75



816295



MAX.

110 L



Posuda za prikupljanje tekućine



2 kotača za upravljanje s kočnicama



slavina



lopatica

IZOLIRANI SPREMNİK ZA LED - 110 L

- Idealno za prijevoz kockica ili pahuljica leda na velike udaljenosti.
- Čvrsto kućište od polietilena otporno na udarce.
- Debeli izolacija od pjene kako bi se temperatura leda održala što je duže moguće.
- Unutrašnji zidovi otporni na ogrebotine i mrlje.
- Klizni, zabrtvljeni poklopac koji omogućuje jednostavno uvlačenje leda.
- Ergonomska ručka integrirana s kućištem.

- Dva velika kotača otporna na neravnu zemlju i dva manja zglobna kotača s kočnicom.
- Profilirani odvod za rastopljeni led u komori, sa slavinom.
- Isporučuje se za upotrebu, ne zahtijeva montažu.
- 4 kotača, 2 s kočnicama (veliki ø20 mm, mali ø10 mm).
- Sadrži slavinu, čašu i posudu za prikupljanje tekućine.

šifra	litara	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	1 023,75

KOLICA ZA TERMO SPREMNİK

šifra	mm	€
877821	530x710x(H)230	181,35





NEW

877913

877920

877210

MAX.
102 l



KOLICA ZA SASTOJKE

- Korisno u bilo kojoj velikoj kuhinji za pohranu, prijevoz i brzo mjerenje količine suhe hrane kao što su: brašno, šećer, sol, žitarice, riža.
- Jednodijelna, čvrsta i čvrsta polipropilenska struktura.
- Okrugli kutovi i glatki unutarnji zidovi idealni su za jednostavno čišćenje.
- Vodilice smještene u gornjem, unutarnjem dijelu kolica omogućuju udobno postavljanje lopatice.
- Prozirni poklopac od polikarbonata za jednostavnu identifikaciju ili vrstu i količinu proizvoda.
- Četiri široka gumena kotača Ø 75 mm, uključujući dva kotača s kočnicama za lakši transport.
- Ergonomska visina od 71 cm idealna je za stavljanje ispod radnog stola.

877913



lopatica

prozirni poklopac.

četiri kotača
za upravljanje

šifra	litara	mm	€
877210	62	345x720x(H)570	129,35 N
877913	82	355x720x(H)600	174,85
877920	102	600x720x(H)700	194,35



brašno



šećer



sol



zrnatna krupica



riža



KOLICA ZA TANJURE

- Osigurava siguran prijevoz posuda.
- Mobilni polietilenski štitnici omogućuju umetanje ploča različitih veličina.
- Izuzetno čvrst dizajn izrađen od polietilena štiti posude od krhotina ili lomljenja.
- Broj tanjura: 6.
- Broj tanjura po pakovanju: 50.
- Kolači otporni na neravno tlo, bez ostavljanja tragova čak i pri punom opterećenju.
- Dva zglobna kotača s kočnicama $\varnothing 10$ mm, veliki kotači $\varnothing 20$ mm.
- Otporni na udarce.
- Uključena je vinilna navlaka koja zadovoljava striktno sanitarne standarde.
- Promjer ploča od $\varnothing 115$ do $\varnothing 330$ mm.

šifra	mm	€
877906	930x720x(H)785	1 026,35



Sadrži vinilnu navlaku za svaku kutiju radi sanitarne pohrane

do 50 tanjura u jednoj koloni

prednji kotači s kočnicama

Primjeri skupova



4 stupca -
ploče od
 $\varnothing 225$ -330 mm



6 stupca -
ploče od
 $\varnothing 140$ -225 mm



4 stupca -
ploče od $\varnothing 115$ mm
2 stupca -
ploče od $\varnothing 140$ -175 mm
2 stupca -
ploče od $\varnothing 175$ -225 mm



5 stupca -
ploče od $\varnothing 115$ mm
3 stupca -
ploče od
 $\varnothing 175$ -225 mm





ventil za
rasterećenje tlaka



vrata s brtvom.



AMER★BOX



TERMO UGOSTITELJSKI SPREMIK 2X GN 1/1 200

- Izolirani polietilen LDPE s dvostrukim zidom.
- Čuva toplo i hladno.
- S 2 čvrste drške za nošenje.
- Prešane vodilice umetnute u kućište komore.
- Unutrašnje dimenzije: 335x533x(V)590 mm.
- Pogodan za 1/1 Gastronorm pladnjeve:
 - Gastronorm pladanj dubok 10 mm: 12 komada.
 - Gastronorm pladanj dubok 65 mm: 6 komada.
 - Gastronorm pladanj dubok 100 mm: 4 komada.
 - Gastronorm pladanj dubok 150 mm: 3 komada.
 - Gastronorm pladanj dubok 200 mm: 2 komada.

šifra	mm untr.	mm	€
877814	477x680x(H)620	877814	428,35

877814



877821


Zadržavanje temperature

vruće



Početna
temperatura

hladno




Početna
temperatura



2 kotača
s kočnicama

Primjeri skupova



uključen remen
za pričvršćivanje

877821

KOLICA ZA TERMO SPREMIK

šifra	mm	€
877821	530x710x(H)230	181,35



NEW


707692



TERMO IZOLIRANI SPREMIK S FUNKCIJOM GRIJANJA – CATERING

- Dvostruki HDPE izolacijski zidovi otporni na udarce
- Mogućnost postavljanja temperature grijanja komore nakon spajanja na napajanje
- Dvije velike ergonomске ručke
- Veliki i lako čitljivi LED zaslon koji pokazuje temperaturu u komori
- Održava visoku i nisku temperaturu
- Utisnute vodilice u kućištu komore
- Vanjske dimenzije: 335 x 533 x (V)590 mm

- Prikladan za 1/1 GN spremnike:

- GN 1/1 (V) 20 mm: 12 kom.
- GN 1/1 (V) 65 mm: 6 kom.
- GN 1/1 (V) 100 mm: 4 kom.
- GN 1/1 (V) 150 mm: 3 kom.
- GN 1/1 (V) 200 mm: 2 kom.
- GN 1/2 (V) 150 mm: 6 kom.

- Maksimalna temperatura: 68 °C

- Klasa otpornosti na vodu: IPX3

šifra	mm	€
707692	477x680x(H)620	1 033,50

KOLICA ZA TERMO SPREMIK

šifra	mm	€
877821	530x710x(H)230	181,35



877821

 uključen remen
za pričvršćivanje




IZOLIRANI DOZATOR ZA PIĆA SA SLAVINOM

- Idealan za skladištenje, prijevoz i posluživanje toplih i hladnih napitaka.
- Čvrsto kućište od LDPE polietilena.
- Dobra izolacija od poliuretanske pjene.
- 4 teške stezaljke, širine 25 mm, s obje strane bokala za jednostavno i brzo otvaranje i zatvaranje.
- Udobne transportne hvataljke.
- Udaljenost slavine od poda: 95 mm.
- Urezana slavinica - zaštita od oštećenja prilikom transporta.
- Isporučuje se sa naljepnicama za brzo prepoznavanje pića.
- Otvor za lakše otvaranje poklopca.
- Otporan na udarce.
- Zaobljena komora s žljebovima koji vode do slavine.



šifra	litara	mm	€
877869	9,4	230x420x(H)470	207,35
877876	18	230x420x(H)620	258,05

Zadržavanje temperature

vruće



hladno




IZOLIRANI UGOSTITELJSKI SPREMIK GN 1/1

- Izraden od HDPE polietilena.
- Dvostruki zidovi ispunjeni visokokvalitetnom poliuretanskom pjenom osiguravaju savršenu izolaciju i dugo zadržavanje temperature hrane.
- Čvrsti poklopac s 4 stezaljke od čvrstog najlona.


šifra	mm untr.	mm	€
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	259,35

Zadržavanje temperature


vruće



hladno



Primjeri skupova



9x 600x400



707685




NEW

TERMO BOX 9 X 600 X 400 MM

- Kutija je izrađena od EPP-a.
- Iznimno lagan prednji zatvarač sa zasebnim poklopcem.
- Otpornost na visoku temperaturu.
- Prikladan za prijevoz i čuvanje tople i hladne hrane.
- Složivo.
- Zaobljeni kutovi.
- 9 vodoručica za tačne veličine 600 x 400 mm (nisu uključene).
- Udaljenost između vodoručica: 50 mm.
- Siguran za pranje u perilici do 80°C.

šifra	litara	mm untr.	€
707685	128	540x700x(H)640	448,50



Gubitak temperature u izoliranim spremnicima pri punom opterećenju
 — početna temperatura 20°C
 — ambijetalna temperatura 2,3°C



TERMO KUTIJE S PREDNJIM PUNJENJEM

5x GN 1/1



707661



TERMO UGOSTITELJSKA KUTIJA

- Ultra lagani, izdržljivi spremnici s otvorom koji se može savršeno hermetički zatvoriti.
- Odstranjiva vrata - iako su kutije složene S 5 žljebova razmaknutih 65 mm jedan od drugoga za ubacivanje spremnika, odgovaraju GN 1/1 spremnicima.
- Visoko postavljene ivice sa zaključavajućim profilom osiguravaju slaganje bez klizanja.
- Savršeno odgovaraju Euro paletama - četiri kutije po sloju

šifra	litara	mm untr.	mm	€
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490	188,50

Primjeri skupova



Odično se uklapa na euro palete - četiri kutije po sloju.



GRIJAJĆI ELEMENTI

- Može se zagrijati do 90°C.
- Za uporabu u: 707814, 707999, 707661.
- Za zagrijavanje elementa, postavite ga u spremnik od nehrđajućeg čelika, a njega postavite u konveksnu pećnicu, maksimalno 90°C za maksimalno 40 minuta.
- Sadrži parafinski vosak.

šifra	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	31,15
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	55,25



ELEMENT ZA ZAMRZAVANJE

- Za upotrebu u termoboxima, temperatura održava između -12 i -10°C 3 do 4 sata zahvaljujući eutektičkoj ploči.
- Prije upotrebe: zamrzните na -18°C 24 sata ili dok se krutina ne smrzne.
- Da biste provjerili je li spreman, protresite element i kad osjetite i ne čujete da se u njemu ništa kreće, spreman je.
- Sadrži vodu i natrijev poliakrilat.

šifra	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	36,35
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	22,05





TERMO UGOSTITELJSKA KUTIJA

- Ultra lagani, izdržljivi spremnici s otvorom koji se može savršeno hermetički zatvoriti.
- Pogodan za Gastronorm 1/1 spremnike.
- S 8 žljebova razmaknutih 61 mm jedan od drugoga za ubacivanje GN spremnika.
- Visoko postavljene ivice sa zaključavajućim profilom osiguravaju slaganje bez klizanja.

Šifra	litara	mm untr.	mm	€
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	357,50



707999

Primjeri skupova



RASHALDNI ELEMENT

- Za upotrebu u termoboxima, temperatura održava između 0 i 4°C od 3 do 4 sata zahvaljujući eutektičkoj ploči.
- Prije upotrebe: zamrznete na -18°C 24 sata ili dok se krutina ne smrzne.
- Da biste provjerili je li spreman, protresite element i kad osjetite i ne čujete da se u njemu ništa kreće, spreman je.
- Sadržži vodu i natrijev poliakrilat.

šifra	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	21,15
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	32,45



S ergonomskim
ručkama za
prijevoz



707968



TERMOBOX PROFI LINE

- Savršena za prijenos vrućih i hladnih proizvoda.
- Nude visoke razine izolacije.
- Podnose temperature u rasponu od -20°C do +110°C.
- S urezanim drškama sa strane.

šifra	litara	mm untr.	mm	€
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	48,45
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	61,75
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	77,35
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	80,55



707814

ADAPTER ZA HLAĐENJE

- Postavite ovaj adapter s rashladnim elementom na vrh vaše termokutije GN 1/1 kako bi Vaša hrana izrazito dugo ostala hladna.
- Isporučuje se bez rashladnog elementa.
- Uklapa se na vrh 707906 i 707968.

šifra	mm	€
707814	600x400x(H)85	33,50



707975

PIZZA TERMOBOX PROFI LINE

- Izraden od polipropilena.
- Integrirane drške za lakše nošenje.
- Poseban profil u unutrašnjosti za lakše pražnjenje.
- Čvrsta i stabilna struktura dizajnirana za dugotrajnu uporabu.
- Ultra lagan, zatvoren s vrha zasebnim poklopcem.
- Složivo zahvaljujući utorima u kućištu.

šifra	litara	mm	mm untr.	€
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	51,35



707982

EPP
polypropylene

stackable



Vrlo otporan i opružni okvir



S ergonomskim
ručkama za prenošenje



Posebna rupica za
jednostavno otvaranje

TERMOBOX PROFI LINE

- Savršena za prijenos vrućih i hladnih proizvoda.
- Posebna unutrašnja zabrtvljena obloga pruža ojačanje, olakšava čišćenje i značajno poboljšava vijek trajanja.
- Termokutija pogodna je za spremnike koji odgovaraju veličinama prema Gastronorm 1/1.
- Kutije imaju zabrtvljenu strukturu koja nudi izuzetnu izolaciju, do 50% bolju od HENDI termokutija.
- Otporne na temperature od -20°C do 110°C Praktične ugrađene drške omogućuju ugodno nošenje.
- Termokutije se mogu slagati s i bez poklopca.

šifra	litara	mm	mm untr.	€
707982	39	674x400x(H)287	538x338x(H)217	120,25



Izuzetno glatka
unutarnja površina

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

599



arktic

PROFESSIONAL REFRIGERATION



PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE



**NEW
MODEL**



- Namijenjen je catering tvrtkama radi održavanja topline hrane i pića tijekom prijevoza.
- Prostor između zidova ispunjen je posebnim izolacijskim materijalom, koji osigurava održavanje temperature nekoliko sati.
- Kućište i poklopac termoelektrana izrađeni od AISI 201 satinskog završnog premaza od nehrđajućeg čelika.
- Unutrašnjost izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 201, debljina 0,5 mm.
- Dvije ergonomске ručke za sigurno rukovanje.
- Izolirani poklopac s ručkom za jednostavno otvaranje.
- Profilna brtva, uklonjiva za jednostavno čišćenje.
- Poklopac s 3 pričvrtna vijka.

- Neodrživo.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

Šifra	litara	mm	€
708071	11	ø300x(H)345	64,35
708088	19	ø350x(H)400	77,35
708095	31	ø400x(H)445	103,35
710241	23	ø350x(H)440	90,35
710258	36	ø400x(H)500	109,85

N



6 zapora – idealno za prijevoz
tekućih jela

Isti promjeri
olakšavaju slaganje
i transport



710203



Na zidovima se nalazi
poseban izolacijski materijal
koji zagrije ili hladi
temperaturu hrane do 6-8 sati



710326

710234

710227



710128

710135

710333





710203

- Vanjski dio spremnika i poklopca izrađen je od satenskog nehrđajućeg čelika debljine 0,7 mm.
- Unutrašnjost spremnika i unutarnji poklopac izrađeni od 0,7 mm poliranog visokog sjaja od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Opremljeni s 2 ergonomski izolirane ručke, svaka fiksirana sa 7 zavarivanja.
- Izolirani poklopac opremljen je ručkom i ventilom za otpuštanje zraka za jednostavno otvaranje.



710227

- Brtva poklopca profilirana je i uklonjiva za jednostavno čišćenje.
- Poklopac je sigurno zatvoren sa 6 zasuna.
- Donji dio opremljen crnim gumenim obrubom, štiti spremnik i omogućuje sijanje više spremnika jedan na drugi.
- Namijenjeno ugoditeljskim tvrtkama za održavanje hrane i tekućina toplima.
- Održava sadržaj na temperaturi do 6 sati.
- Složivi.

NEW

TERMOS LONCI PROFI LINE

šifra	litara	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	162,50
710111	15	ø330x(H)280	168,35 N
710203	20	ø330x(H)360	178,10
710210	25	ø330x(H)430	188,50 N
710302	35	ø330x(H)570	208,00
710319	50	ø480x(H)380	246,35 N

TERMOS LONCI – S SLAVINOM PROFI LINE

- Slavina izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Izljev je postavljen na približno 45 mm.

šifra	litara	mm	€
710128	10	ø330x(H)220	181,35
710135	15	ø330x(H)280	188,50
710227	20	ø330x(H)360	198,25
710234	25	ø330x(H)430	211,25
710326	35	ø330x(H)570	233,35
710333	50	ø480x(H)380	272,35

Ergonomske ručke



Zračni ventil



Dvostruki poklopac pričvršćen
brtvom i opremljen sa 6 zasuna



Fleksibilan materijal štiti
spremnik i pod od oštećenja



150 kg



812266

ALUMINIJSKI STALAK ZA POHRANU ZA GN SPREMNIKE

- GN 1/1 spremnici se direktno uklapaju između aluminijskih potpora.
- Anodizirani aluminijski okvir.
- S polipropilenskim policama koje se mogu prati u perilici.
- Lako proširiv.
- Kapacitet nošenja 150 kg, raspodijeljen po površini.

šifra	-	mm	€
812266		1120x355x(H)1685	337,35
812372	Produžna kuka	15x42x(H)42	6,10

150 kg



812273

ALUMINIJSKI STALAK ZA POHRANU

- Okvir je izrađen od anodiziranog aluminija otpornog na koroziju.
- Sa 4 police, svaka polica sastoji se od 3 uklonjiva polipropilenska elementa koja su sigurna za perilicu posuđa.
- Podesive nožice za osiguranje ravnog položaja.
- Spojite stalke jedne na druge ili stvorite kutne stalke pomoću kuke za povezivanje dostupne u asortimanu (kod: 812280).
- Maks. količina punjenja po polici: 150 kg.

šifra	-	mm	€
812273		1280x405x(H)1685	388,05
812280	Produžna kuka	15x42x(H)42	4,50
812341	Polica za Aluminijske stalke za pohranu		13,00

Lako proširiv



GN 1/1 spremnici direktno pristaju između aluminijskih nosača




Plastične police se mogu prati u perilici posuđa





125 kg



812259

PROFESIONALNI STALAK ZA POHRANU

- 4 podesive police.
- Maksimalno opterećenje po polici 125 kg.
- S podesivim nogama.
- Kromirano željezo.

šifra	mm	€
812259	910x455x(H)1830	174,85




PLATFORMSKA KOLICA

- Sklopiva se kako bi se smanjile dimenzije transporta.
- Dimenzije prije sklapanja: 742 x 480 x 235 mm.
- Maksimalno punjenje: 200 kg.

šifra	mm	€
810514	742x480x(H)845	129,35

80 kg



812204

STALAK ZA POHRANU S 5 POLICA

- Izrađen od čelika.
- Dostupno u kromiranoj završnoj obradi ili crnoj završnoj obradi s premazom u prahu.
- Lako se sastavlja, lako se postavlja visina police.
- Sadrži 5 žičanih policia.
- Opterećenje po polici: 80 kg.
- Dolazi s podesivim nogicama

šifra	boja	mm	€
812990	Crna	910x455x(H)1830	168,35
812204	Krom	910x455x(H)1830	162,50

upute za sastavljanje



Mogu se sklopiti
radi transporta



810514



15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology





PERILICA POSUĐA 50X50 - ELEKTRONIČKO UPRAVLJANJE

- Iznimno jednostavna za uporabu, čišćenje i servisiranje.
- Idealno za čišćenje tanjura, pribora za jelo, čaša, šalica, poslužavnika.
- Elektroničke kontrole.
- Uključeni su spremnici za deterdžent i za sredstvo za ispiranje kao i standardna pumpa.
- Kućište od nehrdajućeg čelika AISI 304.
- Okretne plastične ručke za pranje i ispiranje od nehrdajućeg čelika na dnu komore.
- Stacionarne plastične mlaznice za pranje i rotirajuće ruke za ispiranje od nehrdajućeg čelika na vrhu komore.
- Čvrsta vrata s dvostrukom nakošenom mikroskopskom zaustavljaju program kada se otvore.
- Maksimalna visina čaša: 325 mm.
- Maksimalna visina tanjura: 335 mm.
- Temperatura vode tijekom pranja: 60 °C.
- Temperatura vode tijekom ispiranja: 85 °C.
- Pričvršćivač (kapacitet/snaga): 6L / 6 kW.
- Kupnja (kapacitet / snaga): 35L / 2,8 kW.
- Pumpa za pranje: 0,75 kM.
- Sigurnosni termostad za boiler: do 105°C/ 99°C.
- Elektronički termometar za vodu za boiler i spremnik.
- Faktor brtvljenja pumpe: IP 44
- ø40 mm nožice, ±10 mm po visini prilagodljiva
- Masa: 55 kg.

FUNKCIJE:

- Tri programa pranja: 60, 120, 180 s. (Program pranja automatski se produžuje s vremenom potrebnim za zagrijavanje vode za ispiranje do +85 °C)
- Program za čišćenje komore za pranje posuda.
- Funkcija hladnog ispiranja - idealno za stakleno pranje.
- Sustav THERMO-PROTECTOR za sprječavanje ispiranja hladnom vodom - jamči da ispiranje neće započeti sve dok temperatura ne dosegne 85 °C.
- Sustav POKRETANJA vode pokreće pumpu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi zaštitio osjetljive predmete.
- Sustav samodijagnostike u 8 točaka.
- ECO sustav - za smanjenu potrošnju energije.

KORISTI HLADNO ISPIRANJE:

- Hladi čaše nakon čišćenja omogućujući ih da se odmah koriste.
- Uklanja miris sredstva za ispiranje i idealno je za čaše za vino.

OPREMA:

- 1 univerzalna košara za čaše 500x500x(V)105 mm.
- 1 košara s klinovima za duboke i plitke tanjure s 5x8 kom,
- 1 500x500x(V)105 mm,
- košara za pribor za jelo 110x110x(V)130 mm.
- Električni spremnik za deterdžent i sredstvo za ispiranje.
- Crijevo vode 1,5 m dužine, s 3/4 ženskim navojem
- Ispraznite pumpu i odvodno crijevo.
- Kabel napajanja bez utikača.



max H
335 mm

Perilica posuđa 50x50 -
elektroničko upravljanje



Podno postolje



Stol za pražnjenje
za perilicu posuđa

Tuš slavina

Stol za punjenje
s sudoperom
za perilicu posuđa

Košara za staklariju
za perilicu posuđa

Kolica za košare
za perilicu posuđa

Okrugla kanta
za otpad

UKLJUČENI
DOZATOR
I DRENAŽNA
PUMPA



PERILICA POSUĐA 40X40 ZA ČAŠE

max H
290 mm



elektromehanička kontrola



elektronička kontrola

Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika
na vrhu



Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika
na dnu

PERILICA POSUĐA 50X50

max H
335 mm



elektromehanička kontrola



elektronička kontrola

Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika na vrhu



Odvojene plastične ruke za pranje
i ruke za ispiranje od nehrđajućeg
čelika na dnu

šifra	kontrola	veličina košare	napon (V)	spremnik sredstva za ispiranje	spremnik za deterdžent	odvodna pumpa	€
230299	elektromehanički	40x40	230	DA			1 852,50
233009	elektromehanički	40x40	230	DA	DA		1 943,50
233016	elektromehanički	40x40	230	DA		DA	1 943,50
233023	elektromehanički	40x40	230	DA	DA	DA	2 073,50
230268	elektronika	40x40	230	DA	DA	DA	2 405,00
230305	elektromehanički	50x50	400	DA			2 372,50
233030	elektromehanički	50x50	400	DA	DA		2 437,50
233047	elektromehanički	50x50	400	DA		DA	2 437,50
233054	elektromehanički	50x50	400	DA	DA	DA	2 567,50
237540	elektronika	50x50	230	DA	DA	DA	2 957,50
231753	elektronika	50x50	400	DA	DA	DA	2 957,50

STAKLENA PERILICA POSUĐA 40X40				PERILICA POSUĐA 50X50							
KONTROLA		elektromehanički		elektronika		elektromehanički		elektronika			
NAMJENA		šalice, šalice, čaše, pribor za jelo, tanjuri				tanjuri, pribor za jelo, čaše, krigle, pladnjevi					
PARAMETRI PRANJA											
Broj/trajanje ciklusa pranja		s	1 – 120 ¹⁾		3/60, 120, 180 ¹⁾		1 – 120 ¹⁾		3/60, 120, 180 ¹⁾		
Kapacitet		košare/h	30		60/30/20		30		60/30/20		
Maksimalna visina		mm	ploča 290 / staklo 295				ploča 325/staklo 335				
Potrošnja vode po ciklusu		l	2-2,5		1,7		2-2,5				
Temperatura vode za pranje		°C	62				62				
Temperatura vode za ispiranje		°C	85				85				
Prigušivač (kapacitet/snaga)		l / kW	3,5/2,5				6/6 (400 V) ili 6/3 (230 V)		6/6		
Spremnik (kapacitet/snaga)		l / kW	17/2,5				35/2,8 (400 V) ili 35/3,6 (230 V)		35/2,8		
Sigurnosni termostad za grijač		°C	105				105				
Sigurnosni termostad za spremnik		°C	99				99				
STANDARDNA OPREMA											
Termometar za vodu u boileru					elektronika		analog		elektronika		
Zasebne ruke za pranje/ ispiranje		washing and rinsing stainless steel arms				plastic washing arms, stainless steel rinsing arms					
Spremnik sredstva za ispiranje		DA				DA					
Spremnik za deterdžent		OPCIJA		DA		OPCIJA		DA			
Pumpa za izbacivanje vode		OPCIJA		DA		OPCIJA		DA			
Oprema		1x univerzalne košare 400 x 400 x (V)150 mm za čaše 1x košara s klinovima 400x400x(V)110 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm dužina crijeva za dovod vode 1,5 m, sa spojnim unutarnjim navojem 3/4" Dužina ispusnog crijeva 2 m, Ø 25 mm				1x univerzalne košare 500x500x(V)105 mm za čaše 1x košara s klinovima 500x500x(V)105 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm dužina crijeva za dovod vode 1,5 m, sa spojnim unutarnjim navojem 3/4" Dužina ispusnog crijeva 2 m, Ø 25 mm					
TEHNIČKI PARAMETRI											
Dimenzije		mm	470x510x(H)710				570x600x(H)830				
Struja		kW	2,8		0,3		6 (400 V) ili 3,6 (230 V)		6,6		
Napajanje pumpe		KM	0,1				0,75				
Brzina curenja iz crpke			IP 44				IP 44				
Napon		V	230				400 ili 230		400		
Težina		kg	39				57		55		
FUNKCIJE											
Program samočišćenja perlice posuda					DA				DA		
Sustav "SOFT START" ²⁾					DA				DA		
Sustav THERMO-PROTEKTOR ³⁾					DA				DA		
Sustav samodijagnostike ⁴⁾					DA				DA, 8 točaka		
ECO sustav									DA		
KONSTRUKCIJA											
Kućiste od čelika AISI 304			DA				DA				
Dvoslojna izolirana vrata			DA				DA				
Okomito podesive nožice Ø40 mm		mm	±10				±10				
PODNO POSTOLJE			222980				231050				
Dimenzije		mm	470x500x(H)500				560x560x(H)500				
Kapacitet			Za 2 košare 400x400x(V)150 mm				Za 2 košare 500x500x(V)105 mm				
€			292,50				292,50				

¹⁾ Navedeno vrijeme može se produžiti zbog vremena potrebnog da voda u boileru dosegne 85°C

FUNKCIJE PERILICE POSUĐA

²⁾ "SOFT START" (POKRETNOST POSTOLJA) – aktivira pumpu za vodu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi se izbjeglo oštećenje osjetljivih jela

³⁾ Sustav „THERMO-PROTEKTOR“ – sprječava ispiranje hladnom vodom – jamči da će ispiranje početi na 85°C

⁴⁾ Sustav samodijagnostike za brzu provjeru stanja perlice posuda

PERILICA POSUĐA S HAUBOM - ELEKTRONIČKA KONTROLA

- Iznimno jednostavna za uporabu, čišćenje i servisiranje
- Idealna za pranje tanjura, pribor za jelo, čaša, šalica, tacni, posuda GN 1/1
- Elektroničko upravljanje
- Spremnici za deterdžent i za sredstvo za ispiranje te odvodna pumpa su uključeni.
- Maksimalna visina tanjura za pranje 400 mm
- Maksimalna visina čaša za pranje 395 mm
- Elektronička upravljačka ploča na dodir
- AISI 304 kućište od nehrđajućeg čelika
- Špricalice od nehrđajućeg čelika za gornje i donje pranje i ispiranje
- Podizanje haube olakšavaju ugrađene opruge
- Temperatura vode pranja 60°C
- Temperatura ispiranja, vrela voda 85°C
- Kapacitet i izlaz 13,5 l / 7,5 kW
- Kapacitet spremnika i snaga 68 l / 6,0 kW
- Snaga pumpe za čišćenje 1,5 kW
- Elektronički termometri vode za grijač i komoru zasebno
- Sigurnosni termostatski grijač/komoru do 105°C/ 99°C
- Faktor brtvljenja pumpe: IP 44
- Moguća kutna ugradnja perilice posuda
- Priključak vode: 3/4"
- Težina: 131,5 kg
- Podesive nožice od nehrđajućeg čelika od 100 do 150 mm

FUNKCIJE:

- Tri programa pranja: 60, 120, 240 s
- Program pranja u spremniku posuda
- Mogućnost završnog ispiranja hladnom vodom - naročito je korisna prilikom pranja stakla
- Sustav „THERMO-PROTEKTOR“ za sprječavanje ispiranja hladnom vodom
- Sustav samodijagnostike od 8 točaka
- Funkcija "SOFT START" (POKRETANJE funkcije) za pokretanje pumpe vode pri nižem tlaku i postupno je podizanje kako se ne bi oštetilo osjetljivo posuđe
- Vrata s mikroprekidačem za rad kad je hauba podignuta
- ECO funkcija - smanjuje potrošnju energije kada se uređaj ne upotrebljava dulje od 15 minuta

OPREMA:

- 1 univerzalna staklena košara 500 x 500 x (V)105 mm
- 1 košara s klinovima za duboke i plitke ploče s 5x8 ps, 500x500x(V)105 mm
- 1 košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm
- Sredstvo za ispiranje i spremnik za deterdžent
- Pumpa za izbacivanje vode
- Crijevo za vodu duljine 1,5 m, sa ženskim priključkom navoja od 3/4".
- Odvodna cijev
- Električni kabel bez utikača



max H
400 mm

Perilica posuđa s haubom - elektronička kontrola

Stol za pražnjenje za perilice posuđa



Košara za staklariju za perilicu posuđa

Kolica za košare za perilicu posuđa

UKLJUČENI
DOZATOR
I DRENAŽNA
PUMPA

Tuš slavina

Stol za punjenje
s sudoperom
za perilicu posuđa

Okrugla kanta za otpad



PERILICA POSUĐA S HAUBOM 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika na vrhu



Odvojene ruke od nehrđajućeg čelika za pranje
i ruke za ispiranje na dnu

šifra	kontrola	veličina košare	napon (V)	spremnik sredstva za ispiranje	spremnik za deterdžent	odvodna pumpa	€
230312	elektromehanički	50x50	400	DA			4 777,50
233061	elektromehanički	50x50	400	DA	DA		4 803,50
231340	elektronika	50x50	400	DA	DA	DA	5 037,50

PERILICA POSUĐA S HAUBOM 50X50

KONTROLA		elektromehanički		elektronika	
NAMJENA		tanjuri, pribor za jelo, čaše, šalice, pladnjevi, posude za GN			
PARAMETRI PRANJA					
Broj/trajanje ciklusa pranja	s	1 – 120 ¹⁾		3/60, 120, 180 ¹⁾	
Kapacitet	košare/h	30		60/30/15	
Maksimalna visina	mm	staklo 395 / ploča 400			
Potrošnja vode po ciklusu	l	2-2,5		1,7	
Temperatura vode za pranje	°C			62	
Temperatura vode za ispiranje	°C			85	
Prigušivač (kapacitet/snaga)	l / kW	7,4/7,5		13,5/7,5	
Spremnik (kapacitet/snaga)	l / kW			68/6	
Sigurnosni termostad za grijač	°C			105	
Sigurnosni termostad za spremnik	°C			99	
STANDARDNA OPREMA					
Elektronička upravljačka ploča na dodir				DA	
Termometar za vodu u boileru i spremniku za vodu		analog		elektronika	
Zasebne ruke za pranje/ispiranje		ruke za pranje i ispiranje od nehrđajućeg čelika na dnu i na vrhu			
Spremnik sredstva za ispiranje		DA			
Spremnik za deterdžent		OPCIJA		DA	
Oprema		1x univerzalna košara 500x500x(V)105 mm za čaše 1x košara s klinovima 500x500x(V)105 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm			
Površinski filtri iznad razine vode u spremniku		4 komada			
Dodatni zaslon ispred ulaz a pumpe		DA			
Crijevo za dovod vode, dužina 1,5 m, sa ženskim navojem 3/4"		DA			
Kabel napajanja bez utikača		DA			
TEHNIČKI PARAMETRI					
Dimenzije	mm	750x880x(H)1390/1830			
Struja	kW	8,6			
Napajanje pumpe	kW	1,5			
Brzina curenja iz crpke		IP 44			
Napon	V	400			
Težina	kg	111		131,5	
FUNKCIJE					
Program samočišćenja perilice posuda				DA	
Sustav "SOFT START" ²⁾				DA	
Sustav THERMO-PROTEKTOR ³⁾				DA	
Sustav samodijagnostike ⁴⁾				DA, 8 točaka	
ECO sustav				DA	
Vrata s mikroprekidačem za rad s podignutom haubom				DA	
KONSTRUKCIJA					
Kućište od čelika AISI 304		DA			
Dvoslojna izolirana vrata		DA			
Okomito podesive nožice	mm	from 100 to 150 mm			

¹⁾ Navedeno vrijeme može se produžiti zbog vremena potrebnog da voda u boileru dosegne 85°C

FUNKCIJE PERILICE POSUĐA

²⁾ "SOFT START" (POKRETANJE POSTOLJA) – aktivira pumpu za vodu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi se izbjeglo oštećenje osjetljivih jela

³⁾ Sustav „THERMO-PROTEKTOR“ – sprječava ispiranje hladnom vodom – jamči da će ispiranje početi na 85°C

⁴⁾ Sustav samodijagnostike za brzu provjeru stanja perilice posuda

**50X60 PERILICA POSUĐA ZA POSUDE I POSUDE – ELEKTRONIČKI KONTROLIRANA,
SA SUSTAVOM ZA DOZIRANJE DETERDŽENTA I CRPKOM ZA ODVOD**



236574

- Specijalna perilica posuda, savršena za pranje i parenje, lonaca, GN posuda dimenzija, 600 x 400 mm pekarkih limova, termos boca, pladnjeva ili pribora ja jelo.
- 3 elektronički kontrolirana ciklusa pranja: 120, 180 i 240.
- Temperatura parenja: 82 °C.
- Temperatura pranja: 60 °C.
- Kapacitet/snaga kotla: 7,4 L/6 kW.
- Kapacitet/snaga bazena: 58 L/6 kW.
- Elektronički dodirni panel.
- Sustav automatskog čišćenja.
- Koeficijent zategnutosti pumpe: IP 44.
- Velika košara: 500 x 600 mm.
- Dvoslojno kucište izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Ručke za pranje i ispiranje napravljene od nehrđajućeg čelika.
- Težina: 57 kg.

OPREMA:

- spremnik za deterdžent.
- Spremnik sredstva za ispiranje.
- Elektronički termometar u kotlu.
- Elektronički termometar u bazenu.
- Pumpa za pranje od 1,2 kW.
- Odvodna pumpa.
- Košara za pločicu 500x600x(V)105 mm.
- Univerzalna košara 500x600x(V)105 mm.
- košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm.

šifra	V	W	mm	kapacitet/ snaga grijača	kapacitet/ snaga bazena	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	6 233,50

HIGIJENA





SLAVINA S TUŠEM NA IZVLAČENJE

- Stojећа slavina s jednom rupom.
- Tuš otporan na visokotlačni protok vode.
- Plastični omot tuša.
- Podesivi potporni stup.
- Montiranje na zid (proizvoljno skraćivanje).
- Spojna crijeva: 1/2 inča.
- Potreba rupa stolu: Ø 30 mm.
- Domet vodenog mlaza 280 mm.

šifra	€
970515	386,75



NEW

810293

SLAVINA ZA ISPIRANJE, ZA ZIDNU MONTAŽU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Otporna na visokotlačni mlaz vode.
- Tradicionalni zidni priključak zasebno za hladnu i vruću vodu, rotacijski izljev.
- Plastični štitnik.
- Ručka montirana na zid može se skratiti.
- Visina dodira: 1010 mm.

šifra	€
810293	507,00



NEW

810279

SLAVINA ZA ISPIRANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Otporna na tuširanje s visokotlačnim mlazom vode
- Nareznica s jednim otvorom, rotacijski izljev
- Plastični štitnik
- Ručka montirana na zid može se skratiti
- Potreban otvor stola: 32,5 mm
- Crijeva za priključak: 3/8", duljina: 400 mm
- Visina slavine: 1060 mm

šifra	€
810279	663,00



NEW

810262

SLAVINA ZA ISPIRANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Otporna na tuširanje s visokotlačnim mlazom vode.
- Plastični štitnik.
- Ručka montirana na zid može se skratiti.
- Potreban otvor stola: 27 mm.
- Crijeva za spajanje: 1/2", duljina: 400 mm.
- Visina dodira: 1030 mm.

šifra	€
810262	429,00





970508

SLAVINA ZA SUDOPER

- Jednokruti otvor, zasebni gumbi za vruće i hladno.
- Priključna crijeva: 1/2".
- Potreban je otvor za montažu: ø30 mm.
- Ventil za zakretanje, polumjer 250 mm.

šifra	€
970508	116,35



970522

SLAVINA ZA SUDOPER S DUGAČKOM RUČKOM

- Duga ručica za miješanje vruće i hladne vode.
- Priključna crijeva: 3/8".
- Potreban je otvor za montažu: ø35 mm.
- Okretni žlijeb, polumjer 215 mm.

šifra	€
970522	146,25

TUŠ SLAVINA

- Stojeća slavina s jednim postoljem.
- Tuš otporan na visokotlačni protok vode.
- Maksimalni protok vode: 17 L/min pri tlaku od 4 bara.
- Plastična drška tuša.
- Podesivi potporni stup.
- Montiranje na zid (proizvoljno skraćivanje).
- Spojna crijeva: 1/2 inča, 400 mm dužina svakog.
- Promjer rupe na stolu: ø 27 mm.

šifra	€
970300	269,75



970300

CRIJEVO S TUŠEM ZA ISPIRANJE UREĐAJA

- Idealno za bilo kojeg kuhara koji svoje uređaje održava besprijekornim.
- Pogodno za čišćenje bilo kojeg broja vodootpornih dijelova uređaja i površina.
- Crijevo duge 2 metra dovodi u domet mnoge predmete.
- Ergonomska drška s polugom ventila udobna je za držanje.
- Isporučuje se s namjenskim držačem koji se pomoću 3 vijka može postaviti na kućište pećnice (kako to ukazuje tehničar) ili na zid.
- Mlaznica je podijeljena na nekoliko manjih koji upotrebljavaju cjedilo koje povećava pokrivenost područja za čišćenje.
- Temperature vode od 5°C do 85°C su idealne.
- Maksimalni protok vode do 11 L/m pri tlaku od 3 bara.



810323

NEW

- Preporučeni tlak dovodne vode: 3 bara.
- Radni tlak dovodne vode: 0,5 do 7 bara.
- Kućište od PA66 najlona, metalni dijelovi izradni od kromiranog čelika.
- Priključak za vodu: 1/2 inča unutrašnjeg promjera.

šifra	mm	€
810323	56x42x(H)2000	74,75





810170

NEW

SLAVINA ZA ISPIRANJE, PRODULJIVA

- Kućište izrađeno od poliranog nehrđajućeg čelika.
- Jedna rupa, rotacijski izljev.
- Kontrola strujanja.
- Potreban otvor stola: 30 mm.
- Crijeva za priključak: 3/8", dužina: 350 mm.
- Visina dodira: 445 mm.

šifra	€
810170	565,50



CJJEDILO ZA SUDOPER

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Učinkovito filtrira ostatke hrane kako bi se spriječilo začepljenje odvoda.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
639245	ø110x(H)35	2,95



UV STERILIZATOR

- Savršen za steriliziranje noževa, kapacitet za 14 noževa.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika s vratima od plexiglasa.
- Opremljen držačem za noževe od nehrđajućeg čelika.
- Sterilizira se baktericidnim ultraljubičastim svjetlom.
- Opremljen je mikroprekidačem za sprečavanje rada dok su vrata otvorena.
- Integrirani tajmer podesiv do 60 minuta.

šifra	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	292,50



810255

SLAVINA ZA UMIVAONIK NA IZVLAČENJE

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika
- Jedna rupa, okretni izljev
- Kontrola protoka.
- Dužina tuša: 120 cm
- Potreban otvor stola: 32 mm
- Spojna crijeva: 3/8", dužina: 350 mm
- Raspon izljeva: 230 mm
- Visina slavine: 230 mm

šifra	€
810255	266,50

NEW



639245



281246





ODVAJAČ MASNOĆE

- Sprječava blokiranje sustava kanalizacije.
- Za unutarnji prostor (područje za pranje posuda, kuhinje).
- Kompaktna veličina, potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac s brtvom učvršćen je četirima stezaljkama.
- Spojevi vode unutra i izvana Ø 50 mm.
- Dva okomita unutrašnja slijepa vijka koji razdvajaju masnoću i mulj.
- Ispust za uklanjanje masnoće opremljen kuglastim ventilom.

šifra	-	litara	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	578,50
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	747,50
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	1 202,50



975725

SUŠILO ZA RUKU

- Električna aktivacija pomoću detektora pokreta.
- Opremljena kablom i utikačem.
- Bijela epoksidna metalna kutija otporna na udarce.

šifra	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	162,50



221808



810316



UMIVAONIK KOJI SE POKREĆE KOLJENOM

- U potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Umivaonik ima promjer od 350 mm i dubinu od 123 mm.
- Jednostavan za uporabu pomoću koljena.
- Sadrži priključne materijale.

šifra	mm	€
810316	400x400x(H)450	269,75



18/10
stainless steel

S slavinom
kojom upravlja
koljeno

810309

KUHINJSKI SUDOPER - BESKONTAKTNI, SA SLAVINOM KOJA SE UPRAVLJA POMOĆU KOLJENA

- Opremljen miješalicom za toplu i hladnu vodu koja se nalazi ispod prednje ploče.
- Sudoper i podloga od nehrđajućeg čelika 18/10.
- Dolazi s ispuustom i dozatorom sapuna.
- Dimenzije prednje ploče: 285x (V) 185 mm.
- Dimenzije sudopera: 330x230x (H) 120 mm.
- Priključak za vodu: 1/2", odvodna rupa Ø 52 mm.

šifra	mm	€
810309	400x335x(H)570	308,75



877197

KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICE POSUĐA S DRŠKOM

- 4 kotačića, 2 okretna s kočnicom i 2 pričvršćena.
- Drška od nehrdajućeg čelika.

šifra	mm	€
877197	575x545x(H)920	178,75



877173



877173

KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICE POSUĐA

- 4 kotačića, 2 okretna s kočnicom i 2 pričvršćena.

šifra	mm	€
877173	575x545x(H)210	110,50



810583



MOBILNA KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICU POSUĐA - 7 X 500X500 MM

- Za košare za perilice posuđa 500x500 mm.
- Organizirajte radno područje oko perilice posuđa.
- 7 slojeva - nosači košara raspoređeni na 200 mm.
- Opremljen bravama za košaru s obje strane.
- Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Dostavlja se rastavljeno.
- Maksimalno opterećenje je 100 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810583	615x560x(H)1710	308,75



877180

POKLOPAC ZA KOŠARE ZA PRANJE POSUĐA

šifra	mm	€
877180	500x500	16,25



AMER★BOX®




877807

KOLICA ZA 500×500 MM UNIVERZALNE STALKE.

- Dizajnirana za prijevoz univerzalnih stalaka 500x500 mm.
- Izrađena od polipropilena otpornog na pucanje, hrđu i koroziju.
- Lako se premješta zahvaljujući 4 zakretna kotačića.

šifra	mm	€
877807	500x500x(H)180	88,20

KOŠARE ZA PERILICE POSUĐA




KOŠARA ZA STAKLARIJU ZA PERILICU POSUĐA

šifra		mm	€
877050	9 pregrada	500x500x(H)104	24,05
877043	16 pregrada	500x500x(H)104	25,70
877036	25 pregrada	500x500x(H)104	25,70
877029	36 pregrada	500x500x(H)104	28,55
877012	49 pregrada	500x500x(H)104	29,85


DODATAK KOŠARI ZA PERILICU POSUĐA

šifra		mm	€
877500	49 pregrada 62x62mm	500x500x(H)45	11,65
877517	36 pregrada 73x73 mm	500x500x(H)45	11,05
877524	25 pregrada 88x88 mm	500x500x(H)45	11,05
877531	16 pregrada 112x112 mm	500x500x(H)45	11,05
877548	9 pregrada 150x150 mm	500x500x(H)45	11,05
877302	1 pregrada	500x500x(H)45	10,35




UNIVERZALNA KOŠARA ZA PERILICU POSUĐA

- Pogodna za šalice, lonce, zdjele itd.
- Struktura omogućuje maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuda S grubim mrežastim dnom



KOŠARA ZA TANJURE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura omogućuje maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuda.
- S prethodno oblikovanim držačima.
- Prostori između razdvajaa stvaraju optimalnu kosinu tanjura neophodnu za učinkovito pranje.




KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuda.
- Glavno mrežasto dno sprečava da pribor za jelo propadne.

šifra	mm	€
877005	500x500x(H)100	21,45

šifra	mm	€
877104	500x500x(H)100	21,45


šifra	mm	€
877203	500x500x(H)100	21,15



877111



871331



871348

KOŠARA ZA PLADNJEVE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između pladnjeva.
- S prethodno oblikovanim iglama.
- S jednim otvorenim krajem za pladnje i druge dugačke predmete.

šifra	mm	€
877111	500x500x(H)100	22,60

KOŠARA ZA ČAŠE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između čaša.

šifra	-	mm	€
871331	-	400x400x(H)150	20,75
871348	S 20 držača	400x400x(H)110	20,75



871324



871300



871102

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	mm	€
871324	125x84x(H)135	4,90

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	mm	€
871300	110x110x(H)140	3,05

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

- 8 pregrada s ručkom.

šifra	mm	€
871102	425x205x(H)150	18,85



552001

KUTIJA ZA POSPREMANJE

- Siva s drškama

šifra	mm	€
552001	555x410x(H)130	12,95

560044



KUHARSKA KAPA - 10 KOM.

- Naborana netkana PP materijal.
- Rupičasti vrh.
- Podesiva veličina.

šifra	mm	€
560044	ø300x(H)230	6,45

BOCA ZA ŠLAG

str. 160



HIGIJENA





POLIRKA ZA ČAŠE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Četke izrađene od aluminija i POM-a, vlakna izrađena d mikrovlakana.
- Polira do 330 čaša na sat, poliranje i sušenje u isto vrijeme.
- Ukjučeno: 4 četkice duljine 220 mm i 1 četkica duljine 190 mm.
- Četke se ne mogu prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
236666	305x330x(H)504	1 163,50



236666



230138



ČETKE ZA POLIRKE ČAŠA – 2 KOM

- Namijenjeno za uporabu s HENDI polirkom za čaše (šifra: 236666).
- Četke izrađene od mikrofibre.
- Osovine izrađene od aluminija i POM-a (polioksimetilen).
- Nisu pogodne za pranje u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
230138	Srednja	205x55	96,85
230145	Veliki	235x55	102,05



OMEKŠIVAČI VODE (POLU)AUTOMATSKI

**NEW
MODEL**

- Pomoću omešivača vode produžuje se životni ciklus ugostiteljske opreme.
- Omešivači se zasnivaju na procesu izmjene iona pri čemu su ioni kalcija i magnezija koji uzrokuju tvrdoću vode uhvaćeni smolom za izmjenu iona koja se nalazi unutar omešivača.
- Pomaže u smanjenju troškova održavanja zahvaljujući učinkovitom sprječavanju naslaga kamenca.
- Uredaj je opremljen upravljačkom glavom koja po potrebi omogućava podešavanje radnih parametara sustava za omešavanje vode.
- Elementi unutar glave izrađeni su od visokokvalitetne keramike, otporne na ogrebotine, koroziju i nakupljanje nečistoća (npr. željeza).

- Ova tehnologija osigurava savršeno brtvljenje unutar regulatora i samim tim dug i nesmetan rad.
- Mornarsko plavo kućište.
- Promjer vode 3/4 inča.
- Radni tlak: 1,5-6,0 bara.
- Okolna radna temperatura: 5 - 38 °C.
- Maks. temperatura dovodne vode: 38 °C.
- Vrijeme regeneracije: 37 min Izlaz za 10 dH - 1200 L.
- Ležište smole 4,0 L.
- Rezervoar za regeneraciju: 8 kg.
- Maksimalni protok vode: 5 L/min.
- Potrošnja soli za regeneraciju po 1 ciklusu: 0,5 kg.



230442



230459

OMEKŠIVAČ VODE, POLUAUTOMATIK

- Poluautomatski proces regeneracije perli od smole pomoću slane otopine pokreće se ručno.
- Težina: 8 kg.

šifra	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	370,50

OMEKŠIVAČ VODE, AUTOMATIK

- Automatski proces regeneracije perli od smole pomoću slane otopine pokreće se automatski.
- Pomoću kontrolne ploče može se postaviti vrijeme rada, regeneracije i količina vode za obradu.
- Automatsko zaključavanje sprečava neželjeni pristup.
- Težina: 7,7 kg.

šifra	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	474,50

OMEKŠIVAČI VODE, MANUALNI

- Tvrdi voda između ostalog sadrži otopljene minerale - spojeve kalcija i magnezija.
- Ioni kalcija i magnezija uzrokuju nakupljanje kamenca, što je rizično za predmete i alate koji su u kontaktu s vodom ili parom.
- Omekšavanje vode je postupak kojim se uklanjaju svi spojevi kalcija i magnezija koji uzrokuju tvrdoću vode.
- Prolazeći kroz stupac smole, čestice smole apsorbiraju ione kalcija i magnezija.
- Kad sposobnost smole da izmjeni ione oslabi, treba je obnoviti odgovarajućim postupkom regeneracije uz uporabu otopine soli.

- Omekšivač vode može se postaviti tamo gdje je temperatura vode ispod 45°C, a ulazni tlak vode ne prelazi 2 bare.
- Regeneracija: samo neionizirana sol.
- Samo za pitku vodu.
- Pogodna za omekšavanje vode aparata za kavu, konvektomate, perilice posuda i aparate za proizvodnju kockica leda.
- Zahvaljujući svojoj maloj veličini, savršen je za barove i restorane. Zahvaljujući najkvalitetnijim korištenim komponentama, uređaj ostaje siguran i operativan dugi niz godina.
- Optimalni tlak vodoopskrbe: 1-2 bara.

OMEKŠIVAČ VODE

- Za vrijeme omekšavanja priključena perilica se ne smije koristiti.
- Maksimalni/minimalni vodeni tlak: od 1 do 8 bara.
- Normalni protok: 1000 L/h.
- Okolna temperatura: od 4°C do 35°C.
- Vodoopskrbna temperatura: od 4°C do 25°C.
- Veličina priključenja: 3/8 inča.

šifra	Kapacitet filtera (20°dH/30°dH/40°dH)	litara	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	145,60
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	168,35
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	209,30



TABLETE SOLI ZA OMEKŠAVANJE VODE

- Izrađena od komprimirane soli - sastav sirovina je samo natrijev klorid NaCl.
 - Oblik tablete - sol se ravnomjerno otapa bez nakupina.
 - Namijenjeno za:
 - omekšavanje vode i sprječavanje kamenca,
 - dezinfekciju vode,
 - produljenje vijeka trajanja uređaja.
 - Odlično za uređaje za posluživanje hrane, praoce automobila, vodene biljke i mnoge druge svrhe.
- Može se koristiti u svim vrstama omekšivača vode.

šifra	težina (kg)	€
231265	25	25,35
237984	10	12,35



NAJČIŠĆA SOL:
VIŠE OD
99,9%



MUHOLOVKE ZA UPOTREBU U KUHINJI I RESTORANIMA



270080

MUHOLOVKA S LJEPLJIVOM PODLOGOM 100 M²

- Pogodna za uporabu u područjima za pripremu jela i posluživanje.
- Metalna kutija s mogućnošću pričvršćivanja na zid.
- 2X15W UV-A neprobodne fluorescentne lampe.
- Samoljepljiva ploča na pozadini za hvatanje mušica.
- Najveći raspon otprilike 100m².
- Sadrži samoljepljivu ploču.

šifra	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	139,75
270028	230	2x 15W	2 zamjenjske lampe za uništavanje insekata	45,50

MUHOLOVKE ZA UPOTREBU U ZATVORENOM



270097

MUHOLOVKA 300 M²

- Koristi izdržljivo UV-A LED svjetlo, prosječni radni vijek od 20.000 sati.
- Glavni dio izrađen od protupožarnog.
- ABS-a za visoku sigurnost.
- Insekti se sprže strujom od 4000 V.
- Odstranjiva posuda za prikupljanje, lako se čisti.
- Može se montirati na strop pomoću lanca ili samostalno stajati.

šifra	V	W	mm	€
270097	230	13	470x100x(H)265	94,25



270172

270165

270158



VISOKONAPONSKA MUHOLOVKA

- Za unutrašnju uporabu.
- Glavni dio izrađen od posebno lijevanog aluminija i ABS protupožarnih materijala za visoku sigurnost.
- 2X UV-A lampe.
- Insekti se sprže strujom od 2000 - 2500 V Odstranjiva posuda za prikupljanje, lako se čisti.
- Može se montirati na strop pomoću lanca ili samostalno stajati.

šifra	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	58,50
270165	230	40	515x104x(H)315	77,95
270172	230	45	655x90x(H)360	90,35



Sadrži lanac



Odstranjiva posuda za sakupljanje



MUHOLOVKA S LJEPLJIVOM PLOČOM 120 M²

- Pogodna za uporabu u područjima za pripremu jela i posluživanje.
- ABS protupožarna kutija, stražnja ploča od metala, pogodna za montiranje na zid.
- 1x36 W UV-A neprobojne fluorescentne lampe.
- Ljepljiva plata na pozadini za hvatanje mušica.
- Svjetiljka i ljepljiva plata su lako zamjenjive.
- Najveći raspon otprilike 120m².
- Sadrži samoljepljivu ploču (390x270mm).

šifra	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	84,50
270233	Samoljepljiva ploča za hvatanje muha x10		390x270	38,95
270240	Zamjenska svjetiljka za hvatanje muha			35,75



270196



MUHOLOVKE ZA UPOTREBU NA OTVORENOM

VOODOOTPORNA MUHOLOVKA

- ABS protupožarni materijal za visoku sigurnost.
- 2X UV-A lampe.
- Insekti se sprže strujom od 2000 V.
- IPX4 vodootporna, za unutrašnju i vanjsku uporabu.
- Odstranjiva posuda za sakupljanje, lako se čisti.
- Montaža na lanac.

šifra	-	V	W	mm	€
270066	100 m ²	230	40	510x135x(H)305	113,75
270141	150 m ²	230	45	680x140x(H)305	126,75



270066

Sadrži
lanacOdstranjiva posuda
za sakupljanje

ZAMJENSKA LAMPA ZA MUHOLOVKE

- UV-A fluorescentne lampe.

šifra	za	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	11,05
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	14,95
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	20,75



934159





976739

ČISTAČ AUTOMATA ZA KAVU, 120 TABLETA

- Čistač automata za kavu prikladan je za redovitu upotrebu u aparatima za kavu, espresso i čaj.
- Uklanja tvrdokorne naslage poput ulja kave ili čaja.
- Može se koristiti i za čišćenje termos boca.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	težina (kg)	€
976739	12	0,24	22,45



976777

PRAŠAK ZA UKLANJANJE KAMENCA

- Koncentrirano, profesionalno sredstvo za uklanjanje kamenca.
- Uklanja naslage kamenca na komercijalnim perilicama posuda, uređajima za toplu vodu, aparatima za kavu i perilicama (program pranja 40°C).
- Može se koristiti i za čišćenje površina od nehrđajućeg čelika.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	težina (kg)	€
976777	12	1	16,85



976753

ČISTAČ APARATA ZA KAVU

- Sredstvo za čišćenje aparata za kavu prikladno je za redovitu upotrebu u aparatima za kavu, espresso i čaj.
- Uklanja tvrdokorne naslage poput ulja kave ili čaja.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	težina (kg)	€
976753	12	1	15,55



976760

KONCENTRAT ZA UKLANJANJE KAMENCA

- Visoko koncentriran, na bazi limunske kiseline za učinkovito uklanjanje kamenca s uređaja koji koriste toplu vodu, strojeva za kavu i pranje rublja, bojlera, lonaca i pločica od nehrđajućeg čelika.
- Boca od 1 litre, doza 100-200 ml na 1 litru hladne vode.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	litara	€
976760	12	1	10,75



ČISTAČ UREĐAJA ZA SOFT ICE I ŠLAG

- Čistač za sve uobičajene aparate za soft ice sladoled.
- Otapa ostatke masti i proteina.
- Može se koristiti i na vanjskim površinama uređaja.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	litara	€
976746	12	1	9,75



976746


SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NEHRĐAJUĆEG ČELIKA.

- Očistite sve vrste površina od nehrđajućeg čelika i aluminija.
- Spremno za upotrebu, samo poprskajte i obrišite.
- Dolazi u sprej bočici od 500 ml.
- Uklanja otiske prstiju i ima antistatički učinak.
- Nakon uporabe tretirane površine su otporne na prljavštinu i vodu.

šifra	narudžba jedinice	litara	€
976784	12	0,5	11,40



976784



PJENA ZA ODMAŠČIVANJE

- Temeljito uklanja svu masnoću, ulja i prljavštinu s roštilja, friteze, pećnica, nape i pločica.
- Pjena se može koristiti na svim perivim površinama otpornim na lužine.
- Nije prikladno za aluminijske ili obojene površine!
- Gusta pjena idealna je za okomite površine.

šifra	litara	€
976791	1	9,75



976791



975039

PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ROŠTILJA I PEĆNICE

- Proizvod spreman za upotrebu jako alkalni proizvod za svakodnevno uklanjanje masnih i katranastih naslaga, izgorjele masti i organskih gubitak boje. Čisti i odmašćuje. Preporučuje se za svakodnevno pranje roštilja, pećnica, napa. Pomaže u očuvanju prirodnog sjaja površine. Bez mirisa, pH 14.

šifra	litara	€
975039	1	7,75





809952

NEW



ZIDNI DOZATOR PAPIRNATIH RUČNIKA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Izrezani limitator za jednostavno kidanje jednog lista papirnatih ručnika.
- Maksimalna širina role papirnatih ručnika: 297 mm.
- Uključeni su vijci za zidnu montažu.

šifra	mm	€
809952	395x290x(H)260	45,50



663950



ZNAK ZA VLAŽAN POD

- Upozorenje na 5 jezika.

šifra	mm	€
663950	300x460x(H)615	15,55



873397

NEW

KANTA ZA MOP

- Izrađena od plastike.
- Uključuje veliko cjedilo
- 4 kotača.
- Uključuje ručku.
- Kapacitet: 16L.

šifra	litara	€
873397	16	28,45



809914

NEW



SAMOSTOJEĆI DOZATOR PAPIRNATIH RUČNIKA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Izrezani limitator za jednostavno kidanje papirnatih listova.
- Maksimalna širina role papirnatih ručnika: 430 mm.

šifra	mm	€
809914	540x395x(H)975	97,50



691083



KOLICA ZA RUBLJE

- Struktura od nehrđajućeg čelika s odstranjivom vrećom za rublje.
- Vreća za rublje je izrađena od Oksford tkanine i može se prati.
- 4 kotača od kojih su 2 zglobova kotača.

šifra	mm	€
691083	900x650x(H)850	220,35

VREĆA ZA RUBLJE ZA KOLICA ZA RUBLJE.

šifra	€
691090	37,65



873458



NEW

SPREMNIK ZA SMEĆE

- Izrađeno od polipropilena.
- Papučica kojom se upravlja.
- Uključuje ručku i kotače.
- Poklopci se prodaju zasebno u 6 boja.

šifra	litara	mm	€
873458	120	510x425x(H)875	88,40



NEW

POKLOPAČ ZA SPREMNIK ZA SMEĆE

- Poklopac za kantu za otpad, šifra 873458.

šifra	boja	€
873465	Zelena	19,00
873472	Crna	19,00
873489	Žuta	19,00
873496	Crvena	19,00
873502	Plava	19,00
873519	Smeđa	19,00



873465

873472

873489

873496

873502

873519





691045

POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

Šifra	odgovara	mm	€
691045	691038	ø570x(H)35	20,75
691410	691403	ø505x(H)35	16,85



691052

OTOVRENI POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

Šifra	odgovara	mm	€
691052	691038	ø570x(H)135	29,85
691427	691403	ø510x(H)120	27,25



691069

PUSH POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

Šifra	odgovara	mm	€
691069	691038	ø580x(H)190	42,85
691434	691403	ø505x(H)190	28,55



691076

KOLICA ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

Šifra	odgovara	mm	€
691076	691038	ø455x(H)165	46,75
691441	691403	ø400x(H)165	36,35



691038

OKRUGLA KANTA ZA OTPAD

Šifra	litara	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	128,05
691403	80	ø490x(H)620	77,35



AMER★BOX®



691151

691137

KANTA ZA OTPAD S PEDALOM

šifra	litara	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	81,25
691168	87	500x410x(H)815	99,45

TANKA KANTA ZA OTPAD

šifra	litara	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	45,45



DRŽAČ VREĆE ZA SMEĆE

- Okvir izraden od nehrdajućeg čelika.
- Predviđeno za vreće za smeće 70x110 cm, 70/80L.
- Nožni mehanizam za stezanje drži torbu zatvorenom.
- 2 kotačića s kočnicama.

šifra	mm	€
691021	420x580x(H)960	185,25

GUMENA TRAKA ZA DRŽAČ VREĆE ZA SMEĆE

- Za držač vreće za smeće HENDI 691021.

šifra	€
944660	9,10



Mehanizam za stezanje na podnožju drži vrećicu zatvorenom



691021

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

635



NEW

OKRUGLA KANTA ZA OTPAD S UNUTARNJIM SPREMNIKOM I PEDALOM

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina
- Udobna, higijensko otvaranje
- Pedala protiv proklizavanja, inovativni sustav „click-lock“ zaključavanja poklopca nakon otvaranja.
- Polipropilenska unutarnja posuda s dvostrukom drškom za držanje obloge za kantu na mjestu.

šifra	litara	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	33,15
691335	20	ø300x(H)440	68,25
691342	30	ø300x(H)650	90,35



SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	77,35

SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	148,85



PEPELJARA MONTIRANA NA ZID

- Vrlo robustan dizajn, jednostavna za montiranje na zidove i stupove.
- Jednostavna za pražnjenje zahvaljujući dnu koje se može otvoriti i zatvoriti pomoću ključa.

šifra	mm	€
440216	ø75x(H)460	107,25



440216



PEPELJARA U OBLIKU STUPA

- Vrlo robustan dizajn, može se montirati na pod ili stajati sam.
- Jednostavan za pražnjenje, gornji dio se može otključati pomoću ključa, a zatim isprazniti.
- Dno je ø170 mm, a stup ø75 mm.

šifra	mm	€
440223	ø170x(H)920	172,25



440223



16

Furniture

Durability you can rely on



Namještaj od nehrđajućeg čelika za samostalnu montažu.

Brzo i jednostavno pričvršćivanje.

Kompaktno pakiranje – niski troškovi dostave.



RASTAVLJEN NAMJEŠTAJ
DOSTAVA U PRIRUČNOM
PAKIRANJU



SVI ELEMENTI SU SPREMNI
ZA SASTAVLJANJE, VIJCI
I IMBUS KLJUČ UKLJUČENI



BRZA MONTAŽA NOGU
POMOĆU IMBUS
KLJUČA I VIJAKA



ČVRSTI MODEL
SPREMAN ZA UPOTREBU
ZA 5 MINUTA!



KLJUČ ZA PODEŠAVANJE
ZA BRZU MONTAŽU



ČVRSTO PRIČVRŠĆIVANJE NOGU
POMOĆU DVA VIJAKA



JEDNOSTAVNO
PODEŠAVANJE VISINE

NAMJEŠTAJ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA



812457



817568

RADNI STOL BUDGET LINE

- Radna ploča i polica od nehrđajućeg čelika, polica spojena na noge od nehrđajućeg čelika s aluminijskim ovrtnikom.
- Noge podesive po visini.
- Robusna konstrukcija.
- Stolna ploča ima raspodijelenu nosivost od 130 kg, polica ima raspodijelenu nosivost od 130 kg.

šifra	mm	€
812457	1200x600x(H)850	302,25
812440	1000x600x(H)850	276,25
812464	1400x600x(H)850	347,75
812471	1600x600x(H)850	388,05
812488	1800x600x(H)850	448,50

RADNI STOL SA ZAŠTITIOM OD PRSKANJA BUDGET LINE

- Radna ploča i polica izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Polica je spojena na noge aluminijskim prstenom.
- Noge koje se mogu prilagoditi visini.
- S zračnošću.
- Kapacitet tereta: 130 g.

šifra	mm	€
817568	1000x600x(H)950	253,50
817575	1200x600x(H)950	279,50
817582	1400x600x(H)950	312,00
817599	1600x600x(H)950	338,00
817605	1800x600x(H)950	370,50

SUDOPER

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 304).
- Namijenjeno za zidnu ugradnju.
- Unutarnje dimenzije 350 x 250 x (V)103 mm.
- Ø35mm otvor za postavljanje na slavinu, pristaje na HENDI 970522 ureznik.
- Ø51mm spremnik kompatibilan sa standardnim sifonima

šifra	mm	€
811818	400x290x(H)145	136,50



811818



SAMOSKLOPIVI RADNI STOLOVI PROFI LINE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Za samosklapanje.
- Noge od 40x40 mm profila.
- Podesive nožice - 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.



811511



811467

CENTRALNI RADNI STOL HEAVY DUTY S POLICOM, 600 MM DUBINE

- Noge podesive po visini.
- Pojačana gornja i donja polica.
- Čvrsta konstrukcija.

šifra	mm	€
SA POLICOM, DUBINA 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	406,25
811535	1400x600x(H)850	436,15
811542	1600x600x(H)850	468,00
811559	1800x600x(H)850	513,50
811528	1200x600x(H)850	565,50

SA POLICOM, DUBINA 700 MM

810705	1000x700x(H)850	503,75
810712	1200x700x(H)850	552,50
810729	1400x700x(H)850	591,50
810736	1600x700x(H)850	635,05
810743	1800x700x(H)850	682,50

ZIDNI RADNI STOL S POTPORNJEM I POLICAMA - DUBINA 600 MM

- Radna površina i polica imaju kapacitet za razgrađivanje od 70 kg/m².
- Uz visinu od 40 mm u gornjem dijelu nogare.
- Stražnje noge su postavljene 100 mm unutar stola da bi se olakšalo postavljanje na zid.
- Polica montirana sa 160 mm od poda, ostavljajući dovoljno prostora za veće kućanske aparate.
- Prilagođena nogama koje se mogu podesiti prema visini, ukupna visina može se postaviti na između 845 i 875 mm.

šifra	mm	€
DUBINA 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	409,50
811474	1200x600x(H)850	435,50
811481	1400x600x(H)850	474,50
811498	1600x600x(H)850	552,50
811504	1800x600x(H)850	581,75
811450	800x600x(H)850	617,50

DUBINA 700 MM

812716	800x700x(H)850	533,00
812723	1000x700x(H)850	565,50
812730	1200x700x(H)850	598,00
812747	1400x700x(H)850	630,50
812754	1600x700x(H)850	663,00
812761	1800x700x(H)850	695,50



STOLOVI S SUDOPEROM – PRIČVRŠČENI VIJCIMA PROFI LINE

- Posude za sudoper prešane s jednog lista nehrđajućeg čelika karakterizirane visokom otpornošću na kiseline s hranom i kemikalije
- Posuda za sudoper bešavno se zavaruje na radnu površinu
- Dimenzije sudopera: 400x400x(H)250 mm
- Kompatibilno s standardnim sifonima: Ø50 mm
- Otvor s nareznicom Ø30 mm
- radna površina s udubljenjem 10 mm za sprječavanje

istjecanja vode Screwed

- Feet izrađen od 40x40 mm profila
- Slikara 40 mm sprječava da se zidovi ne prskaju
- Većne noge koje se pomiču sa zida na 50 mm kako bi se osiguralo jednostavno postavljanje na zid
- Prilagodbe nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje



811849



811870

NEW

STOL S SUDOPEROM – S VIJCIMA

- S gredom koja povezuje stražnje noge radi stabilizacije.

šifra	mm	mjesto sudopera	€
DUBINA 600 MM			
811849	600x600x(H)850	na sredini	513,50



811887

STOL S 2 SUDOPERA I POLICOM – UČVRŠĆEN VIJCIMA

šifra	mm	€
DUBINA 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	858,00
DUBINA 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	936,00

STOL S JEDNOŠTRUKIM SUDOPEROM I POLICOM – UČVRŠĆEN VIJCIMA

šifra	mm	mjesto sudopera	€
DUBINA 600 MM			
811856	600x600x(H)850	na sredini	585,00 N
811863	800x600x(H)850	na desno	650,00
812495	800x600x(H)850	na lijevo	663,00
811870	1000x600x(H)850	na desno	734,50 N
812631	1000x600x(H)850	na lijevo	741,00 N
DUBINA 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	na desno	767,00
812945	1000x700x(H)850	na lijevo	767,00

CENTRALNI I ZIDNI STOLOVI – PRIČVRŠČENI VIJCIMA KITCHEN LINE

- Vijčana konstrukcija za samostalnu montažu, omogućava jednostavan transport i skladištenje.
- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Radna ploča je ojačana uzdužnim profilom na dnu.
- Približno dozvoljeno opterećenje radne ploče: 70 kg/m².

- Zaštitna ploča visine 40 mm za zaštitu zida od mrlja.
- Nogice od profila 40x40 mm.
- Podesive nožice u rasponu: +25/-5 mm



817162



817278

CENTRALNI STO SA POLICOM – PRIČVRŠČEN VIJCIMA, DUBINA: 600 MM

šifra	mm	€
817094	600x600x(H)850	344,50
817100	800x600x(H)850	370,50
817162	1000x600x(H)850	403,00
817179	1200x600x(H)850	435,50

ZIDNI RADNI STOL S POLICOM BUDGET LINE – MONTAŽNI, DUBINA: 600 MM

šifra	mm	€
817223	600x600x(H)850	357,50
817261	800x600x(H)850	388,70
817278	1000x600x(H)850	422,50
817285	1200x600x(H)850	448,50



STOLOVI S SUDOPEROM - S VIJCIMA KITCHEN LINE

- Konstrukcija spojena vijcima za samostalnu montažu, omogućava jednostavan transport i skladištenje.
- Izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Dimenzije sudopera 400x400x(V)250 mm.
- Standardni otvor na dnu za sifon: ø50 mm.
- Prostor za montažu baterije: ø30 mm

- Zaštitna coka visine 40 mm za zaštitu zida od mrlja.
- Približno dozvoljeno opterećenje na ploču stola i policu: 70 kg/m².
- Nogice izrađene od profila 40x40 mm.
- Podesive nožice u rasponu: +25/-5 mm



NEW

816790



817025

STOL ZA SUDOPER, PRIČVRŠČEN VIJCIMA

šifra	mm	mjesto sudopera	€
816752	600x600x(H)850	na sredini	494,00
816769	800x600x(H)850	na desno	520,00
816776	800x600x(H)850	na lijevo	520,00
816783	1000x600x(H)850	na desno	546,00
816790	1000x600x(H)850	na lijevo	546,00

STOL SA 1 SUDOPEROM I POLICOM - SPOJEN VIJCIMA

šifra	mm	mjesto sudopera	€
816806	600x600x(H)850	na sredini	546,00 N
816998	800x600x(H)850	na desno	591,50
817001	800x600x(H)850	na lijevo	591,50
817018	1000x600x(H)850	na desno	643,50 N
817025	1000x600x(H)850	na lijevo	643,50 N



NEW

817049



817032

STOL S 2 SUDOPERA – UČVRŠČEN VIJCIMA

šifra	mm	€
817049	1000x600x(H)850	689,00

STOL S DUPLIM SUDOPEROM I POLICOM BUDGET LINE – SPOJEN VIJCIMA

šifra	mm	€
817032	1000x600x(H)850	786,50

STOL S DVA SUDOPERA - ZAVAREN, 2 UMIVAONIKA

- Posude za sudoper prešane s jednog lista nehrdajućeg čelika karakterizirane visokom otpornošću na kiseline s hranom i kemikalije
- Posuda za sudoper bešavno se zavaruje na radnu površinu
- Dimenzije sudopera: 400x400x(H)250 mm
- Kompatibilno s standardnim sifonima: Ø50 mm
- Otvor s nareznicom Ø30 mm radna površina s udubljenjem 10 mm za sprječavanje izlivanja
- Zabrtvljeni
- Feet izraden od 40x40 mm obrtvljenim batačicem
- 40 mm sprječava da su zidovi zamrljani
- Vještene proreze zida 50 mm kako bi se osiguralo jednostavno montiranje na zid
- Prilagodbe nožice - 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje



815007

ZIDNI STOLNI ORMARIĆ S KLIZNIM VRATIMA - ZAVAREN

- Izrađena od AISI 430 nehrdajućeg čelika
- Zavarivano za visoku izdržljivost i stabilnost
- Radna površina napunjena odozdo vodootpornom laminiranom pločom koja ojačava i soundproofs na predmet
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči - 70 kg/m²
- 40 mm stražnja ploča sprječava da zidovi budu zamrljani
- Vrata ručke izrađene od plastike
- Kabinet kućište pomaknuto s zida za 100 mm da bi se osiguralo jednostavno postavljanje na zid
- Vovisne visine: 160 mm, 5 mm ili prema dolje.
- Uklonjiva polica, nepomična



811658

šifra	mm	€
815007	1000x600x(H)850	858,00

ZIDNI ORMARIĆ S KLIZNIM VRATIMA - ZAVAREN

- Izrađen od nehrdajućeg čelika AISI 430.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Maksimalno opterećenje po polici - 70 kg/m², pod uvjetom da je opterećenje ravnomjerno raspoređeno.
- Klizna vrata sprječavaju opasnost od udarca u glavu na otvorena vrata ormarića.
- Ručke vrata izrađene od plastike.
- Isporučuje se s posebnim trakama za ugradnju na zid.

šifra	mm	€
DUBINA 300 MM		
814154	800x300x(H)600	533,00
811207	1000x300x(H)600	617,50
DUBINA 400 MM		
814178	800x400x(H)600	591,50
814185	1000x400x(H)600	656,50
811214	1200x400x(H)600	692,25

ZIDNI STOLNI ORMARIĆ S KLIZNIM VRATIMA - ZAVAREN

šifra	mm	€
811641	800x600x(H)850	819,00
811658	1000x600x(H)850	903,50
811665	1200x600x(H)850	1 066,00
811672	1400x600x(H)850	1 103,05
811689	1600x600x(H)850	1 202,50



811207



STOL U OBLIKU UMIVAONIKA S ORMARIĆEM – ZAVARENO

- Posude za sudopere prešane s jednog lista nehrđajućeg čelika koje karakterizira velika otpornost na kiseline i kemikalije.
- Posuda za sudoper bešavno je zavarena u radnu površinu.
- Dimenzije umivaonika: 400x400x(V)250 mm.
- Odvod kompatibilan sa standardnim sifonima: Ø 50 mm.
- Otvor nareznice Ø 30 mm.
- Radna ploča s udubljenjima od 10 mm za sprečavanje ispuštanja vode.

- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči – 70 kg/m², 40 mm opruga sprječava mrlje na zidovima.
- Ručke vrata izrađene od plastike.
- Kućište ormarića pomaknuto sa zida za 100 mm bez stražnjeg zida kako bi se osigurao pristup vodi i kanalizacijskom priključku.
- Visina nogare: 160 mm, podesive nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.



813546



813690

JEDNOSTRUKI SUDOPER S ORMARIĆEM – ZAVAREN

- Vrata sa šarkama s lijeve strane.
- Vrata se drže zatvorena s magnetskim kvačicama.

Šifra	mm	€
1 SUDOPER, DUBINA 600 MM		
813522	600x600x(H)850	884,00

1 SUDOPER, DUBINA 700 MM		
813546	600x700x(H)850	929,50

DVOSTRUKI SUDOPER S ORMARIĆEM – ZAVAREN.

- Klizna vrata.

Šifra	mm	€
813690	1000x600x(H)850	1 384,50





811832



811009


STOLOVI SA KORITIMA ZA PRANJE – ZAVARENI PROFI LINE

- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Zavarena konstrukcija koja osigurava trajnost i stabilnost.
- Utiskivanje na dnu korita - tzv. „omotnica“ za potpuno ispuštanje vode.
- Standardno utiskivanje na dnu za sifon: Ø50 mm.
- Otvor za slavinu: Ø30 mm.
- S prednjim poklopcem.
- Nogice izrađene od profila 40x40 mm.
- Približno dozvoljeno opterećenje radne ploče: 70 kg/m².
- Zaštitna ploča visine 40 mm za zaštitu zida od mrlja. Zadnje noge pomjerene 100 mm od zida radi lakše montaže na zid.
- Visina nogica: 160 mm.
- Podesive nožice u rasponu: +25/-5 mm.

šifra	mm	veličina umivaonika (mm)	€
JEDNOSTRUKI BAZEN, DUBINA 600 MM, VISINA 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	596,05
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	663,00

JEDNOSTRUKI BAZEN, DUBINA 700 MM, VISINA 300 MM

812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	715,00
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	773,50



STOL S JEDNOSTRUKIM SUDOPEROM BUDGET LINE – MONTAŽNI, DUBINA: 600 MM

- Sudoper od nehrđajućeg čelika (AISI 430), okvir od nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Dubina sudopera: 300 mm.
- Reljefna površina – protok vode usmjeren prema sudoperu
- Nosač od 40 mm.
- Udaljenost od podignutog dijela do umivaonika: 100 mm.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- Ø30mm otvor za postavljanje na slavinu, odgovara HENDI 970515 i 970508 slavinama.
- Ø52mm odvod kompatibilan sa standardnim sifonima.
- Dostavlja se rastavljen u kutiji, potrebno sastavljanje (ključ za montažu uključen u dostavu).

šifra	mm	€
811009	800x600x(H)850	630,50
811023	1000x600x(H)850	682,50



NEW**S.S.**
stainless steel

811719

S.S.
stainless steel

811726

ZIDNA POLICA, PODESIVA, JEDNOSTRUKA, S 2 NOSAČA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Uključuje 2 konzole za vješanje.
- Mogućnost rastavljanja.
- Zaštita protiv prskanja: 30 mm.
- Približno dopušteno opterećenje police: 25 kg/m².

šifra	mm	€
811719	800x300x(H)600	143,00
811788	1000x300x(H)600	136,50
811795	1200x300x(H)600	149,50
811801	1400x300x(H)600	159,25

DVOSTRUKO PODESIVA ZIDNA POLICA, S DVA ČELIČNA NOSAČA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Prsluk sprječava padanje robe.
- Uklonjiva polica s glatkom površinom za jednostavno čišćenje.
- Maksimalno opterećenje po polici (pod uvjetom da je opterećenje ravnomjerno raspoređeno): 25 kg.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Isporučuje se s 2 čelična nosača za zidnu ugradnju.

šifra	mm	€
DUBINA 300 MM		
811771	800x300x(H)600	230,75
811726	1000x300x(H)600	251,55
811733	1200x300x(H)600	286,00
811740	1400x300x(H)600	292,50
DUBINA 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	367,25

S.S.
stainless steel

816486

18/0
stainless steel

812044

ZIDNA POLICA, SA DVA ČELIČNA NOSAČA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Približno maksimalno opterećenje po polici - 25 kg/m².
- Zaslon od 30 mm sprječava pad robe.
- Isporučuje se s dva čelična nosača za montažu na zid.

šifra	mm	€
816486	800x300x(H)250	125,45
816493	1000x300x(H)250	138,45
816509	1200x300x(H)250	149,50
816516	1400x300x(H)250	164,45

POSTOLJE ZA LONAC

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Robusna zavarena konstrukcija jamči stabilnost i veliku izdržljivost postolja.
- Radna ploča ojačana čeličnim profilom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se jamčio položaj ugradnje (+25/-5 mm).
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči (kada je ravnomjerno raspoređeno): 70 kg/m².

šifra	mm	€
812044	550x550x(H)450	247,00



209950

PROLAZNI ORMARI S KLIZNIM VRATIMA

- Izrađeni od AISI 430 nehrđajućeg čelika. 2 uklonjive police, nepodesive. 2 fiksne police (donja i srednja polica) 8 klizna vrata. Približno maksimalno punjenje po polici - 70 kg/m².

- Ručke vrata izrađene od plastike.
- Podesive nožice - 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.



811108



812402



PROLAZNI ORMAR S PREGRADAMA I KLIZNIM VRATIMA

- Opremljena s 8 kliznih vrata s okomitom ručkom, svi na valjkastim ležajevima.

šifra	mm	€
811634	800x500x(H)1800	1 995,50
811108	1000x600x(H)1800	2 203,50

PROLAZNI ORMAR S KLIZNIM VRATIMA

- Opremljena s 4 klizna vrata s okomitom ručkom, a svi su na valjkastim ležajevima.

šifra	mm	€
812402	800x700x(H)1800	1 891,50



STALAŽA ZA POHRANU S 4 POLICE - ZA SAMOSKLAPANJE

- Pritegnuti.

šifra	mm	€
812501	600x400x(H)1800	448,50
812518	800x400x(H)1800	507,00
812525	1000x400x(H)1800	546,00
812532	1000x500x(H)1800	604,50
812556	1000x600x(H)1800	624,00
812549	1200x500x(H)1800	624,00
812563	1200x600x(H)1800	695,50



812525




**NEW**

220986

ZIDNA NAPA- S VIJCIMA

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Vijčana konstrukcija za samomontažu.
- S mlaznicom za spajanje na ventilaciju: 1x ø200 mm.
- Labirint filteri izrađeni od nehrđajućeg čelika i mogu se prati u perilici posuda.
- Priljavština i mast iz labirintskih filtera skupljaju se u ugrađenom koritu.
- Sustav rupa i suspenzija za montažu.
- Mora biti spojena na ventilator ili ventilacijski sustav u zgradi.

šifra	-	mm	€
220986	bez osvjetljenja	1005x1000x(H)450	708,50
220993	bez osvjetljenja	1205x1000x(H)450	747,50




229286

NAPA S RASTAVLJAJEĆEM MONTIRANA NA ZID

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Opremljen setom filtera od nehrđajućeg čelika za labirinte koji se mogu prati u perilicama posuda.
- S posudom za sakupljanje masti i prljavštine koja dolazi s filtera.
- Opremljen je ventilacijskim priključkom ø200 mm na vrhu.
- Napa nije opremljena ventilatorom, to treba učiniti odvojeno.

šifra	-	mm	€
229286	bez osvjetljenja	1000x700x(H)450	942,50
229293	bez osvjetljenja	1200x700x(H)450	1 007,50
229309	s LED osvjetljenjem	1000x700x(H)450	1 072,50
229316	s LED osvjetljenjem	1200x700x(H)450	1 137,50



815786

MOBILNI STOL S POLICOM – S VIJCIMA, DUBINA 700 MM

- Učvršćen vijcima.

šifra	mm	€
815786	1000x700x(H)850	656,50
815793	1200x600x(H)850	663,00



231791

STOL ZA PUNJENJE S SUDOPEROM ZA PERILICU POSUĐA

- Napravljen od izdržljivog nehrdajućeg čelika, sa 510 mm širokom košarom, integriranim sudoperom (400 x 400 mm) i naglavkom.
- Opremljen spojnicom za spajanje stola na perilice posuda s haubom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebno je sastavljanje.
- Dostupne verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
231777	lijeva strana	1200x700x(H)850	838,50
231791	desna strana	1200x700x(H)850	838,50



231760

STOL ZA PRAŽNJEŽE ZA PERILICE POSUĐA

- Izrađen od izdržljivog nehrdajućeg čelika, sa 510 mm širokom košarkom i naglavkom.
- Opremljen spojnicom za spajanje stola na perilice posuda s haubom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebno je sastavljanje.
- Dostupne verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
231760	lijeva strana	1000x700x(H)850	617,50
231784	desna strana	1000x700x(H)850	617,50

STOL ZA SUDOPER S POLICOM I PROSTOROM ZA PODPULTNU PERILICU POSUĐA

- Izrađeno od visokokvalitetnog nehrdajućeg čelika (AISI 430).
- Ojačana radna ploča je produbljena i opremljena uzvišenjem od 40 mm za zaštitu od prskanja, nosivost širenja: ≈70 kg/m².
- Integrirani sudoper (AISI 304) mjeri 400 x 400 x (V)250 mm.
- Dolazi s unaprijed izbušenom rupom za ureznicu od ø30 mm.
- Mjere ojačane police su 575 x 585 mm i nisu prilagodljive.
- Noge se mogu podesiti po visini kako bi se zajamčila razina rata (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebno je sastavljanje.
- Dostupne su verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
237519	lijevo	1200x700x(H)850	773,50
237526	desno	1200x700x(H)850	773,50



237519

17

Barbecues

Grill masters experience





ROŠTILJ GREEN FIRE

- Mnogo manje osjetljiv na vjetar zahvaljujući poboljšanom dovodu zraka. Lako se čisti, radi npr. za prikupljanje tekućine Gastronorm 2/1.
- Potpuno odstranjivih plamenika i posuda za prikupljanje.
- Poboljšani plamenici daju 90% iskoristive površinske topline.
- Tehnički dijelovi montirani van vidokruga.
- Vrlo čisto izgaranje, niska emisija CO₂.
- Odstranjive noge.



149508

GREEN FIRE ROŠTILJ S 2 PLAMENIKA

- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra		kW[HS]	mm	€
149621	Gastronorm 1/1 2 rešetke za roštilj od nehrđajućeg čelika	11,6	740x612x(H)825	1 033,50
149508	Gastronorm 1/1 rešetka i roštilj od emajliranog lijevanog željeza	11,6	740x615x(H)825	1 098,50



149591

GREEN FIRE ROŠTILJ S 3 PLAMENIKA

- Emajlirani roštilj od lijevanog željeza i 2 Gastronorm 1/1 rešetke.
- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra	kW[HS]	mm	€
149591	17,4	1078x612x(H)825	1 683,50






149614

GREEN FIRE ROŠTILJ S 4 PLAMENIKA

- Sadrži 2 emajlirana roštilja od lijevanog željeza i 2 Gastronorm 1/1 rešetke.
- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

Šifra	-	kW[HS]	mm	€
149614	Na podlozi s kotačima	22	1400x612x(H)825	2 275,00






strana
s udubljenjem

932001

rebrasta
strana



932018



RAVNI ROŠTILJ OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.
- Obje strane su za uporabu, jedna je glatka, a druga rebrasta.

šifra	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	74,75

REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	74,75



170045

18/0
stainless steel

170120

170328



18/0
stainless steel

ŠTAPOVI ZA RAŽNJIĆE - 24 KOMADA

šifra	količina	mm	€
170045	24	(L)210	9,05

ŠTAPOVI ZA RAŽNJIĆE - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
170120	6	(L)250	5,85
170328	6	(L)350	8,15



932094

SKLOP PLINSKOG CRIJEVA GREEN FIRE BARBECUE

- Za HENDI Green Fire roštilj 149607 149614 149621 149508 149591.

šifra	€
932094	42,25





939949



REŠETKA

- Kromirana rešetka.
- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	mm	€
939949	325x530	20,75



939956



PRIGUŠNICA PLAMENA

- Postavite prigušnicu plamena preko gorionika kako biste spriječili kapanje masnoće izravno na gorionik.
- Prigušnica plamena izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Pogodno za sve roštilje Green Fire Profi Line.

šifra	mm	€
939956	650x530	48,05



152706

152805



152904

VULKANSKO KAMENJE - OBLO

- Odgovara raznim vrstama plinskih roštilja.
- Oblo, prilično malo kamenje.

šifra	-	težina (kg)	€
152706	Kutija	3	10,35

VULKANSKO KAMENJE - GRUBO

- Odgovara raznim vrstama plinskih roštilja.
- Hrapavo, prilično veliko kamenje.

šifra	-	težina (kg)	€
152904	Vreća	9	22,45
152805	Kutija	5	17,25



GRIL-MASTER PRO PLINSKI ROŠTILJI

- Dostupan u dvije verzije: samostojeća ili radna ploča.
- 2 neovisna plinska paljenika s piezo paljenjem.
- 2 kontrolora plamena izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- 2 kromirane čelične rešetke veličine 470 x 320 mm.
- Velika plitica za kapanje koja također pomaže zadržati toplinu unutar kućišta.
- Ventili od bakra s automatskim sustavom isključivanja plina - zaustavlja protok plina kada se plamen ugasi.
- Plinska cijev s uključenim regulatorom tlaka.
- Prikladno za propan i butan plin.

18/10
stainless steel

Cr
chrome plated



148822



148808

ROAST-MASTER PRO CRNA

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 430 završeno je s crnom emajlom.
- Prednje i 4 noge izrađene od nehrđajućeg čelika AISI 201 gotove s premazom od crnog praha.

šifra	kW(HS)	mm	€
148822	11,6	790x560x(H)900	455,00

ROAST-MASTER PRO GAS ROŠTILJ

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- 4 noge izrađene od nehrđajućeg čelika AISI 201.

šifra	kW(HS)	mm	€
148808	11,6	790x560x(H)900	455,00



BAKE- & GRILL-MASTER

154601



154618



18/0
stainless steel

outdoor

BAKE-MASTER MALI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 290x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,215 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154601	5,8	340x540x(H)300	220,35

BAKE-MASTER VELIKI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 590x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154618	11,6	650x540x(H)300	350,35

154700



Emajlirana tava za prženje sadržana

154717



Cr
chrome plated

18/0
stainless steel

outdoor

GRILL-MASTER MALI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S kromiranim rešetkom i emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 290x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,215 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154700	5,8	340x540x(H)840	276,25

GRILL-MASTER VELIKI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S kromiranim rešetkom i emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 590x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154717	11,6	650x540x(H)840	438,75



154878



ROŠTILJ MASTER MAXI

- S kromiranom rešetkom i snažnim vatrostalnim ožičenjem.
- Okvir i vatrostalno ožičenje izrađeni od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan ili butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	388,05
144923	Zaštitni poklopac	720x560x(H)360	21,80



144923





154540



ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Okvir je izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Dvostruka površina: pola roštilja od nehrđajućeg čelika, pola emajlirane posude za pečenje.
- Dimenzije posude za pečenje: 603 x 360 x (V)60 mm.
- Dimenzije površine posude za pečenje: 290 x 480 mm.
- Piezoelectric paljenje.
- Prikladno za uporabu s propanom i butanom.
- Uključeno je crijevo za plin i regulator tlaka.

šifra	kW[HS]	mm	€
154540	11	850x675x(H)600	410,15



154908

GRILL-MASTER QUATTRO

- Kompletan okvir izrađen od nehrđajućeg čelika s dva pladnja za prikupljanje tekućine.
- Pogodan za propan i butan i opremljen s 4 plamenika koji se mogu regulirati neovisno jedan o drugome.
- Opremljen s 2 niklovane rešetke i 1 emajliranim roštiljem (590x480 mm unutrašnje dimenzije).
- Termoelement i elektronsko paljenje.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Potrošnja 0,8 m³/h.
- Na dnu s donjim pretincem i 4 kotača za lakše pokretanje.

šifra	kW(HS)	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	773,50



154656

EMAJLIRANA TAVA ZA PRŽENJE

- Unutrašnje dimenzije: 590x480 mm.



šifra	mm	€
154656	590x480x(H)55	116,35



FIESTA XL

- Okvir od čelika s praškastim premazom.
- Baza od nehrđajućeg čelika i tava za paellu od čeličnog lima Ø 800 mm.
- Uključuje crijevo za plin, elektronsko paljenje i regulator pritiska.
- S termoelementom i okruglim plamenikom.
- Gorionik se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Zahvaljujući dubokom držaču za plinsku bocu, plinsku bocu možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Pogodno za propan plin, potrošnja 489 g/h.

šifra	mm	€
146842	1180x810x(H)1000	1 943,50



146842

NEW



FIESTA

18/0
stainless steel

outdoor



Komplet za taloženje se može skinuti kako bi se što jednostavnije mogla očistiti



FIESTA 600

- Dno od nehrđajućeg čelika i tava za paellu od čeličnog lima ø 600 mm.
- Sadrži crijevo na plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- S termoelementom i okruglim plamenikom.
- Jedinica plamenika se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Prostor ispod je pogodan za plinske cilindre teške 5 ili 6 kg.
- Pogodan za propan, potrošnja 334 g/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
146002	4,8	600x600x(H)870	1 098,50

FIESTA 800

- Dno od nehrđajućeg čelika i tava za paellu od čeličnog lima ø 800 mm.
- Sadrži crijevo na plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- S termoelementom i okruglim plamenikom.
- Jedinica plamenika se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Prostor ispod je pogodan za plinske cilindre teške 5 ili 11 kg.
- Pogodan za propan, potrošnja 489 g/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	1 358,50



622407

PAELLA TAVA

- Izrađena od ugljičnog čelika. S 2 ručke.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	prikladno za Fiesta plinski roštilj	mm	€
622094		ø300x(H)110	12,35
622100		ø340x(H)40	15,30
622117		ø380x(H)120	20,75 N
622216		ø420x(H)120	24,65 N
622308		ø460x(H)40	28,55
622353		ø550x(H)100	51,95 N
622407	146002	ø600x(H)40	58,45
622605	146804	ø800x(H)50	142,35



556696

PREGAČA ZA ROŠTILJANJE

- Platno 280 g/m².
- Vatrosporavajuća prevlaka.

šifra	mm	€
556696	810x660	19,45

664

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće





148624



148631

XANTOS ROŠTILJ NA PLIN

- Ovaj roštilj od nehrđajućeg čelika ima 4 odvojive noge koje se mogu ravno upakirati u kompaktnu jedinicu za transport.
- Plamenici razvijaju visoku temperaturu i otporni su na vjetar te je stoga ovaj roštilj prikladan za pripremu velikih količina.
- Sama jedinica se lako čisti zahvaljujući ovim visokim temperaturama.
- Dva plamenika mogu raditi neovisno.
- Opremljen termoelementom i elektronskim paljenjem, plinsko crijevo i regulator tlaka su uključeni.
- Pogodno za plin propan.
- Površina mreže 540x540 mm (2 rešetke 540x270 mm).

šifra	kW[HS]	mm	€
148624	9,5	770x710x(H)870	975,00

XANTOS BLACK ROŠTILJ NA PLIN

- Ovaj roštilj od nehrđajućeg čelika ima 4 odvojive noge koje se mogu ravno upakirati u kompaktnu jedinicu za transport.
- Plamenici razvijaju visoku temperaturu i otporni su na vjetar te je stoga ovaj roštilj prikladan za pripremu velikih količina.
- Sama jedinica se lako čisti zahvaljujući ovim visokim temperaturama.
- Dva plamenika mogu raditi neovisno.
- Opremljen termoelementom i elektronskim paljenjem, plinsko crijevo i regulator tlaka su uključeni.
- Pogodno za plin propan.
- Površina mreže 540x540 mm (2 rešetke 540x270 mm).
- Glavno kućište plamenika je emajlirano u crnoj boji.
- Prednja ploča i noge presvučene crnim prahom.

šifra	kW[HS]	mm	€
148631	9,5	770x710x(H)870	975,00



700051

PLINSKI ROŠTILJ EUROPA

- Europa 3 ima odlična svojstva kuhanja. Visoka temperatura ujednačeno i brzo skuplja meso smanjujući adheziju na rešetku čak i kada mreža nije namašćena.
- Tri, odvojeno podesiva, po dužini plamenika imaju zaštitu termoelementa i elektroničko paljenje.
- Europa 3 ima potpuno crni okvir s epoksi premazom i četiri kotača, od kojih su dva kotačića i pričvršćen držač boce s plinom.
- Masnoća koja se tijekom pečenja uklanja s mesa vodi se kroz poseban kanal do kolektora masnoće.
- Zahvaljujući držaču dubokih boca s plinom, bocu s plinom možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Europa 3 isporučuje se s lava stijenama i posudom za pečenje.
- Površina rešetke: 1100 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700051	21,6	1260x580x(H)900	4 355,00



700105

PLINSKI ROŠTILJ ATLANTA

- Atlanta ima izvrsna svojstva kuhanja zbog optimalne distribucije topline i kruženja vrućeg zraka unutar kućišta plamenika. Visoka temperatura ujednačeno i brzo skuplja meso smanjujući adheziju na rešetku čak i kada mreža nije namašćena.
- 3 odvojeno podesiva poprečna plamenika imaju zaštitu termoelementa i elektroničko paljenje.
- Sklop plamenika izrađen je od nehrđajućeg čelika, a rešetke se mogu skinuti za lakše čišćenje.
- Tri plamenika omogućuju i da se površina podijeli u odvojene zone zagrijavanja za istovremeno kuhanje mesa, povrća i ribe.
- Atlanta ima potpuno crni okvir obložen epoksidom, četiri kotačića i pričvršćeni držač boce s plinom.
- Zahvaljujući držaču dubokih boca s plinom, bocu s plinom možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Površina rešetke: 1100 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700105	13	1285x770x(H)917	4 225,00

PLINSKI ROŠTILJ TAMPA

- Tampa ima izvrsna svojstva pečenja zbog optimalne distribucije topline i kruženja vrućeg zraka unutar kućišta plamenika.
- Visoka temperatura peče meso ujednačeno smanjujući adheziju na rešetku čak i kada rešetka nije namašćena.
- Sklop plamenika izrađen je od nehrđajućeg čelika i može se potpuno rastaviti za lakše čišćenje.
- Plamenik je podesiv, ima zaštitu termoelementa i paljenje piezo.
- Tampa ima potpuno crni okvir s epoksi premazom koji ima četiri kotačića, od kojih su dva sigurnosna te držač za bocu s plinom.
- Masnoća koja se tijekom pečenja cijedi s mesa odvodi se kroz poseban kanal do kolektora masnoće.
- Zahvaljujući dubokom držaču, za plinske boce možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Površina rešetke: 1022 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	2 925,00



700044



XENON PRO

- Ovaj roštilj od nehrđajućeg čelika sa sklopivim dnom lako se kreće zahvaljujući kotačima i može se pakirati u kompaktnu jedinicu tijekom transporta.
- Plamenik razvija visoku temperaturu u jedinici otpornoj na vjetar i zbog toga je ovaj roštilj prikladan za proizvodnju velikih količina.
- Jedinicu je lako čistiti zahvaljujući ovim visokim temperaturama.
- Roštilj je opremljen termoelementom i sadržano je elektronsko paljenje, crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan.
- Površina rešetke 860x260 mm [2 rešetke od 430x260 mm].
- Dno je sklopivo i pokretno.
- Sadrži crijevo za plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- Potrošnja 536 g/h.

šifra	kW(HS)	mm	€
148105	7,5	1120x410x(H)900	773,50



148105



SKLOP CRIJEVA ZA PLIN XENON PRO & FIESTA

- Za HENDI Xenon Pro 148105.
- Za HENDI Fiesta 600 146002 & Fiesta 800 146804.

šifra	€
152171	19,50



152171






155028

REŠETKA ZA ROAST MASTER MAXI 50/50

- Izrađen od kromiranog čelika.

šifra	mm	€
155028	477x300	24,65



154885

GORNJA REŠETKA ZA ROAST MASTER

- Za HENDI Slastičarske roštilje 154878.

šifra	€
154885	36,35




154632

GORNJA REŠETKA ZA GRILL MASTER

- Za roštiljanje na žaru i nepečenim roštiljima 154717 154878 154908.

šifra	€
154632	22,05



154663

REŠETKA ZA GRILL-MASTER MINI

- Rešetka od nehrdajućeg čelika za HENDI Grill-Master Mini 154700

šifra	mm	€
154663	540x340	23,35



148723

GORNJA REŠETKA ZA ROŠTILJ XANTOS

- Za roštilj HENDI Xantos 148624

šifra	€
148723	90,35





154687

LADIČA ZA PEČENJE EMAJLIRANA ZA ČAJNE I SLIČNE PEĆNICE

- Za HENDI Pekač i roštilj-glavni mini roštilj 154601 154700.

šifra	€
154687	55,25



145753

SKLOP CRIJEVA ZA PLIN BAKE-, GRILL- & ROAST-MASTER

- Za HENDI Bake-, Grill- & Roast-master roštilje 154908 154502 154601 154618 154700 154717.

šifra	€
145753	25,70



152157

REGULATOR TLAKA 50 MBAR

- Za HENDI plinske roštilje i ploče za kuhanje.

šifra	€
152157	24,65



152188

REGULATOR PRITISKA 37M BAR

- Regulator pritiska 37mBar uni sa stupom i stezaljkom za crijevo.
- Za korištenje s roštiljem i grijačima za terase.

šifra	€
152188	24,50

REGULATOR PLINA S GUMENIM ŽIGOM "BAKE-, GRILL- & ROAST-MASTER"

šifra	€
145678	1,95



145678





ROŠTILJI NA UGLJ

- 18/0 nehrđajući čelik s odstranjivim stalcima.



150603

ROŠTILJ NA DRVNI UGLJEN PATIO

- Opremljen s 2 rešetke, dimenzije svake su 345x345 mm.
- Unutarnje dimenzije bazena: 710x350x (H) max110 mm.
- Dvostruko dno za sakupljanje pepela.

šifra	mm	€
150603	770x380x(H)760	258,05




150801

ROŠTILJ NA DRVNI UGLJEN RESTO

- Opremljen s 3 rešetke, dimenzije svake su 345x345 mm.
- Unutarnje dimenzije : 1070x350x (H) max110 mm.
- Dvostruko dno za skupljanje pepela.

šifra	mm	€
150801	1145x380x(H)770	337,35



151617



GORNJA REŠETKA ZA ROŠTILJ S UGLJENOM

- Odgovara HENDIrolama od ugljena 150603 150801.

šifra	€
151617	36,35



RUKAVICE ZA PEĆNICU

- HENDI zaštitne rukavice certificirane su sredstva za osobnu zaštitu i u skladu su sa zahtjevima UREDBE (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i opozivu Direktive Vijeća 89/686/EEZ. Uredba određuje kategorije opasnosti I do III, a navedeni su i za svaku kategoriju, metode i uvjete za certificiranje. HENDI zaštitne rukavice zaštitna su oprema kategorije II.
- CE je označena kao certificirana osobna zaštitna oprema.
- Sve naše rukavice zadovoljavaju zahtjeve standarda EN 420 zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i metode ispitivanja.

Pružaju

- toplinska zaštita u skladu s EN 407 Zaštitne rukavice i druga zaštita ruku od toplinskih opasnosti (grijanje i/li požar)



Zaštita od toplinskih opasnosti
Rukavice koje štite od toplinskih opasnosti označene su piktogramom i brojevima koji opisuju stupanj zaštite koji su osigurani, npr.:
Prva znamenka ukazuje na ponašanje kod gorenja, drugu otpornost na kontaktnu toplinu, treću otpornost na konveksijsku toplinu te četvrtu otpornost na toplinu zbog zračenja, petu otpornost na male mlazove rastopljenog metala, šesti otpor na veliki prskanje rastopljenog metala.



RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU - 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 15 sekundi.
- Udobno pristajanje. 2 kom.

šifra	količina	mm	€
556634	2	(L)300	26,65



556634

KOŽNE RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU - 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 10 sekundi.
- Izrađene od kравljе kože.
- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.

šifra	količina	mm	€
556689	2	(L)460	33,75



556689

RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU - 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 10 sekundi.
- Izrađene od kравljе kože.
- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.

šifra	količina	mm	€
556658	2	(L)460	32,45



556658





525524

SET ŽIČANIH ČETKI - 3 KOMADA

- Set od 3 različite uske žičane četke.
- Sastoji se od jedne četke s čekinjama od nehrđajućeg čelika, jedne s bakrenim čekinjama i jedne s najlonskim čekinjama.

šifra	količina	mm	€
525524	3	(L)178	4,25
525531	3	(L)230	4,75

525531

525555

SET ŽIČANIH ČETKI OD BRONCE I NERĐAJUĆEG ČELIKA - 2 KOMADA

- Set od 2 različite žičane četke s 4 reda od 14 čekinja.
- Sastoji se od jedne četke s čekinjama od nehrđajućeg čelika i jedne s bakrenim čekinjama.

šifra	količina	mm	€
525555	2	(L)290	7,75



525548

**ŽIČANA ČETKA**

- Polipropilen s 8 redova od 8 žičanih čekinja od nehrđajućeg čelika.
- S čeličnim strugačem i dugom drškom.

šifra	mm	€
525548	70x310x(H)85	4,90



525425

525432

**ŽIČANA ČETKA U Y OBLIKU**

- Žice od nehrđajućeg čelika, s ležernom drškom s omčom za vješanje.

šifra	mm	€
525425	310x170	4,90
525432	520x170	6,85



525562

**ŽIČANA ČETKA**

- Udobna crna plastična drška sa čeličnim čekinjama.

šifra	mm	€
525562	150x55	3,60



525418

**ŽIČANA ČETKA**

- Polipropilen s 8 redova od 9 žičanih čekinja od nehrđajućeg čelika.
- Čelična strugalica za rešetke.

šifra	mm	€
525418	70x200x(H)80	4,25



525517

**ŽIČANA ČETKA - 2 KOMADA**

- Drvo s 4 reda od 14 žičanih čekinja.

šifra	količina	mm	€
525517	2	(L)290	5,55



855201

**STRUGALICA ZA ROŠTILJ**

šifra	mm	€
855201	100x320	20,50



LEGENDA O IKONAMA KOJE SE KORISTE U OVOM KATALOGU



Proizvod koji štedi energiju



HACCP kompatibilan

NEW

Novi proizvod



Za unutarnju i vanjsku upotrebu



Samo za unutarnju upotrebu



Samo za vanjsku upotrebu



Pogodno za plinske peći



Pogodno samo za plinske peći



Pogodno za električne štednjake



Pogodno za keramičke peći



Pogodno za indukcijske peći



Nije pogodno za indukcijske peći



Pogodan za mikrovalnu pećnicu



Nije pogodan za mikrovalnu pećnicu



Sigurno za pranje u perilici



Nije pogodno za pranje u perilici



Pogodno za upotrebu u pećnicama



Rasklopivo



Pogodan za izravan kontakt s hranom



Nije pogodan za izravan kontakt s hranom



Hlađenje



Potrebna montaža



Otpornost na temperaturu do



Otpornost na temperaturu



Aluminij



Lijevani aluminij



Nehrđajući čelik



18/0 nehrđajući čelik



18/8 nehrđajući čelik



18/10 nehrđajući čelik



X50CrMoV15 nehrđajući čelik



Ugljični čelik



Pokositreno



Kromirano



Niklano



PE (polietilen)



HDPE (polietilen visoke gustoće)



LDPE (polietilen niske gustoće)



PP (polipropilen)



Prošireni polipropilen



PC (polikarbonat)



ABS (acrylonitril-butadien-stiren)



POM (polioksimetilen)



PA (poliamid/najlon)



SAN (stiren-akrilonitrilna smola)



Tvrđi polimer otporan na toplinu



Silikon



PMMA (pleksiglas)



Bez BPA



Stakloplastika



Melamin



Porculan



Protuklizno



Magnetski

OPĆE INFORMACIJE

Ovaj je proizvod zaštićen od copyright. Upotreba u komercijalne svrhe je dozvoljeno samo ako original ostaje netaknut, osim ako autor nije izričito dao napismeno ovlaštenje. U svim slučajevima (djelomične) reprodukcije HENDI mora se jasno pripisati kao izvor. Zbog težnje za stalnim razvojem proizvodnje, zadržavamo pravo na promjenu specifikaciju, cijene i izgleda proizvoda bez prethodnog upozorenja. Zadržane pogreške u ispisu i sustavu. Štampane boje proizvoda u ovom katalogu mogu imati ograničeno odstupanje od proizvoda.

Za više informacija pogledajte www.hendi.eu



INDEKS KODOVA

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
1xxxxx		170045	658	199657	153	208625	564	211526	475, 577	221365	168	224830	355
111420	490	170120	658	199664	153	208649	564	211533	475, 577	221372	168	224847	355
144923	662	170328	658	199978	153	208656	567	211540	475, 577	221389	168	225165	314
145678	669	171028	126	199992	153	208670	564	211557	475, 575	221396	168	225264	283
145753	669	171127	126			208687	564	211564	475, 575	221419	219	225448	283
146002	664	171301	124	2xxxxx		208694	565	211571	475, 575	221433	376	225479	155
146804	664	171318	124	201107	263	208724	564	211588	475, 575	221495	168	225516	315
146842	663	171325	124	201206	263	208731	564	212028	189	221570	227	225523	315
147108	244	171349	124	201435	233	209066	271	212103	183	221600	168	225707	242
147139	245	171400	126	201442	233	209202	273	212127	183	221617	168	225806	242
147207	244	171417	126	201466	263	209301	273	212134	183	221624	168	225882	240
147276	244	171509	126	201473	265	209424	269	212165	185	221631	168	225899	241
147306	244	171516	126	201626	234	209431	271	212172	184	221648	168	225929	313
147801	244	171608	126	201633	513	209509	255	212189	185	221655	168	226001	352
148105	667	171615	127	201640	513	209882	578	212196	184	221761	248	226018	352
148624	665	171622	126	201718	189	209899	578	215012	275	221792	248	226094	241
148631	665	171707	124	201725	189	209905	578	215029	275	221808	620	226209	338
148723	668	171721	125	201732	189	209936	568	219744	328	222140	221	226308	338
148808	660	171738	125	201749	479	209943	569	219911	316	222157	217	226315	338
148822	660	171745	125	203125	276	209950	563	219928	318	222164	221	226339	338
149508	656	171752	125	203149	276	209981	569	219935	318	222225	220	226346	338
149591	656	171783	125	203156	276	209998	568	219942	317	222232	220	226353	338
149614	657	171790	125	203163	276	210000	211	219959	319	222249	220	226568	392
149621	656	171806	124	203170	276	210017	211	219966	319	222256	220	226599	336
150603	670	171837	125	203521	151	210031	210	219973	314	222263	220	226605	336
150801	670	171844	125	203538	151	210048	210	219980	314	222393	223	226612	336
151617	670	171851	125	203545	151	210086	212	219997	314	222546	285	226629	336
152157	245, 669	171875	125	204825	478	210215	213	220207	245	222553	119	226636	336
152171	667	171882	73, 125	204832	479	210222	213	220238	551	222560	119	226643	336
152188	669	171899	125	204900	478	210246	213	220245	370	222614	105	226681	335
152706	659	171905	124	204962	376	210802	201	220252	370	222652	104	226698	335
152805	659	171929	125	204979	377	210819	201	220283	334	222676	105	226797	335
152904	659	190036	490	204986	376	210864	202	220290	334	222805	202	226827	356
154540	662	190401	490	205808	274	211052	567	220306	295	222829	214	226957	335
154601	661	193716	489	205815	274	211106	579	220368	336	222836	214	226995	335
154618	661	193761	489	205822	274	211137	573	220795	318-319	222843	214	227060	310
154632	668	193938	489	205839	274	211144	573	220986	652	222867	339	227077	311
154656	663	193952	489	205846	274	211151	573	220993	652	222874	339	227107	335
154663	668	194300	488	205853	274	211168	572	221099	554	222898	339	227169	335
154687	669	194355	488	205914	188, 268	211175	572	221105	550	222980	611	227206	335
154700	661	194362	488	207208	273	211205	579	221129	286	223468	310-311	227381	240
154717	661	195109	490	207307	273	211298	573	221136	286	224052	215	227589	240
154878	662	195505	490	207369	272	211304	579	221143	287	224328	215	229026	267
154885	668	195604	490	207376	272	211403	579	221150	225	224335	215	229033	267
154908	663	195789	180	207390	564	211410	475, 577	221181	218	224342	215	229064	266
154922	277	196007	118	208007	578	211427	475, 577	221198	221	224359	215	229200	208
154939	277	198124	153, 245	208106	578	211434	475, 575	221204	554	224373	216	229217	208
154946	277	198209	187	208205	578	211441	475, 575	221228	554	224380	216	229224	208
154953	277	198223	187	208304	566	211458	475, 577	221280	107	224397	215	229286	652
154960	277	198247	186	208335	565	211465	475, 577	221297	107	224403	102	229293	652
154977	278	198254	186	208342	565	211472	475, 575	221327	221	224410	102	229309	652
154984	278	199039	186	208380	565	211489	475, 575	221334	221	224434	315	229316	652
154991	278	199046	187	208533	566	211502	579	221341	221	224670	314	229521	318-321
155028	668	199640	152	208618	564	211519	475, 577	221358	168	224823	313	229583	318, 320

şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.
229606	319, 321	232729	363	233702	383	237014	393	240502	296	271124	147	274088	382
229620	323	232736	363	233719	383	237069	367	240601	570	271148	144	274101	195
229637	323	232781	375	233726	259	237106	398	240700	570	271155	148	274125	571
229828	102	232798	375	233733	259	237113	398	250167	258	271162	145	274149	571
229835	93	232804	375	233740	260	237120	398	250174	258	271179	147	274156	195
229842	323	232811	375	233757	383	237137	398	261163	293	271186	147	274163	195
229873	309	232842	371	233764	367	237144	399	261187	292	271209	144	274224	544
229880	308	232859	372	233788	394	237151	308-309	261200	294	271216	146	274231	161
229903	105	232873	372	233795	394	237380	397	261309	294	271230	145	274255	544
230107	354	232880	375	233825	389	237397	243	261354	294	271247	146, 565	274354	545
230114	227	232897	375	233832	389	237519	653	262214	293	271254	144	274361	545
230121	227	232903	373	233856	380	237526	653	262801	293	271261	147	274378	545
230138	625	232910	373	233863	380	237540	610	263501	280	271292	557	280096	198
230145	625	232927	373	233900	392	237670	245	263594	279	271308	144	280102	198
230213	553	232965	373	233917	392	237687	243	263600	280	271315	146	280126	198
230268	610	232972	373	233924	392	237731	379	263617	281	271322	147	280201	198
230299	610	232989	373	233931	392	237922	104	263624	282	271339	146	280218	198
230305	610	232996	373	233948	373	237977	316-317	263655	281	271346	145	280225	198
230312	614	233009	610	233955	373	237984	627	263662	281	271353	401, 557	280294	198
230442	626	233016	610	233962	259	238097	553	263709	282	271360	401, 557	280300	198
230459	626	233023	610	233979	373	238103	553	263808	282	271384	146	280317	198
230602	552	233030	610	233986	373	238486	155	263907	282	271407	145	280416	198
230664	552	233047	610	233993	373	238837	482	264119	290	271520	556	280423	199
230688	552	233054	610	234730	198	238868	265	264126	290	271551	558	280621	199
230695	552	233061	614	234747	198	238899	356	264300	290	271568	558	280690	199
230718	553	233092	261	234754	199	238905	264	264331	291	271575	559	281246	619
231050	611	233108	361	234761	199	238912	264	264409	291	271599	556	281277	307
231210	627	233115	361	235829	392	238967	265	264607	292	271773	559	281352	299, 303
231227	627	233122	361	235836	392	239186	257	264706	292	271780	559	281369	301, 303
231234	627	233139	361	235904	380	239193	257	265000	296	271797	559	281376	302-303
231265	627	233146	362	235911	380	239209	255	265031	296	273739	246	281444	300, 303
231340	614	233238	386	236000	365	239230	255	265109	202	273746	246	281710	298, 303
231753	610	233269	387	236017	364	239322	253	267219	353	273753	246	282076	201
231760	653	233290	388	236024	365	239346	253	267240	353	273760	261	282090	207
231777	653	233306	390	236031	364	239384	251, 255	267257	353	273777	246	282113	203
231784	653	233320	390	236048	365	239391	250	267264	353	273784	247	282120	203
231791	653	233337	391	236055	364	239414	251	268636	297	273791	247	282151	207
231807	198	233344	368	236062	365	239421	250	268643	297	273821	247	282229	201
231852	199	233351	368	236079	364	239506	295	268650	297	273838	246	282236	201
232019	369	233375	391	236086	365	239551	257	268667	297	273845	246	282243	201
232026	369	233382	368	236093	364	239599	295	268674	297	273852	247	282250	201
232033	371	233399	368	236109	365	239605	295	270028	628	273869	246	282267	201
232040	366	233412	396	236116	364	239681	252	270066	629	273876	246	282359	201
232057	366	233443	390	236574	616	239698	252	270080	628	273883	247	282571	207
232064	366	233450	391	236666	625	239711	252	270097	628	273890	247	282588	207
232118	360	233467	391	236864	393	239766	252	270141	629	273906	247	282731	194
232125	360	233610	386	236871	393	239773	253	270158	628	273913	247	282748	190
232132	360	233627	386	236888	393	239780	253	270165	628	273920	246	282755	192, 194
232149	360	233634	386	236895	393	239889	254	270172	628	273937	246	282762	190
232170	378	233641	387	236901	393	239957	254	270196	629	273982	260	282779	193
232187	378	233658	387	236918	396	240043	288	270233	629	273999	260	282793	203
232194	378	233665	387	236925	396	240410	288	270240	629	274040	382	282809	194
232491	378	233672	385	236932	395	240441	289	270875	121	274057	381	282816	192
232514	363	233689	385	236949	395	240458	289	270882	121	274064	381	282823	193
232699	366	233696	388	236956	393	240496	357	271117	147	274071	382	282830	191

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
282847	201	424490	495	426371	432	429051	439	449608	444	469637	455	480410	507
282854	201	425008	473	426425	426	429211	439	449615	443	469644	455	480502	502
282861	201	425015	473	426432	426	429228	439	450109	447	469651	455	480519	502
282878	201	425022	473	426449	426	429419	403	450208	447	469668	455	499948	209
282885	201	425039	473	426456	426	429440	151, 403	450307	447	469675	455		
297414	237	425046	473	426463	432	429457	151, 403	450406	447	469682	454	5xxxx	
297421	237	425053	473	426470	432	429914	502	450505	447	469699	454	500040	340
297438	237	425107	495	426487	432	430002	434	451007	446	469705	454	500057	340
297445	237	425121	495	426500	440	432006	423	451014	446	469712	454	505106	82
297452	237	425138	495	426517	438	432105	423	451021	446	469729	454	505205	82
297469	237	425190	497	426609	440	432129	423	451038	446	469736	454	505403	82
297476	237	425206	543	426616	441	432136	423	451045	446, 565	469743	454	505441	420
		425299	496	426623	441	432143	423	451052	446, 565	469750	454	505458	420
3xxxx		425336	571	426661	441	434208	423	451106	446	469767	454	505465	420
330005	231	425343	497	426678	441	436103	506	451502	446, 565	469774	454	505472	420
		425411	496	426685	437	440001	462	451519	446, 565	469781	454	505489	420
4xxxx		425428	496	426692	437	440100	462	451526	446, 565	469798	454	505502	83
400012	435	425435	496	426708	440	440117	463	451533	446, 565	469804	454	505533	340
400029	435	425473	502	426715	437	440209	462	452103	447	469811	454	505540	348
400036	435	425503	440	426722	437	440216	463, 637	452202	447	469828	454	505557	348
400043	435	425602	440	426746	437	440223	463, 637	452325	447	469835	454	505564	348
400074	96	425619	426	426753	437	440230	462	452400	458	470190	481	505571	348
400081	96	425626	426	426760	441	440407	462	452424	458	470206	487	505588	348
400098	181	425633	426	426777	441	440490	462	452714	447	470213	486	505656	113
400203	507	425657	426	426784	441	440506	462	453001	446	470244	486	505663	113
401002	434	425664	426	426791	441	440605	462	453100	446	470251	485	505670	113
401101	434	425671	427	426807	440	440711	448	453209	446	470268	485	505687	113
401200	434	425688	426	426814	441	440773	448	453308	446	470275	485	505724	83
402221	459	425695	427	426821	441	440780	448	453407	446	470282	485	505731	83
402528	459	425701	440	426890	439	440797	448	456514	569	470305	487	505748	83
403716	459	425718	432	426906	440	440803	462	458198	446, 565	470312	487	505755	83
403747	459	425725	432	426968	438	440858	462	460245	458	470367	480	505762	83
403754	459	425732	432	427040	453	440865	462	461167	456	470411	467	505779	83
404003	507	425763	495	427057	453	440872	462	461266	456	470428	467	506905	82
404102	507	425787	453	427064	453	441107	447	462904	458	470435	467	506912	82
404201	507	425800	440	427071	442	441367	452	463000	483	470442	467	507018	511
404300	507	425879	442	427088	442	441466	452	463109	483	470459	467	507025	511
404409	507	425909	434	427095	442	441503	452	463301	457	470527	490	507117	511
404508	507	425916	434	427125	436	443002	109	465318	457	470534	39	507216	511
404607	507	425923	434	427132	436	443026	109	465325	457	470619	480	507469	511
405000	506	425978	434	427149	436	443033	109	465332	457	470909	481	507568	511
405208	506	425985	434	427170	453	444023	449	465349	457	470930	481	507711	511
405307	506	425992	434	427231	437	445815	444	465356	457	471005	481	507766	511
407202	262, 403	426074	436	427248	437	445822	444	465363	456	471050	481	507773	511
407400	262, 403	426081	436	427415	501	445839	444	465370	458	471500	538	507933	511
408308	403	426098	436	427507	500	445877	445	465387	456	471524	538	507964	511
410110	506	426197	436	427514	500	445907	567	469545	454	471531	538	508107	403
421574	448	426210	436	428245	504	446508	444	469552	454	471548	538	508206	403
424001	500	426227	436	428511	449	446522	444	469569	454	472507	480	508503	37
424155	498	426234	436	428528	449	446607	444	469576	454	472613	480	508510	37
424186	498	426241	436	429006	439	446621	444	469583	454	475201	480	508527	37
424193	498	426258	436	429013	439	446706	444	469590	454	475904	480	508619	508
424469	495	426265	436	429020	439	446720	444	469606	454	480106	506	508626	508
424476	495	426319	439	429037	439	448526	567	469613	454	480205	507	508657	508
424483	495	426364	432	429044	439	448908	445	469620	455	480403	507	508718	508



šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
508725	508	512302	174	517604	134	529058	492	550502	171	557907	150	564547	425
508732	508	512517	182	518700	118	529065	492	550526	171	557914	150	564554	425
508787	508	513002	114	521205	120	529072	492	551011	171	557921	150	564561	435
508794	508	513026	203	521304	120	529089	492	551110	171	557952	150	564578	435
508800	508	513033	205	521403	120	529096	492	551202	172	557969	151	564585	435
508817	508	513057	114	521410	540	529102	493	551400	171	557976	151	564592	435
508824	508	513118	114	521434	540	529201	493	551592	172	557983	151	565360	555
508831	508	513125	114	521441	120, 540	529300	493	551615	172	557990	150	565605	435
508862	511	513132	279	521458	120, 540	529409	493	551691	172	558003	150	565612	435
508879	511	513156	203	521465	120, 540	530108	134	551714	172	558010	150	565643	435
508909	511	513163	203	521472	120, 540	530207	134	551790	172	558027	150	565650	435
508916	511	513170	203	521489	120, 540	530306	134	551806	149	558058	150	566008	503
508923	511	513538	113	521496	539	530405	134	551813	149	558096	150	566015	503
508930	511	513545	113	521502	120	530504	134	551998	285, 287	559208	113	566022	503
508947	511	513569	113	521601	120	530603	134	552001	623	559222	113	566046	503
508954	511	513705	103	521809	120	530702	134	552018	528	559239	113	566053	503
509005	132	513712	103	523018	127	532003	133	552025	528	560044	623	566930	503
509104	132	513729	452	523216	127	532102	133	552038	528	561003	438	567104	120
509203	132	513736	103	523315	127	532201	133	552049	526	561102	438	567203	120
509302	132	513743	103	523520	127, 540	532300	133	552100	528	561201	438	567302	120
509401	132	513750	103	523629	127, 447	535103	139	552131	528	561492	435	567401	120
509418	133	515006	177	523827	501	535202	139	552308	505	561508	503	567500	120
509425	133	515013	177	523834	501	535219	139	552315	505	561515	503	567555	137
509432	133	515020	177	523858	502	535301	139	552353	505	561560	503	567562	134
509449	133	515037	179	523902	501	535400	139	552360	505	561577	503	567579	134
509456	133	515044	182	523957	501	535417	139	552407	505	561584	503	567616	118
509463	133	515105	136	523964	352	535424	139	552483	505	561607	503	567630	118
509470	132	515150	182	524008	124	535509	139	552490	505	561706	435	567654	118
509487	132	515167	177	525005	129	535516	139	552681	547	561713	435	567814	120
509494	132	515174	177	525142	128	535523	139	553404	173, 349	561720	435	567821	120
510001	132	515181	136	525159	128	540107	131	554166	173, 349	561966	502	567838	120
510100	132	515228	178	525197	189	540305	131	554364	173, 349	561973	502	567845	120
510209	132	515327	178	525418	672	540404	131	554432	173, 349	562000	120	567852	120
510308	132	515358	178	525425	672	540503	131	556603	325	562017	120, 190	567906	495
510407	132	515365	178	525432	672	540602	131	556610	325	562079	120	568101	402
511503	132	515389	178	525517	672	540701	131	556627	325	563007	129	568200	402
511701	132	515396	178	525524	672	541104	131	556634	671	563106	129	568309	402
511718	133	515501	135	525531	672	541203	131	556641	115	563205	129	568408	402
511725	133	516102	120	525548	672	541302	131	556658	671	563502	494	568507	402
511732	133	516201	120	525555	672	541500	131	556665	115	563557	494	568804	402
511749	133	516300	120	525562	672	542200	131	556672	115	563632	494	569009	402
511756	133	516683	119	525593	343	542507	131	556689	671	563649	494	569016	402
512074	278	516690	119	525630	343	542606	131	556696	664	563700	494	569108	402
512081	278	516706	119	526101	131	542705	131	556719	137	563755	494	569207	402
512098	278	516713	119	526118	131	547304	137	557105	170	563908	494	569757	462
512104	174	516720	119	526200	131	547502	137	557112	170	564004	494	570012	111
512135	174	516737	119	526309	131	550106	171	557150	170	564103	494	570104	111
512142	174	516744	119	527108	131	550113	175	557303	170	564158	494	570159	111
512159	174	516751	555	527207	131	550120	171	557402	497	564202	494	570715	93
512166	174	516768	119	527306	131	550205	171	557600	526	564400	494	570807	447
512173	174	517109	134	528105	131	550229	171	557808	150	564455	494	572016	164
512203	174	517123	248	528204	131	550304	171	557815	150	564509	425	572115	164
512210	174	517208	134	529003	493	550328	171	557822	150	564516	425	572214	164
512227	174	517307	134	529010	493	550403	171	557853	150	564523	425	572313	164
512234	174	517406	134	529041	493	550427	171	557891	150	564530	425	572412	164

şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.
572511	164	594766	540	596968	531	616932	348	621127	43	626887	38	629451	46
572610	164	595008	449	596975	534	616949	348	621134	43	626894	38	629468	46
572719	164	595206	452	596982	534	617007	101, 340	621158	43	627600	42	629475	46
580011	140	595305	452	596999	534	617014	101, 340	621202	430	627617	42	629482	46
580028	141	595534	546	597033	523	617069	348	621219	430	627624	42	629499	46
580035	140	595541	546	597040	523	617076	348	621226	430	627631	42	629505	41
580042	141	595558	526	597200	523	617083	348	621233	430	627648	42	629512	46
580226	140	595565	526	597316	523	617090	348	621240	430	627655	42	629529	46
580233	141	595589	526	597323	523	617106	348	621257	430	627662	42	629536	46
580462	140	596371	522	597507	523	617113	342	621264	430	627679	42	629604	41
582015	148	596388	522	597880	411	617120	342	621271	430	627686	42	629802	41
582022	148	596395	535	597897	411	617137	342	621288	430	627716	42	629925	48
582039	148	596401	534	597910	411	617144	342	621295	430	627730	42	629932	49
582046	148	596418	534	597927	411	617151	342	621301	430	627747	42	630006	116
586907	163, 527	596425	534	597934	411	617168	342	621318	430	627907	45	630105	117
588017	158	596432	534	597941	411	617175	343	621325	430	627914	44	630136	117
588024	158	596449	530	597958	547	617182	342	621332	430	627921	44	630204	117
588031	159	596456	530	597965	547	617199	342	622094	43, 664	627938	44	630235	117
588208	163, 527	596463	530	597972	547	617205	348	622100	43, 664	627945	44	630402	110
588215	163, 527	596470	549	597989	547	617304	348	622117	43, 664	627952	44	630419	110
588369	159	596487	135	598016	525	617403	348	622216	43, 664	627969	44	630716	202
588376	159	596494	135	598047	82	617410	348	622308	43, 664	627976	44	630808	116
588406	527	596500	546	598214	525	617427	348	622353	43, 664	627983	44	630907	427
588420	159, 527	596517	546	598313	525	617434	348	622407	43, 664	627990	45	630914	427
588574	527	596524	530	598412	525	617458	348	622513	51	628003	44	630938	427
588598	159, 527	596531	530	598719	525	617465	348	622520	51	628010	44	631102	456
588697	162	596548	536	598818	525	617472	348	622537	51	628027	44	631201	456
589007	159	596555	531	599013	525	617502	348	622544	51	628034	44	631300	456
589106	158	596562	531	599112	525	617519	348	622551	51	628041	44	632802	118
589205	158	596579	531	599198	525	617526	348	622605	43, 664	628058	44	632901	118
590140	524	596586	531	599211	525	617533	348	622704	51, 431	628614	47	635001	138
592045	549	596609	537	599327	458, 524	617540	348	622711	51, 431	628621	47	635155	138
592052	549	596616	537	599334	524	617557	348	622728	51, 431	628638	47	635209	138
592069	549	596623	537	599372	524	617564	348	622735	51, 431	628706	47	635308	138
592076	549	596630	536	599426	525	617571	348	622742	51, 431	628805	47	635407	138
593004	534	596647	536	599440	525	617588	348	622773	51, 431	629109	41	635605	138
593035	535	596654	536	599457	525	617595	348	622780	51, 431	629130	40	635612	532
593042	535	596661	522	599464	524	617700	340	622810	51, 431	629154	40	637104	138
593066	535	596678	535	599471	524	617724	342	622827	51, 431	629208	41	637203	138
593097	531	596685	530	599488	524	617731	340	622834	51, 431	629253	40	637302	138
593103	538	596692	530			617816	343	622841	51, 431	629291	49	637401	138
593158	539	596715	536	6xxxxx		617861	343	622858	51, 431	629307	41	637500	138
593165	539	596722	536	607015	433	618028	343	624302	568	629314	48	637609	138
593202	538	596739	533	607022	433	618035	341	625002	50	629321	48	637791	182
593318	534	596746	522	607039	433	618042	341	625057	50	629338	48	637807	182
593332	536	596753	530	607046	433	618059	341	625101	50	629345	40	637814	182
593608	539	596760	529	611012	39	618066	341	625705	50, 431	629352	41	637821	182
593806	540	596777	529	611029	39	618073	341	625804	50, 431	629369	49	637838	182
593905	539	596807	523	611036	39	618080	341	626504	244	629376	49	637845	182
594025	523	596838	533	611043	39	618097	341	626825	38	629383	49	637852	182
594032	179	596845	533	611050	205	618127	344	626832	38	629390	41	638101	447
594049	538	596852	533	611067	205	618196	343	626849	38	629413	41	638118	532
594704	540	596883	522	616901	348	618219	345	626856	38	629420	46	638132	532
594742	540	596920	536	616918	348	621103	43	626863	38	629437	46	638149	532
594759	540	596951	533	616925	348	621110	43	626870	38	629444	46	638163	532



šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
638170	532	659465	130	665169	555	682302	174	707814	598	755358	165	769935	346
638309	138	659472	130	665251	452	682401	174	707821	597	755365	165	774830	347
638507	138	659502	128	665381	555	689608	174	707845	596	755372	165	774847	347
638705	138	659601	128	665503	452	689806	174	707906	598	755389	165	774854	347
638903	138	659700	129	665510	452	689851	328	707944	598	755396	165	774861	347
639009	138	659809	129	673416	175	689868	328	707951	598	755556	166	774878	347
639016	138	663462	450	674413	175	690000	112	707968	598	755563	166	774885	347
639023	138	663479	450	677216	176	691021	635	707975	598	755570	166	774892	347
639207	539	663486	450	677223	176	691038	634	707982	599	755730	161	777855	346
639214	501	663608	451	677230	176	691045	634	707999	597	755808	166	778906	347
639221	501	663615	451	677247	176	691052	634	708071	601	755815	166	778913	347
639238	138	663622	451	677254	176	691069	634	708088	601	755822	166	778920	347
639245	619	663639	451	677261	176	691076	634	708095	601	755839	166	778937	346
639252	138	663646	451	677810	175	691083	632	709801	351	759233	164	778944	346
639269	138	663660	451	677827	175	691090	632	709818	350	759240	164	781029	95
639276	138	663691	450	677834	175	691137	635	709825	350	759257	164	781302	85
639283	139	663707	450	678107	428	691151	635	709870	350	759264	164	781319	85
639290	139	663745	450	678114	429	691168	635	709900	340	759301	166	781326	85
639306	139	663790	451	678121	428	691311	636	710104	603	764015	409	781333	85
639313	182	663844	451	678138	429	691335	636	710111	603	764022	409	781340	85
639320	182	663851	451	678176	428	691342	636	710128	603	764039	409	781357	85
640104	116	663868	451	678244	428	691380	463, 636	710135	603	764077	409	781364	85
640203	116	663875	451	678251	428	691397	463, 636	710203	603	764084	409	781371	85
640401	116	663882	451	678268	428	691403	634	710210	603	764091	409	781388	85
640500	116	663899	451	678275	428	691410	634	710227	603	764138	409	781395	85
640609	116	663929	450	678282	428	691427	634	710234	603	764206	408	781401	85
640708	116	663936	450	679005	541	691434	634	710241	601	764213	408	781418	85, 88
640807	116	663950	632	679012	541	691441	634	710258	601	764220	408	781432	410
640913	116	664001	460	679029	541	693001	136	710302	603	764237	408	781449	410
640920	116	664018	460	679036	541	693100	136	710319	603	764244	408	781456	410
642504	116	664025	460	679043	541	693209	136	710326	603	764251	408	781913	97
642559	117	664032	460	679050	541	693216	136	710333	603	764268	408	781920	97
642566	117	664049	460	679067	541	693223	136	722107	493	764404	407	782590	92
642603	116	664056	461	679074	541	693254	136	755006	164	764411	407	783009	504
643914	522	664063	461	680018	122	693261	136	755013	164	764428	407	783016	504
646205	117	664070	461	680025	122	695708	556	755020	164	764435	407	783023	504
646304	117	664100	460	680032	122	695906	548	755037	164	764442	407	783078	410
647509	137	664117	460	680049	122	696002	547	755044	164	764459	407	783085	410
647516	137	664124	461	680056	122	696040	547	755051	164	764466	407	783153	187, 435
647554	137	664131	461	680063	122	696064	546	755068	164	764473	407	783160	187, 435
647561	137	664148	453	680070	122	696200	555	755075	164	764480	407	783177	187, 435
657607	125	664155	449	680087	122	696217	555	755082	164	764497	407	783627	187, 435
657621	125	664162	449	680094	122			755099	164	764503	407	784006	421
658000	128	664179	449	680100	123	7xxxxx		755105	164	764510	407	784013	421
658604	130	664186	453	680117	123	700044	667	755112	164	764527	407	784020	421
658703	130	664209	461	680124	122	700051	666	755143	164	768730	422	784327	424
658802	130	664216	461	680131	123	700105	666	755204	165	768747	422	784334	424
658901	130	664223	461	680148	123	700259	535	755211	165	768754	422	784365	424
659007	130	664278	461	680155	123	707661	596	755228	165	768761	346	784372	424
659014	130	664308	450	680162	122	707685	595	755259	165	768778	346	784389	424
659106	130	664315	453	680186	122	707692	593	755273	165	768785	347	784396	424
659205	130	665121	555	680193	122	707753	596	755303	205	768792	346	784419	424
659304	130	665138	555	680216	123	707760	596	755310	205	768808	347	784426	424
659403	130	665145	555	680223	111	707777	597	755334	165	768815	347	784433	424
659458	130	665152	555	682104	174	707784	596	755341	165	769911	347	784754	423

Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.
784761	423	794456	417	800324	60	801642	56	803400	57	806418	58	808108	59, 61
784778	423	794463	417	800331	60	801659	56	803509	57	806425	58	808153	59, 61
785010	504	794470	417	800348	60	801666	55	804100	57	806432	58	808207	328
785324	424	794487	417	800355	60	801703	56	804117	57	806449	58	808214	328
785546	423	794500	413	800409	60	801710	56	804124	57	806456	58	808221	328
785553	423	794517	417	800416	60	801727	56	804131	57	806494	59, 61	808238	328
785560	423	794524	417	800423	60	801734	56	804148	57	806524	58	808269	403
785577	423	794531	417	800430	60	801826	56	804155	57	806531	58	808276	349
785904	421	795101	413	800447	60	801833	56	804162	57	806548	58	808306	328
786239	423	795309	413	800454	60	801840	55	804179	57	806555	58	808313	328
786307	421	795507	413	800522	60	801857	55	804209	57, 59	806593	59, 61	808337	328
786321	421	795705	413	800539	60	801864	55	804223	57, 59	806623	58	808344	328
786338	421	795903	413	800546	60	801871	55	804230	57, 59	806630	58	808351	328
786352	421	796306	413	800553	60	801888	360, 363	804322	57, 59, 61	806647	58	808405	328
786369	421	796405	413	800621	60	801901	330	804339	57, 59, 61	806654	58	808412	328
786376	421	796603	413	800638	60	801918	330	805107	57	806692	59, 61	808429	328
786383	421	796702	413	800645	60	801925	330	805114	57	806722	58	808467	262, 402
786413	456	798010	413	800652	60	801932	330	805121	57	806739	58	808504	262, 402
786420	456	798034	413	800720	60	801949	330	805138	57	806746	58	808511	262, 402
786437	423	798164	413	800737	60	801963	330	805145	57	806814	59, 61	808528	402
786499	423	798171	413	800744	60	801970	310-311	805152	57	806821	59, 61	808535	402
787007	415	798249	413	801109	55	802007	161	805534	329	806838	59, 61	808542	402
787014	415	798805	413	801116	55	802014	161	805541	329	806845	59, 61	808559	262, 402
787021	415	798904	413	801123	55	802038	167	805558	329	806852	59, 61	808566	262, 402
787038	415	799130	419	801130	55	802045	167	805572	231	806869	59, 61	808573	262, 402
787045	415	799147	419	801147	55	802052	167	805589	231	806876	59, 61	808818	327
787052	415	799154	419	801154	55	802076	167	805596	231	806913	59, 61	808825	327
787069	415	799161	419	801208	55	802083	167	805619	231	806920	59, 61	808832	327
787076	415	799178	419	801215	55	802168	56	805626	231	806937	59, 61	808849	327
787083	415	799383	419	801222	55	802205	56	805633	231	806944	59, 61	808856	327
787090	415	799390	419	801239	55	802212	56	805640	231	806951	59, 61	808863	327
787113	415	799406	419	801246	55	802229	56	805657	231	806968	59, 61	809150	330
787120	415	799413	419	801253	55	802236	56	805664	231	806975	59, 61	809181	506
787144	415	799420	419	801307	55	802243	56	806104	58	807002	167	809242	330
787151	415	799437	419	801314	55	802328	56	806111	58	807019	167	809259	330
787175	415	799444	419	801321	55	802335	56	806128	58	807026	166	809600	483
787182	415	799451	419	801338	55	802342	56	806135	58	807033	166	809709	483
787267	415	799468	419	801345	55	802427	56	806142	58	807057	166	809914	632
794050	419	799475	419	801352	55	802434	56	806159	58	807071	166	809952	632
794067	419	799482	419	801406	55	802441	56	806197	59, 61	807088	166	810002	586
794074	419			801413	55	802502	56	806203	58	807095	166	810101	586
794081	419	Bxxxxxx		801420	55	802519	56	806210	58	807118	59	810118	587
794098	419	800102	60	801437	55	802526	56	806227	58	807125	59	810125	587
794319	417	800119	60	801444	55	802533	56	806234	58	807132	59	810170	619
794326	417	800126	60	801451	55	802540	56	806241	58	807224	59	810200	588
794333	417	800133	60	801505	55	802601	57	806258	58	807323	59	810224	587
794340	417	800140	60	801512	55	802618	57	806296	59, 61	807330	59	810255	619
794357	417	800157	60	801529	55	802625	57	806302	58	807606	59, 61	810262	617
794364	417	800164	329	801536	55	802632	57	806319	58	807613	59, 61	810279	617
794395	417	800218	60	801543	55	802649	57	806326	58	807620	59, 61	810293	617
794401	417	800225	60	801550	55	802656	57	806333	58	807637	59, 61	810309	620
794418	417	800232	60	801604	56	803202	57	806340	58	807644	59, 61	810316	620
794425	417	800249	60	801611	56	803240	57	806357	58	807651	59, 61	810323	618
794432	417	800300	60	801628	56	803257	57	806395	59, 61	807705	506	810347	515
794449	417	800317	60	801635	56	803264	57	806401	58	807804	507	810361	349



šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
810507	508	811795	649	814178	646	817599	641	826676	79	831007	30-31	836521	36
810514	605	811801	649	814185	646	817605	641	826805	80	831205	31	837108	34
810569	583	811818	641	814369	515	817810	61	826812	80	831403	31	837115	35
810576	585	811825	648	814376	515	817834	61	826829	80	831502	31	837122	35
810583	621	811832	648	814390	515	817841	61	826836	80	831601	31	837139	34
810606	585	811849	643	814406	515	820032	75	826843	80	831700	31	837146	34
810613	582	811856	643	814420	515	820049	75	826850	80	832004	30-31	837153	35
810651	582	811863	643	814437	515	820209	97	826904	80	832202	31	837207	34
810668	582	811870	643	814451	516	820308	97	826911	80	832400	31	837306	34
810705	642	811887	643	814468	516	820407	97	826928	80	832509	31	837405	34
810712	642	812044	649	814512	516	820605	102	826935	80	832608	31	837603	34
810729	642	812204	605	814529	516	820612	102	826942	80	832707	31	837641	35
810736	642	812259	605	815007	646	820667	103	826959	80	832806	31	837658	35
810743	642	812266	604	815786	652	820674	103	827000	80	832820	36	837665	35
810897	515	812273	604	815793	652	825518	78	827017	80	832837	36	837672	35
810910	514	812280	604	816264	588	825525	78	827024	80	832844	36	837689	35
810927	514	812341	604	816271	588	825532	78	827031	80	832851	36	837696	35
810934	515	812372	604	816288	588	825549	78	827048	80	832882	36	837719	35
810958	514	812402	651	816295	588	825556	78	827055	80	832899	36	837726	35
810965	517	812440	641	816363	517	825563	78	827109	80	832929	31	837733	35
810989	517	812457	641	816370	517	825570	73, 78	827116	80	833032	37, 178	837740	35
810996	516	812464	641	816486	649	825600	78	827123	80	833100	37	837757	35
811009	648	812471	641	816493	649	825617	78	827130	80	833506	37	837764	35
811023	648	812488	641	816509	649	825624	78	827147	80	833919	32	837771	35
811047	514	812495	643	816516	649	825631	78	827154	80	833926	32	837788	35
811054	517	812501	651	816592	649	825648	78	830000	31	833933	32	837795	35
811108	651	812518	651	816752	645	825655	78	830048	33	833940	32	837818	35
811191	514	812525	651	816769	645	825662	73, 78	830055	30, 33	833957	32	837825	35
811207	646	812532	651	816776	645	825686	80	830130	32	833964	32	837832	35
811214	646	812549	651	816783	645	825693	83	830147	32	833971	32	837849	35
811221	516	812556	651	816790	645	826003	79	830154	33	833988	32	837856	35
811320	586	812563	651	816806	645	826010	79	830161	32	834206	36	837863	35
811450	642	812631	643	816998	645	826027	79	830178	32	834404	36	837870	35
811467	642	812716	642	817001	645	826034	79	830185	32	834701	36	838105	35
811474	642	812723	642	817018	645	826041	79	830208	31	834909	36	838204	35
811481	642	812730	642	817025	645	826058	79	830253	33	835104	36	838303	35
811498	642	812747	642	817032	645	826065	73, 79	830307	32	835401	33	838501	35
811504	642	812754	642	817049	645	826102	79	830314	32	835432	33	838600	35
811511	642	812761	642	817094	644	826119	79	830321	32	835449	33	838617	35
811528	642	812853	648	817100	644	826126	79	830338	32	835456	33	839003	50
811535	642	812860	648	817148	61	826133	79	830345	32	835500	33	839010	41
811542	642	812938	643	817155	61	826140	79	830352	33	835531	33	839300	34
811559	642	812945	643	817162	644	826157	79	830376	33	835609	33	839409	34
811634	651	812969	643	817179	644	826164	73, 79	830390	32	835630	33	839997	33, 242
811641	646	812990	605	817223	644	826171	79	830406	31	836002	34	841020	89
811658	646	813157	515	817261	644	826201	83	830505	31	836019	34	841105	90
811665	646	813164	515	817278	644	826300	81	830529	32	836026	34	841112	90
811672	646	813270	583	817285	644	826348	81, 529	830536	32	836033	34	841129	90
811689	646	813287	583	817346	61	826355	81, 529	830543	32	836040	34	841136	90
811719	649	813522	647	817353	61	826362	81	830567	32	836101	34	841228	91
811726	649	813546	647	817445	61	826379	81	830574	32	836200	34	841235	91
811733	649	813690	647	817452	61	826386	81	830581	32	836309	34	841471	91
811740	649	813829	515	817568	641	826393	81	830604	31	836408	34	841488	91
811771	649	813836	515	817575	641	826478	81, 529	830628	32	836507	34	841495	91
811788	649	814154	646	817582	641	826485	81, 529	830635	32	836514	36	841501	91

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
841518	91	843109	88	855676	129	860526	467	862766	63	871829	507	877180	621
841525	91	843154	87	855683	179	860533	467	862773	63	871904	468	877197	621
841532	90	843383	113	855690	179	860540	467	862780	63	871911	468	877203	622
841549	90	843390	113	855706	179	860557	467	862827	62	871928	468	877210	590
841556	90	843451	115	855713	128	860564	477	862902	62	871935	468	877302	622
841563	90	844205	84	855720	129	860571	467	862919	63	871942	471	877500	622
841570	90	844212	84	855737	129	861196	64	862926	62	871959	471	877517	622
841587	90	844229	84	855744	179	861202	64	862933	62	871966	471	877524	622
841594	90	844236	84	855751	173, 349	861219	64	862940	62	871973	471	877531	622
841600	90	844250	84	855768	100	861226	64	862957	62	873120	69	877548	622
841617	90	844267	84	855775	179	861233	64	862964	63	873137	69	877807	621
841624	90	844274	84	855782	179	861400	64	862971	63	873144	69	877814	592
841631	90	844281	84	855799	129	861417	64	862988	63	873151	69	877821	592-593
842003	89	844298	84	856000	100	861424	64	862995	63	873168	69	877852	594
842010	89	844304	84	856024	100	861431	64	864098	64	873175	69	877869	594
842102	88	844311	84	856031	100	861509	64	864104	64	873182	69	877876	594
842119	87	844328	84	856048	100	861516	64	864128	64	873199	69	877883	589
842201	88	844335	84	856055	100	861523	64	864135	64	873212	69	877906	591
842218	87	844359	108	856062	101	861530	64	864142	64	873229	69	877913	590
842256	87	844366	108	856079	100	861608	64	864159	64	873236	69	877920	590
842317	87	844403	84	856086	100	861615	64	864166	64	873243	69	878101	509
842355	87	844410	88	856109	132	861622	64	864203	64, 286	873250	69	878118	509
842409	88	844427	88	856116	112	861639	64	864210	64, 286	873267	69	878125	509
842423	86	844434	88	856123	93	861707	64	864227	286	873274	69	878132	509
842447	89	844441	88	856147	136	861714	64	864234	286	873281	69	878149	509
842454	89	845028	99	856154	100	861721	64	866009	500	873298	68	878408	509
842461	89	845035	99	856161	112	861738	64	868522	64	873311	68	878538	510
842485	89	845042	99	856178	101	861820	64	868546	64	873328	68	878545	510
842492	89	845059	99	856185	100	861837	64	868553	64	873335	68	878552	510
842522	86	845097	99	856192	100	862209	62	868577	64	873342	68	878569	510
842539	86	845127	99	856208	101	862216	62	870785	71	873359	68	878576	510
842546	86	850695	74	856215	101	862223	62	870792	71	873366	68	878583	510
842553	87	850701	74	856222	101	862285	63	870907	70	873397	632	878590	510
842607	88	850718	74	856239	101	862407	62	870914	70	873410	75	878606	509
842614	87	850725	74	856246	101	862414	62	870921	70	873427	75	878705	510
842621	86	850732	74	856253	101	862421	62	870938	70	873434	75	878712	510
842638	86	850749	74	856260	93	862438	62	870945	70	873441	75	878729	510
842645	86	850756	74	856277	97	862476	63	870952	70	873458	633	878736	510
842652	87	850763	74	856284	92	862483	63	870969	70	873465	633	878743	510
842669	86	850770	74	856291	96	862506	62	870976	70	873472	633	878750	510
842676	73, 87	850787	74	856307	92	862513	62	870983	70	873489	633	878804	510
842683	95	850794	74	856314	92	862520	62	870990	70	873496	633	878811	510
842706	88	855119	128	856321	108	862537	62	871102	623	873502	633	878828	510
842713	87	855201	276, 672	856338	108	862568	63	871201	505	873519	633	878835	510
842720	86	855218	276	856345	108	862575	63	871300	623	876602	509	878842	510
842737	86	855492	341	856352	108	862582	63	871324	623	876619	509	878859	510
842744	86	855508	128	856369	108	862612	62	871331	623	877005	622	878903	510
842751	87	855539	341	856376	108	862629	62	871348	623	877012	622	878910	510
842775	73, 87	855577	345	856383	97	862636	62	871546	69	877029	622	878927	510
842799	86	855607	128	856406	91	862674	63	871706	499	877036	622	878934	510
842904	88	855621	345	856413	89	862681	63	871713	499	877043	622	878941	510
842928	86	855638	345	856420	92	862704	62	871768	499	877050	622	878958	510
842966	86	855645	345	856437	93	862711	62	871775	499	877104	622	880005	65
843000	88	855652	129	860083	476	862728	62	871805	471	877111	623	880012	65
843055	87	855669	129	860502	476	862735	62	871812	471	877173	621	880029	65



şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.
880036	66, 72	880425	65	881705	73	930632	269	943380	310-311	970614	237	975718	620
880050	66, 72	880456	67, 72	881712	73	930656	269	943489	553	970621	237	975725	620
880067	66, 72	880463	67, 72	881729	73	930830	288	944387	269	970638	235	975732	211
880074	66, 72	880470	67, 72	881736	73	931257	201	944660	635	970652	237	975749	211
880104	65	880487	67, 72	881743	73	931561	369, 372	946190	267	970669	237	975756	211
880111	65	880524	65	881750	73	932001	329, 658	946268	267	970676	237	975770	94
880128	65	880555	67, 72	881804	65	932018	329, 658	949276	368	970683	237	975800	211
880159	66, 72	880562	67, 72	881811	65	932094	658	954775	368	970690	237	975855	160
880166	66, 72	880609	65, 67	881828	65	932902	110	956113	368	970720	231	975862	160
880173	66, 72	880616	65, 67	881835	65	932919	110	956403	372, 375	971017	237, 283	975879	160
880203	65	880623	65, 67	881842	65	932926	110	957066	169	971024	237, 283	975886	160
880210	65	880630	65, 67	881859	65	932933	110	961117	169	971031	237, 283	975893	160
880227	65	880647	65, 67	890233	326	933367	201	961124	169	971048	237, 283	976739	630
880258	67, 72	880654	65, 67	890240	326	933664	269	961131	169	971055	237, 283	976746	631
880265	67, 72	880661	67	890257	326	933688	553	961247	269	971062	237	976753	630
880272	67, 72	880678	67	890349	326	934029	215	963234	227	971079	237	976760	630
880289	67, 72	880685	67	890356	326	934159	629	963388	467	975039	331, 631	976777	630
880302	65	880692	67	890387	326	934166	629	970294	212	975251	232	976784	631
880319	65	880869	67			935286	629	970300	618	975268	232	976791	631
880326	65	880906	337	9xxxxx		936191	360	970362	235	975275	232	979945	620
880357	67, 72	880913	337	918500	198	936801	233	970386	237	975305	204	980101	500
880364	67, 72	880920	337	919200	247	939949	329, 659	970393	237	975312	204		
880371	67, 72	880968	337	919217	247	939956	329, 659	970508	618	975329	204		
880388	67, 72	880975	337	921500	293	941058	366	970515	617	975350	234		
880401	65	880982	337	926574	476	941072	361	970522	618	975374	235		
880418	65	880999	337, 356	930618	269	941461	266	970607	237	975398	232		



HENDI

Tools for Chefs



DIGITALNA VERZIJA



HENDI GMBH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen
Austrija

T: +43 6274 200 100

E: office.see@hendi.eu

W: corporate.hendi.com